



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI  
**Bundesamt für Gesundheit BAG**

Ausgabe vom 9. September 2019

Woche  
**BAG-Bulletin** 37/2019

Informationsmagazin für medizinische Fachpersonen und Medienschaffende

# Impressum

## **HERAUSGEBER**

Bundesamt für Gesundheit  
CH-3003 Bern (Schweiz)  
[www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

## **REDAKTION**

Bundesamt für Gesundheit  
CH-3003 Bern  
Telefon 058 463 87 79  
[drucksachen-bulletin@bag.admin.ch](mailto:drucksachen-bulletin@bag.admin.ch)

## **DRUCK**

Stämpfli AG  
Wölflistrasse 1  
CH-3001 Bern  
Telefon 031 300 66 66

## **ABONNEMENTE, ADRESSÄNDERUNGEN**

BBL, Vertrieb Bundespublikationen  
CH-3003 Bern  
Telefon 058 465 5050  
Fax 058 465 50 58  
[verkauf.zivil@bbl.admin.ch](mailto:verkauf.zivil@bbl.admin.ch)

ISSN 1420-4266

## **DISCLAIMER**

Das BAG-Bulletin ist eine amtliche Fachzeitschrift, die wöchentlich in französischer und deutscher Sprache erscheint. Sie richtet sich an Medizinfachpersonen, Medienschaffende, aber auch Interessierte. Die Publikation informiert aus erster Hand über die aktuellsten Gesundheitszahlen und relevante Informationen des BAG.

Abonnieren Sie das Bulletin auch elektronisch unter:  
[www.bag.admin.ch/bag-bulletin](http://www.bag.admin.ch/bag-bulletin)

# Inhalt

Meldungen Infektionskrankheiten	4
Sentinella-Statistik	6
Zeckenübertragene Krankheiten – Lagebericht Schweiz	7
Spezialitätenliste	11
Rezeptsperrung	18

# Meldungen Infektionskrankheiten

## Stand am Ende der 35. Woche (03.09.2019)<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Arzt- oder Labormeldungen laut Meldeverordnung. Ausgeschlossen sind Fälle von Personen mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz bzw. des Fürstentums Liechtenstein. Zahlen provisorisch nach Eingangsdatum. Bei den in grauer Schrift angegebenen Daten handelt es sich um annualisierte Angaben: Fälle pro Jahr und 100 000 Personen der Wohnbevölkerung (gemäss Statistischem Jahrbuch der Schweiz). Die annualisierte Inzidenz erlaubt einen Vergleich unterschiedlicher Zeitperioden.

<sup>b</sup> Siehe Influenzaüberwachung im Sentinella-Meldesystem [www.bag.admin.ch/grippebericht](http://www.bag.admin.ch/grippebericht).

<sup>c</sup> Ausgeschlossen sind materno-fötale Röteln.

<sup>d</sup> Bei schwangeren Frauen und Neugeborenen

<sup>e</sup> Die Fallzahlen für Gonorrhoe sind aufgrund einer Anpassung der Definition für eine Reinfektion erhöht und nicht mit denjenigen in früheren Bulletin-Ausgaben vergleichbar. Meldungen zum gleichen Patienten, die im Abstand von mindestens 4 Wochen eintreffen, werden neu als separate Fälle gezählt.

<sup>f</sup> Primäre, sekundäre bzw. frühlatente Syphilis.

<sup>g</sup> Die Fallzahlen für Syphilis sind aufgrund einer Anpassung der Falldefinition nicht mehr mit denjenigen in früheren Bulletin-Ausgaben vergleichbar.

<sup>h</sup> Eingeschlossen sind Fälle von Haut- und Rachendiphtherie, aktuell gibt es ausschliesslich Fälle von Hautdiphtherie.

### Infektionskrankheiten:

#### Stand am Ende der 20. Woche (03.09.2019)<sup>a</sup>

	Woche 35			letzte 4 Wochen			letzte 52 Wochen			seit Jahresbeginn		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
<b>Respiratorische Übertragung</b>												
<b>Haemophilus influenzae: invasive Erkrankung</b>	1 0.60	1 0.60	3 1.80	2 0.30	5 0.80	9 1.40	128 1.50	137 1.60	113 1.30	87 1.50	97 1.70	73 1.30
<b>Influenzavirus-Infektion, saisonale Typen und Subtypen<sup>b</sup></b>	9 5.40	1 0.60	1 0.60	16 2.40	3 0.40	8 1.20	13699 159.60	14981 174.60	9470 111.10	13312 230.40	13599 235.40	7716 134.50
<b>Legionellose</b>	23 13.90	11 6.70	9 5.50	82 12.40	49 7.40	65 9.90	570 6.60	561 6.50	435 5.10	383 6.60	380 6.60	309 5.40
<b>Masern</b>		2 1.20	3 1.80	1 0.20	3 0.40	11 1.70	228 2.70	55 0.60	101 1.20	209 3.60	29 0.50	78 1.40
<b>Meningokokken: invasive Erkrankung</b>			1 0.60	5 0.80	3 0.40	1 0.20	43 0.50	57 0.70	57 0.70	28 0.50	48 0.80	46 0.80
<b>Pneumokokken: invasive Erkrankung</b>	2 1.20	4 2.40		22 3.30	15 2.30	15 2.30	894 10.40	987 11.50	951 11.20	639 11.10	711 12.30	669 11.70
<b>Röteln<sup>c</sup></b>							1 0.01	2 0.02	1 0.01	1 0.02	2 0.03	1 0.02
<b>Röteln, materno-fötal<sup>d</sup></b>												
<b>Tuberkulose</b>	6 3.60	5 3.00	10 6.10	18 2.70	33 5.00	27 4.10	422 4.90	553 6.40	573 6.70	299 5.20	389 6.70	370 6.40
<b>Faeco-orale Übertragung</b>												
<b>Campylobacteriose</b>	135 81.80	229 138.80	228 139.10	850 128.80	932 141.20	965 147.20	7399 86.20	7426 86.50	7487 87.80	4863 84.20	5137 88.90	4933 86.00
<b>Enterohämorrhagische E.-coli-Infektion</b>	38 23.00	33 20.00	26 15.90	145 22.00	106 16.10	99 15.10	1093 12.70	783 9.10	590 6.90	772 13.40	520 9.00	437 7.60
<b>Hepatitis A</b>	3 1.80	3 1.80	2 1.20	7 1.10	12 1.80	5 0.80	97 1.10	97 1.10	89 1.00	51 0.90	58 1.00	74 1.30
<b>Hepatitis E</b>		3 1.80		2 0.30	4 0.60		110 1.30	40 0.50		77 1.30	40 0.70	
<b>Listeriose</b>	1 0.60	1 0.60	2 1.20	2 0.30	4 0.60	5 0.80	39 0.40	49 0.60	45 0.50	25 0.40	40 0.70	35 0.60
<b>Salmonellose, S. typhi/paratyphi</b>	1 0.60	2 1.20	3 1.80	6 0.90	3 0.40	8 1.20	23 0.30	23 0.30	21 0.20	16 0.30	16 0.30	15 0.30
<b>Salmonellose, übrige</b>	40 24.20	54 32.70	117 71.40	229 34.70	218 33.00	357 54.50	1514 17.60	1654 19.30	1679 19.70	962 16.60	926 16.00	1104 19.20
<b>Shigellose</b>	1 0.60	6 3.60	1 0.60	18 2.70	38 5.80	9 1.40	215 2.50	209 2.40	145 1.70	118 2.00	152 2.60	84 1.50

	Woche 35			letzte 4 Wochen			letzte 52 Wochen			seit Jahresbeginn		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
<b>Durch Blut oder sexuell übertragen</b>												
Aids		1 0.60	2 1.20		8 1.20	4 0.60	71 0.80	68 0.80	82 1.00	41 0.70	48 0.80	62 1.10
Chlamydiose	211 127.80	254 153.90	271 165.40	938 142.10	866 131.20	905 138.00	11594 135.10	11076 129.00	11013 129.20	7824 135.40	7381 127.80	7405 129.10
Gonorrhoe <sup>e</sup>	60 36.40	61 37.00	67 40.90	294 44.50	280 42.40	248 37.80	3565 41.50	2663 31.00	2545 29.90	2478 42.90	1850 32.00	1746 30.40
Hepatitis B, akut					1 0.20	2 0.30	29 0.30	39 0.40	33 0.40	15 0.30	20 0.40	16 0.30
Hepatitis B, total Meldungen	11	25	21	74	81	71	1135	1256	1235	758	827	767
Hepatitis C, akut				1 0.20	2 0.30		27 0.30	34 0.40	37 0.40	19 0.30	21 0.40	27 0.50
Hepatitis C, total Meldungen	6	26	27	62	79	94	1074	1373	1398	703	916	923
HIV-Infektion	2 1.20	13 7.90	16 9.80	26 3.90	33 5.00	43 6.60	428 5.00	410 4.80	506 5.90	294 5.10	273 4.70	330 5.80
Syphilis, Frühstadien <sup>f</sup>		11 6.70		18 2.70	46 7.00		561 6.50	404 4.70		378 6.50	404 7.00	
Syphilis, total <sup>g</sup>		19 11.50	26 15.90	24 3.60	71 10.80	94 14.30	786 9.20	946 11.00	940 11.00	511 8.80	639 11.10	662 11.50
<b>Zoonosen und andere durch Vektoren übertragbare Krankheiten</b>												
Brucellose	1 0.60		1 0.60	1 0.20	1 0.20	3 0.50	7 0.08	5 0.06	11 0.10	6 0.10	4 0.07	8 0.10
Chikungunya-Fieber			2 1.20	3 0.40		3 0.50	29 0.30	4 0.05	23 0.30	26 0.40	2 0.03	16 0.30
Dengue-Fieber	2 1.20	2 1.20	1 0.60	19 2.90	15 2.30	23 3.50	196 2.30	162 1.90	173 2.00	142 2.50	118 2.00	111 1.90
Gelbfieber								1 0.01			1 0.02	
Hantavirus-Infektion								2 0.02	2 0.02		1 0.02	
Malaria	11 6.70	4 2.40	13 7.90	33 5.00	37 5.60	47 7.20	283 3.30	293 3.40	336 3.90	196 3.40	206 3.60	252 4.40
Q-Fieber	2 1.20	2 1.20	2 1.20	7 1.10	4 0.60	7 1.10	99 1.20	51 0.60	39 0.50	85 1.50	39 0.70	27 0.50
Trichinellose							1 0.01	1 0.01		1 0.02		
Tularämie		2 1.20	2 1.20	10 1.50	12 1.80	12 1.80	104 1.20	150 1.80	87 1.00	68 1.20	85 1.50	66 1.20
<b>West-Nil-Fieber</b>												
Zeckenzephalitis	8 4.80	10 6.10	5 3.00	40 6.10	49 7.40	25 3.80	288 3.40	395 4.60	221 2.60	222 3.80	309 5.40	183 3.20
Zika-Virus Infektion						1 0.20		10 0.10	19 0.20		3 0.05	8 0.10
<b>Andere Meldungen</b>												
Botulismus									3 0.04			2 0.03
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit		1 0.60	1 0.60	1 0.20	4 0.60	3 0.50	21 0.20	16 0.20	20 0.20	13 0.20	11 0.20	14 0.20
Diphtherie <sup>h</sup>				1 0.20		1 0.20	5 0.06	1 0.01	4 0.05	1 0.02	1 0.02	2 0.03
<b>Tetanus</b>												

# Sentinella-Statistik

Provisorische Daten

Sentinella:

Anzahl Meldungen (N) der letzten 4 Wochen bis am 30.08.2019 und Inzidenz pro 1000 Konsultationen (N/10<sup>3</sup>)  
Freiwillige Erhebung bei Hausärztinnen und Hausärzten (Allgemeinpraktiker, Internisten und Pädiater)

Woche	32		33		34		35		Mittel 4 Wochen	
	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>						
Influenzaverdacht	0	0	0	0	3	0.3	2	0.2	1.3	0.1
Mumps	0	0	0	0	1	0.1	0	0	0.3	0
Pertussis	0	0	1	0.1	2	0.2	1	0.1	1	0.1
Zeckenstiche	14	1.6	11	1.1	10	0.9	11	1.0	11.5	1.1
Lyme Borreliose	13	1.5	12	1.2	11	0.9	7	0.6	10.8	1.0
Herpes Zoster	11	1.2	12	1.2	9	0.8	19	1.6	12.8	1.2
Post-Zoster-Neuralgie	2	0.2	4	0.4	3	0.3	2	0.2	2.8	0.3
Meldende Ärzte	113		135		150		148		136.5	

# Zeckenübertragene Krankheiten – Lagebericht Schweiz

03.09.2019 – Die Saison, in der Zecken besonders aktiv sind, beginnt je nach Witterung im März und endet im November. Von April bis Oktober veröffentlicht das BAG jeweils in der ersten Woche des Monats einen Lagebericht mit den Fallzahlen der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), der Tularämie und den hochgerechneten Arztkonsultationen wegen Zeckenstich und Borreliose.

Mit diesem Bericht will das BAG die Öffentlichkeit orientieren und sensibilisieren. Interessierte Personen können sich auch via BAG FSME-Karten und der vom BAG unterstützten Zecken-App informieren.

### Anzahl Fälle der Frühsommer-Meningoenzephalitis

Das BAG überwacht die FSME im obligatorischen Meldesystem für Infektionskrankheiten. Es sind somit genaue Fallzahlen sowie Angaben zu Impfstatus und Exposition verfügbar. Die FSME ist seit 1988 meldepflichtig.

Die monatlichen FSME-Fallzahlen verlaufen in der warmen Jahreszeit wellenförmig und verdeutlichen die Saisonalität dieser Epidemie. Sie unterliegen sowohl innerhalb einer Saison als auch im Vergleich zu anderen Saisons grossen Schwankungen (Abbildung 1). So wurden im Monat August 24 Fälle verzeichnet.

Die Summe der Fälle, kumuliert ab Januar eines Kalenderjahrs bis zum Monat vor Erscheinen des Berichts, variiert ebenfalls von Jahr zu Jahr stark (Abbildung 2). Seit 2000 wurden im gleichen Zeitraum jeweils zwischen 43 und 316 Fälle gemeldet. Bis Ende Monat August des laufenden Jahres wurden 218 Fälle registriert (Abbildung 2). Dies entspricht im mehrjährigen Vergleich einem mittleren Wert.

Abbildung 1  
FSME-Fallzahlen pro Monat im Verlauf der Saison, Vergleich 2017-2019 (2019 Stand Ende August)





Abbildung 2  
FSME-Fallzahlen kumuliert ab Jahresbeginn, Vergleich 2000-2019 (2019: Stand Ende August)



### Anzahl Fälle der Tularämie

Die Tularämie untersteht seit 2004 der Meldepflicht. Es sind somit genaue Fallzahlen sowie Angaben zur Exposition verfügbar. Diese Auswertung beschränkt sich auf diejenigen Fälle, bei denen ein Zeckenstich die wahrscheinlichste Ursache der Erkrankung ist. Dies macht im Schnitt der Jahre 61% der Fälle aus. Bei den verbleibenden Fällen ist die Exposition entweder unbekannt oder durch Kontakt mit Wildtieren bedingt wie z.B. auf der Jagd.

Die monatlichen Tularämie-Fallzahlen weisen ansatzweise einen wellenförmigen Verlauf auf. Sie unterliegen sowohl innerhalb einer Saison als auch im Vergleich zu anderen Saisons grossen Schwankungen (Abbildung 3). So wurden im Monat August keine Fälle verzeichnet. Die Summe der Fälle, kumuliert ab Januar eines Kalenderjahres bis zum Monat vor Erscheinen des Berichts, variiert ebenfalls von Jahr zu Jahr stark (Abbildung 4). Seit 2004 wurden im gleichen Zeitraum jeweils zwischen 0 und 61 Fälle gemeldet. Der Trend über die Jahre ist ansteigend. Bis Ende Monat August des laufenden Jahres wurden 27 Fälle registriert (Abbildung 4).

Abbildung 3  
Tularämie-Fallzahlen pro Monat im Verlauf der Saison, Vergleich 2017 – 2019 (2019: Stand Ende August)





Abbildung 4  
Tularämie-Fallzahlen kumuliert ab Jahresbeginn, Vergleich 2004–2019 (2019: Stand Ende August)



**Anzahl Arztbesuche wegen Zeckenstich bzw. Borreliose**

Aufgrund ihrer Häufigkeit werden Zahlen zu Zeckenstichen und Borreliose (auch Lyme-Krankheit genannt) über das Sentinella-Meldesystem erfasst. Beim Sentinella-Meldesystem handelt es sich um ein Netzwerk von Hausärzten, die auf freiwilliger Basis wöchentlich die Anzahl Arztbesuche aufgrund von Zeckenstichen und Borreliose melden. Darauf basierend wird auf die gesamtschweizerische Anzahl hochgerechnet. Zu beiden Themen sind seit 2008 Zahlen verfügbar.

Die monatliche Anzahl Arztbesuche wegen Zeckenstich bzw. Borreliose verläuft wellenförmig in der warmen Jahreszeit und verdeutlicht die Saisonalität dieser Beobachtungen. Sie unterliegt sowohl innerhalb einer Saison als auch im Vergleich zu anderen Jahren grossen Schwankungen (Abbildung 5).

Abbildung 5  
**Hochrechnung der Anzahl Arztbesuche wegen Zeckenstich und Lyme-Borreliose pro Monat im Verlauf der Saison, Vergleich 2017–2019 (2019: Stand Ende August)**





Abbildung 6  
**Hochgerechnete Anzahl Arztbesuche wegen Zeckenstich und Borreliose kumuliert ab Jahresbeginn, Vergleich 2008-2019 (2019: Stand Ende August)**



Bis Ende August wurden hochgerechnet 16 000 Arztbesuche wegen Zeckenstich sowie 7 700 akute Fälle von Borreliose gemeldet (Abbildung 6). Die Werte für akute Fälle von Borreliose sowie für die Anzahl Arztbesuche wegen Zeckenstich bewegen sich im Mittel des mehrjährigen Vergleichs.

## Bewertung der epidemiologischen Lage

Für die Bewertung der im Lagebericht veröffentlichten Zahlen zu Zeckenstich und Borreliose ist folgendes zu beachten:

- Bei der Borreliose werden nur die akuten Fälle (Wanderröte bzw. Borrelien-Lymphozytom) in die Hochrechnung einbezogen. Die chronischen Formen der Borreliose werden zwar auch gemeldet, sind jedoch in den Zahlen des Lageberichts nicht enthalten, um ausschliesslich die Neuerkrankungen pro Zeckensaison abzubilden.
- Die Zahl der Arztbesuche wegen Zeckenstich ist in der Regel höher als diejenige wegen Borreliose. Es kann aber vorkommen, dass die Zahl der Borreliose höher als diejenige der Zeckenstiche ist. Das liegt vermutlich daran, dass sich nur etwa die Hälfte der Patientinnen und Patienten mit einer akuten Borreliose an einen Zeckenstich erinnert.

Die hochgerechnete Anzahl Fälle von Zeckenstichen und Borreliose sowie die Fallzahlen zu FSME entsprechen dem Mittel der vergangenen Jahre. Die Fälle von Tularämie nehmen kontinuierlich über die Jahre zu. Die diesjährigen Zahlen liegen aber unter denjenigen des letzten Jahres. Bitte beachten Sie unsere Empfehlungen zum Schutz vor Zeckenstichen auf der Seite Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) A–Z oder Borreliose A–Z.

<https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/zeckeneuebertragene-krankheiten.html>.

### Kontakt

Bundesamt für Gesundheit  
 Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit  
 Abteilung Übertragbare Krankheiten  
 Telefon 058 463 87 06

# Spezialitätenliste:

Die Spezialitätenliste ist im Internet zu finden

unter: [www.spezialitätenliste.ch](http://www.spezialitätenliste.ch)

[ ] Der dem verfügbaren Publikumspreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis

**Gültig ab 1. September 2019**

## I. Neuzugang Präparate

01.01.10	<b>PARACETAMOL AXAPHARM</b> (Paracetamolum)	Axapharm AG		
	20940	Filmtabl 500 mg Blist 20 Stk Fr. 2.50 (1.35)	66983001	01.09.2019, D
	20940	Filmtabl 500 mg Blist 100 Stk Fr. 14.75 (5.72)	66983002	01.09.2019, B
	20940	Filmtabl 1 g Blist 20 Stk Fr. 7.20 (2.70)	66983004	01.09.2019, B
	20940	Filmtabl 1 g Blist 40 Stk Fr. 9.60 (4.78)	66983005	01.09.2019, B
	20940	Filmtabl 1 g Blist 100 Stk Fr. 20.45 (10.67)	66983006	01.09.2019, B
01.05 6	<b>ARIPIPRAZOL MYLAN</b> (Aripiprazolum)	Mylan Pharma GmbH		
	20962	Tabl 5 mg Blist 28 Stk Fr. 74.00 (50.16)	67002001	01.09.2019, B
	20962	Tabl 5 mg Blist 98 Stk Fr. 184.65 (146.58)	67002002	01.09.2019, B
	20962	Tabl 10 mg Blist 28 Stk Fr. 79.10 (54.61)	67002003	01.09.2019, B
	20962	Tabl 10 mg Blist 98 Stk Fr. 199.60 (159.60)	67002004	01.09.2019, B
	20962	Tabl 15 mg Blist 28 Stk Fr. 86.10 (60.70)	67002005	01.09.2019, B
	20962	Tabl 15 mg Blist 98 Stk Fr. 220.05 (177.40)	67002006	01.09.2019, B
	20962	Tabl 30 mg Blist 28 Stk Fr. 141.85 (109.26)	67002007	01.09.2019, B
	20962	Tabl 30 mg Blist 98 Stk Fr. 382.95 (319.31)	67002008	01.09.2019, B
01.05 0	<b>SEROQUEL XR (PI)</b> (Quetiapinum)	APS-Arzneimittel- Parallelimport- Service AG		
	20970	Ret Tabl 150 mg 60 Stk Fr. 113.30 (84.41)	67158001	01.09.2019, B
	20970	Ret Tabl 150 mg 100 Stk Fr. 177.90 (140.69)	67158002	01.09.2019, B
	20970	Ret Tabl 200 mg 60 Stk Fr. 136.30 (104.43)	67158003	01.09.2019, B
	20970	Ret Tabl 200 mg 100 Stk Fr. 213.20 (171.45)	67158004	01.09.2019, B
	20970	Ret Tabl 300 mg 60 Stk Fr. 185.80 (147.58)	67158005	01.09.2019, B
	20970	Ret Tabl 300 mg 100 Stk Fr. 294.20 (241.99)	67158006	01.09.2019, B
	20970	Ret Tabl 400 mg 60 Stk Fr. 251.55 (204.84)	67158007	01.09.2019, B
	20970	Ret Tabl 400 mg 100 Stk Fr. 408.35 (341.40)	67158008	01.09.2019, B

- Behandlung der Schizophrenie (Akutbehandlung und Rückfallprophylaxe).

- Behandlung manischer und depressiver Episoden bei bipolaren Störungen (Akutbehandlung und Rückfallprophylaxe).

- Zusatzbehandlung depressiver Episoden (Episoden einer Major Depression):

Für Patienten, die unzureichend auf die Monotherapie mit mindestens einem Antidepressivum angesprochen haben, im Sinne einer Augmentationsstrategie nach einer gemäss gängigen klinischen Guidelines durchgeführten antidepressiven Therapie. Als Alternative zur Lithiumtherapie bei unzureichendem Ansprechen auf eine Lithiumtherapie, bei bestehender Kontraindikation für eine Lithiumtherapie und bei depressiven Patienten mit psychotischen Symptomen. Vor Beginn der Therapie sollte der behandelnde Arzt das Sicherheitsprofil von Seroquel XR abwägen.

Therap. Gruppe	Dossier Nr.	PRÄPARATE/ (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
07.07.26		<b>DEXAMETHASON GALEPHARM</b> (Dexamethasoni dihydrogenophosphas)	Galepharm AG		
	20937	Inj Lös 4 mg/ml 3 Amp 1 ml Fr. 15.75 (6.59)		66710001	01.09.2019, B
	20937	Inj Lös 8 mg/2 ml 3 Amp 2 ml Fr. 25.15 (11.20)		66710003	01.09.2019, B
07.15		<b>OLUMIANT</b> (Baricitinibum)	Eli Lilly (Suisse) SA		
	20636	Filmtabl 2 mg 28 Stk Fr. 1234.60 (1069.60)		66215001	01.09.2017, B
	20636	Filmtabl 4 mg 28 Stk Fr. 1234.60 (1069.60)		66215002	01.09.2017, B
<p>Als Kombinationstherapie mit konventionellen, synthetischen krankheitsmodifizierenden Antirheumatika (csDMARDs) einschliesslich Methotrexat (MTX) bei erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer rheumatoider Arthritis, die auf eine Behandlung mit einem konventionellen DMARDs nicht angesprochen haben oder diese nicht vertragen haben. Der Einsatz von Baricitinib in Monotherapie nach Nichtansprechen oder Unverträglichkeit auf csDMARDs bleibt Patienten vorbehalten, welche nachweislich Methotrexat nicht vertragen haben oder welche eine Kontraindikation für Methotrexat aufweisen.</p> <p>Die Therapie bedarf der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.</p>					
07.16.10		<b>LYNPARZA</b> (Olaparibum)	AstraZeneca AG		
	20460	Kaps 50 mg 448 Stk Fr. 5947.55 (5562.48)		65160001	01.08.2016, A
	20852	Filmtabl 100 mg Blist 112 Stk Fr. 5360.25 (4989.53)		66745002	01.09.2019, A
	20852	Filmtabl 150 mg Blist 112 Stk Fr. 5360.25 (4989.53)		66745004	01.09.2019, A
<p>Nur nach Verordnung durch einen Facharzt der Gynäkologie oder Onkologie und nach Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes zur Erhaltungstherapie (Monotherapie) bei Patientinnen mit fortgeschrittenem, platin-sensitivem rezidiertem high-grade serösem Ovarialkarzinom im Anschluss an eine platinhaltige Chemotherapie bei Vorliegen einer kompletten oder partiellen Remission, unter folgenden Voraussetzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• = 2 platinbasierte Chemotherapien, letzte platinhaltige Chemotherapie mit = 4 Zyklen.</li> <li>• Keine vorangehende Behandlung/Erhaltungstherapie mit PARP-Inhibitoren.</li> <li>• Die Behandlung erfolgt bis zur Progression.</li> </ul> <p>Kombinierte Therapien wie beispielsweise Olaparib und Immunonkologika sowie Retreatments in höheren Behandlungslinien nach einem weiteren Rückfall sind von einer Vergütung ausgeschlossen.</p> <p>In den ersten 24 Monaten erfolgt die Höhe der Vergütung zu den gelisteten SL-Preisen. Die Zulassungsinhaberin vergütet bei einer Therapiedauer darüber hinaus (ab Monat 25) nach Aufforderung durch denjenigen Krankenversicherer, bei dem die versicherte Person zum Zeitpunkt des Bezugs versichert war, für jede weitere bezogene Packung Lynparza 50% des Fabrikabgabepreises zurück.</p> <p>Die Mehrwertsteuer kann nicht zusätzlich zu diesem Anteil des Fabrikabgabepreises zurückgefordert werden. Die Aufforderung zur Rückvergütung soll in der Regel innerhalb von 6 Monaten nach Verabreichung erfolgen.</p>					
07.16.10		<b>XALKORI</b> (Crizotinibum)	Pfizer AG		
	19861	Kaps 200 mg 60 Stk Fr. 5437.00 (5064.41)		62131001	01.06.2013, A
	19861	Kaps 250 mg 60 Stk Fr. 5724.70 (5345.08)		62131003	01.06.2013, A
<p>Nach Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.</p> <p>Zur Behandlung von Patienten mit anaplastic lymphoma kinase (ALK)-positivem, fortgeschrittenem, nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) als Monotherapie.</p> <p>Im Falle einer Progression ist die Behandlung abzubrechen.</p>					
07.16.10		<b>ZYKADIA</b> (Ceritinibum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	20375	Kaps 150 mg 150 Stk (3 × 50 Stk) Fr. 6173.95 (5783.38)		65386001	01.09.2017, A
<p>Nach Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes zur Behandlung von Patienten mit einem lokalen fortgeschrittenen oder metastasierenden ALK- (anaplastische Lymphomkinase) positivem nichtkleinzelligem Bronchialkarzinom (NSCLC), falls diese Patienten unter Crizotinib eine Tumprogression haben oder eine Therapie mit Crizotinib nicht vertragen und einen ECOG-Performance Status von 0 bis 2 aufweisen. Im Falle einer Progression ist die Behandlung abzubrechen. ZYKADIA darf nicht mit anderen antineoplastischen Arzneimitteln zur Behandlung von Lungentumoren kombiniert werden.</p>					

Therap. Gruppe	Dossier Nr.	PRÄPARATE/ (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
07.99		<b>MOVYMIA</b> (Teriparatidum ADNr)	Spirig HealthCare AG		
	20885	Inj Lös 250 mcg/ml Patrone 2.4 ml Fr. 343.00 (284.50)		66818001	01.09.2019, B
<p>Zur second line-Behandlung von postmenopausalen Frauen und Männern mit neuen radiologisch dokumentierten osteoporosebedingten Wirbelkörperfrakturen, die nach einer mindestens 6-monatigen Therapie mit Calcitonin, SERM (selektiver Oestrogen-Rezeptor-Modulator), Denosumab oder einem Bisphosphonat auftraten. Zur Behandlung von Männern und Frauen mit etablierter Glukokortikoid-induzierter Osteoporose (GIOP) bei ungenügender Wirksamkeit oder schlechter Verträglichkeit einer Therapie mit einem Bisphosphonat. Maximale Therapiedauer 24 Monate. Die Indikationsstellung darf nur durch Fachärzte (Endokrinologen, Rheumatologen) erfolgen.</p>					
07.99		<b>NEPHROTRANS</b> (Natrii hydrogenocarbonas)	Salmon Pharma GmbH		
	19954	Kaps 100 Stk Fr. 41.75 (22.07)		47141037	01.09.2019, B
07.99		<b>TERROSA</b> (Teriparatidum ADNr)	Gedeon Richter (Schweiz) AG		
	20965	Inj Lös 250 mcg/ml Patrone 2.4 ml Fr. 343.00 (284.50)		66820001	01.09.2019, B
	20965	Inj Lös 250 mcg/ml mit Pen Patrone 2.4 ml Fr. 343.00 (284.50)		66820003	01.09.2019, B
<p>Zur second line-Behandlung von postmenopausalen Frauen und Männern mit neuen radiologisch dokumentierten osteoporosebedingten Wirbelkörperfrakturen, die nach einer mindestens 6-monatigen Therapie mit Calcitonin, SERM (selektiver Oestrogen-Rezeptor-Modulator), Denosumab oder einem Bisphosphonat auftraten. Zur Behandlung von Männern und Frauen mit etablierter Glukokortikoid-induzierter Osteoporose (GIOP) bei ungenügender Wirksamkeit oder schlechter Verträglichkeit einer Therapie mit einem Bisphosphonat. Maximale Therapiedauer 24 Monate. Die Indikationsstellung darf nur durch Fachärzte (Endokrinologen, Rheumatologen) erfolgen.</p>					
08.03		<b>ZEPATIER</b> (Grazoprevirum, Elbasvirum)	MSD Merck Sharp & Dohme AG		
	20504	Filmtabl 100/50 28 Stk Fr. 10317.40 (9825.75)		65861001	01.05.2016, A
<p>Zur Behandlung der chronischen Hepatitis C (CHC) Genotyp 1 und 4 bei Erwachsenen.</p> <p>Die maximale Vergütungsdauer für Patienten ist wie folgt zu begrenzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behandlungsnaive und vorbehandelte Genotyp 1a Patienten ohne Resistenz assoziiertem NS5A Polymorphismus* im HCV Genom: 12 Wochen</li> <li>• Behandlungsnaive und vorbehandelte Genotyp 1a Patienten mit Resistenz assoziiertem NS5A Polymorphismus* im HCV Genom: 16 Wochen mit Ribavirin</li> <li>• Genotyp 1b** behandlungsnaive Patienten mit Leberfibrose Grad 0, 1 oder 2: 8 bis 12 Wochen.</li> <li>• Genotyp 1b** behandlungsnaive Patienten mit Leberfibrose Grad 3 oder 4 (Metavir-Score) und vorbehandelte Patienten: 12 Wochen</li> <li>• Genotyp 4 behandlungsnaive oder vorbehandelte Patienten mit Rezidiv (Relapser): 12 Wochen</li> <li>• Genotyp 4 vorbehandelte Patienten mit virologischem Therapieversagen*** ohne Zirrhose und mit einer basalen Viruslast &lt; 2'000'000 UI/ml: 12 Wochen</li> <li>• Genotyp 4 vorbehandelte Patienten* mit virologischem Therapieversagen***: 16 Wochen mit Ribavirin</li> </ul> <p>Die Verschreibung darf ausschliesslich durch Fachärzte für Gastroenterologie, insbesondere Träger des Schwerpunkttitels Hepatologie oder durch Fachärzte für Infektiologie, sowie durch ausgewählte Ärzte mit Erfahrung in Suchtmedizin und in der Behandlung von CHC erfolgen. Die entsprechende Liste der Ärzte mit Erfahrung in Suchtmedizin und in der Behandlung von CHC ist unter folgender Adresse abrufbar: <a href="http://www.bag.admin.ch/sl-ref">http://www.bag.admin.ch/sl-ref</a>.</p> <p>Bei einer 16-wöchigen Behandlung mit Zepatier, vergütet MSD Merck Sharp &amp; Dohme AG nach Aufforderung durch denjenigen Krankenversicherer, bei dem die versicherte Person zum Zeitpunkt des Bezugs versichert war, den Fabrikabgabepreis der vierten, nachweislich verabreichten Packung zu Fr. 9825.75 zurück. Die Mehrwertsteuer kann nicht zusätzlich zu diesem Betrag zurückgefordert werden. Die Aufforderung zur Rückvergütung soll in der Regel innerhalb von 3 Monaten nach Verabreichung erfolgen.</p> <p>Kombinationen mit weiteren Arzneimitteln ausser mit Ribavirin zur Behandlung von CHC werden nicht vergütet.</p> <p>Die Kosten für den Test auf Resistenz assoziierte NS5A Polymorphismen bei CHC Genotyp 1a werden von der Firma MSD Merck Sharp &amp; Dohme AG übernommen.</p> <p>* NS5A Polymorphismen M28T/A, Q30E/H/R/G/K/L/D, L31M/V/F, H58D und Y93C/H/N ** Schliesst Patienten mit bekannten Genotyp-1-Subtypen ein, bei denen es sich nicht um die Subtypen 1a oder 1b handelt. *** Bei Patienten mit virologischem Therapieversagen handelt es sich um solche, bei denen es im Rahmen einer früheren Behandlung zu einem Nichtansprechen (Null-Response), zu einem Teilansprechen, zu einem virologischen Durchbruch bzw. einem Wiederanstieg der Viruslast (Rebound) oder zu Unverträglichkeit gekommen war.</p>					
51.06		<b>SOLEVITA NEO</b> (Hyperici herbae extractum ethanolicum siccum)	Permamed AG Betriebsstandort Therwil		
K	20933	Filmtabl Blist 30 Stk Fr. 27.55 (13.30)		67255001	01.09.2019, B
	20933	Filmtabl Blist 90 Stk Fr. 62.20 (39.89)		67255002	01.09.2019, B

Therap. Gruppe	Dossier Nr.	PRÄPARATE/ (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
<b>II. Andere Packungen und Dosierungen</b>					
02.05.20		<b>EIPEN</b> (Adrenalinum)	MEDA Pharma GmbH		
	16897	Inj Lös 0.300 mg Autoinjektor 2 Stk Fr. 118.15 (88.65)		53836001	01.09.2019, B
02.05.20		<b>EIPEN JUNIOR</b> (Adrenalinum)	MEDA Pharma GmbH		
	16897	Inj Lös 0.150 mg Autoinjektor 2 Stk Fr. 118.15 (88.65)		53836002	01.09.2019, B
02.07.10 G		<b>CARVEDILOL SPIRIG HC</b> (Carvedilolum)	Spirig HealthCare AG		
	18461	Tabl 12.500 mg Blist 105 Stk Fr. 41.15 (21.58)		57623001	01.09.2019, B
07.15		<b>XELJANZ</b> (Tofacitinibum)	Pfizer AG		
	20037	Filmtabl 10 mg 56 Stk Fr. 1978.05 (1747.49)		62630004	01.09.2019, B
	20037	Filmtabl 10 mg 56 Stk Fr. 1978.05 (1747.49)		62630004	01.09.2019, B
<b>Rheumatoide Arthritis:</b>					
Als Monotherapie oder Kombinationstherapie mit einem krankheitsmodifizierenden nicht biologischen Antirheumatikum (einschliesslich Methotrexat) bei erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer rheumatoider Arthritis, bei denen eine vorherige Therapie mit Methotrexat nicht angesprochen hat oder nicht vertragen wurde. Die Therapie sowie jede Dosiserhöhung bedarf der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.					
<b>III. Neu gestrichene Präparate/Packungen</b>					
02.07.20 G		<b>AMLODIPIN VALSARTAN HCT MEPHA</b> (Amlodipinum, Valsartanum, Hydrochlorothiazidum)	Mepha Pharma AG		
	20600	Filmtabl 5/160/12.5 28 Stk Fr. 35.70 (16.82)		65890001	01.09.2019, B
	20600	Filmtabl 5/160/12.5 98 Stk Fr. 83.90 (58.81)		65890002	01.09.2019, B
	20600	Filmtabl 5/160/12.5 100 Stk Fr. 85.30 (60.00)		65890009	01.09.2019, B
	20600	Filmtabl 5/160/25 28 Stk Fr. 35.70 (16.82)		65890003	01.09.2019, B
	20600	Filmtabl 5/160/25 98 Stk Fr. 83.90 (58.81)		65890004	01.09.2019, B
	20600	Filmtabl 5/160/25 100 Stk Fr. 85.30 (60.00)		65890010	01.09.2019, B
	20600	Filmtabl 10/160/12.5 28 Stk Fr. 35.70 (16.82)		65890005	01.09.2019, B
	20600	Filmtabl 10/160/12.5 98 Stk Fr. 83.90 (58.81)		65890006	01.09.2019, B
	20600	Filmtabl 10/160/12.5 100 Stk Fr. 85.30 (60.00)		65890011	01.09.2019, B
	20600	Filmtabl 10/160/25 28 Stk Fr. 35.70 (16.82)		65890007	01.09.2019, B
	20600	Filmtabl 10/160/25 98 Stk Fr. 83.90 (58.81)		65890008	01.09.2019, B
	20600	Filmtabl 10/160/25 100 Stk Fr. 85.30 (60.00)		65890012	01.09.2019, B
02.07.20 G		<b>AMLODIPIN VALSARTAN MEPHA</b> (Amlodipinum, Valsartanum)	Mepha Pharma AG		
	20601	Lactab 5/80 mg 28 Stk Fr. 29.05 (14.61)		65866001	01.09.2019, B
	20601	Lactab 5/80 mg 98 Stk Fr. 70.60 (47.22)		65866002	01.09.2019, B
	20601	Lactab 5/160 mg 28 Stk Fr. 36.30 (17.34)		65866003	01.09.2019, B
	20601	Lactab 5/160 mg 98 Stk Fr. 86.00 (60.63)		65866004	01.09.2019, B
	20601	Lactab 10/160 mg 28 Stk Fr. 36.30 (17.34)		65866005	01.09.2019, B
	20601	Lactab 10/160 mg 98 Stk Fr. 86.00 (60.63)		65866006	01.09.2019, B

Therap. Gruppe	Dossier Nr.	PRÄPARATE/ (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
07.03.20 0		<b>MINIRIN</b> (Desmopressini acetat)	Ferring AG		
	15241	Nasenspray neue Form 3 x 6 ml Fr. 149.55 (115.97)		48069061	01.09.2019, B
07.05.20		<b>MIACALCIC MITE NASALSPRAY</b> (Calcitoninum salmonis)	Future Health Pharma GmbH		
	15242	Nasenspray 100 E/Dosis 1 Stk Fr. 64.75 (42.12)		47473055	01.09.2019, B
	15242	Nasenspray 100 E/Dosis 2 Stk Fr. 107.50 (79.34)		47473063	01.09.2019, B
07.05.20		<b>MIACALCIC NASALSPRAY</b> (Calcitoninum salmonis)	Future Health Pharma GmbH		
	15242	Nasenspray 200 E/Dosis 2 Stk Fr. 107.50 (79.34)		47473071	01.09.2019, B
07.06.10		<b>ABASAGLAR</b> (Insulinum glarginum)	Eli Lilly (Suisse) SA		
	20334	Inj Lös Patronen 5 x 3 ml Fr. 66.95 (44.05)		65067001	01.09.2019, B
07.08.10		<b>PREGNYL</b> (Gonadotropinum chorionicum (HCG))	MSD Merck Sharp & Dohme AG		
	6568	Trockensub 1500 E c Solv 3 Amp 1 ml Fr. 14.55 (5.51)		19826091	01.09.2019, B
	6568	Trockensub 1500 E c Solv 6 Amp 1 ml Fr. 40.75 (20.68)		19826023	01.09.2019, B
	6568	Trockensub 5000 E c Solv Amp 1 ml Fr. 9.65 (4.84)		19826092	01.09.2019, B
07.10.10		<b>VOLTFAST</b> (Diclofenacum kalicum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	18260	Plv 50 mg 3 Btl 3 Stk Fr. 7.45 (2.93)		57310001	01.09.2019, B
	18260	Plv 50 mg 10 Btl 3 Stk Fr. 17.75 (8.31)		57310003	01.09.2019, B
08.08		<b>MUTAGRIP</b> (Vaccinum influenzae-Split, inactivatum 2018/2019)	Sanofi-Aventis (Suisse) SA		
	16997	Inj Susp 2018/2019 Fertspr 0.500 ml Fr. 17.95 (8.51)		00373017	01.09.2019, B
09.01.10		<b>METHERGIN</b> (Methylergometrini maleas)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	6694	Drag 0.125 mg 30 Stk Fr. 9.10 (4.35)		15678062	01.09.2019, B
09.03 G		<b>FUNGOTOX</b> (Clotrimazolum)	Mepha Pharma AG		
	15782	Vag Tabl 200 mg 3 Stk Fr. 13.60 (7.37)		49768036	01.09.2019, D
11.10		<b>VITREOLENT CIBA VISION</b> (Kalii iodidum, Natrii iodidum)	OmniVision AG		
	12995	Gtt Opht 10 ml Fr. 8.70 (4.02)		32227015	01.09.2019, B

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
<b>IV. Preissenkungen</b>					
<b>IV.a. Freiwillige Preissenkung</b>					
<b>CELECOXIB SPIRIG HC</b>	Spirig HealthCare AG	071010			
Kaps 100 mg 30 Stk			20302	27.90	13.60
Kaps 200 mg 30 Stk			20302	40.85	21.30
<b>IV.b. Normale Preismutation</b>					
<b>MIACALCIC NASALSPRAY</b>	Future Health Pharma GmbH	070520			
Nasenspray 200 E/Dosis 1 Stk			15242	61.95	39.67
<b>MINIRIN</b>	Ferring AG	070320			
Nasenspray neue Form 6 ml			15241	60.80	38.66
<b>OLUMIANT</b>	Eli Lilly (Suisse) SA	071500			
Filmtabl 2 mg 28 Stk			20636	1234.60	1069.60
Filmtabl 4 mg 28 Stk			20636	1234.60	1069.60
<b>XALKORI</b>	Pfizer AG	071610			
Kaps 200 mg 60 Stk			19861	5437.00	5064.41
Kaps 250 mg 60 Stk			19861	5724.70	5345.08
<b>XELJANZ</b>	Pfizer AG	071500			
Filmtabl 5 mg 56 Stk			20037	1200.45	1038.48
<b>IV.c. Preisänderung nach Patentablauf</b>					
<b>EFIENT</b>	Daiichi Sankyo (Schweiz) AG	060320			
Filmtabl 5 mg 28 Stk			19071	63.20	40.77
Filmtabl 10 mg 28 Stk			19071	63.20	40.77
<b>IRESSA</b>	AstraZeneca AG	071610			
Filmtabl 250 mg 30 Stk			18046	2693.80	2400.10

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
---------------------------------------	--------------------------	-------------------	-------------	-----------	--------------

#### VI. Limitations-/ Indikationsänderung

<b>XELJANZ</b> Filmtabl 5 mg 56 Stk	Pfizer AG	0715	20037	1200.45	1038.48
--	-----------	------	-------	---------	---------

##### Limitation alt:

Als Monotherapie oder Kombinationstherapie mit einem krankheitsmodifizierenden nicht biologischen Antirheumatikum (einschliesslich Methotrexat) bei erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer rheumatoider Arthritis, bei denen eine vorherige Therapie mit Methotrexat nicht angesprochen hat oder nicht vertragen wurde. Die Therapie bedarf der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

##### Limitation neu

##### Rheumatoide Arthritis:

Als Monotherapie oder Kombinationstherapie mit einem krankheitsmodifizierenden nicht biologischen Antirheumatikum (einschliesslich Methotrexat) bei erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer rheumatoider Arthritis, bei denen eine vorherige Therapie mit Methotrexat nicht angesprochen hat oder nicht vertragen wurde.

Die Therapie sowie jede Dosiserhöhung bedarf der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

##### Colitis ulcerosa:

Zur Behandlung erwachsener Patienten mit mittelschwerer bis schwerer aktiver Colitis ulcerosa, die auf eine vorherige Therapie mit Kortikosteroiden, Azathioprin (AZA), 6-Mercaptopurin (6-MP) oder einem Antagonisten des Tumornekrosefaktors (TNF) unzureichend oder nicht mehr ansprechen oder diese Therapie nicht vertragen haben. Bei Patienten, bei denen bis zur Woche 16 kein klinisches Ansprechen festzustellen ist, sollte die Induktionstherapie abgebrochen werden.

Die Anwendung von Xeljanz in Kombination mit biologischen Wirkstoffen und/oder starken Immunsuppressiva wird nicht vergütet.

Die Behandlung mit der erhöhten Dosis von 10 mg zwei Mal täglich nach Woche 16 sowie eine Weiterbehandlung nach einer Therapie mit Xeljanz von einem Jahr bedarf der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

##### Psoriasis Arthritis:

Zur Therapie von erwachsenen Patienten mit aktiver Psoriasis-Arthritis in Kombination mit einem konventionellen synthetischen DMARD zur Besserung von Symptomen und der körperlichen Funktionsfähigkeit, bei Patienten die auf eine vorherige Therapie mit einem DMARD unzureichend angesprochen hatten oder diese nicht vertragen hatten.

# Rezeptsperrung

---

Swissmedic, Abteilung Betäubungsmittel

---

Rezeptsperrung

**Folgende Rezepte sind gesperrt**

Kanton	Block-Nr.	Rezept-Nr.
Aargau		7569616
Waadt	117682F	2942044
Zürich		7960736 7960737 8156327

---



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eine Partnerkampagne von BAG, Kantonen und NGOs,  
finanziert durch den Tabakpräventionsfonds.

JULIA HAT AUFGEHÖRT.  
DAS SCHAFFST AUCH DU.

Die Rauchstopplinie unterstützt dich:

0848 000 181\*



S M O K E  
**FREE**

Ich bin stärker.

Wenn die Eltern rauchen, greifen ihre Kinder später eher zu Zigarette. Mache jetzt den ersten Schritt für deinen Rauchstopp und geh mit gutem Beispiel voran. Die Fachpersonen der Rauchstopplinie unterstützen dich dabei.

[smokefree.ch](http://smokefree.ch)

\* 8 Rp. pro Minute ab Festnetz

BAG-Bulletin  
BBL, Vertrieb Publikationen  
CH-3003 Bern

P.P.

CH-3003 Bern  
Post CH AG

# BAG-Bulletin

Woche  
37/2019