



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG

Ausgabe vom 4. Mai 2020

BAG-Bulletin ^{Woche} 19/2020

Informationsmagazin für medizinische Fachpersonen und Medienschaffende

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

www.bag-coronavirus.ch



Impressum

HERAUSGEBER

Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern (Schweiz)
www.bag.admin.ch

REDAKTION

Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern
Telefon 058 463 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

DRUCK

Stämpfli AG
Wölflistrasse 1
CH-3001 Bern
Telefon 031 300 66 66

ABONNEMENTE, ADRESSÄNDERUNGEN

BBL, Vertrieb Bundespublikationen
CH-3003 Bern
Telefon 058 465 5050
Fax 058 465 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4266

DISCLAIMER

Das BAG-Bulletin ist eine amtliche Fachzeitschrift, die wöchentlich in französischer und deutscher Sprache erscheint. Sie richtet sich an Medizinfachpersonen, Medienschaffende, aber auch Interessierte. Die Publikation informiert aus erster Hand über die aktuellsten Gesundheitszahlen und relevante Informationen des BAG.

Abonnieren Sie das Bulletin auch elektronisch unter:
www.bag.admin.ch/bag-bulletin

Inhalt

Meldungen Infektionskrankheiten	4
Rezeptsperrung	6
So schützen wir uns: www.bag-coronavirus.ch	7

Meldungen Infektionskrankheiten

Stand am Ende der 17. Woche (28.04.2020)^a

^a Arzt- oder Labormeldungen laut Meldeverordnung. Ausgeschlossen sind Fälle von Personen mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz bzw. des Fürstentums Liechtenstein. Zahlen provisorisch nach Eingangsdatum. Bei den in grauer Schrift angegebenen Daten handelt es sich um annualisierte Angaben: Fälle pro Jahr und 100 000 Personen der Wohnbevölkerung (gemäss Statistischem Jahrbuch der Schweiz). Die annualisierte Inzidenz erlaubt einen Vergleich unterschiedlicher Zeitperioden.

^b Siehe Influenzüberwachung im Sentinella-Meldesystem www.bag.admin.ch/grippebericht.

^c Ausgeschlossen sind materno-fötale Röteln.

^d Bei schwangeren Frauen und Neugeborenen

^e Die Fallzahlen für Gonorrhoe sind aufgrund einer Anpassung der Definition für eine Reinfektion erhöht und nicht mit denjenigen in früheren Bulletin-Ausgaben vergleichbar. Meldungen zum gleichen Patienten, die im Abstand von mindestens 4 Wochen eintreffen, werden neu als separate Fälle gezählt.

^f Primäre, sekundäre bzw. frühlatente Syphilis.

^g Die Fallzahlen für Syphilis sind aufgrund einer Anpassung der Falldefinition nicht mehr mit denjenigen in früheren Bulletin-Ausgaben vergleichbar.

^h Eingeschlossen sind Fälle von Haut- und Rachendiphtherie, aktuell gibt es ausschliesslich Fälle von Hautdiphtherie.

Infektionskrankheiten: Stand am Ende der 17. Woche (28.04.2020)^a

	Woche 17			letzte 4 Wochen			letzte 52 Wochen			seit Jahresbeginn		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Respiratorische Übertragung												
Haemophilus influenzae: invasive Erkrankung		2	3	1	10	13	106	132	136	44	62	68
		1.20	1.80	0.20	1.50	2.00	1.20	1.50	1.60	1.60	2.20	2.40
Influenzavirus-Infektion, saisonale Typen und Subtypen^b	3	30	27	68	455	652	11840	13687	14979	11312	13240	13539
	1.80	18.20	16.40	10.30	68.90	98.80	138.00	159.50	174.50	403.10	471.80	482.50
Legionellose	2	9	6	18	28	21	526	593	517	90	145	119
	1.20	5.40	3.60	2.70	4.20	3.20	6.10	6.90	6.00	3.20	5.20	4.20
Masern		14		4	54	3	89	195	57	34	166	19
		8.50		0.60	8.20	0.40	1.00	2.30	0.70	1.20	5.90	0.70
Meningokokken: invasive Erkrankung				1	4		38	50	51	12	17	30
				0.20	0.60		0.40	0.60	0.60	0.40	0.60	1.10
Pneumokokken: invasive Erkrankung	3	25	22	26	83	105	755	873	1010	349	467	560
	1.80	15.20	13.30	3.90	12.60	15.90	8.80	10.20	11.80	12.40	16.60	20.00
Röteln^c							1	1	2			1
							0.01	0.01	0.02			0.04
Röteln, materno-fötal^d												
Tuberkulose		5	31	15	33	61	398	441	572	113	143	212
		3.00	18.80	2.30	5.00	9.20	4.60	5.10	6.70	4.00	5.10	7.60
Faeco-orale Übertragung												
Campylobacteriose	32	129	109	153	389	387	6824	7803	7216	1343	1825	1695
	19.40	78.20	66.00	23.20	58.90	58.60	79.50	90.90	84.10	47.90	65.00	60.40
Enterohämorrhagische E.-coli-Infektion	6	16	20	20	41	50	1078	860	764	167	220	201
	3.60	9.70	12.10	3.00	6.20	7.60	12.60	10.00	8.90	6.00	7.80	7.20
Hepatitis A	1	1	3	7	3	8	102	97	102	40	17	24
	0.60	0.60	1.80	1.10	0.40	1.20	1.20	1.10	1.20	1.40	0.60	0.90
Hepatitis E		6	1	4	8	4	103	93	20	30	40	20
		3.60	0.60	0.60	1.20	0.60	1.20	1.10	0.20	1.10	1.40	0.70
Listeriose	4		2	12	2	3	47	42	52	20	9	21
	2.40		1.20	1.80	0.30	0.40	0.60	0.50	0.60	0.70	0.30	0.80
Salmonellose, S. typhi/paratyphi	1	1	2	1	2	2	27	18	30	10	4	9
	0.60	0.60	1.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20	0.40	0.40	0.10	0.30
Salmonellose, übrige	11	31	21	40	82	70	1488	1466	1880	263	325	337
	6.70	18.80	12.70	6.10	12.40	10.60	17.30	17.10	21.90	9.40	11.60	12.00
Shigellose	1	4	3	4	9	17	189	260	158	38	65	54
	0.60	2.40	1.80	0.60	1.40	2.60	2.20	3.00	1.80	1.40	2.30	1.90

	Woche 17			letzte 4 Wochen			letzte 52 Wochen			seit Jahresbeginn		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Durch Blut oder sexuell übertragen												
Aids		4 2.40		7 1.10	8 1.20	3 0.40	81 0.90	77 0.90	82 1.00	23 0.80	23 0.80	24 0.90
Chlamydiose	113 68.50	210 127.20	253 153.30	508 76.90	826 125.10	957 145.00	11969 139.40	11385 132.60	11130 129.70	3569 127.20	3872 138.00	3636 129.60
Gonorrhoe ^e	24 14.50	78 47.30	61 37.00	133 20.10	262 39.70	205 31.00	3840 44.70	3311 38.60	2549 29.70	1124 40.10	1201 42.80	826 29.40
Hepatitis B, akut		2 1.20			5 0.80	3 0.40	21 0.20	36 0.40	37 0.40	5 0.20	12 0.40	10 0.40
Hepatitis B, total Meldungen	1	17	18	43	82	83	986	1186	1202	276	386	403
Hepatitis C, akut			2 1.20		1 0.20	2 0.30	16 0.20	30 0.40	34 0.40		11 0.40	10 0.40
Hepatitis C, total Meldungen	6	15	35	34	76	101	920	1179	1385	252	361	469
HIV-Infektion		13 7.90	21 12.70	15 2.30	26 3.90	40 6.10	392 4.60	409 4.80	431 5.00	97 3.50	135 4.80	133 4.70
Syphilis, Frühstadien ^f	2 1.20	12 7.30	15 9.10	10 1.50	38 5.80	54 8.20	609 7.10	653 7.60	154 1.80	145 5.20	210 7.50	154 5.50
Syphilis, total ^g	3 1.80	14 8.50	23 13.90	14 2.10	50 7.60	82 12.40	851 9.90	949 11.10	895 10.40	199 7.10	293 10.40	269 9.60
Zoonosen und andere durch Vektoren übertragbare Krankheiten												
Brucellose	1 0.60			1 0.20		1 0.20	8 0.09	5 0.06	5 0.06	2 0.07	1 0.04	1 0.04
Chikungunya-Fieber		1 0.60	1 0.60		5 0.80	1 0.20	34 0.40	19 0.20	17 0.20	9 0.30	16 0.60	2 0.07
Dengue-Fieber		3 1.80	3 1.80	1 0.20	12 1.80	19 2.90	244 2.80	168 2.00	172 2.00	54 1.90	65 2.30	68 2.40
Gelbfieber									1 0.01			1 0.04
Hantavirus-Infektion								1 0.01	1 0.01			
Malaria	1 0.60	9 5.40	8 4.80	8 1.20	17 2.60	33 5.00	268 3.10	280 3.30	348 4.00	72 2.60	90 3.20	103 3.70
Q-Fieber		1 0.60	1 0.60		6 0.90	7 1.10	86 1.00	62 0.70	40 0.50	8 0.30	24 0.90	15 0.50
Trichinellose				1 0.20			4 0.05		1 0.01	2 0.07		
Tularämie			2 1.20	2 0.30	1 0.20	4 0.60	149 1.70	116 1.40	130 1.50	12 0.40	11 0.40	16 0.60
West-Nil-Fieber							1 0.01					
Zeckenzephalitis	7 4.20	4 2.40	3 1.80	15 2.30	7 1.10	4 0.60	271 3.20	375 4.40	268 3.10	19 0.70	10 0.40	10 0.40
Zika-Virus Infektion							1 0.01	1 0.01	14 0.20			2 0.07
Andere Meldungen												
Botulismus									1 0.01			
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit		1 0.60			2 0.30	1 0.20	14 0.20	21 0.20	16 0.20	3 0.10	6 0.20	4 0.10
Diphtherie ^h							3 0.03	5 0.06	2 0.02	1 0.04		
Tetanus												

Rezeptsperrung

Swissmedic, Abteilung Betäubungsmittel

Rezeptsperrung

Folgende Rezepte sind gesperrt

Kanton	Block-Nr.	Rezept-Nr.
Aargau		8270025
Bern		8428978
Zürich		8455101
		8455125


SO SCHÜTZEN WIR UNS.



Abstand halten.



Empfehlung: Maske tragen, wenn
Abstandhalten nicht möglich ist.



Falls möglich weiter im
Homeoffice arbeiten.




WEITERHIN WICHTIG:



Gründlich
Hände waschen.



Hände schütteln
vermeiden.



In Taschentuch
oder Armbeuge
husten und niesen.



Bei Symptomen
zuhause bleiben.



Nur nach telefoni-
scher Anmeldung
in Arztpraxis oder
Notfallstation.

www.bag-coronavirus.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP



Scan for translation

BAG-Bulletin
BBL, Vertrieb Publikationen
CH-3003 Bern

P.P.

CH-3003 Bern
Post CH AG

BAG-Bulletin

Woche

19/2020