

Ausgabe vom 9. August 2021

BAG-Bulletin 32/2021

Informationsmagazin für medizinische Fachpersonen und Medienschaffende

SO SCHÜTZEN WIR UNS.

www.bag-coronavirus.ch



Impressum

HERAUSGEBER

Bundesamt für Gesundheit CH-3003 Bern (Schweiz) www.bag.admin.ch

REDAKTION

Bundesamt für Gesundheit CH-3003 Bern Telefon 058 463 87 79 drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

DRUCK

Stämpfli AG Wölflistrasse 1 CH-3001 Bern Telefon 031 300 66 66

ABONNEMENTE, ADRESSÄNDERUNGEN

BBL, Vertrieb Bundespublikationen CH-3003 Bern Telefon 058 465 5050 Fax 058 465 50 58 verkauf.zivil@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4266

DISCLAIMER

Das BAG-Bulletin ist eine amtliche Fachzeitschrift, die wöchentlich in französischer und deutscher Sprache erscheint. Sie richtet sich an Medizinfachpersonen, Medienschaffende, aber auch Interessierte. Die Publikation informiert aus erster Hand über die aktuellsten Gesundheitszahlen und relevante Informationen des BAG.

Abonnieren Sie das Bulletin auch elektronisch unter: www.bag.admin.ch/bag-bulletin

Inhalt

Meldungen Infektionskrankheiten	4
Sentinella-Statistik	6
www.bag-coronavirus.ch/impfung: Informationen zur COVID-19-Impfung	7
Rezeptsperrung	9

Meldungen Infektionskrankheiten

Stand am Ende der 30. Woche (03.08.2021)^a

- ^a Arzt- oder Labormeldungen laut Meldeverordnung. Ausgeschlossen sind Fälle von Personen mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz bzw. des Fürstentums Liechtenstein. Zahlen provisorisch nach Eingangsdatum. Bei den in grauer Schrift angegebenen Daten handelt es sich um annualisierte Angaben: Fälle pro Jahr und 100 000 Personen der Wohnbevölkerung (gemäss Statistischem Jahrbuch der Schweiz). Die annualisierte Inzidenz erlaubt einen Vergleich unterschiedlicher Zeitnerinden
- ^b Siehe Influenzaüberwachung im Sentinella-Meldesystem <u>www.bag.admin.ch/grippebericht.</u>
- Ausgeschlossen sind materno-fötale Röteln.
- ^d Bei schwangeren Frauen und Neugeborenen
- ^e Die Fallzahlen für Gonorrhoe sind aufgrund einer Anpassung der Definition für eine Reinfektion erhöht und nicht mit denjenigen in früheren Bulletin-Ausgaben vergleichbar. Meldungen zum gleichen Patienten, die im Abstand von mindestens 4 Wochen eintreffen, werden neu als separate Fälle gezählt.
- ^f Primäre, sekundäre bzw. frühlatente Syphilis.
- 🔍 Die Fallzahlen für Syphilis sind aufgrund einer Anpassung der Falldefinition nicht mehr mit denjenigen in früheren Bulletin-Ausgaben vergleichbar.
- h Eingeschlossen sind Fälle von Haut- und Rachendiphtherie, aktuell gibt es ausschliesslich Fälle von Hautdiphtherie.

Infektionskrankheiten:

Stand am Ende der 30. Woche (03.08.2021)^a

	\	Woche 30		letz	te 4 Woch	en	<u>letz</u> t	e 52 Woc	hen	seit Jahresbeginn		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Respiratorische Übertragu	ing											
Haemophilus influenzae: invasive Erkrankung	1 0.60		2 1.20	5 0.80	5 0.80	9 1.40	66 0.80	93 1.10	135 1.60	42 0.80	56 1.10	87 1.70
Influenzavirus-Infektion, saisonale Typen und Subtypen ^b	1 0.60	0.60		0.30	1 0.20	7 1.00	48 0.60	11803 136.50	13686 158.30	31 0.60	11 329 227.20	13294 266.60
Legionellose	31 18.60	8 4.80	20 12.00	127 19.10	53 8.00	56 8.40	571 6.60	518 6.00	522 6.00	328 6.60	217 4.40	280 5.60
Masern						2 0.30		53 0.60	227 2.60		37 0.70	205 4.10
Meningokokken: invasive Erkrankung			0.60		1 0.20	1 0.20	8 0.09	37 0.40	43 0.50	4 0.08	16 0.30	23 0.50
Pneumokokken: invasive Erkrankung	3 1.80	8 4.80	6 3.60	19 2.90	33 5.00	28 4.20	380 4.40	679 7.80	887 10.30	246 4.90	420 8.40	615 12.30
Röteln°									1 0.01			1 0.02
Röteln, materno-fötal												
Tuberkulose	8 4.80	11 6.60	13 7.80	27 4.10	45 6.80	42 6.30	337 3.90	403 4.70	442 5.10	219 4.40	248 5.00	276 5.50
Faeco-orale Übertragung												
Campylobacteriose	227 136.50	1 66 99.80	173 104.10	871 131.00	769 115.60	724 108.90	6396 74.00	6533 75.60	7451 86.20	3446 69.10	3010 60.40	3767 75.50
Enterohämorrhagische Ecoli-Infektion	23 13.80	26 15.60	28 16.80	97 14.60	74 11.10	99 14.90	757 8.80	844 9.80	1025 11.90	397 8.00	333 6.70	585 11.70
Hepatitis A		1 0.60	2 1.20	4 0.60	4 0.60	5 0.80	54 0.60	86 1.00	99 1.20	37 0.70	50 1.00	41 0.80
Hepatitis E	0.60	1 0.60	0.60	7 1.00	2 0.30	14 2.10	157 1.80	81 0.90	114 1.30	132 2.60	44 0.90	76 1.50
Listeriose	0.60		0.60	3 0.40		5 0.80	35 0.40	51 0.60	41 0.50	14 0.30	37 0.70	22 0.40
Salmonellose, S. typhi/ paratyphi						1 0.20	1 0.01	21 0.20	20 0.20		10 0.20	10 0.20
Salmonellose, übrige	54 32.50	30 18.00	37 22.30	158 23.80	105 15.80	135 20.30	1378 15.90	1365 15.80	1488 17.20	659 13.20	506 10.20	682 13.70
Shigellose	3 1.80	2 1.20	3 1.80	7	6 0.90	13 2.00	38 0.40	169 2.00	237 2.70	28 0.60	50 1.00	97 1.90

	V 2021	Voche 30 2020	2019	l etz 2021	te 4 Woc 2020	hen 2019	letz 2021	t e 52 Wo	chen 2019	seit 2021	Jahresbe 2020	eginn 2019
Durch Blut oder sexuell üb	ertragen											
Aids		2 1.20	1 0.60	3 0.40	3 0.40	2 0.30	48 0.60	72 0.80	76 0.90	28 0.60	30 0.60	39 0.80
Chlamydiose	161 96.80	229 137.80	176 105.90	845 127.10	857 128.90	934 140.40	11639 134.60	11787 136.40	11696 135.30	6815 136.60	6297 126.30	6921 138.80
Gonorrhoe®	52 31.30	53 31.90	74 44.50	295 44.40	231 34.70	292 43.90	3647 42.20	3555 41.10	3620 41.90	2028 40.70	1810 36.30	2202 44.20
Hepatitis B, akut						2 0.30	2 0.02	18 0.20	31 0.40	1 0.02	6 0.10	16 0.30
Hepatitis B, total Meldungen	10	26	15	72	67	90	998	1003	1127	624	559	654
Hepatitis C, akut				1 0.20		4 0.60	1 0.01	8 0.09	31 0.40	1 0.02	2 0.04	21 0.40
Hepatitis C, total Meldungen	14	32	28	83	84	100	976	898	1100	581	493	624
HIV-Infektion	11 6.60	9 5.40	11 6.60	31 4.70	17 2.60	36 5.40	302 3.50	343 4.00	417 4.80	188 3.80	162 3.20	249 5.00
Syphilis, Frühstadien ^f	3 1.80	3 1.80	19 11.40	16 2.40	33 5.00	69 10.40	546 6.30	685 7.90	665 7.70	325 6.50	359 7.20	417 8.40
Syphilis, total ^g	4 2.40	7 4.20	27 16.20	18 2.70	43 6.50	87 13.10	749 8.70	943 10.90	955 11.00	435 8.70	481 9.60	586 11.80
Zoonosen und andere durc	ch Vektor	en übertı	ragbare K	rankheite	n							
Brucellose				1 0.20		1 0.20	4 0.05	4 0.05	6 0.07	2	1 0.02	4 0.08
Chikungunya-Fieber				1 0.20		2 0.30	2 0.02	29 0.30	26 0.30	2	11 0.20	23 0.50
Dengue-Fieber		1 0.60	6 3.60		1 0.20	16 2.40	12 0.10	204 2.40	195 2.30	8 0.20	72 1.40	125 2.50
Gelbfieber												
Hantavirus-Infektion							0.01		1 0.01	1 0.02		
Malaria	4 2.40	2 1.20	14 8.40	25 3.80	6 0.90	24 3.60	166 1.90	217 2.50	280 3.20	125 2.50	85 1.70	154 3.10
Q-Fieber	1 0.60	2 1.20	3 1.80	12 1.80	8 1.20	13 2.00	80 0.90	64 0.70	97 1.10	64 1.30	38 0.80	78 1.60
Trichinellose			1 0.60			1 0.20	3 0.03	4 0.05	1 0.01	2 0.04	3 0.06	1 0.02
Tularämie	-	2 1.20	5 3.00	14 2.10	17 2.60	21 3.20	158 1.80	149 1.70	110 1.30	103 2.10	61 1.20	60 1.20
West-Nil-Fieber							1 0.01	1 0.01				
Zeckenenzephalitis	15 9.00	42 25.30	18 10.80	81 12.20	127 19.10	79 11.90	319 3.70	423 4.90	289 3.30	198 4.00	319 6.40	158 3.20
Zika-Virus Infektion								1 0.01				
Andere Meldungen												
Botulismus							1 0.01			1 0.02		
Creutzfeldt-Jakob- Krankheit				1 0.20		2 0.30	27 0.30	17 0.20	23 0.30	16 0.30	11 0.20	11 0.20
Diphtherie ^h							0.01	4 0.05	5 0.06		2 0.04	
Tetanus												

Sentinella-Statistik

Provisorische Daten

Sentinella:

Anzahl Meldungen (N) der letzten 4 Wochen bis am 30.7.2021 und Inzidenz pro 1000 Konsultationen (N/10³) Freiwillige Erhebung bei Hausärztinnen und Hausärzten (Allgemeinpraktiker, Internisten und Pädiater)

Woche	27		28		29		30		Mittel 4 Wochen	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³
Mumps	0	0	0	0	1	0.1	1	0.1	0.5	0.1
Pertussis	0	0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0.8	0.1
Zeckenstiche	13	1.1	17	1.6	16	1.8	14	2.0	15	1.6
Lyme Borreliose	13	1.1	11	1.0	12	1.3	18	2.5	13.5	1.5
Herpes Zoster	12	1.0	8	0.8	8	0.9	8	1.1	9	0.9
Post-Zoster-Neuralgie	0	0	0	0	3	0.3	1	0.1	1	0.1
Meldende Ärzte	140		131		116		93		120	



EIN HERZ FÜR UNS ALLE





Jetzt nach **Impfterminen** erkundigen

Durch das Impfen helfen wir mit, die Pandemie einzudämmen. Damit wir alle irgendwann wieder unser Leben ohne Einschränkungen geniessen können.

bag-coronavirus.ch/impfung

Infoline Covid-19-Impfung: 0800 88 66 44





















SO SCHÜTZEN WIR UNS.

Aktuell besonders wichtig:



Empfohlen: Covid-19-Impfung.



Auch ohne Symptome regelmässig testen lassen.

Weiterhin wichtig:



Maske tragen, wenn vorgeschrieben.



Abstand halten.



Mehrmals täglich lüften.



Gründlich Hände waschen und Händeschütteln vermeiden.



Zur Rückverfolgung immer vollständige Kontaktdaten angeben.



Bei Symptomen sofort testen lassen und zu Hause bleiben.

www.bag-coronavirus.ch

Regeln können kantonal abweichen.



Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Bundesamt für Gesundheit BAG Office fédéral de la santé publique OFSP Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Uffizi federal da sanadad publica UFSP



Rezeptsperrung

Swissmedic, Abteilung Betäubungsmittel

Rezeptsperrung

Folgende Rezepte sind gesperrt

Kanton	Block-Nr.	Rezept-Nr.
Bern		9122433
Graubünden	IT 174077	4351901–4351925
Luzern		7840640
Zürich		7678898





BAG-Bulletin

P.P. CH-3003 Bern Post CH AG

BAG-Bulletin