



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG

Ausgabe vom 6. November 2017

BAG-Bulletin

Woche

45/2017

Informationsmagazin für medizinische Fachpersonen und Medienschaffende

Spezialitätenliste, S. 10

Rezeptsperrung, S. 17

Impressum

HERAUSGEBER

Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern (Schweiz)
www.bag.admin.ch

REDAKTION

Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern
Telefon 058 463 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

DRUCK

ea Druck AG
Zürichstrasse 46
CH-8840 Einsiedeln
Telefon 055 418 82 82

ABONNEMENTE, ADRESSÄNDERUNGEN

BBL, Vertrieb Bundespublikationen
CH-3003 Bern
Telefon 058 465 5050
Fax 058 465 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4266

DISCLAIMER

Das BAG-Bulletin ist eine amtliche Fachzeitschrift, die wöchentlich in französischer und deutscher Sprache erscheint. Sie richtet sich an Medizinfachpersonen, Medienschaffende, aber auch Interessierte. Die Publikation informiert aus erster Hand über die aktuellsten Gesundheitszahlen und relevanten Informationen des BAG.

Abonnieren Sie das Bulletin auch elektronisch unter:
www.bag.admin.ch/bag-bulletin

Inhalt

Meldungen Infektionskrankheiten	4
Sentinella Statistik	6
Wochenbericht zu den Grippeähnlichen Erkrankungen	6
Spezialitätenliste	10
Rezeptsperrung	17

Meldungen Infektionskrankheiten

Stand am Ende der 43. Woche (31.10.2017)^a

^a Arzt- oder Labormeldungen laut Meldeverordnung. Ausgeschlossen sind Fälle von Personen mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz bzw. des Fürstentums Liechtenstein. Zahlen provisorisch nach Eingangsdatum. Bei den in grauer Schrift angegebenen Daten handelt es sich um annualisierte Angaben: Fälle pro Jahr und 100 000 Wohnbevölkerung (gemäss Statistischem Jahrbuch der Schweiz). Die annualisierte Inzidenz erlaubt einen Vergleich unterschiedlicher Zeitperioden.

^b Siehe Influenza-Überwachung im Sentinella-Meldesystem www.bag.admin.ch/sentinella.

^c Ausgeschlossen sind materno-fetale Röteln.

^d Bei schwangeren Frauen und Neugeborenen.

^e Die Meldepflicht für Zika-Virus-Infektion wurde auf den 7.3.2016 eingeführt.

^f Eingeschlossen sind Fälle von Haut- und Rachendiphtherie, aktuell gibt es ausschliesslich Fälle von Hautdiphtherie.

Infektionskrankheiten:

Stand am Ende der 43. Woche (31.10.2017)^a

	Woche 43			Letzte 4 Wochen			Letzte 52 Wochen			Seit Jahresbeginn		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015
Respiratorische Übertragung												
Haemophilus influenzae: invasive Erkrankung	4 2.50		2 1.20	8 1.20	6 0.90	8 1.20	115 1.40	106 1.20	109 1.30	90 1.30	92 1.30	90 1.30
Influenzavirus-Infektion, saisonale Typen und Subtypen^b	10 6.20	4 2.50	1 0.60	21 3.20	10 1.50	5 0.80	9485 112.20	3700 43.80	5799 69.40	7753 110.90	3577 51.20	5745 83.10
Legionellose	12 7.40	9 5.50	7 4.40	47 7.20	32 4.90	36 5.60	471 5.60	380 4.50	373 4.50	425 6.10	320 4.60	327 4.70
Masern	2 1.20			5 0.80			120 1.40	47 0.60	36 0.40	102 1.50	47 0.70	36 0.50
Meningokokken: invasive Erkrankung		1 0.60	1 0.60	1 0.20	3 0.50	2 0.30	55 0.60	50 0.60	47 0.60	50 0.70	45 0.60	38 0.60
Pneumokokken: invasive Erkrankung	13 8.00	10 6.20	18 11.20	60 9.20	57 8.80	59 9.20	974 11.50	822 9.70	824 9.80	769 11.00	634 9.10	692 10.00
Röteln^c									4 0.05			4 0.06
Röteln, materno-foetal^d												
Tuberkulose	18 11.10	12 7.40	6 3.70	42 6.50	49 7.50	46 7.20	573 6.80	597 7.10	535 6.40	468 6.70	509 7.30	448 6.50
Faeco-orale Übertragung												
Campylobacteriose	103 63.30	130 79.90	118 73.40	527 81.00	551 84.70	545 84.70	6965 82.40	7886 93.20	6767 80.90	5842 83.50	6641 95.00	5568 80.50
Enterohämorrhagische E. coli-Infektion	22 13.50	9 5.50	9 5.60	72 11.10	28 4.30	36 5.60	693 8.20	450 5.30	271 3.20	621 8.90	399 5.70	240 3.50
Hepatitis A	2 1.20		1 0.60	21 3.20	3 0.50	1 0.20	116 1.40	41 0.50	46 0.60	110 1.60	35 0.50	35 0.50
Listeriose	1 0.60	1 0.60	2 1.20	1 0.20	1 0.20	7 1.10	45 0.50	54 0.60	58 0.70	40 0.60	47 0.70	45 0.60
Salmonellose, S. typhi/paratyphi	1 0.60		1 0.60	1 0.20	2 0.30	2 0.30	22 0.30	24 0.30	15 0.20	19 0.30	20 0.30	12 0.20
Salmonellose, übrige	50 30.70	23 14.10	50 31.10	176 27.00	147 22.60	149 23.20	1863 22.00	1470 17.40	1315 15.70	1616 23.10	1260 18.00	1115 16.10
Shigellose	6 3.70	7 4.30	7 4.40	14 2.20	18 2.80	16 2.50	146 1.70	196 2.30	161 1.90	115 1.60	152 2.20	132 1.90

	Woche 43			Letzte 4 Wochen			Letzte 52 Wochen			Seit Jahresbeginn		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015
Durch Blut oder sexuell übertragen												
Aids		5 3.10	3 1.90	5 0.80	8 1.20	9 1.40	82 1.00	69 0.80	85 1.00	73 1.00	61 0.90	71 1.00
Chlamydiose	183 112.50	192 118.00	236 146.80	802 123.30	780 119.90	854 132.80	11071 130.90	10921 129.10	9917 118.60	9172 131.20	9090 130.00	8266 119.50
Gonorrhoe	39 24.00	50 30.70	34 21.10	188 28.90	181 27.80	138 21.40	2458 29.10	2394 28.30	1825 21.80	2073 29.60	2028 29.00	1563 22.60
Hepatitis B, akut		2 1.20			5 0.80	1 0.20	23 0.30	41 0.50	32 0.40	14 0.20	35 0.50	26 0.40
Hepatitis B, total Meldungen	21	19	21	70	116	102	1219	1464	1350	977	1211	1093
Hepatitis C, akut			1 0.60		3 0.50	5 0.80	27 0.30	49 0.60	49 0.60	23 0.30	39 0.60	41 0.60
Hepatitis C, total Meldungen	27	18	22	112	100	104	1437	1503	1527	1178	1260	1169
HIV-Infektion	10 6.20	15 9.20	11 6.80	30 4.60	61 9.40	58 9.00	489 5.80	517 6.10	573 6.80	400 5.70	463 6.60	490 7.10
Syphilis	23 14.10	25 15.40	12 7.50	109 16.80	81 12.40	80 12.40	1284 15.20	1004 11.90	1064 12.70	1071 15.30	838 12.00	884 12.80
Zoonosen und andere durch Vektoren übertragbare Krankheiten												
Brucellose					1 0.20		9 0.10	6 0.07	2 0.02	8 0.10	6 0.09	1 0.01
Chikungunya-Fieber	2 1.20			3 0.50	2 0.30	2 0.30	20 0.20	37 0.40	51 0.60	18 0.30	31 0.40	33 0.50
Dengue-Fieber	1 0.60	4 2.50	4 2.50	6 0.90	19 2.90	13 2.00	145 1.70	204 2.40	180 2.20	116 1.70	172 2.50	159 2.30
Gelbfieber												
Hantavirus-Infektion							3 0.04	1 0.01	2 0.02	1 0.01	1 0.01	2 0.03
Malaria	2 1.20	6 3.70	7 4.40	20 3.10	26 4.00	27 4.20	340 4.00	363 4.30	378 4.50	306 4.40	281 4.00	335 4.80
Q-Fieber	1 0.60			2 0.30	2 0.30	2 0.30	35 0.40	49 0.60	39 0.50	30 0.40	43 0.60	32 0.50
Trichinellose						1 0.20			2 0.02			2 0.03
Tularämie		2 1.20	1 0.60	6 0.90	5 0.80	8 1.20	98 1.20	57 0.70	45 0.50	87 1.20	46 0.70	36 0.50
West-Nil-Fieber												
Zeckenzephalitis	10 6.20	4 2.50	2 1.20	33 5.10	12 1.80	8 1.20	261 3.10	209 2.50	108 1.30	250 3.60	191 2.70	99 1.40
Zika-Virus Infektion [®]	1 0.60			1 0.20			12 0.10	51 0.60		9 0.10	51 0.70	
Andere Meldungen												
Botulismus							3 0.04	1 0.01	2 0.02	2 0.03	1 0.01	2 0.03
Creutzfeldt-Jakob- Krankheit			2 1.20	1 0.20	1 0.20	2 0.30	15 0.20	14 0.20	18 0.20	13 0.20	12 0.20	15 0.20
Diphtherie ^f							3 0.04	5 0.06	9 0.10	1 0.01	4 0.06	9 0.10
Tetanus									1 0.01			1 0.01

Sentinella Statistik

Sentinella:

Anzahl Meldungen (N) der letzten 4 Wochen bis am 27.10.2017 und Inzidenz pro 1000 Konsultationen (N/10³)
Freiwillige Erhebung bei Hausärztinnen und Hausärzten (Allgemeinpraktiker, Internisten und Pädiater)

Woche	40		41		42		43		Mittel 4 Wochen	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³						
Influenzaverdacht	15	1.4	17	1.8	19	1.9	28	2.4	19.8	1.9
Mumps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pertussis	10	0.9	2	0.2	7	0.7	5	0.4	6	0.6
Zeckenstiche	5	0.5	9	0.9	6	0.6	10	0.9	7.5	0.7
Lyme Borreliose	5	0.5	5	0.5	8	0.8	3	0.3	5.3	0.5
Herpes Zoster	9	0.8	3	0.3	3	0.3	6	0.5	5.3	0.5
Post-Zoster-Neuralgie	0	0	2	0.2	1	0.1	3	0.3	1.5	0.2
Meldende Ärzte	127		112		118		132		122.3	

Provisorische Daten

Wochenbericht zu den Grippeähnlichen Erkrankungen

Grippeähnliche Erkrankungen treten in unseren Breitengraden saisonal auf. Bisher konnte jeden Winter eine Grippewelle festgestellt werden. Von Jahr zu Jahr variieren aber deren Intensität, die Länge, die Art der zirkulierenden Virenstämme und die Auswirkungen auf die Bevölkerung. Um die Bevölkerung und die Ärzteschaft rechtzeitig über das Eintreffen bzw. Auftreten der Grippewelle und die Abdeckung durch den Grippeimpfstoff informieren zu können, erstattet das BAG zwischen Oktober und April wöchentlich Bericht und gibt eine Risikobeurteilung ab.


Woche 43/2017

Grippeähnliche Erkrankungen sind schweizweit nicht verbreitet. Während der Woche 43 wurden von 132 Ärztinnen und Ärzten des Sentinella-Meldesystems 2,4 Grippeverdachtsfälle pro 1000 Konsultationen gemeldet. Dies entspricht hochgerechnet einer Inzidenz von 18 Fällen pro 100000 Einwohner.

Der saisonale epidemische Schwellenwert von 68 Grippeverdachtsfällen pro 100000 Einwohner wurde noch nicht überschritten. (Grafik 1)

Grafik 1

Anzahl wöchentliche Konsultationen aufgrund Grippeähnlicher Erkrankungen, hochgerechnet auf 100 000 Einwohner



Die Inzidenz war in allen Altersklassen niedrig (Tabelle 1). Die Grippe ist in keiner Region verbreitet (Grafik 2, Kasten).

In der Woche 43 wies das Nationale Referenzzentrum für Influenza (CNRI) in Genf im Rahmen der Sentinella-Überwachung in keinem der 4 untersuchten Abstriche Influenza Viren nach.

Tabelle 1:
Altersspezifische Inzidenzen für die Woche 43/2017

	Grippebedingte Konsultationen pro 100 000 Einwohner	Trend
Inzidenz nach Altersklasse		
0–4 Jahre	38	–
5–14 Jahre	5	–
15–29 Jahre	23	–
30–64 Jahre	21	–
≥65 Jahre	8	–
Schweiz	18	–

Tabelle 2:

Zirkulierende Influenzaviren in der Schweiz

Häufigkeit der isolierten Influenzatyphen und -subtypen/-linien sowie Abdeckung dieser Viren durch die Grippeimpfstoffe 2017/18


	Woche 43/2017	Saison 2017/18 kumulativ	
	Virenverteilung	Virenverteilung	Impfstoffabdeckung*
Influenza-positive Proben	0 von 4 (0 %)	1 von 31 (3 %)	–
B Victoria	–	0 %	–
B Yamagata	–	0 %	–
B Linie nicht bestimmt	–	0 %	–
A(H3N2)	–	100 %	–
A(H1N1)pdm09	–	0 %	–
A nicht subtypisiert	–	0 %	–

▲ Abgedeckt durch trivalenten Impfstoff 2017/18

■ Abgedeckt durch quadrivalenten Impfstoff 2017/18

Grafik 2

Inzidenz pro 100 000 Einwohner und Verbreitung nach Sentinella-Regionen für die Woche 43/2017



Region 1 (GE, NE, VD, VS), Region 2 (BE, FR, JU), Region 3 (AG, BL, BS, SO), Region 4 (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG), Region 5 (AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH), Region 6 (GR, TI). Grau: keine Verbreitung; Blau: Verbreitung sporadisch; Violett: verbreitet; Rot: weit verbreitet

Internationale Situation

In Europa wurde in den vergangenen Wochen aus allen Ländern eine niedrige Aktivität der grippeähnlichen Erkrankungen gemeldet [1]. Ebenso verzeichneten Nordamerika und Asien eine niedrige Aktivität auf zwischensaisonalen Niveau [2–4]. Die Mehrheit der bisher gefundenen Viren gehören zum Subtyp Influenza A(H3N2) [1–3].

Die Sentinel-Überwachung der Grippe und der grippeähnlichen Erkrankungen in der Schweiz

Die epidemiologische Beurteilung der saisonalen Grippe beruht auf

- wöchentlichen Meldungen von Grippeverdachtsfällen von Ärztinnen und Ärzten, die dem Sentinella-Meldesystem angeschlossen sind,
- Untersuchungen von Nasenrachenabstrichen am Nationalen Referenzzentrum für Influenza (CNRI) in Genf und
- den Laborbestätigungen aller Influenzasubtypen, die im Rahmen der obligatorischen Meldepflicht ans BAG übermittelt werden

Die Typisierungen durch das CNRI in Zusammenarbeit mit dem Sentinella-Meldesystem erlauben die laufende Überwachung der in der Schweiz zirkulierenden Grippeviren.

Besten Dank an alle meldenden Sentinella-Ärztinnen und -Ärzte. Ihre wertvolle Mitarbeit macht die Grippeüberwachung in der Schweiz erst möglich.

GLOSSAR

Epid. Schwellenwert:	Das Niveau der Inzidenz, ab welcher man von einer Epidemie spricht; basiert auf einem Durchschnitt der letzten zehn Saisons. Der epidemische Schwellenwert für die Saison 2017/18 liegt bei 68 Grippeverdachtsfällen pro 100 000 Einwohner.
Intensität:	Vergleich der aktuellen Inzidenz zum historischen Inzidenzverlauf. Sie wird während der Epidemie beurteilt und in vier Kategorien unterteilt: niedrig, mittelhoch, hoch und sehr hoch.
Inzidenz:	Anzahl Fälle pro 100 000 Einwohner; basiert auf der Anzahl Fälle pro Arzt-Patient-Kontakte.
Trend:	Vergleich der Inzidenz der aktuellen Woche zu den beiden vorhergehenden Wochen. Der Trend wird nur während der Epidemie bestimmt und in drei Kategorien unterteilt: steigend, konstant oder sinkend.
Verbreitung:	Die Verbreitung basiert auf <ul style="list-style-type: none"> • dem Anteil der meldenden Sentinella-Ärztinnen und -Ärzte die Grippeverdachtsfälle diagnostizierten • dem Nachweis von Influenzaviren am CNRI <p>und wird in folgende Kategorien unterteilt: keine Verbreitung, sporadische Verbreitung, verbreitet, weit verbreitet</p>

Referenzen

1. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Seasonal Influenza – Latest surveillance data <http://flunewseurope.org/> (accessed on 31.10.2017).
2. Weekly U.S. Influenza Surveillance Report <http://www.cdc.gov/flu/weekly/index.htm> (accessed on 31.10.2017).
3. Canada Rapports hebdomadaires d'influenza. <http://www.canadiensante.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/disease-maladie/flu-grippe/surveillance/fluwatch-reports-rapports-surveillance-influenza-fra.php> (accessed on 31.10.2017).
4. Japan NIID Surveillance report influenza. <http://www.nih.go.jp/niid/en/influenza-e.html> (accessed on 31.10.2017).

Spezialitätenliste:

Die Spezialitätenliste ist im Internet zu finden unter: www.spezialitätenliste.ch

[] Der dem verfügbaren Publikumspreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis

Gültig ab 1. November 2017

Therap. Gruppe	Dossier Nr.	PRÄPARATE/ (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
I. Neuzugang Präparate					
01.01.30 (L)		SUBOXONE (Buprenorphinum, Naloxonium)	Indivior Schweiz AG		
	18922	Subling Tabl 2/0.5 mg (neu) 7 Stk CHF 16.70 (7.41)		58405005	01.11.2017, A
	18922	Subling Tabl 2/0.5 mg (neu) 28 Stk CHF 46.85 (26.55)		58405006	01.11.2017, A
Gemäss Anhang 1 zur KLV (SR 832.112.31), vgl. Ziffer 8, Psychiatrie, Substitutionsbehandlung bei Opiatabhängigkeit.					
(L)		SUBOXONE (Buprenorphinum, Naloxonium)	Indivior Schweiz AG		
	18922	Subling Tabl 8/2 mg (neu) 7 Stk CHF 46.10 (25.86)		58405007	01.11.2017, A
	18922	Subling Tabl 8/2 mg (neu) 28 Stk CHF 125.85 (95.33)		58405008	01.11.2017, A
Gemäss Anhang 1 zur KLV (SR 832.112.31), vgl. Ziffer 8, Psychiatrie, Substitutionsbehandlung bei Opiatabhängigkeit.					
02.07.20 (L)		ENTRESTO (Sacubitrilum, Valsartanum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	20415	Filmtabl 50 mg 28 Stk CHF 96.25 (69.54)		65673001	01.11.2017, B
In geeigneter Kombination mit anderen Therapien für Herzinsuffizienz (z.B. Betablocker, Diuretika und Mineralkortikoidantagonisten) für die Behandlung erwachsener Patienten mit systolischer Herzinsuffizienz der NYHA Klasse II, III oder IV, deren Ejektionsfraktion der linken Herzkammer (LVEF) vor Behandlung mit Entresto = 40 % beträgt und welche mit einer stabilen Dosis eines ACE-Hemmers oder ARBs vorbehandelt worden sind.					
(L)		ENTRESTO (Sacubitrilum, Valsartanum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	20415	Filmtabl 100 mg 56 Stk CHF 176.05 (139.08)		65673002	01.11.2017, B
	20415	Filmtabl 100 mg 168 Stk CHF 495.40 (417.24)		65673003	01.11.2017, B
In geeigneter Kombination mit anderen Therapien für Herzinsuffizienz (z.B. Betablocker, Diuretika und Mineralkortikoidantagonisten) für die Behandlung erwachsener Patienten mit systolischer Herzinsuffizienz der NYHA Klasse II, III oder IV, deren Ejektionsfraktion der linken Herzkammer (LVEF) vor Behandlung mit Entresto = 40 % beträgt und welche mit einer stabilen Dosis eines ACE-Hemmers oder ARBs vorbehandelt worden sind.					
(L)		ENTRESTO (Sacubitrilum, Valsartanum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	20415	Filmtabl 200 mg 56 Stk CHF 176.05 (139.08)		65673004	01.11.2017, B
	20415	Filmtabl 200 mg 168 Stk CHF 495.40 (417.24)		65673005	01.11.2017, B
In geeigneter Kombination mit anderen Therapien für Herzinsuffizienz (z.B. Betablocker, Diuretika und Mineralkortikoidantagonisten) für die Behandlung erwachsener Patienten mit systolischer Herzinsuffizienz der NYHA Klasse II, III oder IV, deren Ejektionsfraktion der linken Herzkammer (LVEF) vor Behandlung mit Entresto = 40 % beträgt und welche mit einer stabilen Dosis eines ACE-Hemmers oder ARBs vorbehandelt worden sind.					
04.06 G		DOMPERIDON SANDOZ (Domperidonum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20688	Schmelztabl 10 mg 30 Stk CHF 11.45 (6.20)		66418001	01.11.2017, C
	20688	Schmelztabl 10 mg 100 Stk CHF 35.85 (16.94)		66418002	01.11.2017, B
04.08.11 (L)		MOVICOL TRINKFERTIG (Macrogolum 3350, Natrii chloridum, Natrii hydrogenocarbonas)	Norgine AG		
	20703	Lösung z Einnehmen Btl 20 Stk CHF 17.75 (8.30)		66002001	01.11.2017, B
Gesamthaft zugelassen 2 Kleinpackungen oder 1 Grosspackung. Von dieser Beschränkung ist die Behandlung der Obstipation aufgrund von Opioidtherapie, von Parkinsontherapie sowie diejenige der Obstipation von Patienten, die Antidepressiva oder Neuroleptika unterstellt sind, ausgenommen. Im Weiteren sind davon ausgenommen Para- und Tetraplegiker.					

Therap. Gruppe	Dossier Nr.	PRÄPARATE/ (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
06.01.10 (L)		REFIXIA (Nonacogum beta pegolum)	Novo Nordisk Pharma AG		
	20684	Trockensub 500 IE c Solv 1 Stk CHF 1'232.55 [1'162.50]		66216001	01.11.2017, B
Preisberechnung für Blutpräparate aufgrund des Fabrikabgabepreises zuzüglich einer Fixmarge wegen der speziellen Verteilersituation (praktisch kein Zwischenhandel) von CHF 40.– zuzüglich MWST. Diese Berechnung gilt nicht für die Humanalbumine. REFIXIA ist indiziert für die Behandlung und Prophylaxe von Blutungen bei vorbehandelten Patienten mit Hämophilie B (kongenitaler Faktor-IX-Mangel).					
(L)		REFIXIA (Nonacogum beta pegolum)	Novo Nordisk Pharma AG		
	20684	Trockensub 1000 IE c Solv 1 Stk CHF 2'424.15 [2'325.00]		66216002	01.11.2017, B
Preisberechnung für Blutpräparate aufgrund des Fabrikabgabepreises zuzüglich einer Fixmarge wegen der speziellen Verteilersituation (praktisch kein Zwischenhandel) von CHF 40.– zuzüglich MWST. Diese Berechnung gilt nicht für die Humanalbumine. REFIXIA ist indiziert für die Behandlung und Prophylaxe von Blutungen bei vorbehandelten Patienten mit Hämophilie B (kongenitaler Faktor-IX-Mangel).					
(L)		REFIXIA (Nonacogum beta pegolum)	Novo Nordisk Pharma AG		
	20684	Trockensub 2000 IE c Solv 1 Stk CHF 4'807.25 [4'650.00]		66216003	01.11.2017, B
Preisberechnung für Blutpräparate aufgrund des Fabrikabgabepreises zuzüglich einer Fixmarge wegen der speziellen Verteilersituation (praktisch kein Zwischenhandel) von CHF 40.– zuzüglich MWST. Diese Berechnung gilt nicht für die Humanalbumine. REFIXIA ist indiziert für die Behandlung und Prophylaxe von Blutungen bei vorbehandelten Patienten mit Hämophilie B (kongenitaler Faktor-IX-Mangel).					
06.03.20 G		CLOPIDOGREL SANDOZ ECO (Clopidogrelum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20687	Filmtabl 75 mg 28 Stk CHF 45.90 [25.74]		60140003	01.11.2017, B
	20687	Filmtabl 75 mg 84 Stk CHF 99.10 [72.04]		60140004	01.11.2017, B
07.10.60		METOJECT (Methotrexatum)	Gebro Pharma AG		
	20664	Inj Lös 10 mg/0.2 ml Autoinjektor 1 Stk CHF 40.10 [20.63]		65672006	01.11.2017, A
		METOJECT (Methotrexatum)	Gebro Pharma AG		
	20664	Inj Lös 15 mg/0.3 ml Autoinjektor 1 Stk CHF 43.70 [23.79]		65672016	01.11.2017, A
		METOJECT (Methotrexatum)	Gebro Pharma AG		
	20664	Inj Lös 20 mg/0.4 ml Autoinjektor 1 Stk CHF 47.00 [26.64]		65672026	01.11.2017, A
07.16.10 G		CARBOPLATIN SANDOZ (Carboplatinum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	17732	Inf Lös 50 mg/5 ml Durchstf 1 Stk CHF 19.10 [9.50]		54829001	01.11.2017, A
G		CARBOPLATIN SANDOZ (Carboplatinum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	17732	Inf Lös 150 mg/15 ml Durchstf 1 Stk CHF 49.10 [28.50]		54829002	01.11.2017, A
G		CARBOPLATIN SANDOZ (Carboplatinum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	17732	Inf Lös 450 mg/45 ml Durchstf 1 Stk CHF 114.55 [85.50]		54829003	01.11.2017, A
G		CARBOPLATIN SANDOZ (Carboplatinum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	17732	Inf Lös 600 mg/60 ml Durchstf 1 Stk CHF 147.25 [114.00]		54829004	01.11.2017, A
07.16.20 (L)G		FULVESTRANT TEVA (Fulvestrantum)	Teva Pharma AG		
	20719	Inj Lös 250 mg/5 ml 2 Fertspr 5 ml CHF 824.30 [703.76]		66470002	01.11.2017, B
Behandlung von postmenopausalen Patientinnen (natürliche oder induzierte Menopause) mit lokal fortgeschrittenem oder metastasierendem Östrogenrezeptor-positivem Mammakarzinom, die auf eine andere antihormonelle Therapie nicht oder nicht mehr ansprechen.					

Therap. Gruppe	Dossier Nr.	PRÄPARATE/ (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
08.01.25 (L)G	20699	MEROPENEM VENUS (Meropenemum) Trockensub 500 mg Durchstf 10 Stk CHF 159.90 [125.00]	Venus Pharma Suisse GmbH	65150001	01.11.2017, A
Mukoviszidose.					
(L)G	20699	MEROPENEM VENUS (Meropenemum) Trockensub 1 g Durchstf 10 Stk CHF 293.40 [241.30]	Venus Pharma Suisse GmbH	65150002	01.11.2017, A
Mukoviszidose.					
08.06 (L)	20409	NOXAFIL (Posaconazolom) Inf Konz 18 mg/ml Durchstf 1 Stk CHF 587.95 [497.86]	MSD Merck Sharp & Dohme AG	65172001	01.11.2017, B
Die Prophylaxe bei Hochrisikopatienten (siehe 1a und 1b) darf nur von qualifizierten Zentren verordnet werden. 1a. Zur Prophylaxe von invasiven Mykosen (insbesondere Aspergillose) bei neutropenischen Patienten mit akuter myeloischer Leukämie oder myelodysplastischem Syndrom, die eine zytotoxische Chemotherapie erhielten. 1b. Zur Prophylaxe von invasiven Mykosen (insbesondere Aspergillose) bei Patienten mit Graft versus Host Disease (Transplantat-gegen-Empfänger-Reaktion). 2. Fusariose bei Patienten, deren Erkrankung therapieresistent ist gegenüber Amphotericin B bzw. bei Unverträglichkeit von Amphotericin B (2 nd line). 3. Chromoblastomykose und Myzetom bei Patienten, deren Erkrankung therapieresistent ist gegenüber Itraconazol bzw. bei Unverträglichkeit von Itraconazol (2 nd line). 4. Kokzidioidomykose bei Patienten, deren Erkrankung therapieresistent ist gegenüber Amphotericin B, Itraconazol oder Fluconazol bzw. bei Unverträglichkeit dieser Arzneimittel (2 nd line).					
10.09.40 G	20712	AMOROCUTAN NAGELLACK (Amorolfinum) Lös 50 mg/ml 2x 3 ml CHF 45.00 [25.90]	Dermapharm AG	66420002	01.11.2017, B
17.02 (L)	20252	XOFIGO (Radium-223 dichloridum) Inj Lös 1100 kBq Ra-223 /ml Vial 6.000 ml CHF 5'286.85 (4'917.92)	Bayer (Schweiz) AG	62732001	01.11.2017, A
Zur Behandlung von Patienten mit kastrationsresistentem Prostatakarzinom (CRPQ) und symptomatischen Knochenmetastasen ohne bekannte viszerale Metastasen wenn eine Chemotherapie nicht indiziert ist oder bei Progredienz nach Docetaxel. Es sind maximal 6 Therapiezyklen zu vergüten. Bei nicht orchiektomierten Patienten soll eine antiandrogene Behandlung zur Suppression des Testosteronspiegels auf Kastrationsniveau weitergeführt werden.					
II. Andere Packungen und Dosierungen					
01.01.40 G	20213	TRAMADOL-PARACETAMOL MEPHA (Tramadoli hydrochloridum, Paracetamolom) Lacktab 37.5/325 mg Blist 100 Stk CHF 41.80 [22.13]	Mepha Pharma AG	63000007	01.11.2017, A
01.05	11832	DEANXIT (Flupentixolum, Melitracenum) Filmtabl 0.5 mg/10 mg 30 Stk CHF 7.40 [2.89]	Lundbeck (Schweiz) AG	65854001	01.11.2017, B
06.99	20623	JADENU (Deferasiroxum) Filmtabl 90 mg 30 Stk CHF 496.55 [418.26]	Novartis Pharma Schweiz AG	65867001	01.11.2017, B
	20623	JADENU (Deferasiroxum) Filmtabl 180 mg 30 Stk CHF 803.85 [685.95]	Novartis Pharma Schweiz AG	65867003	01.11.2017, B
12.02.30 G	20227	MOMETASON MEPHA (Mometasoni-17 furoas) Nasenspray 50 mcg 3 Dosierspr 140 Dosen CHF 40.60 [21.09]	Mepha Pharma AG	63248002	01.11.2017, B
III. Neu gestrichene Präparate/Packungen					
01.06 G	19127	VENLAFAXIN ACTAVIS (Venlafaxinum) Filmtabl 37.500 mg 30 Stk CHF 19.45 [9.80]	Mepha Pharma AG	58259003	01.11.2017, B

Therap. Gruppe	Dossier Nr.	PRÄPARATE/ (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
01.07.10 (L)		TROBALT (Retigabinum)	GlaxoSmithKline AG		
	19418	Filmtabl 50 mg (neu) 21 Stk CHF 15.10 [6.02]		61316008	01.11.2017, B
	19418	Filmtabl 50 mg (neu) 84 Stk CHF 44.05 [24.07]		61316009	01.11.2017, B
(L)		TROBALT (Retigabinum)	GlaxoSmithKline AG		
	19418	Filmtabl 100 mg (neu) 21 Stk CHF 26.10 [12.04]		61316010	01.11.2017, B
	19418	Filmtabl 100 mg (neu) 84 Stk CHF 71.65 [48.15]		61316011	01.11.2017, B
(L)		TROBALT (Retigabinum)	GlaxoSmithKline AG		
	19418	Filmtabl 200 mg (neu) 84 Stk CHF 126.95 [96.29]		61316012	01.11.2017, B
(L)		TROBALT (Retigabinum)	GlaxoSmithKline AG		
	19418	Filmtabl 300 mg (neu) 84 Stk CHF 168.15 [132.17]		61316013	01.11.2017, B
(L)		TROBALT (Retigabinum)	GlaxoSmithKline AG		
	19418	Filmtabl 400 mg (neu) 84 Stk CHF 218.70 [176.22]		61316014	01.11.2017, B
02.04.50		HYDERGIN (Codergocriini mesilas)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	6692	Tabl 1.500 mg 30 Stk CHF 21.85 [9.88]		17249010	01.11.2017, B
	6692	Tabl 1.500 mg 100 Stk CHF 45.00 [24.93]		17249029	01.11.2017, B
		HYDERGIN (Codergocriini mesilas)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	6691	Lös 1 mg/ml 50 ml CHF 18.95 [9.38]		14980024	01.11.2017, B
02.07.10		GOPTEN (Trandolaprilum)	BGP Products GmbH		
	16268	Kaps 0.500 mg 28 Stk CHF 15.50 [6.36]		52771013	01.11.2017, B
		GOPTEN (Trandolaprilum)	BGP Products GmbH		
	16268	Kaps 2 mg 28 Stk CHF 18.90 [9.30]		52771021	01.11.2017, B
	16268	Kaps 2 mg 98 Stk CHF 51.10 [30.21]		52771048	01.11.2017, B
03.04.10		EUPHYLLIN N (Theophyllinum)	Takeda Pharma AG		
	6771	Inj Lös 200 mg/10 ml 5 Amp 10 ml CHF 5.35 [1.09]		18056038	01.11.2017, B
04.01.10 0		ZANTIC (Ranitidinum)	GlaxoSmithKline AG		
	14062	Filmtabl 150 mg 20 Stk CHF 8.85 [4.13]		44375028	01.11.2017, B
	14062	Filmtabl 150 mg 60 Stk CHF 25.60 [11.59]		44375036	01.11.2017, B
	14062	Filmtabl 150 mg 120 Stk CHF 60.45 [37.43]		44375087	01.11.2017, B
0		ZANTIC (Ranitidinum)	GlaxoSmithKline AG		
	14062	Filmtabl 300 mg 20 Stk CHF 17.75 [8.30]		44375095	01.11.2017, B
	14062	Filmtabl 300 mg 40 Stk CHF 42.55 [22.23]		44375052	01.11.2017, B
	14062	Filmtabl 300 mg 60 Stk CHF 42.70 [22.93]		44375079	01.11.2017, B
04.08.20		NORGALAX MINIEINLAUF (Natrii docusas)	Norgine AG		
	16665	Klist 6x 10 g CHF 9.75 [5.29]		52203015	01.11.2017, D
05.01.00		FLUDAPAMID (Indapamidum hemihydricum)	Spirig HealthCare AG		
	17111	Filmtabl 30 Stk CHF 18.00 [8.57]		50473031	01.11.2017, B
	17111	Filmtabl 90 Stk CHF 43.55 [23.65]		50473058	01.11.2017, B

Therap. Gruppe	Dossier Nr.	PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
07.16.10 (L)		IXEMPRA (Ixabepilonum)	Pro Farma AG		
	18957	Trockensub 15 mg c Solv Durchstf 1 Stk CHF 475.60 [400.00]		58880001	01.11.2017, A
(L)		IXEMPRA (Ixabepilonum)	Pro Farma AG		
	18957	Trockensub 45 mg c Solv Durchstf 1 Stk CHF 1'377.60 [1'200.00]		58880002	01.11.2017, A
10.05.10		CUTIVATE (Fluticasoni-17 propionas)	GlaxoSmithKline AG		
	16420	Creme 25 g CHF 9.20 [4.43]		52380014	01.11.2017, B
		CUTIVATE (Fluticasoni-17 propionas)	GlaxoSmithKline AG		
	16421	Salbe 25 g CHF 9.20 [4.43]		52381010	01.11.2017, B
		DERMOVATE (Clobetasoli-17 propionas)	GlaxoSmithKline AG		
	12697	Creme 25 g CHF 9.25 [4.47]		39905019	01.11.2017, B
		DERMOVATE (Clobetasoli-17 propionas)	GlaxoSmithKline AG		
	12698	Salbe 25 g CHF 9.25 [4.47]		39906015	01.11.2017, B
		EMOVATE Clobetasoni-17 butyras)	GlaxoSmithKline AG		
	13839	Crene 25 g CHF 8.35 [3.70]		43142011	01.11.2017, B
		EMOVATE Clobetasoni-17 butyras)	GlaxoSmithKline AG		
	13840	Salbe 25 g CHF 8.35 [3.70]		43143018	01.11.2017, B

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
IV. Preissenkungen					
ENTRESTO Filmtabl 50 mg 28 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	020720	20415	96.25	69.54
ENTRESTO Filmtabl 100 mg 56 Stk Filmtabl 100 mg 168 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	020720	20415 20415	176.05 495.40	139.08 417.24
ENTRESTO Filmtabl 200 mg 56 Stk Filmtabl 200 mg 168 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	020720	20415 20415	176.05 495.40	139.08 417.24
XOFIGO Inj Lös 1100 kBq Ra-223 /ml Vial 6.000 ml	Bayer (Schweiz) AG	170200	20252	5'286.85	4'917.92

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
---------------------------------------	--------------------------	-------------------	-------------	-----------	--------------

V. Limitations-/Indikationsänderungen

QUETIAPIN MEPHA RETARD	Mepha Pharma AG	010500			
Depotabs 50 mg 60 Stk			20212	51.45	30.51
Depotabs 200 mg 60 Stk			20212	99.30	72.22
Depotabs 200 mg 100 Stk			20212	152.50	118.57
Depotabs 300 mg 60 Stk			20212	133.55	102.06
Depotabs 300 mg 100 Stk			20212	208.50	167.35
Depotabs 400 mg 60 Stk			20212	179.05	141.66
Depotabs 400 mg 100 Stk			20212	287.45	236.10

Limitation alt:

- Behandlung der Schizophrenie (Akutbehandlung und Rückfallprophylaxe).
- Behandlung manischer und depressiver Episoden bei bipolaren Störungen (Akutbehandlung).

Limitation neu:

- Behandlung der Schizophrenie (Akutbehandlung und Rückfallprophylaxe).
- Behandlung manischer und depressiver Episoden bei bipolaren Störungen (Akutbehandlung und Rückfallprophylaxe).
- Zusatzbehandlung depressiver Episoden (Episoden einer Major Depression):

Für Patienten, die unzureichend auf die Monotherapie mit mindestens einem Antidepressivum angesprochen haben, im Sinne einer Augmentationsstrategie nach einer gemäss gängigen klinischen Guidelines durchgeführten antidepressiven Therapie. Als Alternative zur Lithiumtherapie bei unzureichendem Ansprechen auf eine Lithiumtherapie, bei bestehender Kontraindikation für eine Lithiumtherapie und bei depressiven Patienten mit psychotischen Symptomen. Vor Beginn der Therapie sollte der behandelnde Arzt das Sicherheitsprofil von Quetiapin-Mepha retard abwägen.

Rezeptsperrung

Swissmedic, Abteilung Betäubungsmittel

Rezeptsperrung

Folgende Rezepte sind gesperrt

Kanton	Block-Nrn.	Rezept-Nrn.
Bern	243986 D	6099637
	233119 D	5827953
Basel	228306 D	5707647
	228319 D	5707968 + 5707969

DER PERSÖNLICHE SAFER-SEX-CHECK AUF LOVELIFE.CH



BEREUE NICHTS

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

 AIDS-HILFE SCHWEIZ
AIDE SUISSE CONTRE LE SIDA
AIUTO AIDS SVIZZERO

SANTÉ SEXUELLE suisse
SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz
SALUTE SESSUALE Svizzera

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG

bundespublikationen.admin.ch 316.562d

BAG Bulletin
BBL, Vertrieb Publikationen
CH-3003 Bern

A-PRIORITY

P.P.

CH-3003 Bern
Post CH AG

BAG-Bulletin

Woche

45/2017