




Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG

Ausgabe vom 12. Oktober 2020

BAG-Bulletin ^{Woche} 42/2020

Informationsmagazin für medizinische Fachpersonen und Medienschaffende



**DAS CORONAVIRUS
IST NOCH DA.**

[bag-coronavirus.ch](https://www.bag-coronavirus.ch)

Impressum

HERAUSGEBER

Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern (Schweiz)
www.bag.admin.ch

REDAKTION

Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern
Telefon 058 463 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

DRUCK

Stämpfli AG
Wölflistrasse 1
CH-3001 Bern
Telefon 031 300 66 66

ABONNEMENTE, ADRESSÄNDERUNGEN

BBL, Vertrieb Bundespublikationen
CH-3003 Bern
Telefon 058 465 5050
Fax 058 465 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4266

DISCLAIMER

Das BAG-Bulletin ist eine amtliche Fachzeitschrift, die wöchentlich in französischer und deutscher Sprache erscheint. Sie richtet sich an Medizinfachpersonen, Medienschaffende, aber auch Interessierte. Die Publikation informiert aus erster Hand über die aktuellsten Gesundheitszahlen und relevante Informationen des BAG.

Abonnieren Sie das Bulletin auch elektronisch unter:
www.bag.admin.ch/bag-bulletin

Inhalt

Meldungen Infektionskrankheiten	4
Sentinella-Statistik	6
Wochenbericht zu den grippeähnlichen Erkrankungen	6
Rezeptsperrung	9

Meldungen Infektionskrankheiten

Stand am Ende der 40. Woche (06.10.2020)^a

^a Arzt- oder Labormeldungen laut Meldeverordnung. Ausgeschlossen sind Fälle von Personen mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz bzw. des Fürstentums Liechtenstein. Zahlen provisorisch nach Eingangsdatum. Bei den in grauer Schrift angegebenen Daten handelt es sich um annualisierte Angaben: Fälle pro Jahr und 100 000 Personen der Wohnbevölkerung (gemäss Statistischem Jahrbuch der Schweiz). Die annualisierte Inzidenz erlaubt einen Vergleich unterschiedlicher Zeitperioden.

^b Siehe Influenzaüberwachung im Sentinella-Meldesystem www.bag.admin.ch/grippebericht.

^c Ausgeschlossen sind materno-fötale Röteln.

^d Bei schwangeren Frauen und Neugeborenen

^e Die Fallzahlen für Gonorrhoe sind aufgrund einer Anpassung der Definition für eine Reinfektion erhöht und nicht mit denjenigen in früheren Bulletin-Ausgaben vergleichbar. Meldungen zum gleichen Patienten, die im Abstand von mindestens 4 Wochen eintreffen, werden neu als separate Fälle gezählt.

^f Primäre, sekundäre bzw. frühlatente Syphilis.

^g Die Fallzahlen für Syphilis sind aufgrund einer Anpassung der Falldefinition nicht mehr mit denjenigen in früheren Bulletin-Ausgaben vergleichbar.

^h Eingeschlossen sind Fälle von Haut- und Rachendiphtherie, aktuell gibt es ausschliesslich Fälle von Hautdiphtherie.

Infektionskrankheiten: Stand am Ende der 40. Woche (06.10.2020)^a

	Woche 40			letzte 4 Wochen			letzte 52 Wochen			seit Jahresbeginn		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Respiratorische Übertragung												
Haemophilus influenzae: invasive Erkrankung	1 0.60	4 2.40	2 1.20	4 0.60	7 1.10	7 1.10	91 1.10	131 1.50	134 1.60	65 1.00	98 1.50	105 1.60
Influenzavirus-Infektion, saisonale Typen und Subtypen^b		3 1.80	2 1.20	1 0.20	5 0.80	11 1.70	11777 137.20	13694 159.60	14985 174.60	11330 171.60	13321 201.80	13613 206.20
Legionellose	24 14.50	17 10.30	11 6.70	69 10.40	50 7.60	50 7.60	524 6.10	571 6.60	549 6.40	391 5.90	448 6.80	444 6.70
Masern			2 1.20		4 0.60	4 0.60	45 0.50	224 2.60	43 0.50	35 0.50	211 3.20	35 0.50
Meningokokken: invasive Erkrankung				2 0.30	1 0.20	3 0.40	30 0.40	44 0.50	56 0.60	18 0.30	32 0.50	51 0.80
Pneumokokken: invasive Erkrankung	7 4.20	12 7.30	9 5.40	31 4.70	40 6.10	38 5.80	667 7.80	893 10.40	979 11.40	476 7.20	682 10.30	755 11.40
Röteln^c								1 0.01	2 0.02		1 0.02	2 0.03
Röteln, materno-fötal^d												
Tuberkulose	6 3.60	8 4.80	8 4.80	18 2.70	35 5.30	33 5.00	383 4.50	430 5.00	528 6.20	302 4.60	349 5.30	428 6.50
Faeco-orale Übertragung												
Campylobacteriose	24 14.50	112 67.90	164 99.40	393 59.50	573 86.80	677 102.50	6322 73.70	7332 85.40	7461 86.90	4677 70.80	5661 85.70	6002 90.90
Enterohämorrhagische E.-coli-Infektion	29 17.60	18 10.90	19 11.50	100 15.20	84 12.70	86 13.00	836 9.70	1090 12.70	770 9.00	588 8.90	882 13.40	633 9.60
Hepatitis A	1 0.60	4 2.40		2 0.30	9 1.40	3 0.40	83 1.00	99 1.20	94 1.10	64 1.00	59 0.90	64 1.00
Hepatitis E	3 1.80			7 1.10	6 0.90	7 1.10	80 0.90	114 1.30	48 0.60	56 0.80	89 1.40	48 0.70
Listeriose		1 0.60	2 1.20	2 0.30	1 0.20	4 0.60	55 0.60	36 0.40	52 0.60	46 0.70	27 0.40	45 0.70
Salmonellose, S. typhi/paratyphi		1 0.60		1 0.20	2 0.30	2 0.30	14 0.20	22 0.30	23 0.30	11 0.20	18 0.30	19 0.30
Salmonellose, übrige	43 26.00	37 22.40	38 23.00	192 29.10	150 22.70	167 25.30	1362 15.90	1496 17.40	1491 17.40	974 14.80	1161 17.60	1143 17.30
Shigellose		9 5.40	2 1.20	1 0.20	26 3.90	19 2.90	121 1.40	222 2.60	210 2.40	52 0.80	147 2.20	174 2.60

	Woche 40			letzte 4 Wochen			letzte 52 Wochen			seit Jahresbeginn		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Durch Blut oder sexuell übertragen												
Aids		5 3.00			16 2.40	6 0.90	54 0.60	79 0.90	70 0.80	33 0.50	60 0.90	59 0.90
Chlamydiose	31 18.80	220 133.30	206 124.80	765 115.90	956 144.80	987 149.50	11337 132.10	11874 138.30	11122 129.60	8256 125.00	9329 141.30	8603 130.30
Gonorrhoe ^e	29 17.60	73 44.20	54 32.70	306 46.40	333 50.40	246 37.30	3461 40.30	3770 43.90	2706 31.50	2525 38.20	2981 45.20	2147 32.50
Hepatitis B, akut			2 1.20		1 0.20	4 0.60	13 0.20	29 0.30	41 0.50	6 0.09	21 0.30	26 0.40
Hepatitis B, total Meldungen	5	28	22	73	81	96	973	1094	1236	713	836	945
Hepatitis C, akut					3 0.40	2 0.30	4 0.05	31 0.40	33 0.40	2 0.03	25 0.40	23 0.40
Hepatitis C, total Meldungen	8	22	20	69	87	100	898	1052	1363	671	802	1037
HIV-Infektion	4 2.40	6 3.60	4 2.40	11 1.70	25 3.80	37 5.60	307 3.60	419 4.90	413 4.80	205 3.10	328 5.00	316 4.80
Syphilis, Frühstadien ^f		15 9.10	15 9.10	11 1.70	48 7.30	48 7.30	555 6.50	673 7.80	472 5.50	368 5.60	542 8.20	472 7.20
Syphilis, total ^g		25 15.20	21 12.70	17 2.60	73 11.10	75 11.40	755 8.80	975 11.40	945 11.00	499 7.60	784 11.90	737 11.20
Zoonosen und andere durch Vektoren übertragbare Krankheiten												
Brucellose				1 0.20			10 0.10	5 0.06	5 0.06	7 0.10	4 0.06	4 0.06
Chikungunya-Fieber		1 0.60			3 0.40	1 0.20	19 0.20	34 0.40	4 0.05	10 0.20	32 0.50	3 0.05
Dengue-Fieber		3 1.80	1 0.60		7 1.10	11 1.70	147 1.70	218 2.50	164 1.90	67 1.00	177 2.70	130 2.00
Gelbfieber									1 0.01			1 0.02
Hantavirus-Infektion									1 0.01			1 0.02
Malaria	3 1.80	6 3.60	5 3.00	6 0.90	15 2.30	22 3.30	167 2.00	277 3.20	293 3.40	100 1.50	219 3.30	235 3.60
Q-Fieber		1 0.60		2 0.30	3 0.40	3 0.40	52 0.60	100 1.20	54 0.60	40 0.60	90 1.40	43 0.60
Trichinellose							3 0.03	2 0.02	1 0.01	3 0.05	2 0.03	
Tularämie		7 4.20	1 0.60	6 0.90	20 3.00	6 0.90	122 1.40	131 1.50	140 1.60	79 1.20	105 1.60	95 1.40
West-Nil-Fieber							1 0.01					
Zeckenzephalitis	8 4.80	2 1.20	5 3.00	23 3.50	15 2.30	22 3.30	452 5.30	272 3.20	386 4.50	421 6.40	231 3.50	334 5.10
Zika-Virus Infektion							1 0.01		10 0.10			3 0.05
Andere Meldungen												
Botulismus												
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit		1 0.60	1 0.60		1 0.20	1 0.20	16 0.20	21 0.20	17 0.20	13 0.20	14 0.20	12 0.20
Diphtherie ^h			2 1.20			2 0.30	3 0.03	3 0.03	3 0.03	2 0.03	1 0.02	3 0.05
Tetanus												

Sentinella-Statistik

Provisorische Daten

Sentinella:

Anzahl Meldungen (N) der letzten 4 Wochen bis am 2.10.2020 und Inzidenz pro 1000 Konsultationen (N/10³)
Freiwillige Erhebung bei Hausärztinnen und Hausärzten (Allgemeinpraktiker, Internisten und Pädiater)

Woche	37		38		39		40		Mittel 4 Wochen	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³						
Mumps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pertussis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zeckenstiche	8	0.6	4	0.3	9	0.8	5	0.5	6.5	0.5
Lyme-Borreliose	6	0.5	6	0.5	8	0.7	6	0.6	6.5	0.6
Herpes Zoster	6	0.5	9	0.7	9	0.8	5	0.5	7.3	0.6
Post-Zoster-Neuralgie	0	0	0	0	2	0.2	0	0	0.5	0.1
Meldende Ärzte	168		167		158		128		155.3	

Wochenbericht zu den grippeähnlichen Erkrankungen

Die Berichterstattung zur Grippe wurde im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie überarbeitet. Sie ist unter folgender Adresse zu finden: <https://www.bag.admin.ch/grippebericht>



**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**



**Keine Hand, keine Faust,
keine Umarmung:
Begrüssung immer mit
Abstand.**



MACH'S EINFACH!


**Jetzt an die Hygiene- und
Verhaltensregeln halten.**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

[bag-coronavirus.ch](https://www.bag-coronavirus.ch)





**REDE ÜBER ORGANSPENDE
DEINEN LIEBSTEN ZULIEBE**

LEBEN-IST-TEILEN.CH

**Weil es nicht leicht ist, für andere zu sprechen:
Ich sage meinen Liebsten, was ich will.
Nur wenn sie meinen Willen kennen, können
sie in meinem Sinn entscheiden.**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

swiss
transplant 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG

Rezeptsperrung

Swissmedic, Abteilung Betäubungsmittel

Rezeptsperrung

Folgende Rezepte sind gesperrt

Kanton	Block-Nr.	Rezept-Nr.
Bern		8612239
		8761454

**Einfache
Verhaltens-
regeln zu
beachten,
ist wirklich
keine Kunst.**



**DAS CORONAVIRUS
IST NOCH DA.**

bag-coronavirus.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP



SwissCovid App
Download

Auf gehts



1. Vaginal- und Analsex mit Kondom.
2. Und weil's jede(r) anders liebt:
Mach jetzt deinen persönlichen
Safer-Sex-Check auf lovelife.ch

BAG-Bulletin
BBL, Vertrieb Publikationen
CH-3003 Bern

P.P.

CH-3003 Bern
Post CH AG

BAG-Bulletin

Woche

42/2020