


Bulletin 19/16

Bundesamt für Gesundheit



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG

Herausgeber

Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern (Schweiz)
www.bag.admin.ch

Redaktion

Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern
Telefon 058 463 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

Druck

ea Druck AG
Zürichstrasse 57
CH-8840 Einsiedeln
Telefon 055 418 82 82

Abonnemente, Adressänderungen

BBL, Vertrieb Bundespublikationen
CH-3003 Bern
Telefon 058 465 50 50
Fax 058 465 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4266

Inhalt	
Übertragbare Krankheiten Meldungen Infektionskrankheiten	312
Sentinella-Statistik	314
LOVE LIFE-Kampagne: Wenn hinter Grippe-symptomen vielleicht mehr steckt – <i>jetzt mit Infofilm</i>	315
Kranken- und Unfallversicherung Spezialitätenliste	316
Betäubungsmittel Rezeptsperrung	329
Kommunikationskampagnen SmokeFree	331

Übertragbare Krankheiten

Meldungen Infektionskrankheiten

Stand am Ende der 17. Woche (03.05.2016)^a

^a Arzt- oder Labormeldungen laut Meldeverordnung. Ausgeschlossen sind Fälle von Personen mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz bzw. des Fürstentums Liechtenstein. Zahlen provisorisch nach Eingangsdatum. Bei den in *kursiver* Schrift angegebenen Daten handelt es sich um annualisierte Angaben: Fälle pro Jahr und 100 000 Wohnbevölkerung (gemäss Statistischem Jahrbuch der Schweiz). Die annualisierte Inzidenz erlaubt einen Vergleich unterschiedlicher Zeitperioden.

^b Siehe Influenza-Überwachung im Sentinella-Meldesystem www.bag.admin.ch/sentinella.

^c Ausgeschlossen sind materno-foetale Röteln.

^d Bei schwangeren Frauen und Neugeborenen.

^e Die Meldepflicht für Zika-Virus-Infektion wurde auf den 7.3.2016 eingeführt

^f Eingeschlossen sind Fälle von Haut- und Rachendiphtherie, aktuell gibt es ausschliesslich Fälle von Hautdiphtherie.

	Woche 17			Letzte 4 Wochen			Letzte 52 Wochen			Seit Jahresbeginn		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Respiratorische Übertragung												
Haemophilus influenzae: invasive Erkrankung	4 2.50	2 1.30	3 1.90	13 2.00	10 1.60	12 1.90	101 1.20	109 1.30	92 1.10	51 1.90	50 1.80	41 1.50
Influenzavirus-Infektion, saisonale Typen und Subtypen ^b	28 17.60	39 24.50	22 13.80	351 55.10	274 43.00	123 19.30	3707 44.80	5797 70.10	1494 18.10	3536 130.70	5681 210.00	1463 54.10
Legionellose	4 2.50		4 2.50	14 2.20	10 1.60	16 2.50	400 4.80	313 3.80	277 3.40	79 2.90	72 2.70	53 2.00
Masern	9 5.70			16 2.50		1 0.20	48 0.60	21 0.20	177 2.10	25 0.90	12 0.40	13 0.50
Meningokokken: invasive Erkrankung			3 1.90	1 0.20	2 0.30	6 0.90	39 0.50	40 0.50	49 0.60	19 0.70	22 0.80	19 0.70
Pneumokokken: invasive Erkrankung	12 7.50	21 13.20	31 19.50	78 12.20	100 15.70	118 18.50	844 10.20	773 9.30	855 10.30	385 14.20	418 15.40	437 16.20
Röteln ^c						1 0.20	1 0.01	5 0.06	4 0.05		3 0.10	1 0.04
Röteln, materno-foetal ^d												
Tuberkulose		12 7.50	11 6.90	17 2.70	37 5.80	32 5.00	528 6.40	500 6.00	508 6.10	150 5.50	168 6.20	141 5.20
Faeco-orale Übertragung												
Campylobacteriose	102 64.10	85 53.40	132 83.00	415 65.20	315 49.50	396 62.20	7453 90.10	7051 85.20	7713 93.20	2172 80.30	1580 58.40	2176 80.40
Enterohämorrhagische E. coli-Infektion	9 5.70	6 3.80	1 0.60	34 5.30	13 2.00	6 0.90	374 4.50	144 1.70	91 1.10	122 4.50	45 1.70	26 1.00
Hepatitis A			1 0.60	4 0.60	3 0.50	5 0.80	50 0.60	48 0.60	51 0.60	17 0.60	9 0.30	18 0.70
Listeriose	2 1.30	1 0.60	2 1.30	7 1.10	5 0.80	11 1.70	55 0.70	76 0.90	92 1.10	20 0.70	18 0.70	42 1.60
Salmonellose, S. typhi/paratyphi	1 0.60	1 0.60		2 0.30	1 0.20	2 0.30	17 0.20	20 0.20	25 0.30	8 0.30	7 0.30	10 0.40
Salmonellose, übrige	19 11.90	24 15.10	19 11.90	98 15.40	70 11.00	59 9.30	1437 17.40	1212 14.60	1243 15.00	338 12.50	251 9.30	275 10.20
Shigellose	2 1.30	4 2.50	3 1.90	7 1.10	7 1.10	7 1.10	214 2.60	144 1.70	136 1.60	70 2.60	39 1.40	39 1.40

Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
Abteilung Übertragbare Krankheiten
Telefon 058 463 87 06

aktuelle Lage zu «Influenzavirus-Infektion, saisonale Typen und Subtypen»:
www.bag.admin.ch/sentinella > Influenzadaten

aktuelle Lage zu «Masern»: www.bag.admin.ch/masern

Übertragbare Krankheiten

	Woche 17			Letzte 4 Wochen			Letzte 52 Wochen			Seit Jahresbeginn		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Durch Blut oder sexuell übertragen												
Aids	3 1.90	2 1.30		7 1.10	6 0.90	5 0.80	82 1.00	89 1.10	108 1.30	21 0.80	19 0.70	19 0.70
Chlamydiose	232 145.80	171 107.50	215 135.10	890 139.80	716 112.50	676 106.20	10605 128.20	9778 118.20	9033 109.20	3699 136.70	3173 117.30	3088 114.20
Gonorrhoe	18 11.30	32 20.10	51 32.00	199 31.30	137 21.50	123 19.30	2143 25.90	1680 20.30	1637 19.80	818 30.20	613 22.70	520 19.20
Hepatitis B, akut		1 0.60			3 0.50	2 0.30	25 0.30	43 0.50	59 0.70	5 0.20	10 0.40	16 0.60
Hepatitis B, total Meldungen	1	32	33	68	121	117	1448	1345	1457	491	413	472
Hepatitis C, akut					6 0.90	4 0.60	44 0.50	49 0.60	48 0.60	8 0.30	14 0.50	19 0.70
Hepatitis C, total Meldungen	5	26	30	69	112	135	1441	1669	1661	520	513	508
HIV-Infektion	5 3.10	8 5.00	33 20.70	38 6.00	38 6.00	49 7.70	547 6.60	510 6.20	556 6.70	182 6.70	171 6.30	189 7.00
Syphilis	31 19.50	18 11.30	36 22.60	131 20.60	79 12.40	96 15.10	1144 13.80	1085 13.10	1066 12.90	432 16.00	354 13.10	330 12.20
Zoonosen und andere durch Vektoren übertragbare Krankheiten												
Brucellose			1 0.60			1 0.20	2 0.02	1 0.01	4 0.05	1 0.04		2 0.07
Chikungunya-Fieber	1 0.60	1 0.60		1 0.20	6 0.90		35 0.40	104 1.30	5 0.06	12 0.40	20 0.70	2 0.07
Dengue-Fieber	5 3.10	2 1.30	2 1.30	17 2.70	4 0.60	6 0.90	249 3.00	136 1.60	176 2.10	101 3.70	45 1.70	37 1.40
Gelbfieber												
Hantavirus-Infektion							1 0.01	2 0.02			1 0.04	
Malaria	6 3.80	5 3.10	2 1.30	20 3.10	12 1.90	12 1.90	434 5.20	327 4.00	145 1.80	92 3.40	77 2.80	53 2.00
Q-Fieber	1 0.60	1 0.60	1 0.60	10 1.60	5 0.80	3 0.50	47 0.60	39 0.50	29 0.40	19 0.70	10 0.40	11 0.40
Trichinellose							2 0.02					
Tularämie							50 0.60	41 0.50	28 0.30	6 0.20	5 0.20	2 0.07
West-Nil-Fieber									1 0.01			
Zeckenzephalitis	5 3.10		3 1.90	8 1.30	1 0.20	7 1.10	129 1.60	103 1.20	211 2.60	10 0.40	1 0.04	11 0.40
Zika-Virus-Infektion*				3 0.50			15 0.20			15 0.60		
Andere Meldungen												
Botulismus			1 0.60			1 0.20	2 0.02		2 0.02			1 0.04
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit				2 0.30			13 0.20	20 0.20	17 0.20	4 0.20	8 0.30	4 0.20
Diphtherie†				1 0.20			12 0.20	1 0.01	1 0.01	2 0.07		
Tetanus							1 0.01					

Übertragbare Krankheiten

Sentinella-Statistik

Anzahl Meldungen (N) der letzten 4 Wochen bis 29.4.2016 und Inzidenz pro 1000 Konsultationen (N/10³)
 Freiwillige Erhebung bei Hausärztinnen und Hausärzten (Allgemeinpraktiker, Internisten und Pädiater)

Woche	14		15		16		17		Mittel 4 Wochen	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³
Thema										
Influenzaverdacht	94	7.1	66	5.1	41	3.3	21	2.2	55.5	4.4
Mumps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumonie	14	1.1	7	0.5	14	1.1	6	0.6	10.3	0.8
Pertussis	1	0.1	2	0.2	7	0.6	4	0.4	3.5	0.3
Zeckenstiche	9	0.7	8	0.6	8	0.6	7	0.7	8	0.6
Lyme Borreliose	2	0.2	2	0.2	5	0.4	4	0.4	3.3	0.3
Herpes Zoster	8	0.6	9	0.7	8	0.6	10	1.1	8.8	0.8
Post-Zoster-Neuralgie	1	0.1	2	0.2	0	0	3	0.3	1.5	0.2
Meldende Ärzte	141		147		139		118		136.3	

Provisorische Daten

LOVE LIFE-Kampagne: Wenn hinter Grippesymptomen vielleicht mehr steckt – *jetzt mit Infofilm*

Im Mai 2016 widmet sich die LOVE LIFE-Kampagne ein weiteres Mal der sogenannten Primoinfektion, denn das Thema soll und kann weiter im Bewusstsein der Bevölkerung verankert werden.

In der ersten Phase einer HIV-Infektion haben mehr als die Hälfte der betroffenen Personen Symptome wie Fieber, Abgeschlagenheit, Nachtschweiss, geschwollene Lymphknoten, Darmsymptome, Halsschmerzen oder Hautausschlag. Diese Krankheitszeichen werden oft einer Grippe zugeordnet, an HIV wird zu selten gedacht.

Deshalb macht LOVE LIFE die HIV-Primoinfektion zum Thema: Wer ausserhalb der Grippesaison nach ungeschütztem Sex Grippesymptome hat, sollte einen Arzt oder eine Ärztin konsultieren, um zu klären, ob allenfalls eine HIV-Infektion vorliegt. Das ist wichtig, weil die Viruslast zu Beginn einer Infektion und somit auch die Infektiosität sehr hoch sind. Zudem kann eine Soforttherapie mit antiretroviralen Medikamenten möglicherweise dazu beitragen, dass die HIV-Infektion weniger Schaden anrichtet und langfristig vom Immunsystem besser kontrolliert werden kann.

Wie sich eine HIV-Primoinfektion äussert, weshalb es wichtig ist sie zu erkennen und was bei Verdacht auf eine Primoinfektion zu tun ist, erklärt ein neuer Infofilm auf www.lovelife.ch/de/hiv-co/primoinfektion/ anschaulich in zweieinhalb Minuten. Der Film wird ergänzend zu den bisherigen Massnahmen der Kampagne wie TV-Spot, Online-Massnahmen und elektronischen Bildschirmen im öffentlichen Raum eingesetzt. Der Film richtet sich an interessierte Laien.

Ärztinnen und Ärzte haben die Schlüsselrolle, wenn es darum geht, HIV-Infektionen in der Phase der Primoinfektion zu erkennen. Sie können ihre Patientinnen und Patienten mit entsprechenden Symptomen auf ungeschützten Sex und die Möglichkeit einer HIV-Primoinfektion ansprechen und gegebenenfalls einen HIV-Test vorschlagen.

Unter folgendem Link finden sich ein Faktenblatt zur Primoinfektion und ein Gesprächsleitfaden. Um Patientinnen und Patienten für die Thematik der Primoinfektion zu sensibilisieren,

können auch kostenlos Poster im Format A3 bestellt werden.

www.bag.admin.ch/themen/medizin > Infektionskrankheiten > Infektionskrankheiten A-Z > Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Kontakt

Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
Abteilung Übertragbare Krankheiten
Telefon 058 463 87 06

Bei Grippesymptomen nach ungeschütztem Sex:
Sprich mit deinem Arzt über HIV. Mehr erfahren und
Risikocheck unter lovelife.ch/grippe

Das Bundesamt für Gesundheit in Zusammenarbeit mit der Aids-Hilfe Schweiz und SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz.

Kranken- und Unfallversicherung Spezialitätenliste

Die Spezialitätenliste ist im Internet zu finden unter: www.spezialitätenliste.ch

Gültig ab 1. Mai 2016

{Der dem verfügbaren Publikumspreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis

I. Neuzugang Präparate

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
01.06.00 G	20513	Duloxetin Spirig HC (Duloxetine) Kaps 30 mg 28 Stk Fr. 28.80 {14.37}	Spirig HealthCare AG	65795001	01.05.2016, B
G	20513	Duloxetin Spirig HC (Duloxetine) Kaps 60 mg 14 Stk Fr. 27.65 {13.35}	Spirig HealthCare AG	65795002	01.05.2016, B
	20513	Kaps 60 mg 28 Stk Fr. 45.45 {25.30}		65795003	01.05.2016, B
	20513	Kaps 60 mg 84 Stk Fr. 101.20 {73.86}		65795004	01.05.2016, B
03.04.30	20392	Spiolto Respimat (Olodaterolum, Tiotropium) Inhal Lös 2.5000 mcg/Dosis 60 Dos Fr. 79.85 {55.29}	Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH	65493001	01.05.2016, B
	20392	Inhal Lös 2.5000 mcg/Dosis 3x 60 Dosen Fr. 206.80 {165.87}		65493002	01.05.2016, B
03.04.40	20454	Arnuity Ellipta (Fluticasoni furoas) Inh Plv 90 mcg 30 Dos Fr. 34.30 {15.60}	GlaxoSmithKline AG	65707001	01.05.2016, B
	20454	Arnuity Ellipta (Fluticasoni furoas) Inh Plv 182 mcg 30 Dos Fr. 45.75 {25.58}	GlaxoSmithKline AG	65707002	01.05.2016, B
03.04.50 (L)	20455	Nucala (Mepolizumabum) Als Zusatztherapeutikum in einer Dosierung von 100 mg alle 4 Wochen bei Erwachsenen ab 18 Jahren mit schwerem eosinophilem Asthma, gekennzeichnet durch folgende Kriterien: – mindestens zwei klinisch relevante Exazerbationen in den vorausgegangenen 12 Monaten trotz maximal möglichen Dosierungen auf GINA-Stufe 4 (hochdosierte inhalative Kortikosteroide plus zusätzliche Erhaltungstherapie) und Notwendigkeit zur Behandlung mit systemischen Kortikosteroiden. – Eosinophilenzahl im Blut von = 0.15 G/L* (entspricht ≥ 150 Zellen/mcgL) bei Behandlungsbeginn oder von = 0.3 G/L (entspricht ≥ 300 Zellen/mcgL) in den vorausgegangenen 12 Monaten Nach Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes. Die Verschreibung darf ausschliesslich durch Fachärzte für Pneumologie, Allergologie und Immunologie erfolgen. Spätestens nach 8 Gaben ist der Therapieerfolg zu überprüfen. Die darauf folgende Fortsetzung der Therapie bedarf einer weiteren Kostengutsprache bei bestätigtem Therapieerfolg (Reduktion von Exazerbationen und/oder Glukokortikoiddosis).	GlaxoSmithKline AG	65731001	01.05.2016, B
04.99.00 (L)	20486	Cortiment MMX (Budesonidum) Einleitung der Remission bei erwachsenen Patienten mit leichter bis mässig schwerer Colitis ulcerosa, wenn die Behandlung mit 5-ASA nicht ausreicht.	Ferring AG	65869001	01.05.2016, B
06.01.10 (L)		Respreeza (Alpha-1-proteinase inhibitor) Preisberechnung für Blutpräparate aufgrund des Fabrikabgabepreises zuzüglich einer Fixmarge wegen der speziellen Verteilersituation (praktisch kein Zwischenhandel) von Fr. 40.– zuzüglich MWST. Diese Berechnung gilt nicht für die Humanalbumine.	CSL Behring AG		

Zur Substitutionstherapie bei Patienten mit gesicherter Diagnose eines schweren Alpha-1-Proteinaseinhibitor-Mangels (Phänotyp PiZZ, PiSZ, PiZ0, Pi00) mit progredientem Lungenemphysem.

Alle mit Respreeza® zu behandelnden Patienten müssen im Schweizer Register für Alpha-1-Antitrypsin-Mangel erfasst werden. Das Register wird von der Schweizerischen Gesellschaft für Pneumologie (SGP) geführt. Die Therapie kann erst nach Einschluss des Patienten in das Register mit dessen schriftlicher Einwilligung und entsprechend den Kriterien für eine Substitution vergütet werden.

Die Indikationsstellung zur Therapie und die halbjährlichen Kontrollen der Patienten im Rahmen der Führung des Registers finden in den pneumologischen A-Kliniken (Universitätskliniken Genf, Lausanne, Bern, Basel, Zürich und Kantonsspital St. Gallen) statt. Dabei ist sicherzustellen, dass die Einschlusskriterien eingehalten werden und die Angaben des Patienten im Register erfasst worden sind. Die A-Kliniken dokumentieren die erforderlichen Daten im vorgegebenen Internetportal des Registers. Vor Therapiebeginn ist eine Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes erforderlich. Die Kostengutsprache ist jeweils nach 12-monatiger Therapie zu erneuern. Die Verabreichung von Respreeza® kann durch den behandelnden Arzt anstelle der A-Klinik erfolgen.

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
----------------	-------------	--------------------------------	-----------------------	---------	--------------

Folgende Einschlusskriterien müssen bei Therapiebeginn erfüllt sein:
 Nachweis des Phäno-/Genotyps SZ, ZZ, ZO oder OO
 Dokumentiertes Lungenemphysem
 Zwei FEV1-Werte, die zwischen 30 und 70% des Sollwerts liegen und in einem exazerbations-freien Intervall gemessen wurden
 Nichtraucherstatus seit mindestens sechs Monaten vor Therapiebeginn (nachgewiesen durch die Messung von Nikotin-Metaboliten)
 Verschlechterung um gleich viel oder mehr als 50ml FEV1 pro Jahr

Der Verlauf des Ansprechens des Patienten auf die Therapie mit Respreeza® ist alle sechs Monate durch den verantwortlichen Arzt der A-Kliniken zu überprüfen; damit ist nicht der Arzt gemeint, welcher als behandelnder Arzt Respreeza® verabreicht.

Beim Einschluss in das Register werden Anamnese, Lungenfunktion sowie die Lebensqualität mittels eines validierten Patientenfragebogens (COPD Assessment Test CAT) erhoben und die Einschlusskriterien für die Substitutionstherapie überprüft. Bei den halbjährlichen Follow-up-Untersuchungen werden im Register Lungenfunktionswerte, das Auftreten von Exazerbationen und die Lebensqualität des Patienten dokumentiert und im Register eingegeben. Auch die Serumspiegel von Alpha-1-Antitrypsin vor Anwendung des Präparates sind anlässlich der 6-monatigen Kontrollbesuche ins Register einzutragen.

Patienten, die bereits vor Aufnahme von Respreeza® in die Spezialitätenliste (SL) mit Respreeza® behandelt wurden, müssen ebenfalls ins Register erfasst werden. Die Baseline-Werte vor Therapiebeginn (soweit vorhanden) sind im Register einzutragen, ansonsten sind dieselben Werte wie bei den Nachkontrollen alle 6 Monate zu erfassen.

Die Bewertung des individuellen Ansprechens auf die Therapie mit Respreeza® kann frühestens nach 18–24 Monaten erfolgen. Die jährliche Erneuerung der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer stellt sicher, dass die Verlaufskontrollen der Patienten in regelmässigen 6-monatigen Intervallen erfolgen, die Angaben ins Register erfasst werden und dass die Patienten weiterhin auf die Therapie ansprechen, nötigenfalls mittels Rücksprache mit dem behandelnden Arzt.

Bei Patienten mit ungenügendem Ansprechen ist ein Abbruch der Therapie in Erwägung zu ziehen.

Abbruchkriterien:

Diese Entscheidung obliegt der pneumologischen A-Klinik und gründet sich auf die Beobachtung des klinischen Verlaufs unter Berücksichtigung der FEV1 sowie der Lebensqualität. Da sich die individuellen Lungenfunktionsverläufe stark unterscheiden und der erwartete Verlust an FEV1 nicht linear verläuft, ist es schwierig, einen Grenzwert für die Beurteilung des Ansprechens auf die Substitutionstherapie anzugeben. Als Richtwerte für eine Fortsetzung der Behandlung gelten eine Verschlechterung um weniger als 120 ml/Jahr, erhoben bei zwei aufeinanderfolgenden Messungen im exazerbationsfreien Intervall. Werden diese Werte überschritten, erfolgt eine Rücksprache zwischen dem Verantwortlichen der pneumologischen A-Klinik mit dem Vertrauensarzt des Krankenversicherers zum weiteren therapeutischen Vorgehen. Bei Abweichung von diesem Richtwert ist dies im Register mit Begründung festzuhalten. Bei Wiederaufnahme des aktiven Nikotinkonsums (objektiviert) oder erfolgter Lungentransplantation ist die Therapie mit Respreeza® zu beenden.

	20393	Trockensub 50 mg/ml c Solv Durchstf 1 Stk Fr. 389.50 {340.00}		65337001	01.05.2016, B
07.12.00 G		Atorvastatin Zentiva (Atorvastatinum)	Helvepharm AG		
	20449	Filmtabl 10 mg 30 Stk Fr. 34.60 {15.85}		65341001	01.05.2016, B
	20449	Filmtabl 10 mg 100 Stk Fr. 76.25 {52.15}		65341002	01.05.2016, B
G		Atorvastatin Zentiva (Atorvastatinum)	Helvepharm AG		
	20449	Filmtabl 20 mg 30 Stk Fr. 34.60 {15.85}		65341003	01.05.2016, B
	20449	Filmtabl 20 mg 100 Stk Fr. 76.25 {52.15}		65341004	01.05.2016, B
G		Atorvastatin Zentiva (Atorvastatinum)	Helvepharm AG		
	20449	Filmtabl 40 mg 30 Stk Fr. 34.60 {15.85}		65341005	01.05.2016, B
	20449	Filmtabl 40 mg 100 Stk Fr. 76.25 {52.15}		65341006	01.05.2016, B
G		Atorvastatin Zentiva (Atorvastatinum)	Helvepharm AG		
	20449	Filmtabl 80 mg 30 Stk Fr. 34.60 {15.85}		65341007	01.05.2016, B
	20449	Filmtabl 80 mg 100 Stk Fr. 76.25 {52.15}		65341008	01.05.2016, B
07.15.00 (L)G		Ciqorin (Ciclosporinum)	Teva Pharma AG		
Transplantationen. Schwere sowie seltene immunologische Erkrankungen (auch diejenigen, die als Anwendungsmöglichkeiten registriert sind), die auf die konventionelle Therapie nicht angesprochen haben oder bei welchen diese Therapie schwere unerwünschte Wirkungen verursacht hat, unter der Voraussetzung, dass die Behandlung durch einen Spezialarzt des betreffenden Fachgebietes oder in Zusammenarbeit mit einem solchen Spezialarzt erfolgt.	20512	Kaps 10 mg 60 Stk Fr. 50.95 {30.08}		63093001	01.05.2016, B
(L)G		Ciqorin (Ciclosporinum)	Teva Pharma AG		
	20512	Kaps 25 mg 50 Stk Fr. 74.15 {50.29}		63093002	01.05.2016, B

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
(L)G	20512	Ciqorin (Ciclosporinum) Kaps 50 mg 50 Stk Fr. 116.75 {87.43}	Teva Pharma AG	63093003	01.05.2016, B
(L)G	20512	Ciqorin (Ciclosporinum) Kaps 100 mg 50 Stk Fr. 194.35 {155.00}	Teva Pharma AG	63093004	01.05.2016, B
07.16.10 (L)	20417	Cotellic (Cobimetinibum) In Kombination mit Zelboraf zur Behandlung von Patienten mit nicht resezierbarem oder metastasiertem Melanom mit BRAF-V600 Mutation. Nur bis zur Progression der Krankheit. Die Behandlung bedarf der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes. Die Firma Roche Pharma (Schweiz) AG vergütet nach Aufforderung durch denjenigen Krankenversicherer, bei dem die versicherte Person zum Zeitpunkt des Bezugs versichert war, auf die Kombination von Zelboraf und Cotellic dem Krankenversicherer für jede bezogene Cotellic Packung (=Indikator für einen Behandlungszyklus) den Betrag von Fr. 3'581.40.	Roche Pharma (Schweiz) AG	65620001	01.05.2016, A
(L)	20505	Nivolumab BMS (Nivolumabum) NIVOLUMAB BMS ist als Monotherapie bei Erwachsenen für die Behandlung des fortgeschrittenen (nicht resezierbaren oder metastasierten) Melanoms indiziert. Die maximale Dosierung beträgt 3 mg/kg Körpergewicht alle zwei Wochen. Die Patienten sollten bis zur Progression der Erkrankung oder bis zum Auftreten unzumutbarer Toxizität behandelt werden. Klinisch stabile Patienten mit initialem Befund einer Progression können bis zur Bestätigung der Progression der Erkrankung weiter behandelt werden. Die Behandlung bedarf der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.	Bristol-Myers Squibb SA	65955001	01.05.2016, A
(L)	20505	Nivolumab BMS (Nivolumabum) Inf Konz 100 mg/10ml Durchstf 1 Stk Fr. 1'805.10 {1'589.80}	Bristol-Myers Squibb SA	65955002	01.05.2016, A
08.03.00 (L)		Zepatier (Elbasvirum, Grazoprevirum) Zur Behandlung der chronischen Hepatitis C (CHC) Genotyp 1 und 4 bei Erwachsenen, die eines der folgenden Kriterien erfüllen: – Bioptisch nachgewiesene Leberfibrose Grad 2, 3, oder 4 (Metavir-Score) oder zweimal im Abstand von mindestens 3 Monaten mittels Fibroscan gemessene erhöhte Lebersteifigkeit von ≥ 7.5 kPa. – Symptomatische Patienten mit einer extrahepatischen Manifestation der Hepatitis C-Infektion unabhängig von Leberschäden. – Patienten mit dekompensierter Zirrhose und/oder Patienten vor oder nach Lebertransplantation. Die maximale Vergütungsdauer ist wie folgt zu begrenzen: – Behandlungsnaive und vorbehandelte* Genotyp 1a Patienten ohne Resistenz assoziiertem NS5A Polymorphismus** im HCV Genom: 12 Wochen – Behandlungsnaive und vorbehandelte* Genotyp 1a Patienten mit Resistenz assoziiertem NS5A Polymorphismus** im HCV Genom: 16 Wochen mit Ribavirin – Genotyp 1b*** behandlungsnaive Patienten mit Leberfibrose Grad 2 (Metavir-Score): 8 bis 12 Wochen. – Genotyp 1b*** behandlungsnaive Patienten mit Leberfibrose Grad 3 oder 4 (Metavir-Score) und vorbehandelte Patienten*: 12 Wochen – Genotyp 4 behandlungsnaive oder vorbehandelte Patienten* mit Rezidiv (Relapser): 12 Wochen – Genotyp 4 vorbehandelte Patienten* mit virologischem Therapieversagen**** ohne Zirrhose und mit einer basalen Viruslast $< 2'000'000$ UI/ml: 12 Wochen – Genotyp 4 vorbehandelte Patienten* mit virologischem Therapieversagen****: 16 Wochen mit Ribavirin	MSD Merck Sharp & Dohme AG		
<p>Die Verschreibung darf ausschliesslich durch Fachärzte für Gastroenterologie, insbesondere Träger des Schwerpunkttitels Hepatologie oder durch Fachärzte für Infektiologie, sowie durch ausgewählte Ärzte mit Erfahrung in Suchtmedizin und in der Behandlung von CHC erfolgen. Die entsprechende Liste der Ärzte mit Erfahrung in Suchtmedizin und in der Behandlung von CHC ist unter folgender Adresse abrufbar: www.bag.admin.ch/si-ref</p>					
<p>Kombinationen mit weiteren Arzneimitteln zur Behandlung von CHC werden nicht vergütet. Die Kosten für den Test auf Resistenz assoziierte NS5A Polymorphismen bei CHC Genotyp 1a werden von der Firma MSD Merck Sharp & Dohme AG übernommen.</p>					
<p>* Genotyp 1 oder 4-Patienten, bei denen eine Behandlung mit Peginterferon alfa + Ribavirin versagt hat oder bei denen eine Behandlung mit Peginterferon alfa+Ribavirin+Boceprevir, Simeprevir oder Telaprevir versagt hat. ** NS5A Polymorphismen M28T/A, Q30E/H/R/G/K/L/D, L31M/V/F, H58D und Y93C/H/N *** Schliesst Patienten mit bekannten Genotyp-1-Subtypen ein, bei denen es sich nicht um die Subtypen 1a oder 1b handelt. **** Bei Patienten mit virologischem Therapieversagen handelt es sich um solche, bei denen es im Rahmen einer früheren Behandlung zu einem Nichtansprechen (Null-Response), zu einem Teilansprechen, zu einem virologischen Durchbruch bzw. einem Wiederanstieg der Viruslast (Rebound) oder zu Unverträglichkeit gekommen war.</p>					
	20504	Filmtabl 28 Stk Fr. 15'896.75 {15'269.00}		65861001	01.05.2016, A

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
10.05.10		Ovixan (Mometasoni-17 furoas)	Gebro Pharma AG		
	20463	Creme 1 mg/g 30 g Fr. 14.75 {5.70}		65525001	01.05.2016, B
	20463	Creme 1 mg/g 100 g Fr. 34.95 {16.15}		65525002	01.05.2016, B
11.09.00 G		Brinzolamid Mepha (Brinzolamidum)	Mepha Pharma AG		
	20511	Susp Opht 10 mg/ml 5 ml Fr. 26.55 {12.40}		65962001	01.05.2016, B
	20511	Susp Opht 10 mg/ml 3x 5 ml Fr. 52.70 {31.64}		65962002	01.05.2016, B
12.02.30 G		Mometason Spirig HC (Mometasoni-17 furoas)	Spirig HealthCare AG		
	20515	Nasenspray 0.050 mg 140 Dos Fr. 17.70 {8.27}		65457001	01.05.2016, B

{ }Der dem verfügbaren Publikumspreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis

II. Andere Packungen und Dosierungen

01.05.00		Abilify Maintena Depot (Aripiprazolum)	Lundbeck (Schweiz) AG		
	20501	Inj Susp 400 mg Fertigspritze 1 Stk Fr. 482.35 {405.87}		65774001	01.05.2016, B
02.07.20 G		Cotenolol Mepha Neo (Atenololum, Chlortalidonum)	Mepha Pharma AG		
	16762	Filmtabl 100/25 20 Stk Fr. 14.50 {5.50}		53087001	01.05.2016, B
	16762	Filmtabl 100/25 100 Stk Fr. 45.45 {25.31}		53087002	01.05.2016, B
G		Cotenolol Mepha Neo mite (Atenololum, Chlortalidonum)	Mepha Pharma AG		
	16762	Filmtabl 50/12.5 30 Stk Fr. 9.20 {4.44}		53087003	01.05.2016, B
	16762	Filmtabl 50/12.5 100 Stk Fr. 26.70 {12.53}		53087004	01.05.2016, B
07.09.00		Mifegyne (Mifepristonum)	Nordic Pharma GmbH		
	17421	Tabl 600 mg 1 Stk Fr. 139.65 {107.50}		55205001	01.05.2016, A

Gemäss Art. 68 Abs. 2 der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) wird eine Streichung von Medikamenten aus der SL erst drei Monate nach Veröffentlichung im BAG-Bulletin wirksam.

{ }Der dem verfügbaren Publikumspreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis

III. Neu gestrichene Präparate/Packungen

01.03.10		Loramet (Lormetazepamum)	MEDA Pharma GmbH		
	13881	Tabl 1 mg 10 Stk Fr. 6.30 {1.92}		43154052	01.05.2016, B
01.05.00 G		Amisulprid Actavis (Amisulpridum)	Actavis Switzerland AG		
	19342	Tabl 200 mg 30 Stk Fr. 45.10 {25.00}		60017001	01.05.2016, B
	19342	Tabl 200 mg 90 Stk Fr. 94.45 {68.00}		60017002	01.05.2016, B
G		Amisulprid Actavis (Amisulpridum)	Actavis Switzerland AG		
	19343	Filmtabl 400 mg 30 Stk Fr. 71.50 {48.00}		60018001	01.05.2016, B
	19343	Filmtabl 400 mg 90 Stk Fr. 182.85 {145.00}		60018002	01.05.2016, B
G		Olanzapin Actavis (Olanzapinum)	Actavis Switzerland AG		
	19925	Filmtabl 2.500 mg Fl 56 Stk Fr. 48.90 {28.31}		61850042	01.05.2016, B
G		Olanzapin Actavis (Olanzapinum)	Actavis Switzerland AG		
	19925	Filmtabl 5 mg Fl 56 Stk Fr. 73.55 {49.80}		61850043	01.05.2016, B
G		Olanzapin Actavis (Olanzapinum)	Actavis Switzerland AG		
	19925	Filmtabl 10 mg Fl 56 Stk Fr. 127.15 {96.49}		61850045	01.05.2016, B

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahme-jahr
G		Olanzapin Actavis (Olanzapinum)	Actavis Switzerland AG		
	19925	Filmtabl 15 mg 56 Stk Fr. 162.45 {127.20}		61850034	01.05.2016, B
G		Olanzapin Actavis (Olanzapinum)	Actavis Switzerland AG		
	19925	Filmtabl 20 mg 56 Stk Fr. 211.35 {169.82}		61850041	01.05.2016, B
01.06.00 G		Mirtazapin Sandoz (Mirtazapinum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	19782	Schmelztabl 15 mg 6 Stk Fr. 6.90 {2.46}		62389001	01.05.2016, B
	19782	Schmelztabl 15 mg 30 Stk Fr. 19.25 {9.64}		62389002	01.05.2016, B
G		Mirtazapin Sandoz (Mirtazapinum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	19782	Schmelztabl 30 mg 30 Stk Fr. 36.55 {17.55}		62389004	01.05.2016, B
	19782	Schmelztabl 30 mg 96 Stk Fr. 76.80 {52.62}		62389005	01.05.2016, B
01.07.10 (L)		Trobalt (Retigabium)	GlaxoSmithKline AG		
	19418	Filmtabl 100 mg 84 Stk Fr. 71.65 {48.15}		61316004	01.05.2016, B
(L)		Trobalt (Retigabium)	GlaxoSmithKline AG		
	19418	Filmtabl 200 mg 84 Stk Fr. 126.95 {96.29}		61316005	01.05.2016, B
(L)		Trobalt (Retigabium)	GlaxoSmithKline AG		
	19418	Filmtabl 300 mg 84 Stk Fr. 168.15 {132.17}		61316006	01.05.2016, B
(L)		Trobalt (Retigabium)	GlaxoSmithKline AG		
	19418	Filmtabl 400 mg 84 Stk Fr. 218.70 {176.22}		61316007	01.05.2016, B
02.04.10		Isoket retard (Isosorbidi dinitras)	UCB-Pharma SA		
	14424	Ret Tabl 40 mg 50 Stk Fr. 15.50 {6.38}		35797289	01.05.2016, B
		Isoket retard (Isosorbidi dinitras)	UCB-Pharma SA		
	14531	Ret Kaps 120 mg 50 Stk Fr. 27.10 {12.89}		45979067	01.05.2016, B
02.05.10 G		Sumatriptan Teva (Sumatriptanum)	Teva Pharma AG		
	18882	Filmtabl 50 mg 6 Stk Fr. 36.65 {17.65}		58340001	01.05.2016, B
	18882	Filmtabl 50 mg 12 Stk Fr. 59.75 {37.80}		58340002	01.05.2016, B
02.07.20 (L)		Brinerdin (Dihydroergocristinum, Clopamidum, Reserpinum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	10949	Drag 100 Stk Fr. 46.15 {25.95}		34313040	01.05.2016, B
G		Cotenolol Mepha Neo (Atenololum, Chlortalidonum)	Mepha Pharma AG		
	16762	Filmtabl 100/25 14 Stk Fr. 8.50 {3.85}		53087019	01.05.2016, B
	16762	Filmtabl 100/25 98 Stk Fr. 44.85 {24.80}		53087027	01.05.2016, B
G		Cotenolol Mepha Neo mite (Atenololum, Chlortalidonum)	Mepha Pharma AG		
	16762	Filmtabl 50/12.5 28 Stk Fr. 8.85 {4.14}		53087035	01.05.2016, B
	16762	Filmtabl 50/12.5 98 Stk Fr. 26.35 {12.28}		53087043	01.05.2016, B
		RasilAmlo (Aliskirenum, Amlodipinum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	19453	Filmtabl 150/5 mg 28 Stk Fr. 55.15 {33.74}		61454001	01.05.2016, B
	19453	Filmtabl 150/5 mg 98 Stk Fr. 150.40 {116.73}		61454002	01.05.2016, B
		RasilAmlo (Aliskirenum, Amlodipinum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	19453	Filmtabl 150/10 mg 28 Stk Fr. 59.75 {37.75}		61454003	01.05.2016, B
	19453	Filmtabl 150/10 mg 98 Stk Fr. 166.85 {131.07}		61454004	01.05.2016, B

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahme-jahr
		RasilAmlo (Aliskirenium, Amlodipinum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	19453	Filmtabl 300/5 mg 28 Stk Fr. 61.30 {39.12}		61454005	01.05.2016, B
	19453	Filmtabl 300/5 mg 98 Stk Fr. 172.00 {135.53}		61454006	01.05.2016, B
		RasilAmlo (Aliskirenium, Amlodipinum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	19453	Filmtabl 300/10 mg 28 Stk Fr. 65.90 {43.13}		61454007	01.05.2016, B
	19453	Filmtabl 300/10 mg 98 Stk Fr. 188.45 {149.87}		61454008	01.05.2016, B
04.99.00 O		Zurcal (Pantoprazolum)	Takeda Pharma AG		
	17636	Trockensub 40 mg i.v. Durchstf 1 Stk Fr. 8.20 {3.58}		55830001	01.05.2016, B
05.01.00 G		Rhefluin Forte (Amiloridi hydrochloridum anhydricum, Hydrochlorothiazidum)	Teva Pharma AG		
	15232	Tabl 5/50 20 Stk Fr. 5.60 {1.29}		47700027	01.05.2016, B
	15232	Tabl 5/50 100 Stk Fr. 15.05 {5.98}		47700043	01.05.2016, B
G		Rhefluin Mite (Amiloridi hydrochloridum anhydricum, Hydrochlorothiazidum)	Teva Pharma AG		
	15232	Tabl 2.5/25 20 Stk Fr. 5.00 {0.80}		47700019	01.05.2016, B
	15232	Tabl 2.5/25 100 Stk Fr. 8.20 {3.57}		47700035	01.05.2016, B
05.99.00 G		Tamsulosin Teva (Tamsulosini hydrochloridum)	Teva Pharma AG		
	18748	Ret Kaps 0.400 mg 10 Stk Fr. 15.20 {6.09}		58174001	01.05.2016, B
	18748	Ret Kaps 0.400 mg 30 Stk Fr. 27.70 {13.43}		58174002	01.05.2016, B
	18748	Ret Kaps 0.400 mg 100 Stk Fr. 62.75 {40.38}		58174003	01.05.2016, B
06.07.30 G		Calciumfolinat Actavis (Acidum folinicum)	Actavis Switzerland AG		
	19974	Inj Lös 30 mg/3ml 5x 3 ml Fr. 79.55 {55.00}		60069001	01.05.2016, B
G		Calciumfolinat Actavis (Acidum folinicum)	Actavis Switzerland AG		
	19974	Inj Lös 100 mg/10ml 10 ml Fr. 41.90 {22.20}		60069002	01.05.2016, B
07.02.50		Vitacal (Calcium ionisatum, Cholecalciferolum (Vitamin D3))	Pro Farma AG		
	17758	Gran (alt) Btl 30 Stk Fr. 15.75 {8.55}		55761006	01.05.2016, D
07.12.00		Lipanthyl (Fenofibratum)	BGP Products GmbH		
	12888	Kaps 100 mg 100 Stk Fr. 19.60 {9.95}		40609024	01.05.2016, B
G		Simcora (Simvastatinum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	18013	Filmtabl 60 mg 30 Stk Fr. 39.75 {20.34}		56035018	01.05.2016, B
	18013	Filmtabl 60 mg 100 Stk Fr. 89.60 {63.78}		56035020	01.05.2016, B
07.16.10 (L)		Inlyta (Axitinibum)	Pfizer AG		
	19860	Filmtabl 3 mg 56 Stk Fr. 3'145.05 {2'828.33}		62281006	01.05.2016, A
(L)		Inlyta (Axitinibum)	Pfizer AG		
	19860	Filmtabl 7 mg 56 Stk Fr. 7'010.45 {6'599.44}		62281008	01.05.2016, A
07.99.00		Renacet (Calcii acetat)	Curatis AG		
	19465	Filmtabl 475 mg 100 Stk Fr. 14.45 {5.44}		57591001	01.05.2016, B
08.01.30 G		Cefuroxim Actavis (Cefuroximum)	Actavis Switzerland AG		
	19149	Filmtabl 250 mg (alt) 14 Stk Fr. 20.80 {10.99}		58813004	01.05.2016, A
G		Cefuroxim Actavis (Cefuroximum)	Actavis Switzerland AG		
	19149	Filmtabl 500 mg 14 Stk Fr. 36.70 {17.69}		58813007	01.05.2016, A

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahme-jahr
08.03.00 (L)		Olysio (Simeprevirum)	Janssen-Cilag AG		
	20313	Kaps 150 mg 7 Stk Fr. 2'899.20 {2'588.47}		63215001	01.05.2016, A
	20313	Kaps 150 mg 28 Stk Fr. 10'719.95 {10'218.50}		63215002	01.05.2016, A
G		Valaciclovir Streuli (Valaciclovirum)	Streuli Pharma AG		
	19271	Filmtabl 250 mg 60 Stk Fr. 66.95 {44.02}		59092001	01.05.2016, A
G		Valaciclovir Streuli (Valaciclovirum)	Streuli Pharma AG		
	19271	Filmtabl 500 mg 10 Stk Fr. 29.45 {14.95}		59092002	01.05.2016, A
	19271	Filmtabl 500 mg 30 Stk Fr. 66.90 {43.99}		59092003	01.05.2016, A
	19271	Filmtabl 500 mg 42 Stk Fr. 84.60 {59.40}		59092004	01.05.2016, A
G		Valaciclovir Streuli (Valaciclovirum)	Streuli Pharma AG		
	19271	Filmtabl 1000 mg 21 Stk Fr. 84.65 {59.46}		59092007	01.05.2016, A
08.08.00 (L)		Epaxal (Vaccinum hepatitis A virosomale)	Janssen Vaccines AG		
	18771	Inj Lös Fertspr 0.500 ml Fr. 60.60 {38.48}		00572001	01.05.2016, B
10.09.41		Ciclocutan (Ciclopiroxum olaminum)	Dermapharm AG		
	19526	Creme 10 mg/g Tb 20 g Fr. 8.65 {3.95}		60553001	01.05.2016, B
	19526	Creme 10 mg/g Tb 50 g Fr. 17.80 {8.38}		60553002	01.05.2016, B
11.09.00 G		Xalos (Latanoprostum)	medano ag		
	19793	Gtt Opht 50 mcg/ml Fl 2.500 ml Fr. 26.00 {11.95}		61260001	01.05.2016, B
	19793	Gtt Opht 50 mcg/ml 3 Fl 2.500 ml Fr. 56.70 {35.10}		61260002	01.05.2016, B
G		Xalos Duo (Latanoprostum, Timolololum)	medano ag		
	20059	Gtt Opht 2.500 ml Fr. 34.60 {15.87}		62439001	01.05.2016, B
	20059	Gtt Opht 3x 2.500 ml Fr. 69.95 {46.65}		62439002	01.05.2016, B

IV. Freiwillige Preissenkungen

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Zanidip Filmtabl 10 mg 98 Stk	Pierre Fabre Pharma AG	020610	18135	56.55	34.99
Zanidip Filmtabl 20 mg 98 Stk	Pierre Fabre Pharma AG	020610	18135	80.20	55.59
Zelboraf Filmtabl 240 mg 56 Stk	Roche Pharma (Schweiz) AG	071610	19786	1'871.15	1'650.00

IVa. Preissenkungen nach 18 Monaten seit der Aufnahme in die SL

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Tecfidera Kaps 120 mg 14 Stk	Biogen Switzerland AG	019900	20242	417.45	349.34
Tecfidera Kaps 240 mg 56 Stk	Biogen Switzerland AG	019900	20242	1'594.05	1'397.36

IVb. Preissenkungen nach Überprüfung der Wirtschaftlichkeit nach 1 Jahr

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Zydelig Filmtabl 100 mg 60 Stk	Gilead Sciences Switzerland Sàrl	071610	20331	4'458.70	4109.95
Zydelig Filmtabl 150 mg 60 Stk	Gilead Sciences Switzerland Sàrl	071610	20331	4'458.70	4109.95

V. Preissenkung nach Erweiterung der Limitation/Indikation

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Keytruda Trockensub 50 mg i.v. Durchstf 1 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071610	20416	2'152.90	1'906.92

VI. Preiserhöhungen

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Iscador A Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador A Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador A Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador A Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador A Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador A Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador A Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador A Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M Inj Lös 0.100 mcg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M Inj Lös 0.001 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Ag Inj Lös 0.0100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Iscador M c. Ag Inj Lös 0.1000 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Ag Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Ag Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Ag Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Ag Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M c. Ag Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M c. Ag Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M c. Cu Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Cu Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Cu Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Cu Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Cu Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Cu Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M c. Cu Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M c. Cu Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M c. Hg Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Hg Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Hg Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Hg Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Hg Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M c. Hg Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M c. Hg Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M c. Hg Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Iscador M Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador M spezifiziert Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M spezifiziert Inj Lös 2 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador M spezifiziert Inj Lös 5 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P Inj Lös 0.100 mcg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P Inj Lös 0.001 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P c. Hg Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P c. Hg Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P c. Hg Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P c. Hg Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16278	59.35	37.40
Iscador P c. Hg Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador P c. Hg Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador P c. Hg Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador P c. Hg Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador P Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador P Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador P Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu Inj Lös 0.100 mcg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Iscador Qu Inj Lös 0.001 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Ag Inj Lös 0.0100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Ag Inj Lös 0.1000 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Ag Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Ag Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Ag Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Ag Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu c. Ag Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu c. Ag Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu c. Cu Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Cu Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Cu Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Cu Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Cu Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Cu Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu c. Cu Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu c. Cu Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu c. Hg Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Hg Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Iscador Qu c. Hg Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Hg Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Hg Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu c. Hg Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu c. Hg Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu c. Hg Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador Qu spezifiziert Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu spezifiziert Inj Lös 2 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador Qu spezifiziert Inj Lös 5 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador U c. Hg Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador U c. Hg Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador U c. Hg Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador U c. Hg Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador U c. Hg Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	59.35	37.40
Iscador U c. Hg Serie 0 Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador U c. Hg Serie I Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69
Iscador U c. Hg Serie II Inj Lös 2 Amp 7 Stk	Iscador AG	571610	16728	102.15	74.69

VII. Limitations-/Indikationsänderungen

Therap. Gruppe	Dossier- Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahme- jahr
07.16.10 (L)	20416	Keytruda (Pembrolizumabum) Durchstf Trockensub 1 Stk 50 mg i.v. Fr. 2'152.90 {1'906.92}	MSD Merck Sharp & Dohme AG	65440001	01.10.2015, A

Limitatio alt:

Behandlung von nicht resezierbarem oder metastasiertem Melanom bei Erwachsenen, die Progression zeigen nach Behandlung mit Ipilimumab, und, falls BRAF V600 Mutation positiv, einem BRAF oder MEK Inhibitor.

Die maximale Dosierung beträgt 2mg/kg Körpergewicht alle drei Wochen.

Die Behandlung bedarf der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

Limitatio neu:

Behandlung von nicht resezierbarem oder metastasiertem Melanom bei Erwachsenen.

Die maximale Dosierung beträgt 2mg/kg Körpergewicht alle drei Wochen.

Die Behandlung bedarf der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

Die Patienten sollten bis zur Progression der Erkrankung oder bis zum Auftreten unzumutbarer Toxizität behandelt werden. Klinisch stabile Patienten mit initialem Befund einer Progression können bis zur Bestätigung der Progression der Erkrankung weiter behandelt werden.

VII. Namensänderung

Antidry Mandelöl-Bad heisst neu ANTIDRY BATH

Antidry Hautwasch-Öl heisst neu ANTIDRY WASH

Antidry Mandelöl-Lotion heisst neu ANTIDRY LOTION

Betäubungsmittel


Rezeptsperrung

Folgende Rezepte sind gesperrt

Kanton	Block-Nrn.	Rezept-Nrn.
Bern	192848D	4821177
	183943D	4598553
	217251D	5431253
Luzern	198357D	4958910 + 4958912

Swissmedic
Abteilung Betäubungsmittel



 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eine Partnerkampagne von BAG, Kantonen und NGOs,
finanziert durch den Tabakpräventionsfonds.

**SOPHIE HAT AUFGEHÖRT.
DAS SCHAFFST AUCH DU.**

Tipps zum Rauchstopp gibt's beim
Arzt- oder Apothekenbesuch.



Ich bin stärker.

**S M O K E
FREE**

smokefree.ch

P.P. A
CH-3003 Bern
Post CH AG

Adresberichtigungen:
BAG Bulletin
BBL, Vertrieb Publikationen
CH-3003 Bern

Bulletin 19/16