

Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL) Änderungen per 1. Oktober 2022

2.2 Vergütungsregelung MiGeL (Art. 20 ff. KLV)

[...]

~~Die Mittel und Gegenstände~~ Wenn es sich bei den Mitteln und Gegenständen um Produkte im Geltungsbereich der Medizinprodukteverordnung (MepV; SR 812.213) handelt, haben sie bezüglich ~~Zulassung Inverkehrbringung~~ auf dem Schweizer Markt die Anforderungen der ~~Medizinprodukteverordnung (MepV; SR 812.213)~~ MepV zu erfüllen (Art. 23 KLV). Die Aufsicht und der Vollzug der MepV liegen bei Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut, Abteilung Medizinprodukte, Hallerstrasse 7, Postfach, CH-3012 Bern.

Wenn es sich bei den Mitteln und Gegenständen um Lebensmittel nach Artikel 2 Buchstabe d der Verordnung des EDI über Lebensmittel für Personen mit besonderem Ernährungsbedarf (VLBE; SR 817.022.104) handelt (Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, siehe auch Kapitel 3 VLBE), haben sie bezüglich Inverkehrbringung auf dem Schweizer Markt die Anforderungen der VLBE zu erfüllen (Art. 23 KLV). Die Aufsicht und der Vollzug der VLBE liegt bei den Kantonen.

[...]

Die Mehrwertsteuer (MWST) ist in diesen Beträgen inbegriffen. Massgebend für die Verrechnung ist der effektive Preis inklusive MWST (von aktuell 7.7 % für Produkte im Geltungsbereich der Medizinprodukteverordnung und 2.5 % für Produkte im Geltungsbereich der Verordnung des EDI über Lebensmittel für Personen mit besonderem Ernährungsbedarf).

[...]

4.1 Produktgruppen

[...]

Mittel und Gegenstände, welche ausschliesslich durch Pflegefachpersonen angewendet oder appliziert und nicht von der versicherten Person selbst oder durch eine nichtberuflich mitwirkende Person verwendet werden können, sind ~~noch nicht~~ in der MiGeL ~~und werden~~ in ~~eine neue~~ der Kategorie C eingeteilt. ~~Da diese Produkte nur von Pflegefachpersonen angewendet oder appliziert werden können,~~

¹ In der AS nicht veröffentlicht.

gibt es nur einen HVB Pflege. Für die Umsetzung dieser Neuerung gilt eine Übergangsfrist von 12 Monaten ab dem Inkrafttreten der Änderung des KVG. Während dieser Übergangsfrist erfolgt die Vergütung für diese Mittel und Gegenstände gemäss dem bisherigen Recht, d.h. über die drei Kostenträger OKP, Versicherte und Kantone.

[...]

03. APPLIKATIONSHILFEN

03.07 Material für Infusionstherapie

03.07.01 Infusionsleitung/Infusionssystem

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pflege	Gültig ab	Rev.
03.07.01.04.1		Infusionsschlauch zur parenteralen Ernährung (inkl. Partikel- und/oder UV-Filter)	1 Stück	10.04	9.54	01.10.2022 01.10.2022	N S

03.07.08 Zubehör zu Infusionstherapie und/oder enteralen Ernährung

Bei voraussichtlich längerer Therapieanwendung wird ein Kauf empfohlen.

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pflege	Gültig ab	Rev.
03.07.08.05.1	L	Ständer/Infusionsständer zur Infusion und/oder enteralen Ernährung, Kauf Limitation: Einmalige Abgabe pro Person	1 Stück	189.22	Kategorie A	01.10.2022	N
03.07.08.05.2	L	Ständer/Infusionsständer zur Infusion und/oder enteralen Ernährung, Miete Limitation: <ul style="list-style-type: none"> • Max. Mietdauer 180 Tage • Vergütung nur bei Abgabe durch eine Abgabestelle gemäss Art. 55 KVV 	Miete/Tag	0.27	0.24	01.10.2022	N
03.07.08.06.1	L	Pauschale für Rücknahme, Reinigung und Wiederaufbereitung des Ständers/Infusionsständers Limitation: <ul style="list-style-type: none"> • Vergütung nur bei Abgabe durch eine Abgabestelle gemäss Art. 55 KVV • Diese Position wird pro Miete einmalig bei Rücknahme vergütet • Anwendbar mit Pos. 03.07.08.05.2 	Pauschale	40.00	38.00	01.10.2022	N

03.07.09 Kanülen / Spikes

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pflege	Gültig ab	Rev.
03.07.09.18.1		Entnahmespike zu Stechampulle	1 Stück	2.38	2.14	01.10.2022	N

03.07.15 Immunglobulin-Heim-Therapie

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pflege	Gültig ab	Rev.
03.07.15.01.1		Vial Adapter	1 Stück	4.80	4.56	01.10.2022	N
03.07.15.02.1		Elektrische Füllhilfe für die subkutane Immunglobulin-Heim-Therapie Limitation: 1 Gerät alle 5 Jahre	1 Stück	216.70	205.87	01.10.2022	N
03.07.15.03.1		2fach Infusionsset mit Kanüle zur Infusionspumpe für die subkutane Immunglobulin-Heim-Therapie	1 Stück	18.50	17.58	01.10.2022	N
03.07.15.04.1		3fach Infusionsset mit Kanüle zur Infusionspumpe für die subkutane Immunglobulin-Heim-Therapie	1 Stück	26.85	25.51	01.10.2022	N
03.07.15.05.1		4fach Infusionsset mit Kanüle zur Infusionspumpe für die subkutane Immunglobulin-Heim-Therapie	1 Stück	36.10	34.30	01.10.2022	N

17. KOMPRESSIIONSTHERAPIE-MITTEL

17.30.01d 2-Lagen-Kompressionssysteme

Das 2-Lagen-Kompressionssystem bietet eine therapeutische Kompression, die für die versicherte Person angenehm und einfach anzuwenden ist. Es ist in zwei Formen erhältlich: Als Set pro Bein (weiche Kompressionsbinde und kohäsive Binde in einer Packung) und/oder als einzelne Binden.

Limitation:

- Die Produkte werden nur bei einer Mindestanwendungsdauer von drei Tagen vergütet
- In medizinisch begründeten Fällen (z.B. starke Ödeme) können bei Bedarf zusätzliche Komponenten vergütet werden

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pflege	Gültig ab	Rev.
17.30.01.30.1	L	2-Lagen-Kompressionssystem. Verkehrsfähiges Set aus mindestens zwei Komponenten. Limitation: siehe 17.30.01d	1 Set		22.40	01.10.2022	N
17.30.01.31.1	L	2-Lagen-Kompression: 1. Lage (Kompressionsbinde weich). Einzeln erhältliche Komponente eines verkehrsfähigen 2-Lagen-Kompressionssystems. Limitation: siehe 17.30.01d	1 Stück		10.35	01.10.2022	N
17.30.01.32.1	L	2-Lagen-Kompression: 2. Lage (kohäsive Binde). Einzeln erhältliche Komponente eines verkehrsfähigen 2-Lagen-Kompressionssystems. Limitation: siehe 17.30.01d	1 Stück		15.50	01.10.2022	N

21. MESS-SYSTEME FÜR KÖRPERZUSTÄNDE/-FUNKTIONEN

21.03 In-vitro-Diagnostica; Reagenzien und Verbrauchsmaterial für Blutanalysen

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pflege	Gültig ab	Rev.
21.03.05.01.1		Sicherheitslanzetten zur kapillaren Blutgewinnung	1 Stück		0.23	01.10.2022	N
21.03.10.00.1		Kanüle zur venösen Blutentnahme (Vakuum)	1 Stück		0.32	01.10.2022	N
21.03.10.01.1		Sicherheitskanüle zur venösen Blutentnahme (Vakuum)	1 Stück		1.42	01.10.2022	N
21.03.10.02.1		Kanüle zur venösen Blutentnahme (mechanisch)	1 Stück		0.20	01.10.2022	N
21.03.10.03.1		Sicherheitskanüle zur venösen Blutentnahme (mechanisch)	1 Stück		0.29	01.10.2022	N
21.03.10.04.1		Flügelkanüle zur venösen Blutentnahme (Vakuum)	1 Stück		1.56	01.10.2022	N
21.03.10.05.1		Sicherheitsflügelkanüle zur venösen Blutentnahme (Vakuum)	1 Stück		1.56	01.10.2022	N
21.03.10.06.1		Flügelkanüle zur venösen Blutentnahme (mechanisch)	1 Stück		0.49	01.10.2022	N
21.03.10.07.1		Sicherheitsflügelkanüle zur venösen Blutentnahme (mechanisch)	1 Stück		0.66	01.10.2022	N
21.03.10.08.1		Adapter zur Blutentnahme über Portsystem	1 Stück		0.35	01.10.2022	N

35. VERBANDMATERIAL

35.01 Konventionelle Wundpräparate ohne wundwirksame oder antibakterielle Inhaltsstoffe

35.01.08 Fixationshilfen

35.01.08d Fixationshilfen für Wundverbände Fuss gebrauchsfertig

Gebrauchsfertige Fixationshilfen für Wundverbände, mit Klettverschluss, zum Einmalgebrauch.

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pflege	Gültig ab	Rev.
35.01.08.30.1		Fixationshilfe für Wundverbände Fuss, gebrauchsfertig	1 Stück	3.91	3.52	01.10.2022	N

35.01.08e Fixationshilfen in Kleiderform

Medizinprodukte zur Verbandsfixation in Kleiderform (waschbar): Shirts, Hosen, Stulpen, Kappen / Mützen, Socken und Handschuhe

Limitation:

- Vergütung ausschliesslich bei Personen mit einer ärztlich diagnostizierten Form von Epidermolysis bullosa (EB)
- Verordnung nur durch Universitäts-Kinderspital Zürich oder Universitätsspital Bern. Soll die Anordnung durch ein anderes Zentrum erfolgen, so ist vorgängig die besondere Gutsprache des Versicherers einzuholen, der die Empfehlung des Vertrauensarztes oder der Vertrauensärztin berücksichtigt.

In Evaluation bis 31.12.2024

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pflege	Gültig ab	Rev.
35.01.08.35.1	L	Fixationshilfen für Verbände in Kleiderform	Pauschale / Jahr	1'000.00	950.00	01.10.2022	N

35.01.10b Schnellverbände, steril

(inkl. Produkte zur Kanülen- und Katheterfixation)

Einzel verpackte, haftende Pflaster mit Wundkissen, steril.

35.05 Hydroaktive Wundpräparate /-produkte ohne wundwirksame oder antibakterielle Inhaltsstoffe

Die Produkte dienen zur Durchführung einer physiologischen, feuchten Wundbehandlung.

35.05.01 Wundkissen zur Nasstherapie

Mit Spüllösung getränkte, gebrauchsfertige Wundkissen, die Exsudat und Zelllast binden.

<i>Positions-Nr.</i>	<i>L</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Menge / Einheit</i>	<i>HVB Selbstanwendung</i>	<i>HVB Pflege</i>	<i>Gültig ab</i>	<i>Rev.</i>
35.05.01.05.1		Aktiviertes Wundkissen zur Nasstherapie, steril 8x14 cm oval	1 Stück	8.11	7.30	01.10.2022	N
35.05.01.06.1		Aktiviertes Wundkissen zur Nasstherapie, steril 15x15 cm	1 Stück	10.79	9.71	01.10.2022	N

35.05.05a Wunddistanzgitter und Superabsorber, steril

Produkte welche aus einer Kombination von Superabsorber und Wunddistanzgitter bestehen.

<i>Positions-Nr.</i>	<i>L</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Menge / Einheit</i>	<i>HVB Selbstanwendung</i>	<i>HVB Pflege</i>	<i>Gültig ab</i>	<i>Rev.</i>
35.05.05.10.1		Wunddistanzgitter und Superabsorber, steril 7.5x7.5 cm	1 Stück	8.50	7.65	01.10.2022	N
35.05.05.11.1		Wunddistanzgitter und Superabsorber, steril 10x10 cm	1 Stück	10.80	9.72	01.10.2022	N
35.05.05.12.1		Wunddistanzgitter und Superabsorber, steril 10x20 cm	1 Stück	18.33	16.50	01.10.2022	N
35.05.05.13.1		Wunddistanzgitter und Superabsorber, steril 20x20 cm	1 Stück	32.00	28.80	01.10.2022	N
35.05.05.14.1		Wunddistanzgitter und Superabsorber, steril 30x40 cm	1 Stück	51.93	46.74	01.10.2022	N

35.05.09 Hydrogele ohne wundwirksame Inhaltsstoffe

Bei den Hydrogelen handelt es sich um gebundenes Wasser - ohne Zusatz von weiteren wundwirksamen Stoffen - welches zur Feuchthaltung appliziert wird.

35.05.09a Hydrogel, steril

35.05.09b Wundgel mit Konservierungsmittel

Bei den konservierten Wundgelen handelt es sich um gebundenes Wasser mit Zusatz von Konservierungsmitteln (Polyhexanid, Octenidin, Hypochlorid). Nicht zum Einmalgebrauch.

Limitation:

- Nur für chronische, nicht infizierte Wunden
- Max: Anwendungsdauer pro Wunde: 12 Wochen
- Keine Vergütung von wirkstoffhaltigen Arzneimitteln (Antiseptika)

In Evaluation bis 30.6.2023

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pflege	Gültig ab	Rev.
35.05.09.10.1	L	Wundgel mit Konservierungsmittel 25 g (oder ml) Minimum 20g (oder ml)	1 Stück	19.00	17.10	01.10.2022	N
35.05.09.11.1	L	Wundgel mit Konservierungsmittel 50 g (oder ml)	1 Stück	35.15	31.64	01.10.2022	N
35.05.09.12.1	L	Wundgel mit Konservierungsmittel 250 g (oder ml)	1 Stück	102.00	91.80	01.10.2022	N

35.06 Hydroaktive Wundpräparate / -produkte mit antimikrobiellen Inhaltsstoffen ohne weitere wundwirksame Inhaltsstoffe

35.06.04 Hydropolymere mit Hilfsstoffen mit antimikrobiellen Inhaltsstoffen ohne weitere wundwirksame Inhaltsstoffe, steril

35.06.04a Hydropolymere mit Silber, steril

Hydropolymere, welche mit Silber versetzt sind mit dem Zweck einer antimikrobiellen Wirkung. Hydropolymere sind Polyurethan (PU)-Schäume, nehmen mittels Kapillarkraft Exsudat auf und weisen eine beschränkte Retention auf. Die Produkte stehen mit verschiedenen Haftmitteln (Polyacrylate, Silikone, Harze) wie auch nicht-haftend zur Verfügung. Hydropolymere ohne Abdeckung (Wundfüller, Transferverband) sind ebenfalls in dieser Position enthalten.

Limitation:

- Anwendung nur bei infizierten oder kritisch kolonisierten Wunden
- Max. Anwendungsdauer: 30 Tage für alle silberhaltigen Verbandsmaterialien zusammen (Pos. 35.06.04a, 35.06.06a, 35.06.07a und 35.06.08a). Für die Weiterführung der Anwendung über 30 Tage hinaus, Kostenübernahme nur auf vorgängige besondere Gutsprache des Versicherers, der die Empfehlung des Vertrauensarztes oder der Vertrauensärztin berücksichtigt

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pflege	Gültig ab	Rev.
35.06.04.20.1	L	Hydropolymere mit Silber, steril 5x5 cm	1 Stück	6.97	6.27	01.10.2022	N
35.06.04.21.1	L	Hydropolymere mit Silber, steril 7.5x7.5 cm	1 Stück	7.81	7.03	01.10.2022	N
35.06.04.22.1	L	Hydropolymere mit Silber, steril 10x10 cm	1 Stück	12.78	11.50	01.10.2022	N
35.06.04.23.1	L	Hydropolymere mit Silber, steril 10x20 cm	1 Stück	19.35	17.42	01.10.2022	N
35.06.04.24.1	L	Hydropolymere mit Silber, steril 15x15 cm	1 Stück	29.81	26.83	01.10.2022	N
35.06.04.25.1	L	Hydropolymere mit Silber, steril 20x20 cm	1 Stück	41.72	37.55	01.10.2022	N

35.06.06 Alginate, mit Hilfsstoffen mit antimikrobiellen Inhaltsstoffen ohne weitere wundwirksame Inhaltsstoffe, steril

35.06.06a Alginate mit Silber, steril

Alginate, welche mit Silber versetzt sind mit dem Zweck einer antimikrobiellen Wirkung. Alginate sind Kompressen und Tamponaden, welche aus 85-100% Alginat-Fasern bestehen. Zusatz von Carboxymethylcellulose von bis zu 15% möglich. Die Fasern binden Exsudat, Bakterien und Zelltrümmer, wobei sich aus dem Alginat ein Gel bildet.

Limitation:

- Anwendung nur bei infizierten oder kritisch kolonisierten Wunden
- Max. Anwendungsdauer: 30 Tage für alle silberhaltigen Verbandsmaterialien zusammen (Pos. 35.06.04a, 35.06.06a, 35.06.07a und 35.06.08a). Für die Weiterführung der Anwendung über 30 Tage hinaus, Kostenübernahme nur auf vorgängige besondere Gutsprache des Versicherers, der die Empfehlung des Vertrauensarztes oder der Vertrauensärztin berücksichtigt

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pflege	Gültig ab	Rev.
35.06.06.20.1	L	Alginate mit Silber, steril 5x5 cm	1 Stück	5.25	4.73	01.10.2022	N
35.06.06.21.1	L	Alginate mit Silber, steril 10x10 cm	1 Stück	13.76	12.38	01.10.2022	N
35.06.06.22.1	L	Alginate mit Silber, steril 10x20 cm	1 Stück	22.34	20.11	01.10.2022	N
35.06.06.23.1	L	Alginate mit Silber, steril 15x15 cm	1 Stück	26.21	23.59	01.10.2022	N
35.06.06.26.1	L	Alginate mit Silber, steril Tamponade	1 Stück	25.40	22.86	01.10.2022	N

35.06.07 Gelierende Faserverbände, mit Hilfsstoffen mit antimikrobiellen Inhaltsstoffen ohne weitere wundwirksame Inhaltsstoffe, steril

35.06.07a Gelierende Faserverbände mit Silber, steril

Gelierende Faserverbände, welche mit Silber versetzt sind mit dem Zweck einer antimikrobiellen Wirkung. Gelierende Faserverbände sind Kompressen und Tamponaden bestehend aus Carboxymethylcellulose, Polyvinylalkohol, Polyacrylat, Cellulose-Ethylsulfonat oder einer Mischung der erwähnten Fasern. Die Fasern binden Exsudat, Bakterien und Zelltrümmer. Dabei bildet sich aus den Fasern ein Gel. Die vertikalabsorbierenden Eigenschaften bieten einen zusätzlichen Wundrandschutz.

Limitation:

- Anwendung nur bei infizierten oder kritisch kolonisierten Wunden
- Max. Anwendungsdauer: 30 Tage für alle silberhaltigen Verbandsmaterialien zusammen (Pos. 35.06.04a, 35.06.06a, 35.06.07a und 35.06.08a). Für die Weiterführung der Anwendung über 30 Tage hinaus, Kostenübernahme nur auf vorgängige besondere Gutsprache des Versicherers, der die Empfehlung des Vertrauensarztes oder der Vertrauensärztin berücksichtigt

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pfleger	Gültig ab	Rev.
35.06.07.20.1	L	Gelierende Faserverbände mit Silber, steril 5x5 cm	1 Stück	7.24	6.52	01.10.2022	N
35.06.07.22.1	L	Gelierende Faserverbände mit Silber, steril 10x10 cm	1 Stück	23.87	21.48	01.10.2022	N
35.06.07.24.1	L	Gelierende Faserverbände mit Silber, steril 15x15 cm	1 Stück	41.00	36.90	01.10.2022	N
35.06.07.25.1	L	Gelierende Faserverbände mit Silber, steril 20x20 cm	1 Stück	67.19	60.47	01.10.2022	N
35.06.07.26.1	L	Gelierende Faserverbände mit Silber, steril 20x30 cm	1 Stück	62.70	56.43	01.10.2022	N
35.06.07.28.1	L	Gelierende Faserverbände mit Silber, steril Tamponade	1 Stück	20.66	18.60	01.10.2022	N

35.06.08 Wunddistanzgitter mit Hilfsstoffen mit antimikrobiellen Inhaltsstoffen ohne weitere wundwirksame Inhaltsstoffe, steril

35.06.08a Wunddistanzgitter mit Silber, steril

Wunddistanzgitter, welche mit Silber versetzt sind mit dem Zweck einer antimikrobiellen Wirkung. Wunddistanzgitter sind Netze, welche auf die Wunde gelegt werden, um ein Anhaften der folgenden Wundprodukte zu verhindern. Die Netze sind entweder mit Silikon oder hydrokolloidialen Partikeln beschichtet oder aus Polyethylen. Im Unterschied zu den Fett- und Salbengazen bleibt die Eigenschaft der Wunddistanzgitter über mehrere Tage gewährleistet.

Limitation:

- Anwendung nur bei infizierten oder kritisch kolonisierten Wunden
- Max. Anwendungsdauer: 30 Tage für alle silberhaltigen Verbandsmaterialien zusammen (Pos. 35.06.04a, 35.06.06a, 35.06.07a und 35.06.08a). Für die Weiterführung der Anwendung über 30 Tage hinaus, Kostenübernahme nur auf vorgängige besondere Gutsprache des Versicherers, der die Empfehlung des Vertrauensarztes oder der Vertrauensärztin berücksichtigt

<i>Positions-Nr.</i>	<i>L</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Menge / Einheit</i>	<i>HVB Selbstanwendung</i>	<i>HVB Pflege</i>	<i>Gültig ab</i>	<i>Rev.</i>
35.06.08.01.1	L	Wunddistanzgitter mit Silber, steril 5x5 cm	1 Stück	7.63	6.87	01.10.2022	N
35.06.08.02.1	L	Wunddistanzgitter mit Silber, steril 10x10 cm	1 Stück	10.50	9.45	01.10.2022	N
35.06.08.03.1	L	Wunddistanzgitter mit Silber, steril 10x20 cm	1 Stück	33.05	29.75	01.10.2022	N
35.06.08.04.1	L	Wunddistanzgitter mit Silber, steril 15x15 cm	1 Stück	34.01	30.61	01.10.2022	N

35.10 Hydroaktive Wundpräparate / - Produkte mit wundwirksamen Inhaltsstoffen ohne antimikrobielle Inhaltsstoffe

35.10.03 Hydropolymere mit wundwirksamen Inhaltsstoffen ohne antimikrobielle Inhaltsstoffe, steril

35.10.03a Hydropolymere mit proteasenhemmender Wirkung, steril

(haftend, nicht-haftend, sanft-haftend)

Hydropolymere mit wundwirksamen Inhaltsstoffen mit proteasenhemmender Wirkung.

Bei den Hydropolymeren mit Hilfsstoffen handelt es sich um Polyurethan (PU)-Schäume welche die Reduktion überschüssiger Metalloproteinase-Matrix bei chronischen Wunden wie Beingeschwüren, Dekubitus und diabetischen Fußgeschwüren ermöglicht.

Limitation: Max. Anwendungsdauer: 90 Tage für alle proteasenhemmenden Materialien (Pos. 35.10.03a, 35.10.05a und 35.10.08a)

<i>Positions-Nr.</i>	<i>L</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Menge / Einheit</i>	<i>HVB Selbstanwendung</i>	<i>HVB Pflege</i>	<i>Gültig ab</i>	<i>Rev.</i>
35.10.03.01.1	L	Hydropolymere mit proteasenhemmender Wirkung, steril 5x5 cm	1 Stück	5.71	5.14	01.10.2022	N
35.10.03.02.1	L	Hydropolymere mit proteasenhemmender Wirkung, steril 7.5x 7.5 cm	1 Stück	7.22	6.50	01.10.2022	N
35.10.03.03.1	L	Hydropolymere mit proteasenhemmender Wirkung, steril 10x10 cm	1 Stück	12.06	10.85	01.10.2022	N
35.10.03.04.1	L	Hydropolymere mit proteasenhemmender Wirkung, steril 15x15 cm	1 Stück	21.65	19.49	01.10.2022	N
35.10.03.05.1	L	Hydropolymere mit proteasenhemmender Wirkung, steril 15x20 cm	1 Stück	32.03	28.83	01.10.2022	N
35.10.03.06.1	L	Hydropolymere mit proteasenhemmender Wirkung, steril Sonderform Ellenbogen/Ferse	1 Stück	33.39	30.05	01.10.2022	N
35.10.03.07.1	L	Hydropolymere mit proteasenhemmender Wirkung, steril Sonderform Sacrum	1 Stück	32.53	29.28	01.10.2022	N

35.10.05 Superabsorber mit wundwirksamen Inhaltsstoffen ohne antimikrobielle Inhaltsstoffe, steril

35.10.05a Superabsorber mit proteasenhemmender Wirkung, steril

Superabsorber mit proteasenhemmender Wirkung ermöglichen die Reduktion überschüssiger Metalloproteinasen bei chronischen Wunden wie Beingeschwüren, Dekubitus und diabetischen Fußgeschwüren.

Die Kategorie der Superabsorber umfasst Produkte welche einen Kern mit einem hohen Anteil Natrium-Polyacrylat aufweisen. Sie können sehr viel Exsudat, Bakterien und Zelltrümmer binden und schliessen diese sicher ein. Typisch ist die sehr hohe Absorptionsfähigkeit zusammen mit einer sehr hohen Retentionsleistung, selbst unter Kompression.

Limitation: Max. Anwendungsdauer: 90 Tage für alle proteasenhemmenden Materialien (Pos. 35.10.03a, 35.10.05a und 35.10.08a)

<i>Positions-Nr.</i>	<i>L</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Menge / Einheit</i>	<i>HVB Selbstanwendung</i>	<i>HVB Pflege</i>	<i>Gültig ab</i>	<i>Rev.</i>
35.10.05.01.1	L	Superabsorber mit proteasenhemmender Wirkung, steril 5x5 cm	1 Stück	5.71	5.14	01.10.2022	N
35.10.05.02.1	L	Superabsorber mit proteasenhemmender Wirkung, steril 7.5x7.5 cm	1 Stück	7.22	6.50	01.10.2022	N
35.10.05.03.1	L	Superabsorber mit proteasenhemmender Wirkung, steril 10x10 cm	1 Stück	12.06	10.85	01.10.2022	N
35.10.05.04.1	L	Superabsorber mit proteasenhemmender Wirkung, steril 15x15 cm	1 Stück	21.65	19.49	01.10.2022	N
35.10.05.05.1	L	Superabsorber mit proteasenhemmender Wirkung, steril 15x20 cm	1 Stück	31.99	28.79	01.10.2022	N
35.10.05.06.1	L	Superabsorber mit proteasenhemmender Wirkung, steril Sonderform Sacrum	1 Stück	32.59	29.33	01.10.2022	N

35.10.08 Wundauflagen mit wundwirksamen Inhaltsstoffen ohne antimikrobielle Inhaltsstoffe, steril

35.10.08a Wunddistanzgitter mit proteasenhemmender Wirkung, steril

(Hilfsmittel: Silikon, Hydrokolloid, Polyethylen)

Wunddistanzgitter mit proteasenhemmender Wirkung. Es handelt sich um Netze, welche auf die Wunde gelegt werden, um ein Anhaften der folgenden Wundprodukte zu verhindern. Die Netze sind entweder mit Silikon oder hydrokolloidialen Partikeln beschichtet oder aus Polyethylen. Im Unterschied zu den Fett- und Salbengazen bleibt die Eigenschaft der Wunddistanzgitter über mehrere Tage gewährleistet. Anwendung bei chronischen Wunden wie Beingschwüren, Dekubitus und diabetischen Fußgeschwüren.

Limitation: Max. Anwendungsdauer: 90 Tage für alle proteasenhemmenden Materialien (Pos. 35.10.03a, 35.10.05a und 35.10.08a)

<i>Positions-Nr.</i>	<i>L</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Menge / Einheit</i>	<i>HVB Selbstanwendung</i>	<i>HVB Pflege</i>	<i>Gültig ab</i>	<i>Rev.</i>
35.10.08.01.1	L	Wunddistanzgitter mit proteasenhemmender Wirkung, steril 5x5 cm	1 Stück	5.49	4.94	01.10.2022	N
35.10.08.02.1	L	Wunddistanzgitter mit proteasenhemmender Wirkung, steril 10x10 cm	1 Stück	7.22	6.50	01.10.2022	N
35.10.08.03.1	L	Wunddistanzgitter mit proteasenhemmender Wirkung, steril 15x20 cm	1 Stück	10.45	9.41	01.10.2022	N

35.11 Wund-Vakuum-Therapiesystem (Unterdrucksysteme)

35.11.01 Wund-Vakuum-Therapiesystem, Mehrwegsystem

Mit dieser Therapie werden akute und chronische Wunden durch die lokale Anwendung eines Drucks, der niedriger als der Atmosphärendruck ist, behandelt.

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pflege	Gültig ab	Rev.
35.11.01.01.2	L	Wund-Vakuum-Therapiesystem, Mehrwegsystem, Miete Inkl. Verbrauchsmaterial (z.B. Reservoir, Schlauch, Tasche, Verbandsmaterial), Rücknahme, Reinigung und Wiederaufbereitung, Wartung inkl. Wartungsmaterial, Austausch von defekten Geräten und technische Hotline. Limitation: Miete max. 30 Tage. Für die Weiterführung der Anwendung über 30 Tage hinaus, Kostenübernahme nur auf vorgängige besondere Gutsprache des Versicherers, der die Empfehlung des Vertrauensarztes oder der Vertrauensärztin berücksichtigt.	Miete/Tag		63.14	01.10.2022	N

35.20 Wundrandschutz

Limitation:

- Anwendung nur bei nässenden Wunden zum Schutz vor Mazerationen
- Nicht in Kombination mit feuchtigkeitsspendenden Wundauflagen
- Keine Vergütung zum Schutz von Adhäsionsverletzungen oder Reibungen

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pflege	Gültig ab	Rev.
35.20.01.01.1	L	Wundrandschutz mit Siloxanen, Applikator steril, 1 ml Nicht anwendbar mit Kapitel 15 und Pos. 29.01.01.00.1 und 31.20.00.01.1	1 Stück	2.20	1.98	01.10.2022	N
35.20.01.02.1	L	Wundrandschutz mit Siloxanen, Applikator steril, 3 ml Nicht anwendbar mit Kapitel 15 und Pos. 29.01.01.00.1 und 31.20.00.01.1	1 Stück	3.46	3.12	01.10.2022	N

35.30 Wundtherapiemaden

Lebende, sterile Maden der Gattung *Lucilia sericata* für die Wundmadentherapie zur Behandlung chronischer Wunden

Gebrauchsfertige, individuell hergestellte Wundauflagebeutel mit 5-10 Maden/cm², zum Einmalgebrauch

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pflege	Gültig ab	Rev.
35.30.01.00.1		Wundtherapiemaden, gebrauchsfertig, in Wundaufgabebeutel Pro cm ² Maden	pro cm ²		12.78	01.10.2022	N
35.30.01.10.1		Pauschale Transportkosten (Express) für Wundtherapiemaden	pro Lieferung		24.50	01.10.2022	N

99. VERSCHIEDENES

99.02 Hilfsmittel bei Dysphagie

99.02.01 Eindickungsmittel für Getränke und Speisen bei Dysphagie

Eine Portion entspricht dem Mengenbedarf um 200ml Wasser in der Konsistenz Level 2 nach IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative) anzupassen.

In Evaluation bis 31.12.2024

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pflege	Gültig ab	Rev.
99.02.01.01.1		Eindickungsmittel bei Dysphagie	1 Portion	0.60	0.54	01.10.2022	N

99.12 Wundreinigungslösung

Wundreinigungslösung mit konservierten Wirkstoffen (Polyhexanid, Hypochlorid, Octenidin). Nicht zum Einmalgebrauch.

Limitation:

- Nur für chronische nicht infizierte Wunden
- Max. Anwendungsdauer pro Wunde: 12 Wochen
- Keine Vergütung von wirkstoffhaltigen Arzneimitteln (Antiseptika)

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pflege	Gültig ab	Rev.
99.12.03.00.1	L	Wundreinigungslösung Mindestens 250 ml	1 Stück	15.40	13.86	01.10.2022	N
99.12.04.00.1	L	Wundreinigungslösung 500 ml	1 Stück	19.32	17.39	01.10.2022	N
99.12.05.00.1	L	Wundreinigungslösung 1'000 ml	1 Stück	32.00	28.80	01.10.2022	N

99.20 Pflasterentferner

99.20.01 Pflasterentferner mit Silikon

Limitation: Nur für Epidermolysis bullosa (EB)

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pflege	Gültig ab	Rev.
99.20.01.00.1	L	Pflasterentferner mit Silikon Spray, 50ml Limitation: Nicht anwendbar mit Pos. 29.01.01.00.1 und 31.20.00.01.1	1 Stück	22.63	20.37	01.10.2022	N
99.20.01.01.1	L	Pflasterentferner mit Silikon Tücher Limitation: Nicht anwendbar mit Pos. 29.01.01.00.1 und 31.20.00.01.1	1 Stück	1.35	Kategorie A	01.10.2022	N

99.30 Einweg-Sets

Die erwähnten Produkte stellen den Minimalinhalt des Sets dar. Das Set kann zusätzliche Komponenten enthalten, diese dürfen jedoch nicht gesondert verrechnet werden.

99.30.02 Blasenkatheter-Sets

Die Produkte werden ausschliesslich zur sterilen Einlage eines Katheters genutzt.

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pflege	Gültig ab	Rev.
99.30.02.01.1 45.13.08.00.1	L	Blasenkatheter Minimal-Set, steril zur Vorbereitung der Kathetereintrittsstelle ohne Desinfektionsmittel/ohne Gleitmittel Beinhaltet mindestens: Komresse/Tupfer, sterile Unterlage Limitation: Bei steril durchzuführendem Katheterismus (intermittierender Einmalkatheterismus oder Einlage eines Verweilkatheters)	1 Stück	2.55	2.17	01.04.2019 01.10.2021 01.10.2022	N P C
99.30.02.02.1 45.13.08.01.4	L	Vollständiges Blasenkatheter Minimal-Set inkl. Gleitmittel, steril zur Vorbereitung der Kathetereintrittsstelle Beinhaltet zusätzlich mindestens: Komresse/Tupfer, Abdecktuch, Aqua dest./Glycerin-Spritze zum Blocken des Katheters, Gleitmittel	1 Stück	19.30	16.41	01.04.2019 01.10.2021 01.10.2022	N P C

		Limitation: Bei steril durchzuführendem Katheterismus (Einlage eines Verweilkatheters)					
--	--	--	--	--	--	--	--

99.30.03 Set mit Schlitzkomresse, steril

Einwegsets mit Schlitzkompressen werden zum Verbinden von Sonden-/Drainageeintrittsstellen eingesetzt. Die ungeschlitzte Komresse dient als abschliessende Deckschicht.

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pflege	Gültig ab	Rev.
99.30.03.01.1	L	Set mit Schlitzkomresse, steril Beinhaltet mindestens: Schlitzkomresse, Komresse/Tupfer Limitation: Vergütung nur zum Verbinden von Sonden- /Drainageeintrittsstellen	1 Set	0.69	0.62	01.10.2022	N

99.30.04 Behandlungs-Sets

Behandlungs-Sets werden zur Wundbehandlung oder Fistelversorgung eingesetzt.

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pflege	Gültig ab	Rev.
99.30.04.01.1	L	Behandlungs-Set einfach, steril Beinhaltet mindestens: Kompressen/Tupfer, 2 Pinzetten Kunststoff, Abdecktuch, Schale (oder Verpackung, welche als Schale dienen kann) Limitation: Vergütung nur zur Wundbehandlung oder Fistelversorgung	1 Set	2.55	2.30	01.10.2022	N

99.30.06 Infusions-Sets, steril

Infusions-Set, steril, dient dem Legen einer Verweilkanüle und Applikation von Infusionslösungen inklusive der Möglichkeit den venösen Zugang zu spülen oder Arzneimittel zuzuspritzen.

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pflege	Gültig ab	Rev.
99.30.06.02.1	L	Infusions-Set, steril Beinhaltet mindestens:	1 Set		19.85	01.10.2022	N

		Abdecktuch, Komresse/Tupfer, Spritze, Kanüle, Venenverweilkatheter, Infusionsleitung, Dreiweghahn, sterile Untersuchungshandschuhe					
		Limitation: Vergütung nur zur Applikation einer Infusion über Venenverweilkanüle					

99.31 Einweginstrumente/ -hilfsmittel

Positions-Nr.	L	Bezeichnung	Menge / Einheit	HVB Selbstanwendung	HVB Pflege	Gültig ab	Rev.
99.31.01.01.1		Wattestäbchen, steril Nicht anwendbar mit 31.10 und 31.20	1 Stück	0.17	0.15	01.10.2022	N
99.31.03.01.1		Einweg Knopfkanüle, steril	1 Stück	3.09	2.78	01.10.2022	N
99.31.04.01.1		Einweg Schere, Metall, steril	1 Stück	3.88	3.49	01.10.2022	N
99.31.05.01.1		Einweg Pinzette, Kunststoff, steril	1 Stück	0.54	0.49	01.10.2022	N
99.31.05.02.1		Einweg Pinzette, Metall, steril	1 Stück	2.92	2.63	01.10.2022	N
99.31.07.01.1	L	Ringkürette, steril Limitation: HVB Selbstanwendung: Vergütung nur für Personen mit Epidermolysis bullosa (EB)	1 Stück	5.39	4.85	01.10.2022	N
99.31.08.01.1		Fadenmesser, steril	1 Stück		0.60	01.10.2022	N
99.31.09.01.1		Klammerentferner, steril	1 Stück		2.30	01.10.2022	N