

Arzneimittelliste mit Tarif

Ausgabe vom 1. April 2020



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Arzneimittelliste mit Tarif (ALT)

Ausgabe vom 1. April 2020

*berücksichtigt die vom Eidgenössischen Departement des Innern (EDI)
beschlossenen Änderungen vom 7. Februar 2020²*

¹ In der Amtlichen Sammlung (AS) nicht veröffentlicht. Einsehbar unter der Internetadresse des Bundesamtes für Gesundheit (BAG):
www.bag.admin.ch/alt

² AS 2020

1. Allgemeine Bestimmungen

- 1.1. Die in der vorliegenden Arzneimittelliste mit Tarif (ALT) aufgeführten, in der Rezeptur verwendeten Präparate, Wirk- und Hilfsstoffe, die Tarife betreffend die Leistungen des Apothekers oder der Apothekerin sowie die Gefässstarife gelten in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung als Pflichtleistungen der Krankenversicherer. Diese Regelung betrifft auch die konfektionierten Arzneimittel, welche aus Praktikabilitätsgründen in Kapitel 40. der Spezialitätenliste (SL) aufgeführt sind.

Magistralrezepturen dürfen in der Regel nur Wirkstoffe enthalten, welche in der Liste aufgeführt sind; Hilfsstoffe ohne Wirkung, die eine galenische Notwendigkeit haben, sind davon ausgenommen.

Für Farbstoffe, Emulgatoren und Verdickungsmittel, welche nicht namentlich in dieser Liste aufgeführt sind, jedoch für die Herstellung von bestimmten Magistralrezepturen gemäss guter Herstellungspraxis erforderlich sind, gelten folgende Maximalpreise:

| | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml |
|---|------------|-----------|---------|----------|
| Emulgatoren | | 0.20 | 0.80 | |
| Verdickungsmittel | | 0.10 | 0.80 | 1.50 |
| Farbstoffe | 0.80 | 5.10 | | |
| Geschmacks- und Geruchskorrektoren | | 0.10 | 0.70 | 5.90 |

Bei Kombination eines ALT-Wirkstoffes mit einem SL-Präparat ist der Preis der jeweils wirtschaftlichsten SL-Packung zu verrechnen. Für die Bearbeitung kommt der ALT-Tarif zur Anwendung.

- 1.2. Die in Abschnitt I mit L bezeichneten Arzneistoffe können zu Lasten der Krankenversicherer in der gemischten Rezeptur in der angegebenen Limitation verordnet oder abgegeben werden und gelten nur in diesem beschränkten Umfang als Pflichtleistung.

Wenn in der nachfolgenden Liste die Verordnung durch einen entsprechenden Vermerk L limitiert ist, so hat sich der Arzt/die Ärztin an diese Einschränkung zu halten.

Sind die in der ALT limitiert aufgeführten Substanzen auch als Wirkstoffe in limitierten Spezialitäten der SL vorhanden, so dürfen die verordneten Mengen (Spezialitäten und gemischte Rezeptur) gesamthaft die Limitation der ALT nicht überschreiten. Die ebenfalls mit L bezeichneten Spirituosen und Weine fallen nur dann unter den Begriff Arznei im Sinne von 1.1, wenn sie als Zusatz zu Arzneimitteln verwendet werden.

Die Limitation bezieht sich auf eine Zeitdauer von 3 Monaten; nach dieser Zeit kann die betreffende Menge wieder verordnet werden.

Wird vom Arzt/der Ärztin eine Arznei, für welche in der Pharmakopöe eine Sachbezeichnung angeführt ist, unter einem Phantasienamen verordnet, so bezahlen die Krankenversicherer nur den für das Pharmakopöepräparat geltenden Preis unter der Voraussetzung, dass dieses in der ALT mit einem Preis aufgeführt ist. Dies gilt nicht für die in der ALT unter Phantasienamen aufgeführten Arzneimittelwirkstoffe.

- 1.3. Ein Gesuch um Aufnahme eines neuen Arzneimittelwirkstoffes in die ALT oder um dessen Abänderung ist dem Bundesamt für Gesundheit einzureichen. Die Bestimmungen über die SL finden sinngemäss Anwendung.
- 1.4. Die Preise der Arzneimittelwirkstoffe sowie die Gefässpreise werden durch das BAG und die es beratende Eidg. Arzneimittelkommission (EAK) ermittelt. Die Tarife für die pharmazeutische Bearbeitung werden in Verhandlungen zwischen den Spitzenverbänden der Krankenversicherer und ApothekerInnen ausgearbeitet.

- 1.5. Bei der Lieferung der Arzneimittel durch Apotheken oder selbstdispensierende Ärzte/Ärztinnen zu Lasten der Krankenversicherer muss bestmögliche Wirtschaftlichkeit in Beschaffenheit, Anfertigung und Verpackung beachtet werden. Vorbehalten bleiben die Allgemeinen Bestimmungen der Pharmakopöe. Die Krankenversicherer sind nicht verpflichtet, ungerechtfertigte Arzneikosten zu bezahlen (Art. 56 Abs. 1 und 2 KVG).

Wenn gleiche, jedoch günstigere Präparate in der SL aufgeführt sind, sind diese anzuwenden.

- 1.6. Das Bearbeiten (Handling, Abfüllen, "sine confectione", Sterilisation, usw.) von Einzel- oder kombinierten Wirkstoffen wird unabhängig vom Wirkstoffpreis in den Bearbeitungstarif aufgenommen.

1.7. Preise

- a) Minimalpreise: Für alle Arzneimittel 10 Rappen.

Wenn der Preis einer verordneten Menge eines Arzneimittels mehr beträgt als der vorgesehene Minimalpreis, so ist er proportional den Taxansätzen der Kolonnen des Abschnitts II zu berechnen. Er darf nicht durch Multiplikation des Minimalpreises errechnet werden.

Beispiele:

| | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Tarifansätze: | 1 g | 10 g | 100 g |
| | CHF 0.10 | CHF 0.50 | CHF 3.20 |

| | | | |
|----------------|--------|--------------|----------|
| Preise: | 1 g = | 1 x 0.10 = | CHF 0.10 |
| | 2 g = | 2 x 0.10 = | CHF 0.20 |
| | 3 g = | 3 x 0.10 = | CHF 0.30 |
| | 4 g = | 4 x 0.10 = | CHF 0.40 |
| | 10 g = | 1 x 0.50 = | CHF 0.50 |
| | 20 g = | 2 x 0.50 = | CHF 1.00 |
| | 25 g = | 2.5 x 0.50 = | CHF 1.25 |

- b) Bei der Taxation gelten die Preise einer Gewichtskolonne nur bis zur Erreichung des Preises der nächst höheren. Der letztere darf also nicht durch Vervielfältigung des niederen Preises überschritten werden.

Beispiel:

Wenn 1 g = 40 Rappen und 10 g = CHF 2.40 kosten, so sind 5 g mit CHF 2.-; 7, 8, 9 und 10 g mit CHF 2.40 zu berechnen. 12 g dagegen mit CHF 2.90 (für Rundung siehe c).

- c) Ab- und Aufrundung der errechneten Preise geschieht wie folgt: Bis und mit 2 Rappen nach unten, von 2,1 bis und mit 7 Rappen auf 5 Rappen; von 7,1 bis und mit 12 Rappen auf 10 Rappen usw.

Beispiel:

32 Rappen auf 30 Rappen; 32,1 Rappen bis 37 Rappen auf 35 Rappen; 37,1 Rappen bis 42 Rappen auf 40 Rappen usw.

- d) Ergibt der errechnete Preis eines verordneten Medikamentes das Fünffache des höchst eingesetzten Preisansatzes, so soll nur das Viereinhalbfache, beim Zehnfachen jedoch das Achtfache des höchst eingesetzten Preises berechnet werden.

- 1.8. Der Minimalpreis für eine Verordnung als «Rezeptur» beträgt CHF 5.-.

I. Arzneimitteltarif

Die Preise sind Publikumspreise; sie sind in Franken angegeben. Die Einheiten sind für die festen Substanzen in Gramm und für die flüssigen in Milliliter angegeben.

Wenn die Dichte einen Einfluss hat auf den Preis, ist dieser in Gramm und Millilitern ausgedrückt.

Taxpunktwert

Der Wert eines Taxpunktes beträgt ab 01.07.2005: CHF 1.05.

Abkürzungen

| | |
|----------|-----------------------------|
| L | Limitatio |
| St | Betäubungsmittel |
| Ph. V | Pharmacopoea Helvetica V |
| Ph. VI | Pharmacopoea Helvetica VI |
| Ph. VII | Pharmacopoea Helvetica VII |
| Ph. VIII | Pharmacopoea Helvetica VIII |
| Ph. IX | Pharmacopoea Helvetica IX |
| Ph. Eur | Pharmacopoea Europaea |

Qualitätsreferenzen für Phytotherapeutica

ESCOP-Monographien

Hager Handbuch der Pharmazie

Food Chemical Codex IV AFNOR V

P. Franchomme: «L'aromathérapie exactement»

| | Präparate, Wirk- und Hilfsstoffe | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|---|---|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Absinthii herba Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.40 | 3.50 | | |
| | Absinthii tinctura Ph. VI (ml) | | | | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | |
| | Absinthii tinctura Ph. VI (g) | | | | 0.20 | 1.50 | 11.80 | | |
| | Acaciae gummi mucilago | | | | 0.10 | 0.90 | 7.50 | | |
| | Acaciae gummi Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 8.70 | | |
| | Acetinum Ph. Eur (ml) | | | | | 0.30 | 2.40 | 10.20 | |
| | Acetinum Ph. Eur (g) | | | | | 0.30 | 2.80 | 11.80 | 22.20 |
| | Acetylcholini chloridum Ph. VIII | | 0.10 | 0.80 | 6.70 | | | | |
| | Acidi borici solutio Ph. Eur | | | | | 0.40 | 2.80 | 12.20 | |
| | Acidum aceticum 30% Ph. VIII | | | | | 0.20 | 2.00 | 8.40 | |
| | Acidum aceticum glaciale (99%) Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.60 | 11.00 | |
| | Acidum acetylsalicylicum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.30 | 10.30 | | |
| L | Acidum ascorbicum Ph. Eur (max. 20 g) | | | | 0.20 | 1.30 | 10.10 | | |
| | Acidum benzoicum Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | | |
| | Acidum boricum Ph. Eur | | | | | 0.40 | 2.80 | 12.20 | |
| | Acidum citricum anhydricum Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.90 | 8.10 | |
| | Acidum citricum monohydricum Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.90 | 8.10 | |
| | Acidum folicum Ph. Eur | | | 0.20 | 1.70 | 13.20 | | | |
| | Acidum L-glutamicum Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.20 | 17.80 | | |
| | Acidum hydrochloricum 25% Ph. VIII (ml) | | | | | 0.30 | 2.30 | 10.00 | |
| | Acidum hydrochloricum 25% Ph. VIII (g) | | | | | 0.30 | 2.10 | 8.90 | |
| | Acidum hydrochloricum concentratum Ph. Eur (37%) (ml) | | | | | 0.30 | 2.10 | 9.10 | |
| | Acidum hydrochloricum concentratum Ph. Eur (37%) (g) | | | | | 0.20 | 1.80 | 7.70 | |
| | Acidum hydrochloricum dilutum Ph. Eur (10%) (ml) | | | | | 0.20 | 1.30 | 5.80 | |
| | Acidum hydrochloricum dilutum Ph. Eur (10%) (g) | | | | | 0.10 | 1.20 | 5.00 | |
| | Acidum lacticum Ph. Eur (ml) | | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 16.60 | |
| | Acidum lacticum Ph. Eur (g) | | | | 0.10 | 0.50 | 4.00 | | |
| | Acidum nicotinicum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.50 | 12.10 | | |
| | Acidum nitricum 65% purissimum (ml) | | | | | 0.30 | 2.50 | 10.80 | |
| | Acidum nitricum 65% purissimum (g) | | | | | 0.40 | 3.10 | 13.50 | |
| | Acidum oleicum Ph. Eur (ml) | | | | 0.10 | 0.40 | 3.60 | 15.60 | |
| | Acidum paraminobenzoicum Ph. VIII | | | 0.10 | 0.60 | 5.00 | | | |
| | Acidum phosphoricum concentratum Ph. Eur (85%) (ml) | | | | | 0.40 | 3.00 | 12.70 | |
| | Acidum phosphoricum concentratum Ph. Eur (85%) (g) | | | | 0.10 | 0.40 | 3.30 | 14.10 | |
| | Acidum phosphoricum dilutum Ph. Eur (10%) | | | | | 0.30 | 2.10 | 8.90 | |
| | Acidum salicylicum Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | | |
| | Acidum silicicum praecipitatum purum pulvis | | | | 0.20 | 1.20 | 9.80 | | |
| | Acidum silicicum purum voluminosum (Aerosil) | | | | 0.10 | 0.40 | 3.30 | | |
| | Acidum sorbicum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.60 | 13.10 | | |
| | Acidum stearanicum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.40 | 3.40 | 14.50 | |
| | Acidum sulfuricum 95% purissimum (ml) | | | | | 0.30 | 2.30 | 9.90 | |
| | Acidum sulfuricum 95% purissimum (g) | | | | | 0.20 | 1.80 | 7.70 | |
| | Acidum tartaricum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.80 | 6.30 | | |
| | Acidum trichloroaceticum Ph. VI | | | 0.10 | 0.60 | 4.40 | 35.70 | | |

| | Präparate, Wirk- und Hilfsstoffe | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|--|---|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Acidum undecylenicum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.90 | 7.50 | 60.20 | | |
| | Adeps benzoinatus Ph. (g) | | | | 0.20 | 1.60 | 13.00 | | |
| | Adeps lanae Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.70 | 5.50 | 23.70 | |
| | Adeps solidus Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.20 | 35.30 | |
| | Adeps suillus Ph. | | | | 0.10 | 0.50 | 4.40 | 18.90 | |
| | Adrenalini tartras | 0.10 | 0.70 | 5.80 | 47.10 | | | | |
| | Adrenalinum, L- | 0.10 | 0.50 | 4.40 | 35.10 | | | | |
| | Aerosil (vide: Silica colloidalis anhydrica Ph.) | | | | 0.20 | 1.30 | 10.20 | | |
| | Aether anaestheticus Ph. Eur (ml) | | | | 0.10 | 1.20 | 9.40 | 40.60 | 76.00 |
| | Aether Ph. Eur (ml) | | | | 0.10 | 0.60 | 5.10 | 22.00 | |
| | Aether Ph. Eur (g) | | | | 0.10 | 0.80 | 6.70 | 28.60 | 53.60 |
| | Agar Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.60 | 20.60 | | |
| | Alcohol benzylicus Ph. Eur (ml) | | | | 0.10 | 1.00 | 7.70 | 33.10 | 61.90 |
| | Alcohol cetylicus Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.90 | | |
| | Alcohol isopropylicus Ph. Eur (ml) | | | | | 0.40 | 2.90 | 12.50 | 23.50 |
| | Alcohol isopropylicus Ph. Eur (g) | | | | | 0.40 | 3.10 | 13.10 | 24.60 |
| | Aloe capensis Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.50 | 11.90 | | |
| | Aloes extractum siccum normatum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | | | |
| | Aloes tinctura (ml) | | | | 0.20 | 1.50 | 12.50 | | |
| | Aloes tinctura (g) | | | | 0.20 | 1.30 | 10.80 | | |
| | Althaeae radix Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.00 | | |
| | Althaeae sirupus (ml) | | | | 0.10 | 0.50 | 3.80 | | |
| | Althaeae sirupus (g) | | | | | 0.40 | 3.00 | 12.70 | |
| | Alumen Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.50 | 10.80 | |
| | Aluminii acetatis tartratis solutio 1,24% Al Ph. VIII | | | | | 0.30 | 2.20 | 9.40 | 17.60 |
| | Aluminii chloridum hexahydr. Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.70 | 5.80 | | |
| | Aluminii oxidum hydricum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.70 | 14.00 | | |
| | Aluminii sulfas Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.80 | 6.30 | | |
| | Aluminium Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.50 | 20.20 | | |
| | Amaranth 85% (B.6/E 123) | | | 0.40 | 3.10 | 24.90 | | | |
| | Amerchol L-500 (vide: Allgemeine Bestimmungen) | | | | | | | | |
| | Ameroxol OE-20 (vide: Allgemeine Bestimmungen) | | | | | | | | |
| | Ammonii bituminosulfonas (vide: Ichthammolum Ph. Eur) | | | | 0.20 | 1.70 | 13.90 | | |
| | Ammonii bituminosulfonatis unguentum 10% MM | | | | 0.10 | 0.80 | 6.60 | | |
| | Ammonii bromidum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.60 | 5.10 | | |
| | Ammonii carbonas | | | | 0.10 | 0.70 | 5.40 | 23.20 | |
| | Ammonii chloridum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 3.70 | 16.10 | |
| | Ammonii hydroxidi solutio 10% Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.40 | 3.60 | | |
| | Amygdalae oleum Ph. Eur | | | | | 0.40 | 3.20 | 13.80 | 25.80 |
| | Anetholum | | | | 0.20 | 1.80 | 14.60 | | |
| | Anisi aetheroleum Ph. Eur (ml) | | | | 0.30 | 2.10 | 17.00 | | |
| | Anisi aetheroleum Ph. Eur (g) | | | | 0.30 | 2.30 | 18.60 | | |
| | Anisi fructus Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 16.70 | |
| | Aqua ad iniectionabilia Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.80 | | | |
| | Aqua purificata Ph. | | | | | 0.10 | 0.60 | 2.50 | 4.70 |

| Präparate, Wirk- und Hilfsstoffe | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|--|-------------|------------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|------------|
| Arachidis oleum Ph. Eur | | | | | 0.40 | 3.10 | | |
| Arachidis oleum hydrogenatum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 4.20 | | |
| Argenti oleini emulsio 1% (ml) | | | | 0.10 | 0.90 | 7.00 | 29.80 | 42.15 |
| Argenti nitras Ph. Eur | | 0.10 | 0.40 | 3.60 | | | | |
| Argentum foliatum Ph. VIII pro folie | | | | 2.20 | | | | |
| Arnicae flos Ph. VIII | | | | 0.30 | 2.10 | 17.00 | | |
| Arnicae tinctura Ph. VIII (ml) | | | | 0.10 | 0.70 | 5.30 | 22.80 | |
| Arnicae tinctura Ph. VIII (g) | | | | 0.10 | 0.60 | 4.80 | 20.80 | |
| Aspartamum Ph. Eur | | | 0.10 | 1.10 | 9.00 | | | |
| Atropini sulfas Ph. Eur | | 0.10 | 0.70 | 5.70 | 45.60 | | | |
| Aurantii amari extractum liquidum normatum Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.00 | 8.20 | | |
| Aurantii amari flavedo Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.80 | 6.40 | | |
| Aurantii dulcis tinctura Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.80 | 6.80 | | |
| Aurantii flavedinis sirupus Ph. VIII (ml) | | | | 0.10 | 0.50 | 3.80 | 16.40 | |
| Aurantii flavedinis sirupus Ph. VIII (g) | | | | | 0.40 | 3.00 | 12.60 | |
| Aurantii floris aetheroleum syntheticum | | | 0.10 | 0.70 | 5.90 | | | |
| Aurantii flos Ph. VIII (geschlossene Blüten, fleurs en bouton) | | | | 0.30 | 2.20 | 17.40 | | |
| Azorubin 85% (B.5/E 122) (vide: Allgemeine Bestimmungen) | | | 0.30 | 2.50 | 20.20 | | | |
| Bacitracinum (x 1000 U.I.) Ph. Eur | | | 0.20 | 1.95 | 11.50 | | | |
| Balsami tolutani sirupus Ph. VIII A190 | | | | 0.10 | 0.40 | 3.40 | 14.50 | |
| Balsamum peruvianum Ph. Eur (ml) | | | | 0.30 | 2.40 | 19.00 | | |
| Balsamum peruvianum Ph. Eur (g) | | | | 0.30 | 2.10 | 17.20 | | |
| Balsamum tolutanum Ph. VIII | | | 0.10 | 0.50 | 4.20 | | | |
| Barbitalum Ph. Eur | | | | 0.40 | 3.20 | 25.30 | | |
| Barbitalum natrium Ph. VIII | | | 0.20 | 1.60 | 12.70 | 102.70 | | |
| Barii sulfas Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.70 | 13.50 | | |
| Basiscreme DAC / Cremor basalis DAC | | | | 0.10 | 0.70 | 5.40 | 23.30 | |
| Belladonnae extractum siccum normatum Ph. VIII | | | 0.20 | 1.50 | 11.80 | | | |
| Belladonnae tinctura normata Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | |
| Bentonitum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.80 | 6.40 | | |
| Bentonitum Veegum | | | | 0.40 | 2.90 | 23.70 | | |
| Benzalkonii chloridum Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.20 | | | |
| Benzalkonii chloridi solutio 1% | | | | 0.30 | 2.60 | 20.80 | | |
| Benzethonii chloridum Ph. Eur | | | 0.30 | 2.10 | 16.70 | | | |
| Benzinum medicinale Ph. IX (ml) | | | | | 0.40 | 2.90 | 12.40 | 23.30 |
| Benzinum medicinale Ph. IX (g) | | | | 0.10 | 0.40 | 3.30 | 14.10 | 26.50 |
| Benzocainum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.60 | 5.00 | | | |
| Benzoe tonkinensis Ph. VIII | | | 0.10 | 0.70 | 5.20 | | | |
| Benzoes tinctura Ph. VIII (ml) | | | | 0.20 | 1.80 | 14.50 | | |
| Benzoes tinctura composita Ph. V (ml) | | | | 0.30 | 2.10 | 16.60 | | |
| Benzoes tinctura composita Ph. V (g) | | | | 0.30 | 2.10 | 16.60 | | |
| Benzylis benzoas Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.20 | 10.10 | | |
| Benzylpenicillinum natricum Ph. Eur | 0.10 | 0.50 | 4.00 | 32.40 | | | | |
| Betain mono hydrat crist. DAB | | | 0.10 | 1.00 | 7.60 | | | |
| Betamethasoni dipropionas Ph. Eur | 0.20 | 1.50 | 11.70 | | | | | |
| Betamethasoni valeras Ph. Eur | 0.10 | 1.20 | 9.40 | | | | | |
| Betulae folium Ph. VIII | | | | | 0.30 | 2.50 | | |

| | Präparate, Wirk- und Hilfsstoffe | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|--|--|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Bismuthi subcarbonas Ph. Eur | | | 0.10 | 0.50 | 4.00 | 32.20 | | |
| | Bismuthi subgallas | | | 0.10 | 0.50 | 3.80 | 30.30 | | |
| | Bismuthi subnitras | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 31.40 | | |
| | Bleu patenté env. 50% (vide: Patentblau ca. 50%) (vide: Allgemeine Bestimmungen) | | | 0.30 | 2.70 | 21.80 | | | |
| | Boldo extractum liquidum | | | | 0.20 | 1.70 | 13.30 | | |
| | Boldo folium Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | | |
| | Borax Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.40 | 3.40 | | |
| | Brillantgrün | | | 0.30 | 2.40 | 19.70 | | | |
| | Brillantschwarz BN 75% (B.14/E 151) (vide: Allgemeine Bestimmungen) | | | 0.40 | 2.90 | 23.30 | | | |
| | Cacao oleum Ph. VI | | | | 0.20 | 1.20 | 10.00 | | |
| | Calami rhizoma Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 4.20 | | |
| | Calcii carbonas Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.70 | 11.60 | |
| | Calcii chloridum (dihydricum) Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 3.70 | | |
| | Calcii chloridum hexahydricum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.90 | 7.20 | | |
| | Calcii dihydrogenophosphas Ph. VIII | | | | 0.30 | 2.80 | 22.40 | | |
| | Calcii gluconas Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 8.50 | | |
| | Calcii glycerophosphas Ph. Eur | | | | 0.40 | 2.90 | 23.10 | | |
| | Calcii glycerophosphas granulatus 10% | | | | 0.30 | 2.60 | 21.20 | | |
| | Calcii glycerophosphas solutus 50% (g) | | | | 0.20 | 1.80 | 14.40 | 61.70 | |
| | Calcii hydrogenophosphas Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 16.60 | |
| | Calcii hydroxidi solutio Ph. | | | | | 0.30 | 2.30 | | |
| | Calcii lactas pentahydricus Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 3.60 | 15.50 | |
| | Calcii pantothenas Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.40 | 11.20 | | |
| | Calcii phosphas Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.70 | 5.30 | 22.80 | |
| | Calcii sulfidi solutio Ph. VIII (= Vlemingkx) | | | | 0.10 | 1.20 | 9.70 | 41.50 | |
| | Calendulae flos Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.00 | 8.10 | | |
| | Camphora racemica Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | | |
| | Camphora (vide: Dextrocamphora) | | | | 0.20 | 2.00 | 16.20 | | |
| | Camphorae solutio aquosa 0,1% Ph. VI | | | | | 0.40 | 3.00 | | |
| | Camphorae solutio ethanolica Ph. VIII (ml) | | | | 0.10 | 0.60 | 5.20 | 22.40 | 42.00 |
| | Camphorae solutio ethanolica Ph. VIII (g) | | | | 0.10 | 0.70 | 5.80 | 24.90 | 46.70 |
| | Camphorae solutio oleosa Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | 19.20 | |
| | Camphorae unguentum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.80 | 24.90 | |
| | Capsaicinum | 0.80 | 6.10 | 49.40 | | | | | |
| | Capsici extractum liquidum normatum Ph. VIII (ml) | | | 0.20 | 1.60 | 13.10 | | | |
| | Capsici extractum liquidum normatum Ph. VIII (g) | | | 0.20 | 1.50 | 12.10 | | | |
| | Capsici frutescentis fructus Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.80 | 6.10 | | |
| | Capsici tinctura normata Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.20 | 9.30 | | |
| | Carbacholum Ph. VIII | | 0.10 | 0.70 | 5.50 | 44.40 | | | |
| | Carbamidum (vide: Uream Ph.) | | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | | |
| | Carbo activatus Ph. granulatus | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | 36.40 | | |
| | Carbo activatus Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.60 | 20.60 | | |
| | Carbonis tinctura detergens Ph. VI (ml) | | | | 0.20 | 1.90 | 15.60 | | |
| | Carbopol 934 | | | 0.20 | 1.60 | 12.60 | | | |
| | Carbopol 940 | | | 0.10 | 0.50 | 4.10 | | | |

| | Präparate, Wirk- und Hilfsstoffe | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|--|--|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Carboxymethylcellulosum natricum Ph. Eur | | | | | 0.40 | 3.00 | | |
| | Cardui benedicti herba Ph. VI concisa | | | | 0.20 | 1.30 | 10.10 | | |
| | Caricae sirupus compositus Ph. VIII (ml) | | | | 0.10 | 0.40 | 3.60 | 15.50 | 29.10 |
| | Caricae sirupus compositus Ph. VIII (g) | | | | | 0.40 | 3.10 | 13.30 | 24.90 |
| | Carminum Ph. VIII | | | 0.20 | 1.80 | 14.50 | | | |
| | Carvi fructus Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 3.60 | | |
| | Caryophylli flos aetheroleum Ph. Eur | | | | 0.20 | 2.00 | | | |
| | Caryophylli flos Ph. | | | | 0.10 | 1.20 | 9.30 | | |
| | Cellulosi acetas phthalas Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 8.50 | | |
| | Centaurii herba Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.80 | 6.20 | | |
| | Cera alba Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 7.70 | | |
| | Cera flava Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.80 | 6.80 | | |
| | Cetaceum syntheticum | | | | 0.10 | 0.70 | 5.40 | | |
| | Cetrimidum Ph. Eur | | | 0.30 | 2.10 | 16.50 | | | |
| | Cetylanum (Lanette N PH) Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | | |
| | Chamomillae extractum fluidum (vide: Matricariae extr. Ph.) | | | | | | | | |
| | Chamomillae romanae flos Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.90 | 15.50 | | |
| | Chinidini sulfas Ph. Eur | | | 0.20 | 1.60 | 12.70 | | | |
| | Chinini dichloridum | | 0.10 | 0.50 | 3.70 | 29.60 | | | |
| | Chinini hydrochloridum Ph. Eur | | 0.10 | 0.40 | 3.30 | 26.50 | | | |
| | Chinini sulfas Ph. Eur | | | 0.40 | 3.20 | 25.40 | | | |
| | Chinolingelb 66% (jaune de quinoléine 66%) (B.2/E 104) (vide: Allgemeine Bestimmungen) | | 0.10 | 0.70 | 5.60 | 45.00 | | | |
| | Chlorali hydras Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.70 | 13.80 | | |
| | Chloraminum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.50 | 12.10 | | |
| | Chloramphenicolum Ph. Eur | | | 0.20 | 1.40 | 11.10 | | | |
| | Chlorhexidini diacetat Ph. Eur | | 0.20 | 1.40 | 11.70 | 94.00 | | | |
| | Chlorhexidini digluconatis solutio Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.60 | | | |
| | Chlorobutanolum hemihydricum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.80 | 14.60 | | |
| | Chlorocresolum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 31.70 | | |
| | Chloroformium (ml) | | | | 0.10 | 0.40 | 3.50 | 15.10 | |
| | Chloroformium (g) | | | | | 0.30 | 2.40 | 10.40 | |
| | Chlorophylli solutio aquosa 0,1% (B.11/E 141) (vide: Allgemeine Bestimmungen) | | | | 0.30 | 2.20 | | | |
| | Chlorophylli solutio ethanolica 1% (B.11/E 141) (vide: Allgemeine Bestimmungen) | | | | | | | | |
| | Chlorophylli solutio oleosa 0,35% (ml) (B.11/E141) (vide: Allgemeine Bestimmungen) | | | | 0.30 | 2.00 | | | |
| | Chlorophylli solutio oleosa 0,35% (g) (B.11/E141) (vide: Allgemeine Bestimmungen) | | | | 0.20 | 1.50 | | | |
| | Chlorophyllinum cuprum natricum 50% (vide: Allgemeine Bestimmungen) | | 0.10 | 0.60 | 4.90 | | | | |
| | Chlorpromazini hydrochloridum Ph. Eur | | 0.10 | 0.80 | 6.50 | | | | |
| | Cholesterinum | | | 0.20 | 1.90 | | | | |
| | Cinchonae cortex Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.80 | 6.00 | | |
| | Cinchonae extractum siccum normatum | | | 0.20 | 1.90 | 15.30 | | | |
| | Cineolum Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.90 | 15.60 | | |
| | Cinnamomi cortex Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.20 | 9.50 | | |

| | Präparate, Wirk- und Hilfsstoffe | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|----|---|----------------|---------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | Cinnamomi tinctura Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.40 | 11.40 | | |
| | Citronellae aetheroleum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.40 | 11.60 | | |
| | Citronellae spiritus compositus Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.70 | 13.50 | | |
| | Clioquinolum Ph. VIII | | | 0.10 | 0.90 | 7.10 | | | |
| St | Cocaini hydrochloridum Ph. Eur | 0.10 | 0.60 | 4.60 | 36.90 | | | | |
| | Coccionella pulvis | | | 0.10 | 0.70 | 5.40 | | | |
| | Codeini hydrochloridum Ph. VIII | | 0.10 | 0.70 | 5.80 | 46.70 | | | |
| | Codeini phosphas hemihydricus Ph. Eur | | 0.10 | 0.90 | 7.10 | | | | |
| | Codeini phosphatis sirupus 0,25% Ph. VI | | | | 0.10 | 0.70 | 5.90 | 25.40 | 47.50 |
| | Codeinum Ph. Eur | | 0.20 | 1.40 | 10.90 | | | | |
| | Coffeinum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.80 | 14.70 | | |
| | Colae extractum liquidum 1% | | | | 0.20 | 1.30 | 10.10 | 43.60 | |
| | Colae semen contusus Ph Eur | | | | 0.30 | 2.20 | 17.70 | | |
| | Colae semen Ph. VII pulvis | | | | 0.10 | 0.40 | 3.50 | 15.10 | 28.30 |
| | Colchicinum Ph. Eur | 0.20 | 1.70 | 13.30 | 107.10 | | | | |
| | Colistin Sulfat Ph. Eur (1 Mio) | | | | 11.70 | | | | |
| | Collodium 4% | | | | 0.10 | 1.00 | 8.00 | 34.30 | |
| | Collodium 6% | | | | 0.10 | 1.00 | 8.00 | 34.30 | |
| | Collodium elasticum (ml) | | | | 0.10 | 1.10 | 9.00 | | |
| | Colophonium Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 3.70 | | |
| | Condurango cortex Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.90 | 7.60 | | |
| | Condurango extractum liquidum Ph. VIII | | | | 0.30 | 2.60 | 21.20 | | |
| | Condurango vinum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 6.00 | 25.90 | |
| | Consolidae tinctura | | | | 0.10 | 1.00 | 7.70 | 33.20 | |
| | Cortisoni acetat Ph. Eur | 0.10 | 1.00 | 7.80 | 62.90 | | | | |
| | Crataegi extractum siccum normatum Ph. VIII | | | 0.10 | 0.80 | 6.40 | | | |
| | Crataegi folium cum flore Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 4.20 | | |
| | Crataegi tinctura | | | | 0.10 | 1.00 | 7.70 | | |
| | Cremor basalis DAC / Basiscreme DAC | | | | 0.10 | 0.70 | 5.40 | 23.30 | |
| | Cresoli solutio saponata Ph. VI | | | | 0.10 | 0.40 | 3.40 | | |
| | Cristal violet (vide: Kristallviolett) | | | | | | | | |
| | Cupri sulfas Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 8.80 | | |
| | Cyani flos Ph. VI | | | 0.10 | 0.40 | 3.40 | 27.40 | | |
| | Cyanocobalaminum Ph. Eur | 0.10 | 0.90 | 7.10 | 56.80 | 455.20 | | | |
| | Cynarae tinctura | | | | 0.20 | 1.60 | 12.50 | | |
| | Cynosbati fructus Ph. VIII | | | | | 0.30 | 2.10 | 9.10 | |
| | Cysteamin Hydrochlorid | | 0.10 | 0.70 | 6.00 | 48.50 | | | |
| | Dequalini hydrochloridum | | 0.30 | 2.30 | 18.20 | | | | |
| | Dermocetyl anhydricum | | | | 0.10 | 1.10 | 8.90 | | |
| | Dexamethasoni acetat Ph. Eur | 0.30 | 2.60 | 20.70 | | | | | |
| | Dexamethasonum Ph. Eur | 0.30 | 2.50 | 20.10 | | | | | |
| | Dexpanthenolum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.40 | 3.50 | 28.30 | | |
| | Dextrocamphora Ph. VIII | | | | 0.20 | 2.00 | 16.20 | | |
| | Dextromethorphan hydrobromidum Ph. Eur | | 0.10 | 0.70 | 5.50 | 44.60 | | | |
| | Digitoxinum Ph. Eur | 0.20 | 1.50 | 12.10 | | | | | |
| | Digoxinum Ph. Eur | 0.50 | 4.30 | 34.70 | | | | | |
| | Dihydroergotamini tartras Ph. Eur | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | | | | |
| | Dimethylis sulfoxidum Ph. Eur | | | 0.10 | 1.10 | 9.10 | 73.10 | | |

| | Präparate, Wirk- und Hilfsstoffe | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|----|---|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Dinatrii phosphas anhydricus Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.00 | 8.40 | | |
| | Dinatrii phosphas dihydricus Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.70 | 5.40 | | |
| | Dinatrii phosphas dodecahydricus Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.80 | | |
| | Diphenhydramini hydrochloridum Ph. Eur | | | | 0.40 | 3.10 | | | |
| | Diprophyllinum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.60 | 4.90 | 39.40 | | |
| | Dithranolum Ph. Eur | | 0.10 | 0.90 | 7.10 | 56.60 | | | |
| | Droserae tinctura | | | | 0.30 | 2.10 | 17.00 | | |
| | Elixir ferri aromaticum Ph. VIII | | | | | 0.30 | 2.10 | 9.10 | |
| | Elixir pectorale Ph. VI | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | 35.80 | |
| | Emulmetik° 145V-SOL FH (vide: Allgemeine Bestimmungen) | | | | | | | | |
| | Emulsio olei iecoris Ph. VI | | | | 0.10 | 0.90 | 7.00 | 29.80 | 42.15 |
| | Eosin gelblich/éosine jaune | | | 0.20 | 1.80 | | | | |
| | L-Ephedrini hydrochloridum Ph. Eur | | | 0.20 | 1.30 | 10.10 | | | |
| | Ephedrini racemici hydrochloridum Ph. Eur | | 0.10 | 0.80 | 6.40 | | | | |
| | L-Ephedrinum hemihydricum Ph. Eur | | | 0.10 | 1.00 | 8.10 | 64.70 | | |
| | Equiseti herba Ph. VIII | | | | | 0.30 | 2.70 | 11.60 | |
| | Ergocalciferolum Ph. Eur | 0.10 | 1.10 | 8.60 | | | | | |
| | Ergotamini tartras Ph. Eur | 0.10 | 1.10 | 8.80 | | | | | |
| | Erythromycinum Ph. Eur | | 0.10 | 1.10 | 9.20 | | | | |
| | Erythrosin 92% (B.8/E 127) (vide: Allgemeine Bestimmungen) +A323 | | 0.10 | 0.50 | 4.00 | | | | |
| | Estradiol hemihydrate Ph. Eur | 0.20 | 1.40 | 11.40 | 91.00 | | | | |
| | Ethacridini lactas Ph. VIII | | 0.10 | 1.10 | 8.80 | 70.80 | | | |
| | Ethanololum 70% cum camphora 0,1% (ml) | | | | 0.10 | 0.30 | 2.70 | 11.70 | 22.00 |
| | Ethanololum 70% cum camphora 0,1% (g) | | | | 0.10 | 0.40 | 3.10 | 13.50 | 25.30 |
| | Ethanololum 70% (sine camphora) (ml) Ph. IX | | | | 0.10 | 0.40 | 3.10 | 13.30 | 25.00 |
| | Ethanololum 70% (sine camphora) (g) Ph. IX | | | | 0.10 | 0.30 | 2.70 | 11.70 | 21.90 |
| | Ethanololum cum camphora 0,1% (96%) (ml) Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.40 | 3.00 | 12.80 | 24.10 |
| | Ethanololum cum camphora 0,1% (96%) (g) Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.40 | 3.40 | 14.50 | 27.20 |
| | Ethanololum 96% (sine camphora) (ml) Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.40 | 3.00 | 12.70 | 23.90 |
| | Ethanololum 96% (sine camphora) (g) Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.40 | 3.20 | 13.80 | 25.80 |
| | Ethanololum absolutum (ml) Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.40 | 3.00 | 12.80 | 24.10 |
| | Ethanololum anhydricum (ml) Ph. IX | | | | 0.10 | 0.40 | 3.00 | 13.10 | 24.50 |
| | Ethanololum ketonatum (ml) Ph. IX | | | | | 0.30 | 2.60 | 11.00 | 20.60 |
| | Ethanololum ketonatum (g) Ph. IX | | | | | 40.00 | 3.10 | 13.20 | 24.70 |
| L | Ethanololum 96% potabile (Trinkfeinsprit/alcool de bouche) (ml) | | | | 0.20 | 1.70 | 13.50 | 58.10 | 108.90 |
| L | Ethanololum 96% potabile (Trinkfeinsprit/alcool de bouche) (g) | | | | 0.30 | 2.00 | 16.30 | 70.20 | 131.60 |
| St | Ethylmorphini hydrochloridum Ph. Eur | | 0.30 | 2.70 | | | | | |
| | Eucalypti aetheroleum Ph. Eur (ml) | | | | 0.10 | 0.90 | 7.30 | 31.40 | |
| | Eugenolum Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.30 | 18.20 | | |
| | Euxyl K 100 (vide: Allgemeine Bestimmungen) +A280 | | | | | | | | |
| | Fentanyl citras Ph. Eur | 2.80 | 22.00 | | | | | | |
| | Ferri chloridi solutio Ph. VIII | | | | | 0.40 | 3.10 | 13.50 | 25.30 |

| | Präparate, Wirk- und Hilfsstoffe | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|--|---|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Ferri oxidum saccharatum Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.00 | 7.90 | 33.90 | |
| | Ferri(III) glycerophosphas pulvis | | | 0.10 | 0.70 | 5.60 | | | |
| | Ferrosi gluconas Ph. Eur | | | 0.10 | 0.80 | 6.40 | 51.60 | | |
| | Ferrosi sulfas Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | | |
| | Ferrosi sulfas sesquihydricus Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.10 | 8.90 | | |
| | Fluoresceinum natricum Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.50 | 20.50 | | |
| | Foeniculi aetheroleum Ph. VIII | | | | 0.30 | 2.60 | | | |
| | Foeniculi fructus Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 3.60 | 15.50 | |
| | Formaldehydi solutio 35% Ph. Eur (aquosa) | | | | | 0.20 | 1.50 | 6.30 | 11.70 |
| | Formaldehydi solutio ethanolica Ph. VI (ml) | | | | 0.10 | 0.70 | 5.30 | 22.80 | |
| | Formaldehydi solutio ethanolica Ph. VI (g) | | | | 0.10 | 0.70 | 5.80 | 24.90 | |
| | Formaldehydi solutio saponata Ph. VIII (Formosapol) (ml) | | | | | 0.20 | 1.70 | 7.50 | 14.00 |
| | Formaldehydi solutio saponata Ph. VIII (Formosapol) (g) | | | | | 0.20 | 1.70 | 7.20 | 13.60 |
| | Frangulae cortex Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | | |
| | Frangulae extractum liquidum | | | | 0.20 | 1.70 | 13.50 | 58.10 | |
| | Frangulae extractum siccum normatum Ph. Eur | | | 0.10 | 1.10 | 8.80 | 70.80 | | |
| | Fructosum Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.70 | 11.50 | |
| | Fuchsinum | | 0.10 | 0.60 | 5.10 | | | | |
| | D(+)-Galactosum Ph. Eur | | | 0.30 | 2.10 | 16.70 | 134.30 | | |
| | Galangae rhizoma Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 4.20 | | |
| | Gelatina Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.80 | | |
| | Gelborange S 85%/jaune orange S 85% (B.3/E 110) | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | 66.80 | | |
| | Gentianae extractum siccum normatum Ph. VIII | | | 0.10 | 0.80 | 6.60 | | | |
| | Gentianae radix Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 8.60 | | |
| | Gentianae tinctura normata Ph. VIII (ml) | | | | 0.20 | 1.40 | 11.40 | | |
| | Gentianae tinctura normata Ph. VIII (g) | | | | 0.20 | 1.30 | 10.80 | | |
| | Ginseng radix concisa | | | 0.10 | 0.90 | 7.10 | 56.60 | | |
| | Glucam E-20 (vide: Allgemeine Bestimmungen) | | | | | | | | |
| | Glucosum anhydricum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 5.00 | 21.60 | |
| | Glucosum monohydricum Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.20 | 5.30 | 9.90 |
| | Glucosum spissum ca. 80% | | | | | 0.30 | 2.10 | 9.20 | |
| | Glyceroli monostearas 40 - 50 Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.40 | 36.30 | |
| | Glyceroli unguentum Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 9.20 | 39.40 | |
| | Glycerolum 85% Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.40 | 10.30 | |
| | Glycerolum (98%) Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.40 | 3.40 | 14.70 | |
| | Glycinum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.90 | 7.10 | | |
| | Glycocollum (vide: Glycinum Ph.) | | | | 0.10 | 0.90 | 7.10 | | |
| | Graminis flos | | | | | 0.20 | 1.90 | 8.30 | |
| | Graminis rhizoma Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.90 | | |
| | Guaiacolum Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.50 | | | |
| | Guaiazulenum purum | | 0.20 | 1.30 | 10.50 | 84.50 | | | |
| | Guaifenesinum Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.30 | 18.60 | | |
| | Hamamelidis aqua | | | | 0.10 | 0.40 | 3.30 | 14.10 | |
| | Hamamelidis extractum liquidum normatum Ph. VIII | | | | 0.30 | 2.10 | 16.90 | 72.60 | |

| | Präparate, Wirk- und Hilfsstoffe | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|----|--|-------------|------------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|------------|
| | Hamamelidis folium Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 9.00 | 38.40 | |
| | Harpagophyti extractum aquosum siccum | | | 0.10 | 0.70 | 5.90 | 47.70 | | |
| | Harpagophyti radix Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.00 | | |
| | Hederae terrestris herba concisa | | | | 0.10 | 0.60 | 4.90 | | |
| | Helianthi oleum Ph. | | | | 0.10 | 0.40 | 3.60 | | |
| | Helichrysi flos Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | | |
| | Hexylresorcinolum Ph. VIII | | 0.10 | 0.90 | 7.40 | | | | |
| | Hippocastani tinctura (ml) | | | | 0.20 | 1.30 | 10.10 | | |
| | Histamini dihydrochloridum Ph. Eur | | 0.20 | 1.40 | 11.60 | | | | |
| | Homatropini hydrobromidum Ph. Eur | 0.10 | 0.90 | 7.30 | 58.70 | | | | |
| | Hostacerin DGS (vide: Allgemeine Bestimmungen) | | | | | | | | |
| | Hostacerin PN 73 (vide: Allgemeine Bestimmungen) | | | | | | | | |
| | Hostaphat KL 340 N (vide: Allgemeine Bestimmungen) +A504 | | | | | | | | |
| | Hydrargyri dichloridum Ph. Eur | | | 0.20 | 1.40 | 11.50 | | | |
| | Hydrargyri sulfidum | | | 0.20 | 1.70 | 14.00 | | | |
| | Hydrochinonum purum | | | | 0.20 | 1.30 | 10.60 | | |
| St | Hydrocodoni tartras Ph. IX | | 0.20 | 1.90 | 15.10 | | | | |
| | Hydrocortisoni acetat Ph. Eur | | 0.10 | 1.10 | 9.20 | | | | |
| | Hydrocortisonum Ph. Eur | | 0.20 | 1.70 | 13.50 | | | | |
| | Hydrogenii peroxidum 3% Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.50 | 6.60 | 12.50 |
| | Hydrogenii peroxidum 30% Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.90 | 8.00 | 14.90 |
| | Hydroxyethylcellulosum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.50 | 4.10 | | | |
| | Hydroxypropylmethylcellulosum (vide: Methylhydroxypropylcellulosum) | | | | 0.20 | 1.90 | 15.60 | | |
| | Hyoscyami folium Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.00 | | |
| | Hyoscyami oleum compositum Ph. VI (ml) | | | | 0.20 | 1.40 | 11.40 | | |
| | Hyoscyami oleum compositum Ph. VI (g) | | | | 0.10 | 0.70 | 5.80 | | |
| | Hyoscyami oleum Ph. VI | | | | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | |
| | Hyperici oleum Ph VIII (ml) | | | | 0.10 | 0.70 | 5.30 | 22.80 | |
| | Hyperici oleum Ph. VIII (g) | | | | 0.10 | 0.60 | 4.80 | 20.80 | |
| | Hyperici herba Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 4.00 | | |
| | Ichthammolum Ph. Eur (Ammonii bituminosulfonas) | | | | 0.20 | 1.70 | 13.60 | | |
| | Illicis aquifolii folium concisum | | | | 0.20 | 1.20 | 10.00 | | |
| | Indigotin indigocarmin 85% (B.10/E 132) | | | 0.30 | 2.70 | 21.60 | | | |
| | Iodi solutio aquosa 2% Ph. IX (kalkuliert auf der Basis von 500 ml) | | | | 0.10 | 0.90 | 7.30 | | |
| | Iodi solutio aquosa 5% Ph. IX (kalkuliert auf der Basis von 500 ml) | | | | 0.20 | 1.30 | 10.50 | | |
| | Iodi solutio ethanolica Ph. IX (6,5%) (ml) (kalkuliert auf der Basis von 500 ml) | | | | 0.20 | 1.60 | 12.50 | | |
| | Iodi solutio glycerolata 2% Ph. VI (kalkuliert auf der Basis von 500 ml) | | | | 0.20 | 1.30 | 10.70 | | |
| | Iodi solutio glycerolata 5% Ph. VI (kalkuliert auf der Basis von 500 ml) | | | | 0.30 | 1.80 | 14.30 | | |
| | Iodoform | | | 0.20 | 1.60 | 12.70 | | | |
| | Iodpovidonum (Typ BASF 17/12) (PVP-Iod) | | | | 0.40 | 3.10 | | | |
| | Iodum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.70 | 5.80 | 46.70 | | |
| | Ipecacuanhae extractum siccum normatum Ph. VIII | | 0.10 | 0.40 | 3.40 | 27.30 | | | |

| | Präparate, Wirk- und Hilfsstoffe | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|--|---|----------------|---------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | Ipecacuanhae tinctura Ph. VI | | | | 0.20 | 1.20 | 10.00 | | |
| | Isopropylis myristas Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | | |
| | Iuglandis folium concisum | | | | 0.20 | 1.30 | 10.10 | | |
| | Iuniperi aetheroleum Ph. VIII | | | | 0.40 | 3.00 | 24.30 | | |
| | Iuniperi fructus Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.50 | | |
| | Iuniperi fructus Ph. VII contusus | | | | 0.10 | 0.50 | 4.00 | | |
| | Iuniperi spiritus Ph. VIII (ml) | | | | 0.20 | 1.50 | 12.10 | | |
| | Iuniperi spiritus Ph. VIII ad usum externum (ml) | | | | | 0.40 | 3.20 | 13.80 | |
| | Iuniperi spiritus Ph. VIII ad usum externum (g) | | | | 0.10 | 0.40 | 3.30 | 14.40 | |
| | Kalii bromidum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | |
| | Kalii carbonas Ph. VIII | | | | | 0.30 | 2.30 | | |
| | Kalii chloras Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.60 | 13.30 | | |
| | Kalii chloridum Ph. Eur | | | | | 0.40 | 3.20 | | |
| | Kalii citras Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.80 | 6.80 | | |
| | Kalii hydrogenocarbonas Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 4.30 | 18.70 | |
| | Kalii hydrogenotartras purus | | | | 0.10 | 0.60 | 4.70 | | |
| | Kalii hydroxidum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 4.00 | | |
| | Kalii iodidum Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.10 | 16.80 | | |
| | Kalii natrii tartras Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.20 | 9.40 | | |
| | Kalii nitras Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.40 | 11.60 | | |
| | Kalii permanganas Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.70 | | |
| | Kalii sorbas Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 8.50 | | |
| | Kalii sulfas Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.20 | 9.90 | | |
| | Kaolinum ponderosum Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.20 | 9.30 | |
| | Komplexon III (vide: Natrii edetas Ph. Eur) | | | 0.10 | 0.50 | 3.70 | 30.10 | | |
| | Kristallviolett/cristal violet | | | 0.30 | 2.60 | | | | |
| | Lactosum Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.90 | 8.30 | |
| | Lanae alcoholes (vide: Alcoholes adipis lanae Ph. Eur) | | | | 0.20 | 2.00 | 16.20 | | |
| | Lanette SX | | | | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | |
| | Lanolinum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 4.30 | | |
| | Lapis pumicis pulvis Typ 00000 | | | | | 0.20 | 1.30 | | |
| | Laurocerasi aqua normata Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.00 | 8.00 | | |
| | Lavandulae aetheroleum Ph. VIII (ml) | | | | 0.30 | 2.40 | 19.10 | | |
| | Lavandulae flos electissimus | | | | 0.20 | 1.30 | 10.30 | | |
| | Lavandulae spiritus Ph. VI (ml) | | | | 0.10 | 0.50 | 4.30 | | |
| | Lecithinum Ph. VI | | | | 0.20 | 1.40 | 11.10 | | |
| | Levistici radix Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | |
| | Levomentholum Ph. Eur | | | | 0.40 | 3.10 | 24.80 | | |
| | Lichen islandicus Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.20 | 9.30 | | |
| | Lidocaini hydrochloridum Ph. Eur | | | | 0.40 | 3.10 | | | |
| | Limonis sirupus Ph. VIII | | | | | 0.10 | 0.90 | 4.00 | 7.60 |
| | Limonis tinctura Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.20 | 9.30 | | |
| | Lini oleum Ph. VIII (ml) | | | | 0.10 | 0.40 | 3.30 | 14.00 | |
| | Lini semen Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.40 | 6.10 | 11.30 |
| | Lini semen Ph. VII pulvis | | | | | 0.30 | 2.00 | 8.70 | |
| | Linimentum gaultheriae compositum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.90 | 7.60 | 32.50 | |

| | Präparate, Wirk- und Hilfsstoffe | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|--|---|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Linimentum salicylatum compositum Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.00 | 7.90 | 33.80 | |
| | Linimentum saponato-camphoratum liquidum Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.30 | 10.90 | 46.70 | |
| | Linimentum terebinthinae compositum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 4.00 | 17.10 | |
| | Liquiritiae extractum liquidum Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.80 | 14.50 | | |
| | Liquiritiae radix Ph. VII concisa | | | | 0.10 | 0.50 | 4.00 | | |
| | Liquiritiae radix Ph. VII pulvis | | | | 0.10 | 0.70 | 5.80 | | |
| | Liquiritiae succus depuratus solutus | | | | 0.10 | 1.10 | 9.20 | | |
| | Lithii carbonas Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.40 | 19.10 | | |
| | Lupuli concisus Ph. | | | | 0.10 | 0.70 | 5.70 | | |
| | Lycopodium Ph. VII | | | | 0.20 | 1.80 | 14.20 | | |
| | Macrogoli unguentum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.40 | 23.30 | |
| | Macrogoli-400 monostearas Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.80 | 24.90 | |
| | Macrogolum 1540 Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.70 | 20.20 | |
| | Macrogolum 300 Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.80 | 6.80 | 29.10 | |
| | Macrogolum 400 Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.60 | | |
| | Macrogolum 4000 Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 4.30 | 18.70 | |
| | Macrogolum 6000 Ph. | | | | 0.10 | 0.80 | 6.70 | | |
| | Magnesii chloridum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 5.10 | 21.80 | |
| | Magnesii citratis granulatum effervesces Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.60 | 13.20 | | |
| | Magnesii glycerophosphas pulvis | | | | 0.30 | 2.30 | 18.20 | | |
| | Magnesii glycerophosphas solutus 50% | | | | 0.30 | 2.30 | 18.20 | | |
| | Magnesii hydroxidum Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 7.70 | 33.20 | |
| | Magnesii oxidum leve Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.40 | 3.60 | | |
| | Magnesii oxidum ponderosum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.70 | 5.30 | | |
| | Magnesii peroxidum Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.40 | 11.10 | | |
| | Magnesii stearas Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.70 | 5.30 | 22.80 | |
| | Magnesii subcarbonas levis Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.40 | 3.30 | 14.00 | |
| | Magnesii subcarbonas ponderosus Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.90 | 21.30 | |
| | Magnesii sulfas Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.00 | 8.70 | |
| | Magnesii trisilicas Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.60 | 19.70 | |
| | Malvae flos Ph. VIII concisus | | | | 0.20 | 1.60 | 12.60 | | |
| | Malvae flos Ph. VIII electus | | | | 0.30 | 2.30 | 18.60 | | |
| | Malvae folium Ph. VIII concisum | | | | 0.10 | 0.50 | 4.10 | 17.60 | |
| | D(+)-Mannitolum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.80 | 6.40 | 27.30 | |
| | Mannitolum-Carminum 99:1 | | | | 0.50 | 4.40 | 35.30 | | |
| | Mastix Ph. VIII | | | 0.10 | 0.90 | 7.20 | 58.10 | | |
| | Matricariae extractum liquidum normatum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 4.10 | 17.60 | 32.90 |
| | Matricariae flos Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.90 | 6.90 | 29.50 | |
| | Maydis amyllum Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.90 | 8.10 | |
| | Mel rosatum conservatum | | | | 0.20 | 1.30 | 10.10 | | |
| | Melissae folium Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.90 | 7.50 | | |
| | Menthae piperitae aetheroleum Ph. Eur | | | | 0.40 | 2.90 | | | |
| | Menthae piperitae folium Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.90 | 6.90 | 29.60 | |
| | Menthae piperitae spiritus Ph. VIII | | | | 0.30 | 2.10 | 16.90 | 72.60 | |
| | Mentholum (vide: Levomentholum) | | | | 0.40 | 3.10 | 24.80 | | |
| | Menyanthis folium Ph. VI | | | | 0.20 | 1.30 | 10.60 | 45.50 | |

| | Präparate, Wirk- und Hilfsstoffe | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|----|---|----------------|---------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | Meprobamatum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.60 | 5.00 | | | |
| | Mepyradini maleas Ph. Eur | | 0.10 | 1.10 | 8.80 | 71.20 | | | |
| | Merbrominum natricum Ph. VII | | | 0.10 | 0.50 | 4.20 | | | |
| | Metamizolum natricum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.50 | 11.70 | | |
| St | Methadoni hydrochloridum Ph. Eur | | 0.10 | 0.90 | 7.10 | | | | |
| | Methenaminum Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.30 | 10.10 | | |
| | Methioninum, DL- Ph. Eur | | | 0.10 | 0.40 | 3.50 | 27.70 | | |
| | Methocel HG (vide: Methylhydroxypropylcellulosum Ph.) | | | | | | | | |
| | Methocel MC (vide: Methylcellulosum Ph.) | | | | | | | | |
| | Methylcellulosum Ph. Eur (Methocel MC) | | | 0.20 | 1.30 | 10.10 | 81.50 | | |
| | Methylhydroxypropylcellulosum Ph. Eur (Methocel 90 HG) | | | 0.10 | 1.10 | 9.20 | 73.90 | | |
| | Methylis parahydroxybenzoas Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 9.10 | | |
| | Methylis salicylas Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.70 | 6.00 | | |
| | Methylrosanilini chloridum Ph. VI | | | 0.40 | 3.20 | 26.00 | | | |
| | Methyltestosteronum Ph. Eur | | 0.30 | 2.80 | 22.40 | | | | |
| | Methylthionini chloridum Ph. Eur | | 0.10 | 0.50 | 4.10 | 33.20 | | | |
| | Metronidazolum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.60 | 4.90 | | | |
| | Millefolii flos Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 4.00 | | |
| | Mixtura solvens Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.60 | 5.10 | 21.80 | |
| | Monardae flos | | | 0.20 | 1.40 | 11.30 | | | |
| St | Morphini hydrochloridum Ph. Eur | | 0.20 | 1.70 | 13.90 | | | | |
| | Morrhuae oleum Ph. VIII (ml) | | | | 0.10 | 0.50 | 4.20 | 17.80 | 33.40 |
| | Myristicae aetheroleum Ph. VIII (ml) | | | 0.10 | 0.60 | 5.10 | | | |
| | Myristicae aetheroleum Ph. VIII (g) | | | 0.10 | 0.70 | 5.90 | | | |
| | Myrrha Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | |
| | Myrrhae tinctura Ph. VIII (ml) | | | | 0.10 | 0.90 | 7.20 | | |
| | Myrtilli fructus Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.80 | 14.60 | | |
| | Myrtilli tinctura (ml) | | | | 0.10 | 0.90 | 7.20 | | |
| | Naphazolini nitratis solutio 0,1% | | | | 0.30 | 2.30 | 18.70 | | |
| | Naphtholum-beta Ph. VIII | | | 0.10 | 0.70 | 6.00 | | | |
| | Natrii acetat Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.70 | 6.00 | | |
| | Natrii alginas Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.20 | 18.00 | | |
| | Natrii paraminosalicylas (PAS) Ph. Eur | | 0.10 | 0.80 | 6.00 | | | | |
| | Natrii benzoas Ph. Eur | | | | | 0.40 | 2.90 | | |
| | Natrii bromidum Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 9.00 | | |
| | Natrii carbonas decahydricus Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 5.00 | | |
| | Natrii carbonas monohydricus Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 4.20 | 18.20 | |
| | Natrii chloridum Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.70 | 11.40 | |
| | Natrii citras Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 4.10 | | |
| | Natrii cyclamas Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 7.80 | | |
| | Natrii dihydrogenphosphas dihydricus Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.40 | 3.40 | | |
| | Natrii disulfis purissimus | | | | | 0.20 | 1.30 | 5.40 | 10.20 |
| | Natrii edetas Ph. Eur | | | 0.10 | 0.50 | 3.70 | 29.30 | | |
| | Natrii fluoridum Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.70 | | |
| | Natrii glycerophosphas | | | | 0.20 | 1.70 | 13.30 | | |
| | Natrii hydrogenocarbonas Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.40 | 6.20 | |
| | Natrii hydroxidum Ph. Eur | | | | | 0.40 | 3.00 | | |

| | Präparate, Wirk- und Hilfsstoffe | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|----|--|-------------|------------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|------------|
| | Natrii hypochlorosi solutio chirurgicalis (Dakin) | | | | | 0.30 | 2.60 | 11.30 | |
| | Natrii iodidum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.50 | 12.40 | | |
| | Natrii laurilsulfas Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.30 | 10.30 | | |
| | Natrii metabisulfis Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.50 | 12.40 | | |
| | Natrii nitras Ph. V | | | | 0.10 | 0.70 | 5.80 | | |
| | Natrii salicylas Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 7.90 | | |
| | Natrii stearas Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.30 | 10.80 | | |
| | Natrii sulfas anhydricus Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.20 | 9.50 | |
| | Natrii sulfas decahydricus Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.20 | 9.50 | |
| | Natrii thiosulfas Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.60 | 19.70 | |
| | Neo-PCL aqua solubile | | | | 0.10 | 1.00 | 7.80 | | |
| | Neomycini sulfas Ph. Eur | | | 0.40 | 3.10 | | | | |
| | Niaouli aetheroleum | | | | 0.20 | 2.00 | 15.80 | | |
| | Nicethamidi guttae orales 250 mg/ml Ph. VIII | | | | 0.30 | 2.20 | 17.30 | | |
| | Nicethamidum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.60 | 4.80 | | | |
| | Nicotinamidum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.50 | 12.10 | | |
| | Noir brillant (vide: Brillantschwarz) | | | | | | | | |
| | Noscipini hydrochloridum Ph. Eur | | 0.20 | 1.20 | 9.80 | 78.90 | | | |
| | Olivae oleum Ph. Eur (ml) | | | | 0.10 | 0.60 | 5.00 | 21.60 | |
| St | Opii crocata tinctura Ph. VI | | | 0.20 | 1.20 | 9.70 | | | |
| St | Opii tinctura normata Ph. VIII | | | 0.10 | 1.10 | 9.20 | | | |
| | Orthosiphonis folium Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.80 | 6.40 | | |
| | Oryzae amyllum Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.60 | 11.30 | |
| | Oxybuprocaini hydrochloridum (Novesin) Ph. Eur | 0.10 | 0.40 | 3.50 | 28.30 | | | | |
| | Oxygenium Ph. Eur (vide: Mittel- und Gegenständeliste, Anhang 2 KLV) | | | | | | | | |
| | Panthenolum, D- (vide: Dexpanthenolum Ph. Eur) | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | | | |
| | Papain 6000 USP-E/mg | | | 0.10 | 0.90 | 6.90 | 55.60 | | |
| | Papaverini hydrochloridum Ph. Eur | | | 0.20 | 1.80 | 14.20 | | | |
| | Parabeni concentratum 10% FH | | | | 0.40 | 2.90 | 23.00 | | |
| | Paracetamolium Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.40 | 11.50 | | |
| | Paraffini liquidi emulsio oralis Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.90 | 7.40 | 31.90 | 59.70 |
| | Paraffinum liquidum Ph. Eur (ml) | | | | | 0.30 | 2.30 | 9.90 | 18.50 |
| | Paraffinum liquidum Ph. Eur (g) | | | | | 0.30 | 2.20 | 9.60 | 18.00 |
| | Paraffinum perliquidum Ph. Eur (ml) | | | | | 0.30 | 2.10 | 9.10 | 17.00 |
| | Paraffinum perliquidum Ph. Eur (g) | | | | | 0.30 | 2.20 | 9.70 | 18.10 |
| | Paraffinum solidum Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.80 | 7.70 | |
| | Paraldehydum Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 9.20 | | |
| | Passiflorae herba Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.80 | 6.40 | | |
| | Passiflorae tinctura (ml) | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | | |
| | Patentblau V ca. 50% (bleu patenté env. 50%) (B.9/E 131) | | 0.10 | 0.60 | 5.00 | 40.20 | | | |
| | Pectinum | | | | 0.20 | 1.40 | 11.00 | | |
| | Pentobarbitalum natricum Ph. Eur | | | 0.20 | 1.50 | 12.40 | | | |
| | Pentobarbitalum Ph. Eur | | | 0.20 | 1.40 | 11.40 | 91.00 | | |
| | Pepsini pulvis Ph. Eur | | | 0.10 | 0.80 | 6.50 | | | |
| | Perseae gratissimae oleum | | | | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | |

| | Präparate, Wirk- und Hilfsstoffe | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|----|---|-------------|------------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|------------|
| St | Pethidini hydrochloridum Ph. Eur | | 0.20 | 1.10 | 6.70 | 40.10 | | | |
| | Phenacetinum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.50 | 3.80 | 30.70 | | |
| | Phenazonum Ph. Eur | | | | 0.20 | 2.00 | 16.00 | | |
| | Phenobarbitalum natricum Ph. Eur | | | | 0.40 | 3.20 | 25.30 | | |
| | Phenobarbitalum Ph. Eur | | | | 0.40 | 3.10 | | | |
| | Phenolum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.90 | 15.60 | | |
| | Phenoxyethanolum Ph. Eur | | | | 0.40 | 2.80 | | | |
| | Phenylephrini hydrochloridum Ph. Eur | | 0.30 | 2.20 | 17.60 | | | | |
| | Phenytinum natricum Ph. Eur | | 0.10 | 0.50 | 4.00 | | | | |
| | Phthalylsulfathiazolum Ph. Eur | 0.40 | 3.00 | 24.30 | | | | | |
| | Physostigmini salicylas Ph. Eur | 0.40 | 2.80 | 22.70 | 183.00 | | | | |
| | Pilocarpini hydrochloridum Ph. Eur | 0.10 | 0.60 | 5.00 | 40.10 | | | | |
| | Pilocarpini nitras Ph. Eur | | | | 0.10 | | | | |
| | Pimpinellae radix Ph. VI concisa | | | | 0.20 | 1.20 | 9.90 | | |
| | Pimpinellae tinctura (ml) | | | | 0.20 | 1.40 | 11.40 | | |
| | Pimpinellae tinctura (g) | | | | 0.10 | 1.20 | 9.30 | | |
| | Pini pumilionis aetheroleum Ph. VIII (ml) | | | | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | |
| | Piperazini citras Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.20 | 9.90 | | |
| | Piperazini sirupus Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | 19.20 | |
| | Piperazinum hydricum Ph. Eur | | | | 0.40 | 3.20 | 25.30 | | |
| | Pix lithanthracis Ph. VI | | | | 0.20 | 2.00 | 15.80 | | |
| | Pix oxycedri Ph. VI | | | | 0.30 | 2.20 | 17.60 | | |
| | Plantaginis folium Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.60 | 4.40 | | |
| | Plantaginis sirupus Ph. V | | | | 0.10 | 0.40 | 3.20 | 13.80 | |
| | Podophyllum Ph. VIII | | 0.10 | 0.60 | 5.00 | 40.50 | | | |
| | Podophyllotoxinum | 2.80 | 22.20 | | | | | | |
| | Polidocanolum | | | 0.10 | 0.40 | 3.60 | | | |
| | Polyethylenglycola (vide: Macrogola) | | | | | | | | |
| | Polygalae radix Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.30 | 18.20 | | |
| | Polygalae sirupus Ph. VIII (g) | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | 35.40 | |
| | Polyoxymethylenum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.30 | | |
| | Polymyxin B Sulfat Ph. (x1000 UI) | | | | | 0.35 | 2.70 | 13.35 | 21.35 |
| | Polysorbatum 20 Ph. (Tween 20) Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 8.50 | | |
| | Polysorbatum 60 Ph. (Tween 60) Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | | |
| | Polysorbatum 80 Ph. (Tween 80) Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.10 | 8.50 | | |
| | Ponceau 4R 85% (B.7/4 E 124) | | | 0.40 | 3.10 | 25.10 | | | |
| | Prednisoloni acetat Ph. Eur | | 0.30 | 2.40 | 19.60 | | | | |
| | Prednisolonum Ph. Eur | | 0.20 | 1.90 | 15.20 | | | | |
| | Prednisonum Ph. Eur | | 0.30 | 2.40 | 19.60 | | | | |
| | Procainamidi hydrochloridum Ph. Eur | | | 0.30 | 2.40 | 19.60 | | | |
| | Procaini hydrochloridum Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.60 | 21.20 | | |
| | Progesteronum Ph. Eur | | 0.30 | 2.70 | 21.40 | | | | |
| | Promethazini hydrochloridum Ph. Eur | | | 0.30 | 2.30 | 18.60 | | | |
| | Propylenglycolum Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.50 | 10.60 | |
| | Propylis parahydroxybenzoas Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.40 | | | |
| | Propyphenazonum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.90 | 15.60 | | |
| | Psyllii semen Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 4.10 | 17.50 | |
| | Pyridoxini hydrochloridum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.90 | 6.80 | | | |
| | Pyrogallolum Ph. VII | | | 0.10 | 1.20 | 9.40 | 75.90 | | |

| | Präparate, Wirk- und Hilfsstoffe | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|---|---|-------------|------------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|------------|
| | Quercus cortex Ph. VIII | | | | | 0.40 | 2.90 | 12.30 | |
| | Quercus extractum liquidum (ml) | | | | 0.20 | 1.90 | 15.60 | | |
| | Quillaiæ cortex Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.90 | 7.10 | 30.30 | |
| | Quillaiæ tinctura normata Ph. VII (ml) | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | | |
| | Ratanhiæ extractum siccum normatum Ph. VIII | | | 0.20 | 1.90 | 15.20 | | | |
| | Ratanhiæ radix Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | | |
| | Ratanhiæ tinctura normata Ph. VIII (ml) | | | | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | |
| | Reserpinum Ph. Eur | | 0.20 | 1.50 | 12.40 | 99.60 | | | |
| | Resorcinolum Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.50 | 19.80 | | |
| | Rhamni purshiani cortex Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.70 | | | |
| | Rhei extractum siccum normatum Ph. VIII | | | 0.10 | 1.10 | 9.00 | | | |
| | Rhei radix Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.30 | | |
| | Riboflavinum Ph. Eur | | | 0.10 | 1.10 | 8.50 | | | |
| | Ricini oleum Ph. Eur | | | | | 0.40 | 2.80 | 12.10 | |
| | Rosæ aqua conservata | | | | | 0.20 | 1.90 | 8.30 | |
| | Rosmarini aetheroleum Ph. VIII (ml) | | | | 0.20 | 1.60 | 12.40 | | |
| | Rubi idæi sirupus Ph. VIII | | | | | 0.30 | 2.10 | 9.10 | |
| | Rutosidum Ph. VIII | | | 0.10 | 1.10 | 9.10 | | | |
| | Saccharinum natricum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.50 | 11.70 | | |
| | Saccharinum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.70 | 13.90 | | |
| | Saccharum Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.70 | 7.20 | |
| | Sal anticatarrhale compositum Ph. VIII | | | | | 0.40 | 2.80 | 12.10 | |
| L | Sal marinum (pro balneo) (max. 10 kg) | | | | | 0.10 | 0.70 | 2.80 | 5.30 |
| | Sal purgans compositum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.60 | 4.60 | 19.70 | 36.90 |
| | Salicylamidum | | | | 0.30 | 2.40 | 19.50 | | |
| | Salolum Ph. VI | | | | 0.30 | 2.20 | 17.60 | | |
| | Salviæ aetheroleum Ph. VIII | | | 0.10 | 0.40 | 3.30 | | | |
| | Salviæ folium Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.80 | 6.70 | 28.80 | |
| | Salviæ trilobæ folii extractum liquidum | | | | 0.30 | 2.70 | 21.70 | 93.10 | |
| | Salviæ trilobæ folium Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.10 | 8.50 | | |
| | Sambuci flos Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.20 | 9.30 | | |
| | Saniculæ herba concisa | | | | 0.10 | 1.20 | 9.60 | | |
| | Sapo kalinus Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 16.60 | |
| | Scopolamini hydrobromidum Ph. Eur | 0.10 | 0.80 | 6.20 | | | | | |
| | Sennæ folium Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.40 | 3.50 | | |
| | Sennæ fructus angustifoliæ Ph. Eur concisus | | | | | 0.40 | 3.00 | | |
| | Serpylli herba concisa | | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | | |
| | Sesami oleum Ph. Eur (ml) | | | | 0.20 | 1.40 | 11.40 | | |
| | Silica colloidalis anhydrica Ph. Eur (Aerosil) | | | | 0.20 | 1.30 | 10.20 | | |
| | Silica colloidalis hydrica Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 7.70 | | |
| | Silicii dioxidum 99:1 | | | | 0.60 | 4.60 | 37.40 | | |
| | Sinapis nigrae semen Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.40 | 3.30 | 14.20 | |
| | Sirupus roborans PM | | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | 19.30 | 36.00 |
| | Sirupus roborans PM sine Kalii hydrogenphosphas | | | | 0.10 | 0.80 | 6.80 | 29.20 | 54.80 |
| | Sirupus simplex Ph. VIII (ml) | | | | | 0.20 | 1.80 | 7.70 | |
| | Sirupus simplex Ph. VIII (g) | | | | | 0.20 | 1.40 | 6.10 | |

| | Präparate, Wirk- und Hilfsstoffe | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|---|--|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Solani amyllum Ph. Eur | | | | | 0.30 | 2.00 | 8.60 | |
| | Solutio zinco-cuprica composita Ph. VIII | | | | | 0.40 | 3.00 | 13.00 | |
| | Sorbitolum 70% cristallisabile Ph. Eur (g) | | | | 0.10 | 1.10 | 8.70 | 37.20 | |
| | Sorbitolum 70% non cristallisabile Ph. Eur (g) | | | | | 0.30 | 2.40 | 10.50 | |
| | Sorbitolum Ph. Eur | | | | | 0.40 | 3.10 | 13.30 | |
| | Span 80 | | | | 0.10 | 1.20 | 9.50 | | |
| | Species anticystiticae Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.70 | | |
| | Species carminativae Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.80 | 6.40 | | |
| | Species diureticae Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.70 | | |
| | Species laxantes Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.70 | | |
| | Species pectorales Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.10 | 9.20 | | |
| | Species sedativae Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.00 | 8.20 | | |
| | Spiraeae flos Ph. V | | | | 0.10 | 1.10 | 8.80 | | |
| | Spiritus aethereus Ph. VI (Hofmann) | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 31.10 | | |
| | Spiritus ammonii anisatus Ph. VIII (ml) | | | | 0.20 | 1.20 | 9.80 | | |
| | Spiritus ammonii anisatus Ph. VIII (g) | | | | 0.20 | 1.40 | 11.30 | | |
| L | Spiritus aromaticus Ph. V (ml) | | | | 0.10 | 0.70 | 5.80 | | |
| | Spiritus aromaticus Ph. V (g) | | | | 0.10 | 0.80 | 6.40 | | |
| | Spiritus balsamicus Ph. V | | | | 0.20 | 1.90 | 15.40 | | |
| | Strychnini nitras Ph. VII | | 0.10 | 0.90 | 6.90 | | | | |
| | Sulfadimidinum natricum | | | | 0.30 | 2.10 | 17.20 | | |
| | Sulfathiazolum Ph. Eur | | | 0.10 | 1.10 | 9.00 | | | |
| | Sulfur ad usum externum Ph. Eur | | | | | 0.40 | 3.10 | 13.50 | |
| | Sulfur sublimatum crudum Ph. VI | | | | | 0.40 | 2.90 | 12.70 | |
| | Talcum Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.90 | 8.20 | 15.40 |
| | Talcum purificatum Ph. VI | | | | 0.10 | 0.70 | 5.70 | 24.60 | 46.10 |
| | Tanninum Ph. VIII | | | | 0.30 | 2.40 | 19.70 | | |
| | Taraxaci extractum liquidum | | | | 0.30 | 2.20 | 17.60 | | |
| | Tensophen (vide: Allgemeine Bestimmungen) | | | | | | | | |
| | Terebinthina laricina Ph. VIII | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 31.10 | | |
| | Terebinthinae aetheroleum medicinale Ph. VIII (ml) | | | | | 0.40 | 3.10 | | |
| | Terebinthinae aetheroleum medicinale Ph. VIII (g) | | | | | 0.40 | 3.10 | | |
| | Terpini hydras Ph. VIII | | | | 0.30 | 2.10 | | | |
| | Terra ochra citrina Ph. V | | | | | 0.30 | 2.40 | | |
| | Terra ochra rubra Ph. V | | | | | 0.30 | 2.40 | | |
| | Terra silicea pulvis | | | | | 0.40 | 2.90 | | |
| | Testosteroni propionas Ph. Eur | | 0.30 | 2.00 | 16.20 | | | | |
| | Tetracaini hydrochloridum Ph. Eur | | | 0.30 | 2.10 | 17.20 | | | |
| | Theobrominum Ph. Eur | | | 0.30 | 2.20 | 17.50 | | | |
| | Theophyllinum et ethylendiaminum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.50 | 3.10 | 18.80 | | |
| | Theophyllinum monohydricum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.80 | 6.00 | | | |
| | Thesit | | | 0.10 | 0.40 | 3.60 | | | |
| | Thiamini hydrochloridum Ph. Eur | | | 0.10 | 0.50 | 4.20 | | | |
| | Thiomersalum Ph. VIII | | 0.20 | 1.80 | 14.20 | | | | |
| | Thymi aetheroleum Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.90 | | | |
| | Thymi extractum liquidum normatum Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.30 | 10.40 | | |

| | Präparate, Wirk- und Hilfsstoffe | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|---|---|-------------|------------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|------------|
| | Thymi herba Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.80 | 6.20 | | |
| | Thymi sirupus Ph. VIII (ml) | | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 16.50 | |
| | Thymi sirupus Ph. VIII (g) | | | | | 0.40 | 3.20 | 13.80 | |
| | Thymolum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.60 | 12.50 | | |
| | Tiliae flos Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.30 | 10.30 | | |
| | Titanii dioxidum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.60 | 4.80 | | |
| L | Tocopheroli acetat, alpha- Ph. Eur (max 5 g) | | | 0.10 | 0.50 | 4.40 | | | |
| | Tragacantha Ph. Eur | | | 0.10 | 0.60 | 4.80 | | | |
| | Triclosanum USP25 | | | 0.40 | 3.10 | 24.90 | | | |
| | Triethanolaminum Ph. VIII | | | | | 0.30 | 2.60 | | |
| | Tritici amyllum Ph. Eur | | | | | 0.20 | 1.90 | 8.30 | |
| | Tumenol-Ammonium | | | | 0.20 | 1.70 | | | |
| | Tylose MH 300 (vide: Methylhydroxyethylcellulosum) | | | | 0.20 | 1.90 | 15.20 | | |
| | Tyramin hydrochlorid | 0.10 | 0.50 | 4.20 | 34.20 | | | | |
| | Unguentum cetylicum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 4.30 | 18.70 | |
| | Unguentum hydrophilicum anionicum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.50 | 23.90 | |
| | Unguentum hydrophilicum non ionogenicum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.40 | 23.30 | |
| | Unguentum leniens Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.50 | 23.90 | |
| | Unguentum resinosum Ph. VIII | | | | 0.20 | 1.30 | 10.60 | 45.70 | |
| | Unguentum salicylicum compositum Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.80 | 6.80 | 29.10 | |
| | Ureum Ph. VIII (Carbamidum) | | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | | |
| | Urticae folium concisum | | | | 0.10 | 0.40 | 3.30 | | |
| | Uvae ursi extractum liquidum | | | | 0.30 | 2.40 | 19.70 | | |
| | Uvae ursi folium Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.70 | 5.70 | | |
| | Valerianae extractum spirituosum siccum | | | 0.10 | 0.70 | 5.50 | | | |
| | Valerianae radix Ph. Eur concisa | | | | 0.20 | 1.50 | 11.70 | | |
| | Valerianae radix pulvis | | | | 0.10 | 0.90 | 7.20 | | |
| | Valerianae tinctura Ph. VIII (ml) | | | | 0.10 | 0.60 | 4.60 | | |
| | Valerianae tinctura Ph. VIII (g) | | | | 0.10 | 0.60 | 5.00 | | |
| | Vanillinum Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.20 | | | |
| | Vaselinum album Ph. VIII | | | | | 0.20 | 2.00 | 8.50 | 16.00 |
| | Vaselinum flavum Ph. VIII | | | | | 0.20 | 1.90 | 8.30 | 15.60 |
| | Verbasci flos Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.10 | 8.50 | | |
| | Vert brillant (vide: Brillantgrün) | | | 0.30 | 2.40 | 19.70 | | | |
| | Vini gallici spiritus ad us ext. (ml) | | | | | 0.30 | 2.70 | 11.50 | |
| | Vini gallici spiritus ad us ext. (g) | | | | | 0.40 | 2.80 | 12.20 | |
| | Vini gallici spiritus ad us ext. cum sale (ml) | | | | | 0.40 | 3.00 | 12.70 | |
| | Vini gallici spiritus ad us ext. cum sale (g) | | | | | 0.40 | 3.00 | 13.10 | |
| L | Vinum meridianum dulce Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 16.90 | |
| | Vitamins A acetat 1,5 Mio IE/g | | | 0.10 | 0.80 | 6.80 | | | |
| | Vitamins A palmitat 1,0 Mio IE/g | | | 0.10 | 0.70 | 5.70 | | | |
| | Witepsol H-15 Pastillenform/en pastilles | | | | 0.10 | 0.60 | 4.60 | 19.90 | |
| | Witepsol W-45 Pastillenform/en pastilles | | | | 0.10 | 0.60 | 4.60 | 19.90 | |
| | Xylitolum Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.30 | 10.90 | | |
| | Zinci chloridum Ph. Eur | | | | 0.30 | 2.00 | 16.30 | | |
| | Zinci oxidum Ph. Eur | | | | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 16.90 | |

| | Präparate, Wirk- und Hilfsstoffe | 0.001 g, ml | 0.01 g, ml | 0.1 g, ml | 1 g, ml | 10 g, ml | 100 g, ml | 500 g, ml | 1000 g, ml |
|--|---|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Zinci pasta 25% Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.60 | 4.50 | 19.20 | |
| | Zinci pasta mollis Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.90 | 6.90 | 29.60 | |
| | Zinci stearas Ph. Eur | | | | 0.20 | 1.50 | 11.70 | 50.30 | |
| | Zinci sulfas Ph. Eur | | | | 0.10 | 1.00 | 8.40 | | |
| | Zinci undecylenas Ph. Eur | | | 0.10 | 0.60 | 5.10 | 41.10 | | |
| | Zinci unguentum Ph. VIII | | | | 0.10 | 1.10 | 8.90 | | |
| | Zingiberis rhizoma Ph. VIII | | | | 0.10 | 0.70 | 5.30 | | |
| | Zuckercouleur, saure, wässrige Lös./caramel pour sol. acid. et aq. | | | | 0.10 | 0.50 | 4.20 | | |

Aromatherapeutica

Liste der ätherischen Öle (aetherolea)

| | Liste der ätherischen Öle (aetherolea) | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
|--|--|------|------|-------|--------|
| | Abies alba | | 0.30 | 2.70 | 21.50 |
| | Abies balsamea | | 0.30 | 2.10 | 16.70 |
| | Achillea millefolium | 0.20 | 2.00 | 16.00 | 128.90 |
| | Aniba roseodora | | 0.30 | 2.10 | 16.90 |
| | Apium graveoloens | | 0.40 | 3.10 | 24.90 |
| | Artemisia dracunc. | 0.10 | 0.50 | 3.60 | 29.30 |
| | Boswellia carterium | 0.10 | 0.50 | 4.20 | 34.00 |
| | Bursera delpechiana | | 0.20 | 1.70 | 13.40 |
| | Cananga odorata | 0.10 | 0.40 | 3.50 | 28.00 |
| | Carum carvi | | 0.30 | 2.20 | 17.50 |
| | Cedri atlantic ligni | | 0.20 | 1.60 | 12.80 |
| | Cinnamomi ceyl. herbae | | 0.20 | 1.60 | 12.70 |
| | Cinnamomi ceyl. cort. | 0.10 | 0.80 | 6.30 | 50.80 |
| | Citri aurant var berga | 0.10 | 0.50 | 4.20 | 34.00 |
| | Citri aurantii flavedinis | | 0.30 | 2.40 | 19.50 |
| | Citri aurantii fol. | | 0.30 | 2.50 | 20.50 |
| | Citri limoni | | 0.20 | 1.70 | 13.60 |
| | Citri paradisi | | 0.20 | 1.80 | 14.10 |
| | Commiphorae myrrhae | 0.10 | 0.70 | 5.40 | 43.90 |
| | Cumini cymini | 0.10 | 0.40 | 3.30 | 27.00 |
| | Cympogon martinii var motis | | 0.30 | 2.00 | 16.30 |
| | Cympogon nardus | | 0.20 | 1.60 | 13.00 |
| | Cypressae sempervir. | | 0.30 | 2.60 | 20.60 |
| | Daucus carotta | | 0.40 | 3.20 | 25.80 |
| | Eucalypti citriodor | | 0.20 | 1.50 | 11.80 |
| | Eucalypti globuli | | 0.20 | 1.80 | 14.30 |
| | Eucalypti radiat. | | 0.20 | 1.70 | 13.90 |
| | Eugenia caryoph. fl. | | 0.20 | 1.70 | 13.40 |
| | Foeniculus vulg fruct | | 0.30 | 2.80 | 22.30 |
| | Foeniculus vulg herba | | 0.30 | 2.10 | 16.90 |
| | Helichrysi ital | 0.20 | 1.20 | 9.90 | 79.70 |
| | Hysopus officin | | 0.40 | 3.00 | 24.50 |
| | Juniperus com fruct | 0.10 | 0.50 | 4.10 | 33.10 |
| | Larix decidus | 0.10 | 0.60 | 4.50 | 36.10 |
| | Laurus nobilis | 0.10 | 0.50 | 4.00 | 32.60 |
| | Lavandula angustifol | | 0.30 | 2.40 | 19.40 |
| | Lavandula spica | | 0.30 | 2.60 | 20.90 |
| | Lavandula stoechas | | 0.30 | 2.60 | 21.10 |
| | Lippia citriodora | 0.30 | 2.70 | 21.80 | 175.40 |
| | Matricaria chamomilla | 0.20 | 2.00 | 16.00 | 128.80 |
| | Melaleuca alternif | | 0.30 | 2.20 | 17.70 |
| | Melaleuca leucaden | | 0.20 | 1.60 | 13.10 |
| | Melaleuca quinquin | | 0.20 | 2.00 | 16.00 |
| | Menthae arvensis | | 0.20 | 1.40 | 11.20 |
| | Menthae piperit. | | 0.30 | 2.50 | 20.20 |
| | Myristica sem | | 0.20 | 1.90 | 15.50 |

| | Liste der ätherischen Öle (aetherolea) | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
|--|--|------|------|-------|--------|
| | Myrta communis | | 0.30 | 2.20 | 17.40 |
| | Myrta fragrans | | 0.30 | 2.20 | 17.40 |
| | Ocimi basilici | | 0.40 | 3.00 | 24.10 |
| | Origanum majorana | 0.10 | 0.50 | 4.40 | 35.60 |
| | Pelarg X asperis | 0.10 | 0.50 | 3.90 | 31.30 |
| | Pini pinasteris | | 0.20 | 1.60 | 13.20 |
| | Pini pumilionis | | 0.20 | 2.00 | 16.20 |
| | Ravensare arom. fol. | | 0.30 | 2.70 | 22.10 |
| | Rosmarini camphor. | | 0.30 | 2.10 | 16.80 |
| | Rosmarini cineol. | | 0.20 | 1.80 | 14.10 |
| | Rosmarini verbenol. | 0.10 | 0.50 | 4.00 | 32.40 |
| | Salvia officin. | | 0.30 | 2.60 | 20.90 |
| | Salvia sclareae | 0.10 | 0.50 | 3.70 | 30.10 |
| | Saturejae mont. | 0.10 | 0.50 | 4.10 | 33.20 |
| | Thuya occ. folium | | 0.30 | 2.70 | 21.80 |
| | Thymi mastichinae | | 0.30 | 2.70 | 21.50 |
| | Thymi v. linalolif. | 0.10 | 0.80 | 6.20 | 49.70 |
| | Thymi v. thymol. | 0.10 | 0.40 | 3.60 | 29.10 |
| | Valeriana off | 0.20 | 1.90 | 15.70 | 126.20 |
| | Zingiber off rhiz | | 0.40 | 2.80 | 22.80 |

Liste der Hilfsstoffe

| | Liste der Hilfsstoffe | 1 | 10 | 100 |
|--|-----------------------------------|-----------|------|-------|
| | Alcilane | 0.20 | 2.00 | 15.90 |
| | Disper | 0.40 | 3.40 | 27.60 |
| | Emulsio | 0.30 | 2.40 | 19.00 |
| | Solubol épais | 0.50 | 3.70 | 30.20 |
| | Solubol liq | 0.30 | 2.40 | 19.50 |
| | Tixosil | 0.10 | 0.90 | 7.00 |
| | Compressi lactosi (Buka) 50 Stück | CHF 12.00 | | |

Fette Oele

| | Fette Oele | 1 | 10 | 100 |
|--|-----------------------|----------|-----------|------------|
| | Calendula off | 0.50 | 3.90 | 31.50 |
| | Daucus carota | 0.60 | 5.00 | 40.30 |
| | Borrago off | 1.70 | 13.70 | 110.20 |
| | Calophyllum inophyl | 1.20 | 9.50 | 76.50 |
| | Carthamus tinctor | 0.80 | 6.40 | 51.50 |
| | Coryllus avellanae | 0.30 | 2.30 | 18.50 |
| | Helianthus annuus | | 0.40 | 3.00 |
| | Laurus perseae | 0.30 | 2.60 | 20.80 |
| | Macadamia tertaphylla | 0.90 | 7.00 | 56.20 |
| | Prunus persica | 0.30 | 2.30 | 18.60 |
| | Simmondsia chinensis | 0.60 | 4.80 | 38.90 |

Blut- und Plasmapräparate

| | Fabrikabgabepreis | Publikumspreis* |
|--|-------------------|-----------------|
| Erythrozytenkonzentrat SRK leukozytendepletiert 320 +/- 60 ml Blut + Stabilisator | CHF 212.50 | CHF 233.90 |
| Plasma frisch gefroren, leukozytendepletiert, quarantänegelagert, SRK 280 +/- 50 ml Plasma + Stabilisator | CHF 146.48 | CHF 161.25 |

* Im Publikumspreis enthalten sind eine Marge von 7,5 %, die Mehrwertsteuer sowie die Transportkosten.

II. Bearbeitungstarif

A Zusammengesetzte Arzneimittel

| 1 | Flüssige Arzneimittel | | Taxpunkt |
|---|---|----------|----------|
| a | Einfache Mischung mehrerer flüssiger Bestandteile, alle Mengen | | 12 |
| b | Auflösung und Filtration (einschl. der unter a angeführten Arbeit) | | 18 |
| c | Anreibung, Emulsion usw. (einschl. der unter a und b aufgeführten Arbeiten) | | 24 |
| d | Füllen und Schliessen von Ampullen (pro Ampulle) sowie Abfüllen von Einzeldosen (pro Einzeldosis) | | 1 |
| e | Herstellung isotonischer, isoionischer, neutralisierter oder gepufferter Lösungen | Zuschlag | 12 |
| f | Sterilisation, bzw. Sterile Filtration | Zuschlag | 12 |

| 2 | Pulver | | Taxpunkt |
|---|---|----------|----------|
| a | Mischung jeder Art und Menge | | 12 |
| b | Absieben | Zuschlag | 12 |
| c | Abteilen in Papierkapseln oder Beutel (pro Einzeldosis) | | 1,5 |
| d | Abteilen und Abfüllen, bis 25 Gelatinekapseln | Zuschlag | 24 |
| e | Abteilen und Abfüllen, je weitere 25 Gelatinekapseln | Zuschlag | 12 |
| f | Sterilisation | Zuschlag | 12 |

| 3 | Salben, Anreibungen, Emulsionen usw. | | Taxpunkt |
|---|--------------------------------------|----------|----------|
| | Mischung jeder Menge | | 24 |
| | Abfüllen von Tuben | Zuschlag | 6 |
| | Schmelzen | Zuschlag | 12 |
| | Sterilisation | Zuschlag | 12 |

| 4 | Rektalzapfchen, Ovula | | Taxpunkt |
|---|--|----------|----------|
| | Zubereitung der Masse und Herstellung, bis zu 12 Stück | | 24 |
| | Zubereitung der Masse und Herstellung, je weitere 12 Stück | Zuschlag | 18 |

| 5 | Teegemische | | Taxpunkt |
|---|--------------------------------------|----------|----------|
| | Mischung | | 12 |
| | Einzelabfüllung, bis zu 10 Stück | | 12 |
| | Einzelabfüllung, je weitere 10 Stück | Zuschlag | 6 |

B Betäubungsmittel

| | | | Taxpunkt |
|--|--|--|----------|
| | Für jedes in einem nach A berechneten Medikament enthaltene Betäubungsmittel: Zuschlag (Kontrollgebühr) Diese Kontrollgebühr gilt auch für Spezialitäten in Originalpackung, die unter das Bundesgesetz über die Betäubungsmittel fallen. | | 1,5 |

C Zubereitung ex tempore eines Arzneimittels der Spezialitätenliste

| | | | Taxpunkt |
|--|--|--|----------|
| | Der Tarif beinhaltet sämtliche Ausgangsstoffe und Arbeiten eingeschlossen (wie z.B. Aqua destillata, demineralisata, fontana, conservans), sowie die Abgabe- (Dispensations-) und Manipulationsgebühren und die Taxe für die Herstellung einer Lösung, einer Suspension oder einer Emulsion. | | 1,5 |

D Aseptische Herstellung (vollständige parenterale Nährlösung, TPN)

| | | | |
|----------|---|-----------|-----------------|
| 1 | Insbesondere zur Herstellung von parenteralen Nährstoffgemischen oder anderen Präparationen zum parenteralen Gebrauch, die nicht sterilisiert werden können. Die herstellende Institution muss über eine kantonale Herstellungsbewilligung verfügen. | | Taxpunkt |
| | Fertigspritze | 1 Einheit | 42 |
| | Infusion | 1 Einheit | 47 |
| | Kassette | 1 Einheit | 55 |

| | | | |
|----------|--|-----------|-----------------|
| 2 | Aseptische Zytostatika-Herstellung gemäss guter Herstellungspraxis (GMP) Herstellung in einer für Zytostatika qualifizierten Arbeitseinheit mit Sicherheits-Werkbank nach SUVA-Empfehlungen. Die herstellende Institution muss über eine kantonale Herstellungsbewilligung verfügen. | | Taxpunkt |
| | Fertigspritze | 1 Einheit | 50 |
| | Infusion | 1 Einheit | 56 |
| | Kassette | 1 Einheit | 67 |

E Bearbeiten von Arzneimitteln „sine confectione“ (siehe 1.6)

| | | | |
|--|---|--|-----------------|
| | | | Taxpunkt |
| | Bei Verordnung von Spezialitäten „sine lit.“, d.h., wenn von der Apothekerin oder vom Apotheker nur die Umhüllung und der Prospekt zu entfernen und eine Etikette mit ärztlicher Gebrauchsanweisung auf dem Originalgefäss anzubringen ist, darf keine besondere Gebühr berechnet werden. Wenn „sine confectione“ verschrieben wird und zur Unkenntlichmachung der Spezialität die Originalpackung geändert und das Medikament umgefüllt werden muss, ist das hierfür benötigte Abfüllgefäss in Rechnung zu stellen. | | 5 |

III. Gefässtarif

A Gläser

| Arzneigläser, rund oder hexagonal, innerlich oder äusserlich, mit Schraubverschluss | | Preis CHF |
|--|---------------------|------------------|
| | bis und mit 50 ml | 1.10 |
| | bis und mit 100 ml | 1.25 |
| | bis und mit 250 ml | 2.05 |
| | bis und mit 500 ml | 2.90 |
| | bis und mit 1000 ml | 3.65 |

| Weithalsgläser mit Schraubverschluss | | Preis CHF |
|---|--------------------|------------------|
| | bis und mit 50 ml | 1.20 |
| | bis und mit 100 ml | 1.30 |
| | bis und mit 250 ml | 2.65 |
| | bis und mit 500 ml | 3.80 |

| Steril-Injektionsgläser, aus Neutralglas, farblos, mit Gummi- stopfen und Aluminiumkapsel (sogenannte Stechampullen oder Mehrdosenflaschen) | | Preis CHF |
|--|--------------------|------------------|
| | bis und mit 20 ml | 0.40 |
| | bis und mit 50 ml | 0.65 |
| | bis und mit 100 ml | 0.80 |

| Tropfgläser mit Ausguss und Schraubverschluss | | Preis CHF |
|--|--------------------|------------------|
| | bis und mit 50 ml | 1.45 |
| | bis und mit 100 ml | 1.60 |

| Norm-Pipettengläser (Patent-Tropfflaschen) mit Schraubverschluss, intern oder extern | | Preis CHF |
|---|--------------------|------------------|
| | bis und mit 20 ml | 2.90 |
| | bis und mit 30 ml | 2.95 |
| | bis und mit 50 ml | 3.10 |
| | bis und mit 100 ml | 3.15 |

| Flaschen mit Tropfmontur, steril | | Preis CHF |
|---|-------|------------------|
| | 10 ml | 5.45 |

B Schachteln, Streudosen, Beutel

| Runde Schachteln | | Preis CHF |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| | bis und mit 40 ml | 0.60 |
| | 60 ml | 1.05 |
| | 100 ml | 1.30 |

| Suppositorienschteln oder -formen | | Preis CHF |
|--|--------------|------------------|
| | bis 12 Stück | 0.75 |

| Streudosen | | Preis CHF |
|-------------------|------------|------------------|
| | Streudosen | 1.40 |

| Papierbeutel | | Preis CHF |
|---------------------|--------------------------|------------------|
| | bis und mit 100 g Inhalt | 0.30 |
| | über 100 g Inhalt | 0.60 |

C Salbentöpfe, Zinntuben

| | Glastöpfe | Preis CHF |
|--|-------------------|----------------------|
| | bis und mit 30 g | 1.95 |
| | bis und mit 50 g | 2.30 |
| | bis und mit 100 g | 2.75 |

| | Kunststofföpfe | Preis CHF |
|--|-----------------------|----------------------|
| | bis und mit 30 g | 0.60 |
| | bis und mit 50 g | 0.75 |
| | bis und mit 250 g | 2.10 |
| | bis und mit 500 g | 4.55 |

| | Tuben | Preis CHF |
|--|------------------------------|----------------------|
| | bis und mit 50 ml, pro Stück | 1.10 |
| | über 50 ml, pro Stück | 1.50 |

D Verschiedene Artikel

| | | Preis CHF |
|--|------------------------------|----------------------|
| | Pipetten mit Hülse | 2.50 |
| | Ampullen | 0.20 |
| | Spritze mit Messeinheiten | 0.70 |
| | Pinsel | 3.30 |
| | Zerstäuber Hals/Nasenbereich | 2.40 |
| | Arzneimittel-Spender Pee Dee | 3.00 |

E Gelatinekapseln

| | | Preis CHF |
|--|---------------------------------|----------------------|
| | Gelatinekapseln No 0: 25 Stück | 1.70 |
| | Gelatinekapseln No 1: 25 Stück | 1.70 |
| | Gelatinekapseln No 2: 25 Stück | 1.70 |
| | Gelatinekapseln No 4: 25 Stück | 3.10 |
| | Gelatinekapseln No 00: 25 Stück | 9.10 |