

Analysenliste

vom 1. Januar 2016



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Analysenliste²

vom 1. Januar 2016

*berücksichtigt die vom Eidgenössischen Departement des Innern (EDI)
beschlossenen Änderungen vom 27. November 2015³*

¹ In der AS nicht veröffentlicht.

² Vertrieb: BBL, Vertrieb Publikationen, CH-3003 Bern, Fax 058 465 50 58 (Bestell-Nr. 316.935 d)
<http://www.bundespublikationen.admin.ch> (Sucheingabe: Analysenliste) und einsehbar unter der Internetadresse
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG): <http://www.bag.admin.ch/al>

³ AS 2015 Heft Nr. 49

Einleitende Bemerkungen zu Anhang 3 KLV

Dieser Anhang (Analysenliste, AL) stützt sich auf Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 1 des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) und enthält die als Pflichtleistung zu vergütenden Analysen. Diese Analysenliste stellt eine Positivliste dar, d.h. einzig die darin aufgeführten Analysen dürfen von der Krankenversicherung vergütet werden (Art. 34 Abs. 1 KVG). Die Verrechnung einer nicht aufgeführten Analyse unter einer anderen, in der Analysenliste aufgeführten Position ist unzulässig. Zudem ist die Analysenliste ein sogenannter Amtstarif, d.h. ein behördlich erlassener Tarif.

Die Analysenliste, die in der Regel jährlich durch eine entsprechende Änderung der Krankenpflege-Leistungsverordnung vom 29. September 1995 (KLV; SR 832.112.31) revidiert wird, enthält nebst der Bezeichnung der Analysen auch die dazugehörigen Einzelleistungstarife, die betriebswirtschaftlich zu bemessen sind sowie sachgerecht sein müssen (Art. 43 KVG) und dem Tarifschutz unterliegen (Art. 44 Abs. 1 KVG), d.h. die Leistungserbringer dürfen keine höheren Vergütungen in Rechnung stellen. Einzig für das ärztliche Praxislaboratorium kann für gewisse, in der Analysenliste bezeichnete Analysen, ein Tarif nach den Artikeln 46 und 48 KVG festgesetzt werden (Art. 52 Abs. 3 KVG). Die Analysenliste wird nur bei ambulanter Behandlung angewendet, bei stationärer Behandlung sind die Analysen grundsätzlich in der Pauschale inbegriffen (Art. 49 KVG).

Die als Pflichtleistung zu vergütenden Analysen müssen nach Artikel 25 Absatz 1 KVG der Diagnose oder Behandlung einer Krankheit und ihrer Folgen dienen. Die Diagnostik hat mit einer akzeptablen Wahrscheinlichkeit die Konsequenz, dass sie

- einen Entscheid über Notwendigkeit und Art einer medizinischen Behandlung oder
- eine richtungsgebende Änderung der bisher angewendeten medizinischen Behandlung oder
- eine richtungsgebende Änderung der notwendigen Untersuchungen (z.B. zur rechtzeitigen Verhütung, Erkennung oder Behandlung von typischerweise zu erwartenden Komplikationen) oder
- einen Verzicht auf weitere Untersuchungen von typischerweise zu erwartenden Krankheitssymptomen, Folgeerkrankungen oder Beschwerden
zur Folge hat.

Analysen, bei denen schon zum Zeitpunkt der Anordnung feststeht, dass das Resultat keine der oben erwähnten Konsequenzen hat, sind von der Kostenübernahme ausgeschlossen. Zudem hat sich der Leistungserbringer in seinen Leistungen nach Artikel 56 Absatz 1 KVG auf das Mass zu beschränken, das im Interesse der Versicherten liegt und für den Behandlungszweck erforderlich ist.

Analysen, die nach Artikel 26 KVG der Prävention dienen, gelten nur als Pflichtleistung, wenn die betreffende Untersuchung als solche in der Analysenliste enthalten und auch als Massnahme der Prävention in Artikel 12d oder 12e der KLV aufgeführt ist.

Im Krankenversicherungsrecht sind Mutterschaft und Krankheit als zwei verschiedene Tatbestände konzipiert. Die normal, d.h. komplikationslos verlaufende Schwangerschaft stellt keine Krankheit im Sinne des KVG dar. Sie ist einer solchen lediglich insofern gleichgestellt, als die Versicherer unter bestimmten Voraussetzungen nach Artikel 29 KVG die gleichen Leistungen zu erbringen haben wie bei Krankheit. Pränatale Untersuchungen gehören zu den Mutterschaftsleistungen und werden nach Artikel 13 KLV vergütet. Sie gelten als Kontrolluntersuchungen nach Artikel 29 Absatz 2 Buchstabe a KVG.

Pränatale Untersuchungen haben meistens das Ziel, eine genetisch bedingte Erkrankung des Fötus festzustellen bzw. auszuschliessen. Art und Umfang der Laboranalysen hängt von der Indikation ab (Bsp. Screening-Untersuchung, fötale Anomalien im Ultraschall, Erbkrankheit in der Familie, Verdacht auf genetische Krankheit eines bereits geborenen Kindes der Schwangeren etc.). Falls medizinisch indiziert, können zusätzlich Familienangehörige untersucht werden, wie in der Analysenliste vorgesehen

Der Taxpunktwert beträgt Franken 1.00

Inhaltsübersicht

Systematische Auflistung der Analysen inkl. Anhänge

Kapitel 1: Chemie/Hämatologie/Immunologie.....12

 1.1 Einleitende Bemerkungen zu Kapitel 1 12

 1.2 Liste der Analysen 12

Kapitel 2: Genetik

 2.1 Einleitende Bemerkungen zu Kapitel 284

 2.2 Listen der Analysen85

 2.2.1 Zytogenetische Analysen85

 2.2.1.1 Konstitutionelle Zytogenetik85

 2.2.1.2 Tumorzytogenetik87

 2.2.1.3 Molekulare Zytogenetik89

 2.2.2 Molekulargenetische Analysen.....92

 2.2.3 Pränatale nicht-invasive Analysen aus mütterlichem Blut..... 177

 2.2.3.1 Biochemisches Screening mit Risiko-Evaluation genetischer Anomalien beim Fötus..... 177

 2.2.3.2 Molekulargenetische Tests zur Erfassung genetischer Anomalien beim Fötus..... 178

Kapitel 3: Mikrobiologie	180
3.1 Einleitende Bemerkungen zu Kapitel 3	180
3.2 Liste der Analysen	181
3.2.1 Virologie.....	181
3.2.2 Bakteriologie/Mykologie	195
3.2.3 Parasitologie	212
Kapitel 4: Allgemeine Positionen.....	217
4.1 Einleitende Bemerkungen zu Kapitel 4	217
4.2 Liste der Allgemeinen Positionen.....	217
Kapitel 5: Anhänge zur Analysenliste	223
5.1 Anhang A: Im Rahmen der Grundversorgung durchgeführte Analysen.....	223
5.1.1 Einleitende Bemerkungen zu Kapitel 5.1	223
5.1.2 Analysen der Grundversorgung	225
5.1.2.1 Einleitende Bemerkungen zu Kapitel 5.1.2.....	225

5.1.2.2	Analysen für das ärztliche Praxislaboratorium.....	226
5.1.2.2.1	Liste der Schnelle Analysen	226
5.1.2.2.2	Liste der Ergänzenden Analysen.....	229
5.1.2.3	Analysen für die Spitallaboratorien nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe b KVV und für die Spitallaboratorien nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 54 Absatz 2 KVV ...	232
5.1.2.3.1	Liste der Analysen.....	232
5.1.2.4	Liste der Analysen für die Offizin eines Apothekers oder einer Apothekerin nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c KVV	239
5.1.2.4.1	Liste der Analysen.....	239
5.1.3	Erweiterte Liste für Ärzte oder Ärztinnen mit bestimmten Weiterbildungstiteln	242
5.1.3.1	Einleitende Bemerkungen zu Kapitel 5.1.3.....	242
5.1.3.2	Listen der Analysen	242
5.1.3.2.1	Allergologie und klinische Immunologie.....	242
5.1.3.2.2	Dermatologie und Venerologie	244
5.1.3.2.3	Endokrinologie – Diabetologie.....	246
5.1.3.2.4	Gastroenterologie.....	247
5.1.3.2.5	Gynäkologie und Geburtshilfe	248

5.1.3.2.6	Hämatologie und medizinische Onkologie	249
5.1.3.2.7	Kinder- und Jugendmedizin	253
5.1.3.2.8	Physikalische Medizin und Rehabilitation	254
5.1.3.2.9	Rheumatologie	255
5.1.3.2.10	Tropen- und Reisemedizin	256
5.1.4	Analysen für Ärzte oder Ärztinnen zur Durchführung eines Hausbesuchs	258
5.1.4.1	Einleitende Bemerkungen zu Kapitel 5.1.4	258
5.1.4.2	Liste der Analysen	258
5.2	Anhang B: Von Chiropraktoren oder Chiropraktorinnen veranlasste Analysen (Art. 62 Abs. 1 Bst. B KVV)	259
5.2.1	Einleitende Bemerkungen zu Kapitel 5.2	259
5.2.2	Liste der Analysen	259
5.3	Anhang C: Von Hebammen veranlasste Analysen (Art. 62 Abs. 1 Bst. C KVV)	262
5.3.1	Einleitende Bemerkungen zu Kapitel 5.3	262
5.3.2	Liste der Analysen	262

Kapitel 6: Abkürzungen.....	265
Kapitel 7: Alphabetisches Verzeichnis der Analysen.....	266

Kapitel 1: Chemie/Hämatologie/Immunologie

1.1 Einleitende Bemerkungen zu Kapitel 1

Die unter Kapitel 1 der Analysenliste aufgeführten Analysen stellen Untersuchungen aus den Probenmaterialien Blut/Plasma/Serum dar, allenfalls aus andern Körperflüssigkeiten oder weiteren Probenmaterialien, sofern dies aus der entsprechenden Analysenposition hervorgeht.

Untersuchungen an Haaren und Nägeln gelten nicht als Analysen im Sinne des Kapitels der Analysenliste und sind von der Kostenübernahme ausgeschlossen.

Siehe auch Einleitende Bemerkungen zu Anhang 3 KLV.

1.2 Liste der Analysen

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1000.00	85	1,25-Dihydroxycholecalciferol		C	S
1002.00	68	17-Hydroxyprogesteron		C	S
1003.00	1550	17-Ketosteroide, fraktioniert		C	S
1006.00	53	25-Hydroxycholecalciferol (Calcidiol)		C	S
1007.00	280	3-Methylcrotonyl-CoA-Carboxylase bei angeborenen Biotin-Stoffwechselkrankheiten mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1008.00	81	4-Hydroxy-3-Methoxymandelsäure		C	S
1010.00	320	5,10-Methylen-Tetrahydrofolat-Reduktase bei angeborenen Methionin-Stoffwechselkrankheiten mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1011.00	81	5-Hydroxyindolacetat (HIA)		C	S
1012.00	17.1	AB0/D-Antigen, Kontrolle gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben", Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Patientenblutproben, 4. Fassung vom 01.01.2015 ¹		H	B

¹ Das Dokument ist einsehbar unter: www.bag.admin.ch/ref

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1013.00	17.1	AB0-Blutgruppen und Antigen D Bestimmung inkl. Ausschluss schwaches D Antigen bei Rhesus D negativ, gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben", Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Pateientenblutproben, 4. Fassung vom 01.01.2015 ²		H	B
1014.00	95	Acetylcholinesterase-Isoenzyme		C	S
1015.00	320	Acetyl-CoA-Carboxylase bei angeborenen Biotin-Stoffwechselkrankheiten mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1018.00	68	ADP in Thrombozyten		H	S
1019.00	8.7	aktivierte partielle Thromboplastinzeit (APTT)		H	S

² Das Dokument ist einsehbar unter: www.bag.admin.ch/ref

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1020.00	2.5	Alanin-Aminotransferase (ALAT)		C	B
1021.00	2.5	Albumin, chemisch		C	B
1022.00	11.2	Albumin, immunologisch, qn		CI	S
1023.00	12	Albumin, sq, Urin		C	B
1024.00	40	Albumin-Liquor/-Serum-Quotient		CIM	S
1026.00	30	Aldosteron		C	S
1027.00	2.5	Alkalische Phosphatase		C	B
1028.00	36	Alkalische Phosphatase in Leukozyten		H	S
1029.00	30	Alkalische Phosphatase, knochenspezifisch		C	S
1030.00	195	Alkalische Phosphatase-Isoenzyme mittels elektrophoretischer Differenzierung		C	S
1032.00	23	Alpha-1-Antitrypsin		C	S
1033.00	195	Alpha-1-Antitrypsin Typisierung		C	S
1034.00	19.3	Alpha-1-Fetoprotein (AFP)		CI	S
1035.00	19.9	Alpha-1-Mikroglobulin		C	S
1037.00	23	Alpha-2-Makroglobulin		C	S
1038.00	210	Alpha-Amanitin, Urin		C	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1039.00	93	Alpha-Glucosidase		C	S
1040.00	195	Alpha-Naphthylacetatesterase		H	S
1041.00	105	Aluminium mittels AAS		C	S
1042.00	205	Aminosäurechromatographie z. B. nach Stein u. Moore, vollständig, qn, und/oder Acylcarnitine, Tandem-Massenspektrometrie, mindestens 6 Komponenten, qn		C	S
1043.00	59	Aminosäurechromatographie z. B. nach Stein und Moore, Kurzprogramm, qn		C	S
1044.00	69	Aminosäurechromatographie, ql		C	S
1045.00	42	Ammoniak		C	B
1046.00	19.4	Amphetamine, ql, Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00		C	B
1047.00	2.5	Amylase, Blut/Plasma/Serum		C	B
1048.00	2.5	Amylase, in einer weiteren Körperflüssigkeit		C	B
1049.00	195	Amylase-Isoenzyme mittels elektrophoretischer Differenzierung		C	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1050.00	320	Amylo-1,6-Glucosidase bei Glykogenose mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1051.00	115	Analgetika der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut		C	S
1052.00	185	Analgetika der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut		C	S
1053.00	14.3	Analgetika der SL/ALT, immunologisch, kolorimetrisch, Blut		C	S
1055.00	30	Androstendion		C	S
1059.00	23	Angiotensin-Converting-Enzym		C	S
1060.00	115	Antibiotika der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut		CM	S
1061.00	185	Antibiotika der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut		CM	S
1062.00	33	Antibiotika der SL/ALT, immunologisch, Blut		CM	S
1063.00	69	Antibiotika der SL/ALT, ql, inkl. Metaboliten, Urin		CM	S
1064.00	86	Antidepressiva der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut		C	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1065.00	140	Antidepressiva der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut		C	S
1066.00	14.3	Antidepressiva der SL/ALT, immunologisch, Blut		C	S
1067.00	65	Antidiuretisches Hormon (Vasopressin, ADH)		C	S
1068.00	76	Antiepileptika der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut		C	S
1069.00	140	Antiepileptika der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut		C	S
1070.00	15.9	Antiepileptika der SL/ALT, immunologisch, Blut		C	S
1071.00	99	Antihelmintika der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut		C	S
1072.00	140	Antihelmintika der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut		C	S
1073.00	14.3	Antihelmintika der SL/ALT, immunologisch, Blut		C	S
1075.00	49	Antikörper gegen Wachstumshormon		CI	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1076.00	99	Antimykotika der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut		C	S
1077.00	160	Antimykotika der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut		C	S
1078.00	14.3	Antimykotika der SL/ALT, immunologisch, Blut		C	S
1079.00	21	Antiplasmin, funktionell		H	S
1080.00	60	Antiplasmin, immunologisch		H	S
1081.00	21	Antithrombin III, funktionell		H	S
1082.00	78	Antithrombin III, immunologisch		H	S
1083.00	86	Antivirale Medikamente der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut		C	S
1084.00	160	Antivirale Medikamente der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut		C	S
1085.00	14.3	Antivirale Medikamente der SL/ALT, immunologisch, Blut		C	S
1086.00	31	APC-Resistenz		H	S
1087.00	19.9	Apolipoprotein A1		C	S
1088.00	68	Apolipoprotein A2		C	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1089.00	19.9	Apolipoprotein B		C	S
1091.00	190	Apolipoprotein E Phänotypen		C	S
1092.00	120	Arsen mittels AAS		C	S
1093.00	2.5	Aspartat-Aminotransferase (ASAT)		C	B
1094.00	315	Atemkettenenzyme (4 Enzyme), pro Gewebe		C	S
1096.00	87	Autoantikörper gegen Acetylcholinrezeptoren, qn		I	S
1097.00	37	Autoantikörper gegen Actin, ql		I	S
1098.00	52	Autoantikörper gegen Actin, qn		I	S
1099.10	36	Autoantikörper gegen Beta-2-Glykoprotein-I (Immunglobulin IgG, Immunglobulin IgM), qn, je Immunglobulin		HI	S
1105.00	37	Autoantikörper gegen Centromer, ql		I	S
1106.00	52	Autoantikörper gegen Centromer, qn		I	S
1108.00	28	Autoantikörper gegen Cyclisches Citrulliniertes Peptid (CCP), qn		I	S
1109.00	28	Autoantikörper gegen die monospezifische ANCA anti-Myeloperoxidase mittels EIA, qn		I	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1110.00	28	Autoantikörper gegen die monospezifische ANCA anti-P-3 Serinproteinase mittels EIA, qn		I	S
1112.00	52	Autoantikörper gegen ds-DNA, qn		I	S
1113.00	37	Autoantikörper gegen Endomysium, ql	Nicht kumulierbar mit Position 1132.00	I	S
1114.00	52	Autoantikörper gegen Endomysium, qn	Nicht kumulierbar mit Position 1132.00	I	S
1116.10	87	Autoantikörper gegen Ganglioside (GM1, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b), qn, je Gangliosid		I	S
1120.00	37	Autoantikörper gegen glatte Muskulatur		I	S
1121.00	28	Autoantikörper gegen Gliadin, IgA		I	S
1122.00	28	Autoantikörper gegen Gliadin, IgG		I	S
1123.00	37	Autoantikörper gegen glomeruläre Basalmembran, ql		I	S
1124.00	52	Autoantikörper gegen glomeruläre Basalmembran, qn		I	S
1126.00	52	Autoantikörper gegen Glutamat-Decarboxylase (GAD), qn		I	S
1127.00	37	Autoantikörper gegen Haut, ql		I	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1128.00	52	Autoantikörper gegen Haut, qn		I	S
1129.00	37	Autoantikörper gegen Histon, ql		I	S
1130.00	52	Autoantikörper gegen Histon, qn		I	S
1132.00	28	Autoantikörper gegen humane Gewebstransglutaminase, qn	Nicht kumulierbar mit Positionen 1113.00 und 1114.00	I	S
1133.00	37	Autoantikörper gegen Inselzellen, ql		I	S
1134.00	52	Autoantikörper gegen Inselzellen, qn		I	S
1136.00	52	Autoantikörper gegen Insulin, qn		I	S
1137.00	37	Autoantikörper gegen Intrinsic-Faktor, ql		I	S
1138.00	52	Autoantikörper gegen Intrinsic-Faktor, qn		I	S
1139.00	21	Autoantikörper gegen Jo-1, histidyl-tRNA-synthetase, ql		I	S
1140.00	29	Autoantikörper gegen Jo-1, histidyl-tRNA-synthetase, qn		I	S
1141.10	29	Autoantikörper gegen Cardiolipin (Immunglobulin IgG, Immunglobulin IgM), qn, je Immunglobulin		HI	S
1147.00	37	Autoantikörper gegen liver-kidney mikrosomales Antigen (LKM), ql		I	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1148.00	52	Autoantikörper gegen liver-kidney mikrosomales Antigen (LKM), qn		I	S
1149.00	22	Autoantikörper gegen M2 (Mitochondrial), ql		I	S
1150.00	37	Autoantikörper gegen M2 (Mitochondrial), qn		I	S
1155.00	37	Autoantikörper gegen Magenparietalzellen, ql		I	S
1156.00	52	Autoantikörper gegen Magenparietalzellen, qn		I	S
1157.00	37	Autoantikörper gegen Mitochondrien, ql		I	S
1158.00	52	Autoantikörper gegen Mitochondrien, qn		I	S
1160.00	37	Autoantikörper gegen neutrophiles Zytoplasma (ANCA), Screening und Typisierung auf P-/C-/X-ANCA, ql		I	S
1161.00	52	Autoantikörper gegen neutrophiles Zytoplasma (ANCA), Screening und Typisierung auf P-/C-/X-ANCA, qn		I	S
1162.00	37	Autoantikörper gegen Ovarialgewebe		I	S
1163.00	37	Autoantikörper gegen Parotis, ql		I	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1164.00	52	Autoantikörper gegen Parotis, qn		I	S
1165.00	37	Autoantikörper gegen quergestreifte Muskulatur		I	S
1169.00	16.8	Autoantikörper gegen RNP, ql		I	S
1170.00	28	Autoantikörper gegen RNP, qn		I	S
1171.00	16.8	Autoantikörper gegen Scl70, ql		I	S
1172.00	28	Autoantikörper gegen Scl70, qn		I	S
1173.00	16.8	Autoantikörper gegen Sm (Antigen), ql		I	S
1174.00	28	Autoantikörper gegen Sm (Antigen), qn		I	S
1175.00	22	Autoantikörper gegen soluble liver antigen (SLA), ql		I	S
1176.00	37	Autoantikörper gegen soluble liver antigen (SLA), qn		I	S
1177.10	36	Autoantikörper gegen Spermien (Immunglobulin IgA, Immunglobulin IgG), z.B. MAR-Test, je Immunglobulin		I	S
1181.00	16.8	Autoantikörper gegen SS-A (Ro), ql		I	S
1182.00	28	Autoantikörper gegen SS-A (Ro), qn		I	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1183.00	16.8	Autoantikörper gegen SS-B (La, Ha), ql		I	S
1184.00	28	Autoantikörper gegen SS-B (La, Ha), qn		I	S
1186.00	16.8	Autoantikörper gegen Thyreoglobulin, qn		I	S
1188.10	16.8	Autoantikörper gegen Mikrosomen (Thyreoperoxidase, TPO), qn		I	B
1189.00	32	Autoantikörper gegen TSH-Rezeptor (TRAK)		I	B
1190.00	37	Autoantikörper gegen Zellkerne (ANA), ql		I	S
1191.00	50	Autoantikörper gegen Zellkerne (ANA), qn		I	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1192.00	52	Autoantikörper seltene, ql, erste 2 Parameter, je	Autoantikörper gegen 21-Hydroxylase Autoantikörper gegen 68 KD (hsp-70) Autoantikörper gegen Becherzellen Autoantikörper gegen BPI, IgA Autoantikörper gegen BPI, IgG Autoantikörper gegen Chondrozyten Autoantikörper gegen Chromatin Autoantikörper gegen Colon-Epithel Autoantikörper gegen Cytokeratin 8/18 Autoantikörper gegen Desmoglein 1 Autoantikörper gegen Desmoglein 3 Autoantikörper gegen Elastase Autoantikörper gegen Fibrillarin (anti-U3RNP) Autoantikörper gegen Filaggrin (Keratin) Autoantikörper gegen Fodrin Autoantikörper gegen Gangliosid GQ1B Autoantikörper gegen G-S-T	I	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
			Autoantikörper gegen Herzmuskel Autoantikörper gegen Hodengewebe Autoantikörper gegen Hu, Yo, Ri Autoantikörper gegen IA2 Autoantikörper gegen Kathepsin Autoantikörper gegen Ku Autoantikörper gegen Laktoferrin Autoantikörper gegen MAG IgM Autoantikörper gegen Mi 2 Autoantikörper gegen Musk (bei Verdacht auf Myasthenia gravis und negativem Nachweis von Autoantikörpern gegen Azetylcholinrezeptoren) Autoantikörper gegen Myelin Autoantikörper gegen Nebennierengewebe Autoantikörper gegen NMDA-Rezeptor Autoantikörper gegen Nukleosomen Autoantikörper gegen p53		

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
			Autoantikörper gegen Parathyreoidea Autoantikörper gegen PLA-2-Rezeptor Autoantikörper gegen PM-Scl Autoantikörper gegen Recoverin Autoantikörper gegen Retikulin Autoantikörper gegen Retina Autoantikörper gegen ribosomale P-Proteine Autoantikörper gegen RNA Autoantikörper gegen RNA polymerase III Autoantikörper gegen Sulfatidil Autoantikörper gegen Titin Autoantikörper gegen Th/To Autoantikörper gegen Vestibularis Autoantikörper gegen VGCC Autoantikörper gegen VGKC und VGKC-assoziierte Antigene		

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1193.00	37	Autoantikörper seltene, ql, jeder weitere Parameter	Autoantikörper gegen 21-Hydroxylase Autoantikörper gegen 68 KD (hsp-70) Autoantikörper gegen Becherzellen Autoantikörper gegen BPI, IgA Autoantikörper gegen BPI, IgG Autoantikörper gegen Chondrozyten Autoantikörper gegen Chromatin Autoantikörper gegen Colon-Epithel Autoantikörper gegen Cytokeratin 8/18 Autoantikörper gegen Desmoglein 1 Autoantikörper gegen Desmoglein 3 Autoantikörper gegen Elastase Autoantikörper gegen Fibrillarin (anti-U3RNP) Autoantikörper gegen Filaggrin (Keratin) Autoantikörper gegen Fodrin Autoantikörper gegen Gangliosid GQ1B Autoantikörper gegen G-S-T	I	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
			Autoantikörper gegen Herzmuskel Autoantikörper gegen Hodengewebe Autoantikörper gegen Hu, Yo, Ri Autoantikörper gegen IA2 Autoantikörper gegen Kathepsin Autoantikörper gegen Ku Autoantikörper gegen Laktoferrin Autoantikörper gegen MAG IgM Autoantikörper gegen Mi 2 Autoantikörper gegen Musk (bei Verdacht auf Myasthenia gravis und negativem Nachweis von Autoantikörpern gegen Azetylcholinrezeptoren) Autoantikörper gegen Myelin Autoantikörper gegen Nebennierengewebe Autoantikörper gegen NMDA-Rezeptor Autoantikörper gegen Nukleosomen Autoantikörper gegen p53		

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
			Autoantikörper gegen Parathyreoidea Autoantikörper gegen PLA-2-Rezeptor Autoantikörper gegen PM-Scl Autoantikörper gegen Recoverin Autoantikörper gegen Retikulin Autoantikörper gegen Retina Autoantikörper gegen ribosomale P-Proteine Autoantikörper gegen RNA Autoantikörper gegen RNA polymerase III Autoantikörper gegen Sulfatidil Autoantikörper gegen Titin Autoantikörper gegen Th/To Autoantikörper gegen Vestibularis Autoantikörper gegen VGCC Autoantikörper gegen VGKC und VGKC-assoziierte Antigene		

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1194.00	87	Autoantikörper seltene, qn, erste 2 Parameter, je	Autoantikörper gegen 21-Hydroxylase Autoantikörper gegen 68 KD (hsp-70) Autoantikörper gegen Becherzellen Autoantikörper gegen BPI, IgA Autoantikörper gegen BPI, IgG Autoantikörper gegen Chondrozyten Autoantikörper gegen Chromatin Autoantikörper gegen Colon-Epithel Autoantikörper gegen Cytokeratin 8/18 Autoantikörper gegen Desmoglein 1 Autoantikörper gegen Desmoglein 3 Autoantikörper gegen Elastase Autoantikörper gegen Fibrillarin (anti-U3RNP) Autoantikörper gegen Filaggrin (Keratin) Autoantikörper gegen Fodrin Autoantikörper gegen Gangliosid GQ1B Autoantikörper gegen G-S-T	I	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
			Autoantikörper gegen Herzmuskel Autoantikörper gegen Hodengewebe Autoantikörper gegen Hu, Yo, Ri Autoantikörper gegen IA2 Autoantikörper gegen Kathepsin Autoantikörper gegen Ku Autoantikörper gegen Laktoferrin Autoantikörper gegen MAG IgM Autoantikörper gegen Mi 2 Autoantikörper gegen Musk (bei Verdacht auf Myasthenia gravis und negativem Nachweis von Autoantikörpern gegen Azetylcholinrezeptoren) Autoantikörper gegen Myelin Autoantikörper gegen Nebennierengewebe Autoantikörper gegen NMDA-Rezeptor Autoantikörper gegen Nukleosomen Autoantikörper gegen p53		

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
			Autoantikörper gegen Parathyreoidea Autoantikörper gegen PLA-2-Rezeptor Autoantikörper gegen PM-Scl Autoantikörper gegen Recoverin Autoantikörper gegen Retikulin Autoantikörper gegen Retina Autoantikörper gegen ribosomale P-Proteine Autoantikörper gegen RNA Autoantikörper gegen RNA polymerase III Autoantikörper gegen Sulfatidil Autoantikörper gegen Titin Autoantikörper gegen Th/To Autoantikörper gegen Vestibularis Autoantikörper gegen VGCC Autoantikörper gegen VGKC und VGKC-assoziierte Antigene		

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1195.00	67	Autoantikörper seltene, qn, jeder weitere Parameter	Autoantikörper gegen 21-Hydroxylase Autoantikörper gegen 68 KD (hsp-70) Autoantikörper gegen Becherzellen Autoantikörper gegen BPI, IgA Autoantikörper gegen BPI, IgG Autoantikörper gegen Chondrozyten Autoantikörper gegen Chromatin Autoantikörper gegen Colon-Epithel Autoantikörper gegen Cytokeratin 8/18 Autoantikörper gegen Desmoglein 1 Autoantikörper gegen Desmoglein 3 Autoantikörper gegen Elastase Autoantikörper gegen Fibrillarin (anti-U3RNP) Autoantikörper gegen Filaggrin (Keratin) Autoantikörper gegen Fodrin Autoantikörper gegen Gangliosid GQ1B Autoantikörper gegen G-S-T	I	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
			Autoantikörper gegen Herzmuskel Autoantikörper gegen Hodengewebe Autoantikörper gegen Hu, Yo, Ri Autoantikörper gegen IA2 Autoantikörper gegen Kathepsin Autoantikörper gegen Ku Autoantikörper gegen Laktoferrin Autoantikörper gegen MAG IgM Autoantikörper gegen Mi 2 Autoantikörper gegen Musk (bei Verdacht auf Myasthenia gravis und negativem Nachweis von Autoantikörpern gegen Azetylcholinrezeptoren) Autoantikörper gegen Myelin Autoantikörper gegen Nebennierengewebe Autoantikörper gegen NMDA-Rezeptor Autoantikörper gegen Nukleosomen Autoantikörper gegen p53		

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
			Autoantikörper gegen Parathyreoidea Autoantikörper gegen PLA-2-Rezeptor Autoantikörper gegen PM-Scl Autoantikörper gegen Recoverin Autoantikörper gegen Retikulin Autoantikörper gegen Retina Autoantikörper gegen ribosomale P-Proteine Autoantikörper gegen RNA Autoantikörper gegen RNA polymerase III Autoantikörper gegen Sulfatidil Autoantikörper gegen Titin Autoantikörper gegen Th/To Autoantikörper gegen Vestibularis Autoantikörper gegen VGCC Autoantikörper gegen VGKC und VGKC-assoziierte Antigene		
1196.00	42	Autohämolyse		H	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1197.00	19.4	Barbiturate, ql, Blut/Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00		C	B
1198.00	81	Benzoat mittels HPLC		C	S
1199.00	19.4	Benzodiazepine, ql, Blut/Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00		C	B
1200.00	315	Beta 2-Transferrin		C	S
1201.00	14.8	Beta-2-Mikroglobulin		CHI	S
1202.00	58	Beta-Carotin		C	S
1203.00	56	Beta-Thromboglobulin im Plasma		H	S
1204.00	56	Beta-Thromboglobulin in Thrombozyten		H	S
1205.00	8.7	Bikarbonat, venös		C	B
1206.00	3.6	Bilirubin, direkt		C	B
1207.00	3.2	Bilirubin, gesamt		C	B
1208.00	82	Biopterin		C	S
1209.00	115	Biotinidase, kolorimetrisch	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1211.00	135	Blei mittels AAS		C	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1212.00	26	Blutgase: pH, pCO ₂ , pO ₂ , Bikarbonat inkl. abgeleitete Werte		C	B
1213.10	15.8	Blutungszeit, standardisiert		H	S
1216.00	24	CA 125		CI	S
1217.00	20	CA 15-3		CI	S
1218.00	24	CA 19-9		CI	S
1219.00	44	CA 72-4		CI	S
1220.00	19.9	Caeruloplasmin		C	S
1221.00	60	Calcitonin		C	S
1222.00	25	Calcium, ionisiert		C	S
1223.00	2.8	Calcium, total, Blut/Plasma/Serum		C	B
1224.00	2.8	Calcium, total, in einer weiteren Körperflüssigkeit		C	B
1224.10	61	Calprotectin, qn, Stuhl		C	S
1225.00	16.9	Cannabis, ql, Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00		C	B
1226.00	76	Carbohydrate Deficient Transferrine (CDT)		C	S
1227.00	20	Carcino-embryonales Antigen (CEA)		CI	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1229.00	3.2	Chlorid		C	B
1230.00	2.5	Cholesterin, total		C	B
1231.00	5	Cholinesterase (CHE)		C	S
1232.00	12.4	Cholinesterase mit Dibucainzahl		C	S
1233.00	105	Chrom mittels AAS		C	S
1235.00	350	Cobalamin, S-Adenosyl-Transferase bei Methylmalonsäure-Krankheit mittels radioaktiv markiertem Substrat und aufwändiger Trennung von Substrat und Produkt	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1236.00	450	Cobalamin-Coenzyme-Synthesebestimmung bei Methionin- und Cobalamin-Stoffwechselkrankheiten mittels radioaktiv markiertem Substrat, indirekte Messmethode mit Trennung von Substrat und Produkt	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1237.00	19.4	Cocain, ql, Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00		C	B
1238.00	135	Coffein, Blut		C	S
1239.00	68	Corticotropin (ACTH)		C	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1240.10	19.3	Cortisol, qn (Bei ACTH-Stimulationstests oder Dexamethason-Suppressionstests kann die Leistung 2-mal verrechnet werden)		C	S
1241.00	60	Cortisol, freies		C	S
1244.00	37	C-Peptid		C	S
1245.00	10	C-reaktives Protein (CRP), qn		CHIM	B
1246.00	9	C-reaktives Protein (CRP), Schnelltest, sq		CHIM	B
1247.00	61	Creatin		C	S
1248.00	61	Creatin in Erythrozyten		C	S
1249.00	2.5	Creatin-Kinase (CK), total	Nicht kumulierbar mit Position 1735.00 Troponin, T oder I, Schnelltest	C	B
1250.00	8.7	Creatin-Kinase, Isoenzym MB (CK-MB)		C	B
1251.00	12.6	Creatin-Kinase, Isoenzym MB (CK-MB), Masse		C	B
1252.00	31	Creatin-Kinase, Isoenzyme mittels elektrophoretischer Differenzierung		C	S
1253.00	650	CTLp		I	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1254.00	68	Cyclisches AMP		C	S
1255.00	44	CYFRA-21-1		CI	S
1256.00	450	Cystathionin Beta-Synthase bei Homocystinurie mittels radioaktiv markiertem Substrat und aufwändiger Trennung von Substrat und Produkt	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1257.00	21	Cystatin C		C	S
1258.00	110	DDAVP-Infusion zu diagnostischen Zwecken, inkl. Faktor VIII und vWF Bestimmung		H	S
1259.00	21	D-Dimere, ql	Nur zum Ausschluss der disseminierten intravasalen Gerinnung (DIC)	H	B
1260.00	32	D-Dimere, qn		H	B
1261.00	43	Dehydroepiandrosteron (DHEA)		C	S
1262.00	24	Dehydroepiandrosteron-Sulfat (DHEA-S)		C	S
1263.00	44	Delta-Aminolävulinsäure (ALA), qn, Urin		C	S
1265.10	53	Pyridinolin und/oder Desoxypyridinolin, mittels HPLC		C	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1266.00	26	Differentialblutbild, Ausstrich, mikroskopisch	Nicht mit QBC-Methode	H	B
1267.00	11	Digoxin, Blut		C	S
1268.00	135	Dihydropteridinreduktase (DHPR)-Aktivität in Erythrozyten	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1270.00	2.8	Eisen		CH	S
1271.00	155	Eisen mittels AAS, in Leberbiopsie		C	S
1273.00	53	Elastase 1, pankreatische, qn, Stuhl		C	S
1275.00	240	Enzyme des Kohlenhydrat-Stoffwechsels, kolorimetrisch, einfache Inkubation, pro Abklärung und Patient	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1276.00	315	Enzyme des Kohlenhydrat-Stoffwechsels, kolorimetrisch, zweifache Inkubation, pro Abklärung und Patient	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1277.00	185	Enzyme des Kohlenhydrat-Stoffwechsels, UV-photometrisch, pro Abklärung und Patient	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1278.00	44	Eosinophiles-cationisches Protein (ECP)		CI	S
1279.00	68	Erythropoietin		CH	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1281.10	11.3	Erythrozyten, direkter Anti-Humanglobulintest mit poly- oder monospezifischen (IgG, IgG-Subklassen, IgA, IgM, C3d, C3c) Antiseren, je gebrauchtem Antiserum		H	B
1283.00	60	Erythrozyten-Alloantikörper, Anti-D sq in der Schwangerschaft, gemäss WHO-Standard		H	S
1284.00	325	Erythrozyten-Alloantikörper, Bestimmung der klinischen Relevanz mittels ADCC, Flowzytometrie oder Chemilumineszenztest		H	S
1285.00	195	Erythrozyten-Alloantikörper, Spezifizierung ab 3 Antikörper		H	S
1286.00	66	Erythrozyten-Alloantikörper, Spezifizierung mit Test-Panel, für 8 bis 11 Zellsuspensionen		H	S
1287.00	9.3	Erythrozyten-Alloantikörper, Spezifizierung mit Test-Panel, pro zusätzliche Zellsuspension		H	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1288.00	33	Erythrozyten-Alloantikörper, Suchtest gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben", Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Patientenblutproben, 4. Fassung vom 01.01.2015 ³		H	B
1289.00	28	Erythrozyten-Alloantikörper, Titerbestimmung von klinisch relevanten Antikörpern für Verlaufskontrolle bei Schwangerschaft, 1 Titer pro Spezifität		H	S
1290.00	5.7	Erythrozyten-Antigenbestimmung A1/A2/A1B/A2B		H	S
1291.00	60	Erythrozyten-Antigenbestimmung abgeschwächte A- oder B-Untergruppe		H	S

³ Das Dokument ist einsehbar unter: www.bag.admin.ch/ref

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1292.00	11.3	Erythrozyten-Antigenbestimmung, pro Antigen, ohne AB0, Rhesus D und Rhesusphänotyp		H	S
1293.00	160	Erythrozyten-Antikörper, Elution mit Spezifizierung		H	S
1294.00	40	Erythrozyten-Autoantikörper, Abklärung medikamentös bedingt, einfach, z. B. Penicilline		HI	S
1295.00	130	Erythrozyten-Autoantikörper, Autoadsorption oder Titrationstechnik zum Verträglichkeitstest		H	S
1296.00	28	Erythrozyten-Autoantikörper, Titerbestimmung für Verlaufskontrolle		HI	S
1297.00	4.2	Erythrozyten-Zählung mittels manueller Bestimmung	- Nicht mit QBC-Methode - Nicht kumulierbar mit den Positionen 1375.00, 1396.00, 1532.00 und 1715.00	H	S
1307.00	19.3	Estradiol		C	S
1309.00	68	Estriol		C	S
1311.00	23	Ethylalkohol, qn, Blut		C	B
1311.10	19.4	Ethylglucuronid, ql, Urin	Nur zur Abstinenzkontrolle	C	S
1314.00	7.9	Ferritin		CH	B

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1315.00	250	Fettsäuren mittels GC oder HPLC		C	S
1316.00	95	Fettsäuren, freie		C	S
1317.00	21	Fibrinogen- /Fibrinospaltprodukte (FDP)		H	S
1318.00	43	Fibrinogen, als total gerinnbares Protein		H	S
1319.00	28	Fibrinogen, immunologisch		H	S
1320.00	13.8	Fibrinogen, nach Clauss		H	S
1321.00	15.8	Fibrinogen, nach Schulz		H	S
1322.00	27	Fibrinogen-Fibrinmonomerkomplexe (FM)		H	S
1323.00	43	Fibrinopeptid A		H	S
1324.00	560	Fibroblastenzucht inkl. Primärkultur, nur für diagnostische Zwecke		C	S
1325.00	560	Fibroblastenzucht ohne Primärkultur, nur für diagnostische Zwecke		C	S
1326.00	52	Fibronectin		CHI	S
1326.10	540	Filipin-Test von Fibroblasten zur Diagnose eines Morbus Niemann-Pick Typ C	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1327.00	24	Fluorid		C	S
1328.00	58	Foetale Lungenreife (FLM, S/A-Ratio)		C	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1329.00	13.1	Folat		CH	S
1330.00	21	Folat in Erythrozyten		CH	S
1331.00	17.1	Follikelstimulierendes Hormon (FSH)		C	S
1332.00	29	Freie Antikörper im AB0-System bei Neugeborenen mittels indirektem Anti-Humanglobulintest oder Elution		H	S
1333.00	15.9	Fruktosamin		C	S
1334.00	31	Fruktose		C	S
1335.00	320	Galactokinase bei Galaktosämie mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1336.00	320	Galactose-1-Phosphat-Uridyltransferase bei Galaktosämie mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1337.00	31	Galaktose		C	S
1338.00	115	Galaktose-1-Phosphat	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1340.00	60	Gallensäuren		C	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1341.00	2.5	Gamma-Glutamyltranspeptidase (GGT)		C	B
1342.00	53	Gastrin		C	S
1343.00	730	Gemischte Lymphozytenkultur (MLC) für einen Empfänger, einen Spender, inkl. Kontrolle		HI	S
1344.00	130	Gemischte Lymphozytenkultur, für jeden weiteren Spender		HI	S
1345.00	46	Gerinnungsfaktor XIII, Aktivität		H	S
1347.00	79	Gerinnungsfaktor, immunologisch, je		H	S
1348.00	35	Gerinnungsfaktoren II, V, VII und X mittels Aktivitätsmethode, je		H	B
1349.00	56	Gerinnungsfaktoren VIII, IX, XI, XII mittels Aktivitätsmethode, je		H	S
1355.00	68	Glukagon		C	S
1356.00	2.5	Glukose, Blut/Plasma/Serum		C	B
1357.00	2.5	Glukose, in einer weiteren Körperflüssigkeit		C	B
1358.00	21	Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase (G-6-PDH)		C	S
1359.00	8.7	Glukose-Belastung gemäss WHO		C	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1361.00	15.9	Glutamat-Dehydrogenase (GLDH)		C	S
1363.00	17.8	Glykiertes Hämoglobin (HbA1c)		C	B
1364.00	115	Glykogen, Gewebe	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1365.00	320	Glykogensynthese bei Glykogenose mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1366.00	105	Gold mittels AAS		C	S
1367.00	56	Granulozyten-Elastase, Plasma		CH	S
1368.00	45	Guthrie-Test: Neugeborenen-Screening auf Phenylketonurie, Galaktosämie, Biotinidasemangel, Adrenogenitales Syndrom, Kongenitale Hypothyreose, Medium-Chain-Acyl CoA-Dehydrogenase (MCAD)-Mangel, Cystische Fibrose gemäss Artikel 12e Bst. a KLV	Die Kostenübernahme für die Untersuchung auf Cystische Fibrose erfolgt nur, wenn die Bewilligung nach Artikel 12 GUMG vorliegt und ist befristet bis 31. Dezember 2018.	C	S
1369.00	68	Haemopexin		CHI	S
1370.00	8	Hämatogramm I mittels automatisierter Methode: Erythrozyten, Leukozyten, Hämoglobin, Hämatokrit und Indices	Nicht mit QBC-Methode	H	B

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1371.00	9	Hämatogramm II mittels automatisierter Methode: Hämatogramm I, plus Thrombozyten	Nicht mit QBC-Methode	H	B
1372.00	10	Hämatogramm III mittels automatisierter Methode: Hämatogramm II, plus 3 Leukozyten-Subpopulationen	Nicht mit QBC-Methode	H	B
1373.00	12	Hämatogramm IV mittels automatisierter Methode: Hämatogramm III, plus 5 oder mehr Leukozyten-Subpopulationen	Nicht mit QBC-Methode	H	B
1374.00	14.6	Hämatogramm V mittels automatisierter Methode: wie Hämatogramm IV, flowzytometrische Differenzierung der Leukozyten	Nicht mit QBC-Methode	H	B
1375.00	4.9	Hämatokrit mittels manueller Bestimmung	- Nicht mit QBC-Methode - Nicht kumulierbar mit den Positionen 1297.00, 1396.00, 1532.00 und 1715.00	H	S
1395.00	41	Hämoglobin Bart's/HbH-Färbung, als Screening auf Alpha-Thalassämie		H	S
1396.00	4.9	Hämoglobin mittels manueller Bestimmung	- Nicht mit QBC-Methode - Nicht kumulierbar mit den Positionen 1297.00, 1375.00, 1532.00 und 1715.00	H	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1398.00	42	Hämoglobin O ₂ -Dissoziationskurve, P50 Wert (Sauerstoff-Bindungskapazität von Hämoglobin)		H	S
1401.00	41	Hämoglobin, fetales (Hämoglobin F)		CH	S
1402.00	37	Hämoglobin, freies		CH	S
1404.00	22	Hämosiderin, Urinsediment		CH	S
1405.00	19.9	Haptoglobin		CH	S
1406.00	2.5	Harnstoff, Blut/Plasma/Serum		C	B
1407.00	2.8	Harnstoff, in einer weiteren Körperflüssigkeit		C	B
1410.10	3.2	HDL-Cholesterin, qn		C	B
1411.00	140	Hemmkörper gegen einzelne intrinsische Gerinnungsfaktoren (z. B. VIII oder IX/Bethesda-Methode)		H	S
1412.00	49	Hemmkörper gegen intrinsisches oder extrinsisches Gerinnungssystem (z. B. APTT- oder Quick-Mischversuch), inkl. Lupus Antikoagulans		H	S
1413.00	24	Heparin Cofaktor II, funktionell		H	S
1414.00	32	Heparin Cofaktor II, immunologisch		H	S
1415.00	45	Heparin, Anti-IIa- bzw. Anti-Xa-Aktivität		H	B

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1416.00	82	Hippurat mittels HPLC		C	S
1417.00	52	Histamin total		CI	S
1418.00	135	HLA-Antigen, einzelne Spezialitäten z. B. B 27, B 5		HI	S
1419.00	270	HLA-Typisierung (A und B-Lokus)		HI	S
1420.00	345	HLA-Typisierung (DR-Lokus)		HI	S
1421.00	280	Holocarboxylase-Synthetase (indirekt) bei angeborenen Biotin-Stoffwechselkrankheiten mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1422.00	30	Homocystein		CHI	S
1423.00	81	Homogentisinsäure (HGA)		C	S
1424.00	81	Homovanillinsäure (HVA)		C	S
1425.00	17.5	Human Choriongonadotropin (HCG), qn		CI	B
1426.00	61	Human Placenta Lactogen (HPL)		C	S
1427.00	38	Hypoosmotischer Schwelltest, Spermien		C	S
1428.00	115	Identifikation unbekannter Substanzen bei Vergiftung, ql, Blut/Urin		C	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1429.00	460	Identifikation unbekannter Substanzen bei Vergiftung, qn, Blut		C	S
1430.00	185	Identifikation unbekannter Substanzen bei Vergiftung, sq, Blut/Urin		C	S
1431.00	58	Identifizierung normaler und anomaler Hämoglobine mittels Elektrophorese oder Chromatographie		CH	S
1432.00	280	Iduronat 2-Sulfatase bei MPS II mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1433.00	80	IgG-Albumin-Quotient (LIGI)		CIM	S
1434.00	40	IgG-Liquor/-Serum-Quotient		CIM	S
1435.00	69	Immunantikörper des AB0-Systems		HI	S
1436.00	43	Immunelektrophorese, einfach		I	B
1437.00	50	Immunelektrophorese, Mehrfach-Ansatz		I	B
1438.00	53	Immunfixation, einfach		CI	B
1439.00	150	Immunfixation, Mehrfach-Ansatz		CI	B
1440.00	12.4	Immunglobulin IgA, andere Körperflüssigkeiten		CIM	S
1441.00	6.2	Immunglobulin IgA, Serum		CIM	B

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1442.00	120	Immunglobulin IgD		CI	B
1443.00	17.5	Immunglobulin IgE total, qn		CI	B
1444.00	21	Immunglobulin IgE, monospezifischer Einzeltest, qn, Messung der nächsten spezifischen IgE, 5. bis Gesamttotal von maximal 10, je	Nicht kumulierbar mit Position 1445.00	I	S
1445.00	72	Immunglobulin IgE, monospezifischer Multi-Screeningtest mit Unterscheidung einzelner spezifischer IgE, pauschal	Nicht kumulierbar mit Position 1444.00	I	S
1446.00	36	Immunglobulin IgE, multi-, gruppen- oder monospezifischer Einzeltest, qn, bis 4 spezifische IgE, je		I	S
1447.00	41	Immunglobulin IgE, multispezifischer oder gruppenspezifischer Atopie-Screeningtest, ql/sq, ohne Unterscheidung einzelner spezifischer IgE, pauschal		I	S
1448.00	36	Immunglobulin IgG monospezifisch, RAST oder analoger Test, maximal 2 Allergene, je	Nicht für Nahrungsmittelallergene	I	S
1449.00	96	Immunglobulin IgG, 4 Subklassen, qn		I	B
1450.00	12.4	Immunglobulin IgG, andere Körperflüssigkeiten		CIM	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1451.00	6.2	Immunglobulin IgG, Serum		CIM	B
1452.00	11	Immunglobulin IgG-Hämagglutinine oder IgG-Hämolysine, ein weiteres Antigen		HI	S
1453.00	22	Immunglobulin IgG-Hämagglutinine oder IgG-Hämolysine, erstes Antigen		HI	S
1454.00	43	Immunglobulin IgG-Präzipitine mittels Immunelektrophorese, erstes Allergen	Nicht für Nahrungsmittelallergene	I	S
1455.00	25	Immunglobulin IgG-Präzipitine mittels Immunelektrophorese, jedes weitere Allergen, maximal 10, je	Nicht für Nahrungsmittelallergene	I	S
1456.00	12.4	Immunglobulin IgM, andere Körperflüssigkeiten		CIM	S
1457.00	6.2	Immunglobulin IgM, Serum		CIM	B
1458.00	30	Immunglobuline leichte Ketten, Typ Kappa und Lambda, ql		CI	S
1459.00	37	Immunglobuline leichte Ketten, Typ Kappa, qn		CI	B
1460.00	37	Immunglobuline leichte Ketten, Typ Lambda, qn		CI	B
1461.00	195	Immunglobuline, oligoklonale Banden, Liquor versus Serum		CIM	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1463.10	72	Zirkulierende Immunkomplexe (Clq-Bindung), qn		CI	S
1468.00	99	Immunsuppressiva der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut		C	S
1469.00	150	Immunsuppressiva der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut		C	S
1470.00	55	Immunsuppressiva der SL/ALT, immunologisch, Blut		C	S
1471.00	21	Insulin		C	S
1472.00	155	Insulininduzierte Hypoglykämie: Bestimmung von 6 Glucose- und 6 Cortisol-Werten		C	S
1473.00	60	Insulin-like growth factor-binding protein 3 (IGFBP-3)		C	S
1474.10	87	Zytokine/Adhäsionsmoleküle/-Rezeptoren/ Inhibitoren, qn, erste 2 Parameter, je	Nicht kumulierbar mit Positionen 1525.00 und 1526.00	I	S
1475.10	67	Zytokine/Adhäsionsmoleküle/-Rezeptoren/-Inhibitoren qn, 3. bis maximal 10. Parameter, je		I	S
1476.00	28	Isoagglutinintiter, pro Antigen, anti-A1 oder anti-B, je		HI	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1477.00	370	Isovaleriat-Inkorporation in intakten kultivierten Zellen bei Isovaleriansäure-Stoffwechselkrankheit mittels radioaktiv markiertem Substrat, indirekte Messmethode ohne eigentliche Trennung von Substrat und Produkt	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1478.00	105	Kadmium mittels AAS		C	S
1479.00	2.8	Kalium, Blut/Plasma/Serum		C	B
1480.00	2.8	Kalium, in einer weiteren Körperflüssigkeit		C	B
1481.00	42	Kalium, in Erythrozyten		C	S
1482.00	52	Kallikrein		H	S
1483.00	9.2	Kälteagglutinine, Suchtest		HI	S
1484.00	99	Kardiaka der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut		C	S
1485.00	140	Kardiaka der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut		C	S
1486.00	14.3	Kardiaka der SL/ALT, immunologisch, Blut		C	S
1487.00	69	Kardiaka der SL/ALT, ql, inkl. Metaboliten, Urin		C	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1488.00	93	Karnitin, freies und gesamt, Plasma	Zur Abklärung eines Karnitinmangels	C	S
1489.00	125	Katecholamine, Adrenalin plus Noradrenalin plus Dopamin		C	S
1490.00	60	Ketokörper, differenziert, qn		C	S
1491.00	78	Knochenmarkausstrich, nur Vorbereitung und Färbung		H	S
1492.00	105	Kobalt mittels AAS		C	S
1493.00	45	Komplement, gesamt, alternativer Weg (hämolytisch)		I	S
1494.00	36	Komplement, gesamt, klassischer Weg (hämolytisch)		I	S
1495.00	36	Komplement-Faktor B, C3 Proaktivator		I	S
1496.00	54	Komplement-Faktor C1-Esterase-Inhibitor, funktionell		I	S
1497.00	28	Komplement-Faktor C1-Esterase-Inhibitor, immunologisch		I	S
1498.00	135	Komplement-Faktor C1q		CI	S
1499.00	36	Komplement-Faktor C2, immunologisch		I	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1500.00	42	Komplement-Faktor C3, andere Körperflüssigkeiten		CI	S
1501.00	23	Komplement-Faktor C3, Serum		CI	B
1502.00	42	Komplement-Faktor C4, andere Körperflüssigkeiten		CI	S
1503.00	23	Komplement-Faktor C4, Serum		CI	B
1504.00	36	Komplement-Faktoren, übrige, erster Test		I	S
1505.00	28	Komplement-Faktoren, übrige, jeder weitere Test		I	S
1508.00	62	Konkrementanalyse mit IR oder Röntgendiffraktion		C	S
1509.00	2.5	Kreatinin, Blut/Plasma/Serum		C	B
1510.00	2.5	Kreatinin, in einer weiteren Körperflüssigkeit		C	B
1511.00	22	Kristallnachweis mittels polarisiertem Licht		CHM	S
1512.00	42	Kryoglobulin und Kryofibrinogen, ql		CHI	S
1513.00	99	Kryoglobulin, qn		CHI	S
1514.00	150	Kryoglobuline, Isolierung und Typisierung		CHI	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1515.00	44	Kupfer mittels AAS		C	S
1516.00	155	Kupfer mittels AAS, Leberbiopsie		C	S
1517.00	23	Laktat		C	B
1518.00	2.5	Laktat-Dehydrogenase (LDH), Blut/Plasma/Serum		C	B
1519.00	3.2	Laktat-Dehydrogenase (LDH), in einer weiteren Körperflüssigkeit		C	S
1520.00	32	Laktose-Resorptionstest		C	S
1521.00	4	LDL-Cholesterin		C	B
1522.00	58	Lecithin/Sphingomyelin-Ratio (L/S- Ratio)		C	S
1523.00	36	Leukozyten-(Sub) Population mit monoklonalen Antikörpern mittels Flowzytometrie, erster monoklonaler Antikörper		HI	S
1524.00	18	Leukozyten-(Sub) Population mit monoklonalen Antikörpern mittels Flowzytometrie, jeder weitere monoklonale Antikörper		HI	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1525.00	57	Leukozyten, Messung von freigesetzten Mediatoren nach Stimulation, mit 1 positiven und negativen Kontrolle und 1 Antigen oder Antigengemisch	Nicht kumulierbar mit Position 1474.00	HI	S
1526.00	28	Leukozyten, Messung von freigesetzten Mediatoren nach Stimulation, mit jedem weiteren Antigen bis maximal 10	Nicht kumulierbar mit Position 1474.00	HI	S
1527.00	260	Leukozyten-Alloantikörper anti-HLA, Spezifizierung mit Test-Panel		HI	S
1528.00	66	Leukozyten-Alloantikörper, Suchtest, 10 bis 12 Zellsuspensionen		HI	S
1529.00	130	Leukozyten-Auto- oder -Alloantikörper, auf Zellen und im Serum		HI	S
1530.00	28	Leukozyten-Verträglichkeitsprobe, jeder weitere Spender		H	S
1531.00	56	Leukozyten-Verträglichkeitsprobe, Transplantatempfänger und erster Spender		H	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1532.00	6.3	Leukozyten-Zählung mittels manueller Bestimmung	- Nicht mit QBC-Methode - Nicht kumulierbar mit den Positionen 1297.00, 1375.00, 1396.00 und 1715.00	H	S
1536.00	100	Luteinisierendes Hormon (LH) und Follikelstimulierendes Hormon (FSH) in LH-RH-Test, je 4 Bestimmungen		C	S
1537.00	5	Lipase		C	B
1539.00	19.9	Lipoprotein (a)		C	S
1540.00	31	Lipoproteine mittels Elektrophorese		C	S
1541.00	12.4	Lithium, Blut		C	S
1542.00	14.8	Luteinisierendes Hormon (LH)		C	S
1545.00	130	Lymphozyten-/Monozyten-Funktion, Messung von Zytokinen nach Stimulation in der Zellkultur		HI	S
1546.00	105	Lymphozyten-/Monozyten-Stimulation nach Isolierung (Thymidinaufnahme oder freigesetzte Mediatoren) mit 1 positiven und negativen Kontrolle und 1 Antigen oder Antigengemisch		HI	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1547.00	24	Lymphozyten-/Monozyten-Stimulation nach Isolierung (Thymidinaufnahme oder freigesetzte Mediatoren) mit jedem weiteren Antigen, bis maximal 10		HI	S
1549.00	66	Lymphozyten-Alloantikörper, Suchtest		HI	S
1550.00	145	Lymphozyten-Auto- und -Alloantikörper, auf Zellen und im Serum		HI	S
1551.00	43	Lysergsäurediethylamid (LSD), ql, Urin - im Screening mit anderen Suchstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00		C	S
1552.00	240	Lysosomale Enzyme, fluorimetrisch, pro Abklärung und Patient	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1553.00	210	Lysosomale Enzyme, kolorimetrisch, pro Abklärung und Patient	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1554.00	61	Lysozym, Muramidase		CHI	S
1555.00	50	Magnesium in Erythrozyten		C	S
1556.00	8.7	Magnesium, Blut/Plasma/Serum		C	B
1557.00	8.7	Magnesium, in einer weiteren Körperflüssigkeit		C	S
1558.00	24	Magnesium, ionisiert		C	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1559.00	68	Malonyldialdehyd (MDA), Produktion der Thrombozyten		H	S
1560.00	105	Mangan mittels AAS		C	S
1562.00	125	Metanephrin plus Normetanephrin, frei und konjugiert		C	S
1563.00	16.9	Methadon, ql, Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00		C	B
1564.00	43	Methaqualon, ql, Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00		C	B
1565.00	245	Methioninsynthese bei angeborenen Methionin-Stoffwechselkrankheiten mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1566.00	450	Methionin-Synthesebestimmung bei Methionin- und Cobalamin-Stoffwechselkrankheiten mittels radioaktiv markiertem Substrat, indirekte Messmethode mit Trennung von Substrat und Produkt	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1567.00	84	Methotrexat, Blut		C	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1569.00	520	Methylmalonyl-CoA-Mutase bei Methylmalonsäure-Krankheit mittels radioaktiv markiertem Substrat und aufwändiger Trennung von Substrat und Produkt	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1570.00	285	Mono- und Aglycano-Transferrin		C	S
1572.00	29	Myoglobin		C	S
1573.00	24	N-Acetyl-Beta-D-Glukosaminidase (NAG)		C	S
1574.00	2.5	Natrium, Blut/Plasma/Serum		C	B
1575.00	2.5	Natrium, in einer weiteren Körperflüssigkeit		C	B
1576.00	70	Natriuretisches Peptid (BNP, NT-proBNP)	Abklärung der akuten Dyspnoe zum Ausschluss der akuten oder chronischen Herzinsuffizienz; nicht zur Therapieüberwachung	C	B
1577.00	37	Neopterin		CHI	S
1578.00	86	Neuroleptika der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut		C	S
1579.00	140	Neuroleptika der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut		C	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1580.00	15.9	Neuroleptika der SL/ALT, immunologisch, Blut		C	S
1581.00	37	Neuronen-spezifische Enolase (NSE)		C	S
1582.00	105	Nickel mittels AAS		C	S
1583.00	9.3	Okkultes Blut, pro Primärprobe Für die präventive Indikation zur Früherkennung des Kolonkarzinoms: alle 2 Jahre im Alter von 50 bis 69 Jahren gemäss Art. 12e Bst. d KLV		CH	B
1584.00	19.4	Opiate, ql, Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00		C	B
1586.00	82	Orotat mittels HPLC		C	S
1587.00	20	Osmolalität		C	B
1588.00	29	Osmotische Resistenz der Erythrozyten		H	S
1589.00	52	Osteocalcin		C	S
1590.00	37	Oxalat		C	S
1591.00	42	Oxymetrieblock: Oxyhämoglobin, Carboxyhämoglobin, Methämoglobin		CH	B
1592.00	3.6	Pankreasspezifische Amylase		C	B

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1593.00	24	Pankreolauryl-Test		C	S
1594.00	92	Pankreozym-Sekretintest inkl. Bikarbonat- und Enzymbestimmungen in mindestens 4 Proben		C	S
1595.00	37	Parathormon (PTH)		C	S
1596.00	88	Parathormon Related Peptide (PTHrP)		C	S
1597.00	73	Penetrationstest		C	S
1598.00	12.1	pH Bestimmung im Magensaft bzw. in Transsudaten und Exsudaten		C	S
1599.00	19.4	Phencyclidin, qI, Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00		C	S
1600.00	50	Phenytoin, frei, inkl. Gesamtphenytoin, Blut		C	S
1601.00	3.2	Phosphat, Blut/Plasma/Serum		C	B
1602.00	3.2	Phosphat, in einer weiteren Körperflüssigkeit		C	S
1603.00	56	Plasmin/Antiplasmin-Komplex (PAP)		H	S
1604.00	27	Plasminogen, funktionell		H	S
1605.00	79	Plasminogen, immunologisch		H	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1606.00	52	Plasminogen-Aktivator-Inhibitor (PAI), funktionell		H	S
1607.00	56	Plasminogen-Aktivator-Inhibitor (PAI), immunologisch		H	S
1609.00	18.7	Porphobilinogen, ql, Urin		C	S
1610.00	44	Porphobilinogen, qn, Urin		C	S
1611.00	205	Porphyrinprofil, mittels HPLC, mindestens drei Metaboliten, qn, Stuhl, Urin		C	S
1612.00	215	Porphyrine, differenziert, Erythrozyten	Nur zur Diagnose der erythropoietischen Protoporphyrin	C	S
1613.00	58	Porphyrine, gesamt, qn, mittels Photometrie, Urin		C	S
1614.00	52	Präkallikrein		H	S
1615.00	19.9	Prealbumin (Transthyretin)		C	S
1616.00	61	Pregnandiol		C	S
1617.00	61	Pregnantriol oder Pregnantriolon		C	S
1618.00	84	Primidon inkl. Phenobarbital, Blut		C	S
1619.00	84	Procalcitonin, qn, sensitive Methode (<0.1µg/l)	Bei Verdacht auf untere Atemwegsinfektion, Sepsis oder eine andere schwergradige bakterielle Infektion	C	B

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1620.00	19.3	Progesteron		C	S
1622.00	65	Prokollagen		H	S
1623.00	14.8	Prolaktin (PRL)		C	S
1624.00	320	Propionat-Inkorporation in intakten kultivierten Zellen bei Propionsäure-Stoffwechselkrankheit mittels radioaktiv markiertem Substrat, indirekte Messmethode ohne eigentliche Trennung von Substrat und Produkt	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1625.00	280	Propionyl-CoA-Carboxylase bei angeborenen Biotin-Stoffwechselkrankheiten mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1626.00	11.8	Prostata spezifisches Antigen (PSA)		CI	S
1627.00	11.8	Prostata spezifisches Antigen (PSA), freies, nur in Kombination mit einem Gesamt-PSA zwischen 3-10 µg/l		CI	S
1629.00	52	Protein C, funktionell		H	S
1630.00	56	Protein C, immunologisch		H	S
1631.00	45	Protein S, freies, funktionell		H	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1632.00	60	Protein S, freies, immunologisch		H	S
1633.00	60	Protein S, total, immunologisch		H	S
1634.00	2.5	Protein, gesamt, Blut/Plasma/Serum		C	B
1635.00	8.7	Protein, gesamt, in einer weiteren Körperflüssigkeit		C	B
1636.00	31	Protein-Elektrophorese		C	S
1637.00	40	Protein-Elektrophorese nach Anreicherung		C	S
1638.00	56	Prothrombin-Fragmente F 1+2		H	S
1639.00	53	Protoporphyrin, freies, in Erythrozyten		CH	S
1640.00	36	Pseudo-Cholinesterase		C	S
1642.00	37	Pyruvat		C	S
1643.00	280	Pyruvat-Carboxylase bei angeborenen Biotin-Stoffwechselkrankheiten mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	In Stoffwechsellaboratorien der Universitätskliniken	C	S
1644.00	88	Pyruvatkinase in Erythrozyten		CH	S
1645.00	120	Quecksilber mittels AAS		C	S
1646.00	68	Renin		C	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1647.00	18.6	Reptilase-Zeit		H	S
1648.00	34	Retikulozyten, qn, inkl. Heinz-Körper-Nachweis, ql, manuelle mikroskopische Bestimmung		H	B
1649.00	13.2	Retikulozyten, automatisiert, qn		H	B
1650.00	46	Retinolbindendes Protein		C	S
1652.00	81	Reverse Triiodthyronin (rT3)		C	S
1653.00	27	Rhesus-Phänotyp gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben", Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Patientenblutproben, 4. Fassung vom 01.01.2015 ⁴		H	B
1654.00	7.4	Rheumafaktoren, qn mittels Nephelometrie oder Turbidimetrie oder sq mittels Agglutination		Cl	S

⁴ Das Dokument ist einsehbar unter: www.bag.admin.ch/ref

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1656.00	180	Säure Hämolyse (Ham-Test)		H	S
1657.00	110	Säuren, organische, ql		C	S
1658.00	250	Säuren, organische, qn		C	S
1659.00	12	Human Choriongonadotropin (HCG), ql, Schwangerschaftstest		C	B
1660.00	86	Sedativa/Hypnotika der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut		C	S
1661.00	140	Sedativa/Hypnotika der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut		C	S
1662.00	15.9	Sedativa/Hypnotika der SL/ALT, immunologisch, Blut		C	S
1663.00	69	Sedativa/Hypnotika der SL/ALT, ql, inkl. Metaboliten, Urin		C	S
1664.00	14.6	Sediment, mikroskopische Untersuchung		C	S
1665.00	105	Selen mittels AAS		C	S
1666.00	1	Senkungsreaktion, exkl. Blutentnahme		CH	B
1667.00	72	Serotonin in Thrombozyten		H	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1668.00	30	Sexualhormonbindendes Globulin (SHBG)		C	S
1669.00	15.1	Sichelzell-Test		H	S
1670.00	47	Sideroblasten, Färbung und Zählung inkl. Beurteilung		H	S
1671.00	53	Somatomedin C (IGF-1)		C	S
1673.00	32	Spermiennachweis nach Vasektomie, Nativsediment		C	S
1674.00	145	Spermiocytogramm, Beurteilung von pH, Viskosität, Zellzahl, Motilität, Motilitätsverminderung, Vitalität, Morphologie, Fremdzellenelemente, inkl. verschiedene Färbungen		C	S
1675.00	11.7	Spezielle Mikroskopie, Nativpräparat (Dunkelfeld, Polarisation, Phasenkontrast)		CHM	S
1676.00	4	Spezifisches Gewicht, Dichte		C	S
1677.00	30	Sqamous Cell Carcinoma (SCC)		CI	S
1678.00	650	Stammzellkulturen		H	S
1679.00	250	Steroide, qI mittels Massenspektrometrie, Urin		C	S
1681.00	150	Stuhlfett		C	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1683.00	110	Suchtstoffe der Analysenliste (Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine, Cocain, Cannabis, Lysergsäurediethylamid, Methadon, Methaqualon, Opiate, Phencyclidin), Such- und Bestätigungsanalytik mittels HPLC/GC, Blut/Urin		C	S
1684.00	145	Suchtstoffe der Analysenliste (Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine, Cocain, Cannabis, Lysergsäurediethylamid, Methadon, Methaqualon, Opiate, Phencyclidin), Such- und Bestätigungsanalytik mittels HPLC-MS/GC-MS, Blut/Urin		C	S
1685.00	55	Suchtstoffe der Analysenliste (Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine, Cocain, Cannabis, Lysergsäurediethylamid, Methadon, Methaqualon, Opiate, Phencyclidin), Suchanalytik, einfache chromatographische Methoden		C	S
1686.00	19.4	Suchtstoffe, Screening, Urin, 1. bis 4 Suchtstoff, pro Suchtstoff		C	B
1687.00	13	Suchtstoffe, Screening, Urin, 5. bis maximal 10. Suchtstoff, pro Suchtstoff		C	B

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1688.00	135	Sucrose-Lyse-Test	Bei Verdacht auf HEMPAS	H	S
1689.00	37	Sulfat, Blut oder Urin		C	S
1690.00	30	Sulfhämoglobin		CH	S
1691.00	37	Telopeptide		C	S
1693.00	42	Testosteron, freies		C	S
1694.00	19.3	Testosteron, total		C	S
1695.00	105	Thallium mittels AAS		C	S
1696.00	15.9	Theophyllin, Blut		C	S
1697.00	58	Thiocyanat, Blut		C	S
1698.00	56	Thrombin/Antithrombin-III-Komplex (TAT)		H	S
1699.00	9.2	Thrombinzeit		H	S
1700.00	6	Thromboplastinzeit nach Quick/INR		H	S
1703.00	110	Thrombozyten-Aggregation, plättchenreiches Plasma/Vollblut mit drei Aktivatoren in 1 bis 2 Konzentrationen		H	S
1704.00	50	Thrombozyten-Aggregation, plättchenreiches Plasma/Vollblut, Zuschlag für jeden weiteren Aktivator		H	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1705.00	66	Thrombozyten-Alloantikörper gegen Thrombozyten des Kindsvaters		HI	S
1706.00	260	Thrombozyten-Alloantikörper Spezifizierung mit Test-Panel		HI	S
1707.00	49	Thrombozyten-Alloantikörper Suchtest		HI	S
1708.00	21	Thrombozyten-Ausbreitung		H	S
1709.00	145	Thrombozyten-Auto- und Alloantikörper auf Zellen und im Serum		HI	S
1710.00	55	Thrombozytenglobaltest mittels Kollagen/ADP		H	S
1711.00	55	Thrombozytenglobaltest mittels Kollagen/Epinephrin		H	S
1712.00	21	Thrombozyten-Retention		H	S
1713.00	34	Thrombozyten-Typisierung, pro Antigen		HI	S
1714.00	36	Thrombozyten-Verträglichkeitsprüfung, pro getestetes Plättchenkonzentrat		H	S
1715.00	6.3	Thrombozyten-Zählung mittels manueller Bestimmung	- Nicht mit QBC-Methode - Nicht kumulierbar mit den Positionen 1297.00, 1375.00, 1396.00 und 1532.00	H	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1717.00	44	Thyreoglobulin		C	S
1718.10	9	Thyreotropin (TSH), qn, (Bei TRH-Stimulationstests kann die Leistung 2-mal verrechnet werden)		C	B
1720.00	9	Thyroxin, freies (FT4)		C	S
1721.00	9	Thyroxin, total (T4)		C	S
1722.00	19.3	Thyroxinbindendes Globulin (TBG)		C	S
1723.00	47	Tissue Polypeptide Antigen (TPA)		CI	S
1724.00	58	Tissue-type Plasminogen Aktivator (t-PA), funktionell		H	S
1725.00	56	Tissue-type Plasminogen Aktivator (t-PA), immunologisch		H	S
1726.00	10.1	Titer pro Zelle, bei klinisch relevanten Kälteagglutininen (Neugeborene, Erwachsene, usw.), maximal 10		HI	S
1727.00	61	Transcobalamin II		CH	S
1728.00	135	Transcobalamin III		CH	S
1729.00	6.2	Transferrin		CH	S
1730.00	84	Tricyclische Antidepressiva, ql, Blut/Urin		C	S
1731.00	2.8	Triglyceride		C	B

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1732.00	10.4	Triiodthyronin, freies (FT3)		C	S
1733.00	10.4	Triiodthyronin, total (T3)		C	S
1734.00	23	Troponin, T oder I mittels ELISA		C	B
1735.00	17.9	Troponin, T oder I, Schnelltest	Nicht kumulierbar mit Position 1249.00 Creatin-Kinase (CK), total	C	B
1737.00	28	Tryptase		I	S
1738.00	2.8	Urat		C	B
1739.00	20	Urin-Status, 5-10 Parameter, Bestimmung der korpuskulären Urinbestandteile mittels Mikroskopie oder Flowzytometrie		C	B
1740.00	1	Urin-Teilstatus, 5-10 Parameter		C	B
1741.00	93	Hydroxymethylbilansynthase Aktivität		C	S
1742.00	76	Vanillinmandelsäure (VMA)		C	S
1743.00	85	Vaso-aktives intestinales Peptid (VIP)		C	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1744.00	27	Verträglichkeitsprobe mittels Kreuzprobe gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben", Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Pateientenblutproben, 4. Fassung vom 01.01.2015 ⁵ , pro Erythrozytenkonzentrat		H	B

⁵ Das Dokument ist einsehbar unter: www.bag.admin.ch/ref

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1745.00	7.2	Verträglichkeitsprobe: Type and Screen, AB/D-Kontrolle gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben", Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Pateientenblutproben, 4. Fassung vom 01.01.2015 ⁶ , pro Erythrozytenkonzentrat		H	S
1746.00	25	Viskosität		CHM	S
1747.00	68	Vitamin A bzw. Retinol		C	S
1748.00	76	Vitamin B1		C	S
1749.00	25	Vitamin B12 bzw. Cyanocobalamin		CH	S
1750.00	76	Vitamin B2		C	S
1751.00	68	Vitamin B6, Direktbestimmung		C	S
1752.00	41	Vitamin C bzw. Ascorbat		C	S
1755.00	68	Vitamin E bzw. Alpha-Tocopherol		C	S

⁶ Das Dokument ist einsehbar unter: www.bag.admin.ch/ref

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
1756.00	160	Vitamin K1		C	S
1757.00	58	Vitamin PP bzw. Niacin		C	S
1758.00	45	Von Willebrand-Faktor, funktionell		H	S
1759.00	45	Von Willebrand-Faktor, immunologisch		H	S
1760.00	220	Von Willebrand-Faktor, Multimerenanalytik, Plasma/Thrombozyten		H	S
1761.00	68	Wachstumshormon bzw. human growth hormone (HGH)		C	S
1762.00	67	Washing Swim Up Test/Percoll-Test		CH	S
1763.00	31	Xylose		C	S
1766.00	29	Zellzählung sowie Differenzierung nach Anreicherung und Färbung von Körperflüssigkeiten		H	B
1767.00	44	Zink mittels AAS		C	S
1768.00	70	Zink mittels AAS in Erythrozyten		C	S
1769.00	37	Zitrat		C	S
1770.00	32	Zytochemie, inklusive Eisenfärbung, pro Spezialfärbung		CHI	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chemie/Hämatologie/Immunologie)	Limitationen	Fach- bereich	Analysen- gruppe
1771.00	99	Zytostatika der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut		C	S
1772.00	140	Zytostatika der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut		C	S
1773.00	44	Zytostatika der SL/ALT, immunologisch, inkl. Metaboliten, Blut		C	S

Kapitel 2: Genetik

2.1 Einleitende Bemerkungen zu Kapitel 2

Präsymptomatische oder prädiktive Untersuchungen bei Gesunden zur Erkennung einer Krankheitsveranlagung gelten nur dann als Pflichtleistung, wenn die betreffende Untersuchung als solche in der Analysenliste enthalten und auch als Massnahme der Prävention in Artikel 12 d Buchstabe f KLV aufgeführt ist.

Untersuchungen zur Erkennung einer Anlageträgerschaft bei Gesunden im Hinblick auf die Vererbungsmöglichkeit einer Krankheit auf die Nachkommen stellen keine als Pflichtleistung zu vergütenden Analysen dar.

Pränatal durchgeführte Analysen der Analysenliste gelten als Pflichtleistung, wenn sie gemäss Artikel 13 Buchstabe b^{bis}, b^{ter} und d KLV durchgeführt werden.

Positionen ohne Taxpunktzahl und Fachbereich entsprechen Überschriften und stellen keine Analysen im Sinne des Kapitels 2 der Analysenliste dar.

Die technischen Positionen und Zuschläge im Kapitel 2.2.2 Molekulargenetische Analysen, mit Ausnahme der Position 2700.00 DNA-Banking, können nur in Verbindung mit einer dort aufgelisteten Krankheitsposition verrechnet werden, andernfalls sind sie von der Kostenübernahme ausgeschlossen.

Siehe auch Einleitende Bemerkungen zu Anhang 3 KLV.

2.2 Listen der Analysen

2.2.1 Zytogenetische Analysen

2.2.1.1 Konstitutionelle Zytogenetik

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Konstitutionelle Zytogenetik)	Limitationen	Fachbereich
2000.00	305	Zell- oder Gewebekultur und Chromosomenpräparation, konstitutioneller Karyotyp		G
2001.00	355	Chromosomenuntersuchung, konstitutioneller Karyotyp		G
2002.00	69	Chromosomenuntersuchung, konstitutioneller Karyotyp, Zuschlag für über 25 analysierte Zellen		G
2003.00	145	Chromosomenuntersuchung, konstitutioneller Karyotyp, Zuschlag für über 50 analysierte Zellen		G
2004.00	58	Chromosomenuntersuchung, konstitutioneller Karyotyp, Zuschlag für Benützung von zusätzlicher Färbung (G-, Q-, R- oder C-Bänderung, Ag-NOR, hohe Auflösung, andere), pro Färbung		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Konstitutionelle Zytogenetik)	Limitationen	Fachbereich
2005.00	365	In-situ-Hybridisierung an Interphasekernen bei Verdacht auf Chromosomenanomalie oder zur Geschlechtsbestimmung bei X-chromosomal vererbten Krankheiten, konstitutioneller Karyotyp inkl. Präparation und Analyse von 50 oder mehr Zellen	Nicht kumulierbar mit Position 2350.02, Molekulargenetische Aneuploidiebestimmung, Schnelltest	G
2007.00	300	Zuschlag für labortechnischen und logistischen Mehraufwand bei zytogenetischen pränatalen Untersuchungen: manuelle Reinigung von Biopsiematerial, Kontaminationskontrolle mittels Mikrosatellitenanalyse, Doppel- oder Mehrfachanalysen. Die postnatale Nachkontrolle als Qualitätsmanagement ist bereits inbegriffen.	Nur bei Chorionzotten; nur einmal pro Primärprobe; nicht kumulierbar mit Position 2900.00 Zuschlag für labortechnischen und logistischen Mehraufwand bei molekulargenetischen pränatalen Untersuchungen	G

2.2.1.2 Tumorzytogenetik

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Tumorzytogenetik)	Limitationen	Fach- bereich
2008.00	270	Zellkultur und Chromosomenpräparation, maligne Hämopathien, bis 3 Kulturbedingungen mit oder ohne Synchronisierung		G
2009.00	70	Zellkultur und Chromosomenpräparation, maligne Hämopathien, Zuschlag für zusätzliche Kultur- oder Synchronisierungsbedingungen, pro Bedingung		G
2010.00	100	Chromosomenuntersuchung, maligne Hämopathien, Zuschlag für Zelltrennung und Einfrieren		G
2011.00	580	Chromosomenuntersuchung, maligne Hämopathien, 10 karyotypisierte Metaphasen oder 5 karyotypisierte Metaphasen und 15 analysierte Metaphasen		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Tumorzytogenetik)	Limitationen	Fachbereich
2012.00	300	Chromosomenuntersuchung, maligne Hämopathien, Zuschlag für zusätzliche analysierte Zellen, 5 karyotypisierte Metaphasen oder 10 analysierte Metaphasen		G
2012.50	58	Chromosomenuntersuchung, maligne Hämopathien, Zuschlag für Benützung von zusätzlicher Färbung (G-, Q-, R- oder C-Bänderung, Ag-NOR, hohe Auflösung, andere), pro Färbung		G
2013.00	150	Chromosomenuntersuchung, maligne Hämopathien, Zuschlag für komplexe Anomalien, mindestens 3 Anomalien		G
2014.00	150	Chromosomenuntersuchung, maligne Hämopathien, Zuschlag für schwierige Analyse		G
2015.00	475	In-situ-Hybridisierung an Interphasekernen, maligne Hämopathien, inkl. Präparation und Analyse von 50 oder mehr Zellen		GH

2.2.1.3 Molekulare Zytogenetik

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulare Zytogenetik)	Limitationen	Fach- bereich
2018.00	350	Chromosomenuntersuchung, konstitutioneller Karyotyp oder maligne Hämopathien, Zuschlag für In-situ-Hybridisierung an Metaphasen- oder Interphasekernen, pro Sonde, maximal 5 mal		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulare Zytogenetik)	Limitationen	Fachbereich
2018.05	1800	Chromosomale Microarray-Analyse, konstitutioneller Karyotyp, pauschal	<p>1. nur bei folgenden Indikationen:</p> <p>a. Unklare Entwicklungs- und/oder neuropsychiatrische Störung und/oder angeborene Anomalien ohne hinreichend konkreten Verdacht auf eine bestimmte chromosomale oder monogene Erkrankung, oder</p> <p>b. Auffälliger Befund in der konventionellen Chromosomenanalyse, der einer Klärung bedarf oder</p> <p>c. Verdacht auf eine genetische Erkrankung, bei der die Deletion oder Duplikation mehrerer, nicht genau vorhersagbarer Gene in Frage kommt, oder</p> <p>d. Erhöhte Nackentransparenz (> 95. Perzentile) oder anderweitige fetale Ultraschallanomalien nach Ausschluss der klassischen Trisomien an fetalem Material.</p> <p>2. Anordnung der Analysen nur durch Ärzte mit eidgenössischem Weiterbildungstitel "Medizinische Genetik" oder einem eidgenössischen Weiterbildungstitel in engstem fachlichem Zusammenhang mit der untersuchten Krankheit nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG, SR 11.11)</p>	G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulare Zytogenetik)	Limitationen	Fachbereich
2018.06	1500	Genetische Untersuchung der Eltern, pauschal für beide Eltern Die Kosten gehen zu Lasten des Versicherers des Indexpatienten bzw. der Schwangeren.	Nur zur abschliessenden Beurteilung einer chromosomalen Microarray-Analyse (Position 2018.05), falls notwendig	G
2018.07	2800	Chromosomale Microarray-Analyse, maligne Hämopathien, pauschal		G
2020.00	100	Zuschlag für aufwendige zytogenetische Resultaterstellung zu Händen der verordnenden Ärzte inkl. Risikoberechnungen, prognostische Aussagen, Vorschläge für weiteres Prozedere, Literaturangaben; konstitutioneller Karyotyp oder maligne Hämopathien	- Nur 1 mal pro Primärprobe - Nicht kumulierbar mit Position 2018.06	G

2.2.2 Molekulargenetische Analysen

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2021.00	61	Extraktion von menschlichen Nucleinsäuren (genomische DNA oder RNA) aus Primärprobe	Nur 1 mal pro Primärprobe	CGHI
2022.00	83	Modifikation von menschlichen Nucleinsäuren vor anschliessendem Amplifikations- und Detektionsprozess, z. B. Bisulfitmodifikation, whole genome amplification, Restriktionsverdau genomischer DNA inkl. Testgel und Zweischritt-Reverse Transkription, pro angewandtes Verfahren, je	Nur 1 mal pro Verfahren, maximal 3 mal pro Primärprobe	CGHI

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2100.00		Real Time-Nukleinsäure-Amplifikation, qualitativ oder quantitativ inkl. Schmelzkurvenanalytik, pro Zielsequenz inkl. gleichzeitig amplifizierter Referenzsequenzen, je	nur bei - klinischem Verdacht auf folgende, ausschliesslich genetisch bedingte Erkrankungen - Verdacht auf das Vorliegen einer Prädisposition für die folgenden familiären Krebskrankheiten, welche als präventive Leistung gemäss Art. 12d Bst. f KLV durchzuführen sind - klinischem Verdacht auf folgende maligne Hämopathien - molekularer Genotypisierung der folgenden Blutgruppenantigene	

2105.00		Blut, Gerinnung, Immunsystem		
2105.01	93	Chronische Granulomatose		G
2105.02	93	Faktor II/Prothrombin-Störung: Nachweis der Mutation G20210A	Nur 1 mal pro Primärprobe; nicht kumulierbar mit 2910.00 Zuschlag für aufwändige molekulargenetische Resultaterstellung	CGH
2105.03	93	Faktor V-Leiden: Nachweis der Mutation p.R506Q	Nur 1 mal pro Primärprobe; nicht kumulierbar mit 2910.00 Zuschlag für aufwändige molekulargenetische Resultaterstellung	CGH
2105.04	93	Hämophilien A		G
2105.05	93	Hämophilien B		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2105.06	93	Methylentetrahydrofolat-Reduktase-Mangel (MTHFR); Homocysteinämie: Nachweis der Mutation C677T	Nur 1 mal pro Primärprobe; nicht kumulierbar mit 2910.00 Zuschlag für aufwändige molekulargenetische Resultaterstellung	CGH
2105.07	93	SCID		GHI
2105.08	93	Sichelzellanämie		GH
2105.09	93	Thalassämien		GH
2105.10	93	Wiskott-Aldrich-Syndrom		GHI

2110.00		Haut-, Bindegewebe-, Knochenerkrankungen		
2110.01	93	Anhidrotische ektodermale Dysplasie		G
2110.02	93	Ehlers Danlos		G
2110.03	93	Fibroblast-Growth-Factor-Rezeptor-Gen assoziierte Skelett-Dysplasien: Achondroplasie, Hypochondroplasie, thanatophorer Zwergwuchs, Pfeiffer-Syndrom, Jackson-Weis-Syndrom, Apert-Syndrom, Crouzon-Syndrom		G
2110.04	93	Ichthyosis		G
2110.05	93	Marfan-Syndrom		G
2110.06	93	Neurofibromatose Typ I		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2110.07	93	Neurofibromatose Typ II		G
2110.08	93	Osteogenesis imperfecta		G

2115.00		Metabolische und endokrine Krankheiten		
2115.01	93	21-Hydroxylase-Mangel		G
2115.02	93	Acyl-CoA (medium chain) Dehydrogenase-Mangel		G
2115.03	93	Alpha 1-Antitrypsin-Mangel	Maximal 3 mal pro Primärprobe; nicht kumulierbar mit 2910.00 Zuschlag für aufwändige molekulargenetische Resultaterstellung	G
2115.04	93	Alpha-Galaktosidase-Mangel (M. Fabry)		G
2115.05	93	Beta-Glucosidase-Mangel (M. Gaucher)		G
2115.06	93	Cystische Fibrose (CF)		G
2115.07	93	Diabetes insipidus		G
2115.08	93	Fruktose-Intoleranz		G
2115.09	93	Galaktosämie		G
2115.10	93	Glukose-Galaktose-Malabsorption		G
2115.11	93	Glycerol-Kinase-Mangel		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2115.12	93	Glykogenosen		G
2115.13	93	Hämochromatose, familiäre (HFE): Nachweis der Mutationen p.C282Y und p.H63D	Maximal 2 mal pro Primärprobe; nicht kumulierbar mit 2215.13 Hämochromatose, 2315.13 Hämochromatose, 2910.00 Zuschlag für aufwändige molekulargenetische Resultaterstellung	CGH
2115.14	93	Hexosaminidase A- und B-Mangel (M.Sandhoff)		G
2115.15	93	Hyperthermie, familiäre maligne		G
2115.16	93	Kallman-Syndrom		G
2115.17	93	Morbus Wilson		G
2115.18	93	Mucopolysaccharidosen		G
2115.19	93	Ornithin-Transcarbamylase-Mangel		G
2115.20	93	Porphyrien		G
2115.21	93	Steroid-Sulfatase-Mangel		G
2115.22	93	Testikuläre Feminisierung		G
2115.23	93	Wachstumshormon-Mangel		G
2120.00		Mitochondriale Erkrankungen		
2120.01	93	Kearns-Sayre-Syndrom		G
2120.02	93	MELAS-Syndrom		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2120.03	93	MERRF-Syndrom		G
2120.04	93	Mitochondriale Zytopathien, andere		G
2120.05	93	Pearson-Syndrom		G

2125.00		Neoplasien, hereditär		
2125.02	93	Colon-Carcinom-Syndrom ohne Polyposis (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC), Gene MLH1, MSH2, MSH6, PMS2	Bei klinischem Verdacht oder zur Ermittlung der Trägerschaft sowie ärztlich verordnet nach Art. 12d Bst. f KLV	G
2125.03	93	Li-Fraumeni-Syndrom		G
2125.04	93	Multiple endokrine Neoplasien		G
2125.05	93	Polyposis coli oder attenuierte Form der Polyposis coli, Gen APC	Bei klinischem Verdacht oder zur Ermittlung der Trägerschaft sowie ärztlich verordnet nach Art. 12d Bst. f KLV	G
2125.06	93	Retinoblastom, Gen RB1	Bei klinischem Verdacht oder zur Ermittlung der Trägerschaft sowie ärztlich verordnet nach Art. 12d Bst. f KLV	G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2130.00		Neuromuskuläre und neurodegenerative Erkrankungen		
2130.01	93	Dystrophinopathien Duchenne und Becker		G
2130.02	93	Friedreich'sche Ataxie		G
2130.03	93	Hereditäre sensomotorische Neuropathien: Charcot-Marie-Tooth-Syndrome, hereditäre Neuropathie mit Neigung zu Druckpareesen (HNPP), amyloidotische Polyneuropathie		G
2130.04	93	Hyperekplexie (Stiff-Baby, Startle Krankheit)		G
2130.05	93	Leigh-Syndrom		G
2130.06	93	Muskeldystrophien aufgrund von Dystrophin-assoziierten Proteinstörungen		G
2130.07	93	Myotonia congenita Thomsen/Becker		G
2130.08	93	Myotubuläre Myopathien		G
2130.09	93	Spinale Muskelatrophien Typ 1-3		G
2130.16	93	Ataxia telangiectasia		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2135.00		Ophthalmologische Erkrankungen		
2135.01	93	Corneadystrophien		G
2135.02	93	Leber'sche Optikusatrophie		G
2135.03	93	Norrie-Syndrom		G
2135.04	93	Retinadystrophien: Retinitis pigmentosa, Maculadegenerationen		G

2140.00		Syndrome mit chromosomaler Mikrodeletion, uniparentaler Disomie, abnormer Methylierung		
2140.01	93	Angelman-Syndrom		G
2140.02	93	Cri-du-chat-Syndrom		G
2140.03	93	DiGeorge-, velocardiofaciales Syndrom (CATCH22-Syndrom)		G
2140.04	93	Fragile X-Syndrome (FRAXA, FRAXE)		G
2140.05	93	Prader-Willy-Syndrom		G
2140.06	93	Rubinstein-Taybi-Syndrom		G
2140.07	93	Smith-Magenis-Syndrom		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2140.08	93	Syndrome mit Störung des Wachstums: Sotos-, Beckwith-Wiedemann-, Silver-Russel-Syndrom u. a		G
2140.09	93	Williams-Beuren-Syndrom		G
2140.10	93	Wolf-Hirschhorn-Syndrom		G

2145.00		Urogenitalsystem, Fertilitätsstörungen, Sterilität		
2145.01	93	Congenitale Aplasie des Vas Deferens (CAVD)		G
2145.02	93	Polyzystische Nierenerkrankungen (ADPKD1 und 2)		G
2145.03	93	Y-Mikrodeletion (AZF-Deletionen)	Maximal 2 mal pro Primärprobe	G

2146.00		Maligne Hämopathien		
2146.01	93	Akute myeloische Leukämie		GH
2146.02	93	Akute lymphatische Leukämie		GH
2146.03	93	Myeloproliferative Neoplasien		GH
2146.04	93	Chronische lymphatische Leukämie		GH
2146.05	93	Non-Hodgkin Lymphome		GH

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2150.00		Andere		
2150.01	93	Molekulare Genotypisierung der foetalen erythrozytären Antigene (HEA) Rhesus D, K, Rhesus E, Rhesus C, Rhesus c, Kidd (a), der foetalen thrombozytären Antigene HPA-1a, HPA-5b und anderer foetalen Antigene	<ul style="list-style-type: none"> - Aus fötaler Primärprobe - Die Durchführung der Analysen der Antigene K, Rhesus E, Rhesus C, Rhesus c, Kidd (a), HPA-1a, HPA-5b, und anderer fötalen Antigene kann im Ausland nach Artikel 36 Absatz 1 und 4 KVV erfolgen, unter der Bedingung, dass diese Analysen nicht in einem schweizerischen Laboratorium nach KVG durchgeführt werden können; o Hinsichtlich Qualifikation des ausländischen Laboratoriums, Information des verordnenden Arztes oder der verordnenden Ärztin und des Datenschutzes müssen die Bedingungen von Artikel 21 der Verordnung vom 14. Februar 2007 über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMV, SR 810.122.1) eingehalten werden. o Die Organisation der Untersuchung, der Probenversand, die Weiterleitung des Untersuchungsbefundes mit allfälliger Übersetzung sowie die abschliessende Rechnung erfolgt durch ein schweizerisches Laboratorium nach Artikel 54 Absatz 3 KVV. - maximal 2 Mal pro Primärprobe. 	GH

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2150.02	112	Molekulare Genotypisierung der foetalen erythrozytären Antigene (HEA) Rhesus D, K, Rhesus E, Rhesus C, Rhesus c, Kidd (a), der foetalen thrombozytären Antigene HPA-1a, HPA-5b und anderer foetalen Antigene Die Bestätigung der foetalen Herkunft der DNA ist in dieser Position inbegriffen.	<p>- Nur aus fötaler DNA im mütterlichen Blut.</p> <p>- Die Durchführung der Analysen der Antigene K, Rhesus E, Rhesus C, Rhesus c, Kidd (a), HPA-1a, HPA-5b, und anderer fötalen Antigene kann im Ausland nach Artikel 36 Absatz 1 und 4 KVV erfolgen, unter der Bedingung, dass diese Analysen nicht in einem schweizerischen Laboratorium nach KVG durchgeführt werden können.</p> <p>o Hinsichtlich Qualifikation des ausländischen Laboratoriums, Information des verordnenden Arztes oder der verordnenden Ärztin und des Datenschutzes müssen die Bedingungen von Artikel 21 der Verordnung vom 14. Februar 2007 über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMV, SR 810.122.1) eingehalten werden.</p> <p>o Die Organisation der Untersuchung, der Probenversand, die Weiterleitung des Untersuchungsbefundes mit allfälliger Übersetzung sowie die abschliessende Rechnung erfolgt durch ein schweizerisches Laboratorium nach Artikel 54 Absatz 3 KVV.</p> <p>- maximal 2 Mal pro Primärprobe.</p>	GH

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2160.00	93	<p>Seltene genetische Krankheit (Orphan Disease), welche folgende Kriterien aufweist:</p> <p>a. Genbasierte Prävalenz der Krankheit 1:2000 oder seltener</p> <p>b. Monogene Krankheit mit einem Eintrag in OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</p> <p>c. Die genetische Krankheit beeinträchtigt eindeutig die Gesundheit</p> <p>d. Die klinisch-genetische Verdachtsdiagnose ist klar umschrieben</p> <p>e. Die molekulargenetische Analyse ist diagnostisch (nicht präsymptomatisch oder prädiktiv, keine Polymorphismen für Prädisposition)</p> <p>f. Die diagnostische Sensitivität (Mutationserfassungsrate) zum spezifischen Nachweis der seltenen Krankheit, insbesondere bei ausgeprägter Heterogenität, liegt in einem akzeptablen Bereich</p>	<p>1. Verordnung der Analysen nur durch Ärzte mit eidgenössischem Weiterbildungstitel "Medizinische Genetik" oder einem eidgenössischen Weiterbildungstitel in engstem fachlichem Zusammenhang mit der untersuchten Krankheit nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG, SR 11.11)</p> <p>2. Durchführung der Analysen im Ausland nach Artikel 36 Absatz 1 und 4 KVV unter folgenden Bedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Analysen können in einem schweizerischen Laboratorium nach KVG nicht durchgeführt werden - Hinsichtlich Qualifikation des ausländischen Laboratoriums, Information des verordnenden Arztes oder der verordnenden Ärztin und des Datenschutzes müssen die Bedingungen von Artikel 21 der Verordnung vom 14. Februar 2007 über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMV, SR 810.122.1) eingehalten werden - Die Organisation der Untersuchung, der Probenversand, die Weiterleitung des Untersuchungsbefundes mit allfälliger Übersetzung sowie die abschliessende Rechnung erfolgt durch ein schweizerisches Laboratorium nach Artikel 54 Absatz 3 KVV 	G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
			<p>3. Kostenübernahme nur auf vorgängige besondere Gutsprache des Versicherers und mit ausdrücklicher Bewilligung des Vertrauensarztes oder der Vertrauensärztin. Im Falle einer negativen Beurteilung des Antrags um Kostengutsprache durch den Vertrauensarzt bzw. die Vertrauensärztin zieht dieser bzw. diese einen Experten bzw. eine Expertin der Schweizerischen Gesellschaft für Medizinische Genetik (SGMG) hinzu (www.sgm-g.ch).</p> <p>Letztere/r gibt, gestützt auf die „Richtlinien der SGMG und der Schweizerischen Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte (SGV) betreffend Beurteilung von Anträgen zur Vergütung einer Orphan Disease-Position in der Analysenliste“ vom 20. April 2015 (www.bag.admin.ch/ref) eine Empfehlung ab.</p>	

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2200.00		Nukleinsäure-Amplifikation mit anschliessender Amplifikats- resp. Mutationsdetektion mittels Elektrophorese (Agarosegel, Polyakrylamid), bei Monoplex-Ansatz pro Zielsequenz, bei Multiplex-Ansatz pro Ansatz, je	nur bei - klinischem Verdacht auf folgende, ausschliesslich genetisch bedingte Erkrankungen - Verdacht auf das Vorliegen einer Prädisposition für die folgenden familiären Krebskrankheiten, welche als präventive Leistung gemäss Art. 12d Bst. f KLV durchzuführen sind - klinischem Verdacht auf folgende maligne Hämopathien - molekularer Genotypisierung der folgenden Blutgruppenantigene	

2205.00		Blut, Gerinnung, Immunsystem		
2205.01	105	Chronische Granulomatose		G
2205.02	105	Faktor II/Prothrombin-Störung: Nachweis der Mutation G20210A	Nur 1 mal pro Primärprobe; nicht kumulierbar mit 2910.00 Zuschlag für aufwändige molekulargenetische Resultaterstellung	CGH
2205.03	105	Faktor V-Leiden: Nachweis der Mutation p.R506Q	Nur 1 mal pro Primärprobe; nicht kumulierbar mit 2910.00 Zuschlag für aufwändige molekulargenetische Resultaterstellung	CGH
2205.04	105	Hämophilien A		G
2205.05	105	Hämophilien B		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2205.06	105	Methylentetrahydrofolat-Reduktase-Mangel (MTHFR); Homocysteinämie: Nachweis der Mutation C677T	Nur 1 mal pro Primärprobe; nicht kumulierbar mit 2910.00 Zuschlag für aufwändige molekulargenetische Resultaterstellung	CGH
2205.07	105	SCID		GHI
2205.08	105	Sichelzellanämie		GH
2205.09	105	Thalassämien		GH
2205.10	105	Wiskott-Aldrich-Syndrom		GHI

2210.00		Haut-, Bindegewebe-, Knochenerkrankungen		
2210.01	105	Anhidrotische ektodermale Dysplasie		G
2210.02	105	Ehlers Danlos		G
2210.03	105	Fibroblast-Growth-Factor-Rezeptor-Gen assoziierte Skelett-Dysplasien: Achondroplasie, Hypochondroplasie, thanatophorer Zwergwuchs, Pfeiffer-Syndrom, Jackson-Weis-Syndrom, Apert-Syndrom, Crouzon-Syndrom		G
2210.04	105	Ichthyosis		G
2210.05	105	Marfan-Syndrom		G
2210.06	105	Neurofibromatose Typ I		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2210.07	105	Neurofibromatose Typ II		G
2210.08	105	Osteogenesis imperfecta		G
2215.00		Metabolische und endokrine Krankheiten		
2215.01	105	21-Hydroxylase-Mangel		G
2215.02	105	Acyl-CoA (medium chain) Dehydrogenase-Mangel		G
2215.03	105	Alpha 1-Antitrypsin-Mangel	Maximal 3 mal pro Primärprobe; nicht kumulierbar mit 2910.00 Zuschlag für aufwändige molekulargenetische Resultaterstellung	G
2215.04	105	Alpha-Galaktosidase-Mangel (M. Fabry)		G
2215.05	150	Beta-Glucosidase-Mangel (M. Gaucher)		G
2215.06	105	Cystische Fibrose (CF)		G
2215.07	105	Diabetes insipidus		G
2215.08	105	Fruktose-Intoleranz		G
2215.09	105	Galaktosämie		G
2215.10	105	Glukose-Galaktose-Malabsorption		G
2215.11	105	Glycerol-Kinase-Mangel		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2215.12	105	Glykogenosen		G
2215.13	105	Hämochromatose, familiäre (HFE): Nachweis der Mutationen p.C282Y und p.H63D	Maximal 2 mal pro Primärprobe; nicht kumulierbar mit 2115.13 Hämochromatose, 2315.13 Hämochromatose, 2910.00 Zuschlag für aufwändige molekulargenetische Resultaterstellung	CGH
2215.14	105	Hexosaminidase A- und B-Mangel (M.Sandhoff)		G
2215.15	105	Hyperthermie, familiäre maligne		G
2215.16	105	Kallman-Syndrom		G
2215.17	105	Morbus Wilson		G
2215.18	105	Mucopolysaccharidosen		G
2215.19	105	Ornithin-Transcarbamylase-Mangel		G
2215.20	105	Porphyrien		G
2215.21	105	Steroid-Sulfatase-Mangel		G
2215.22	105	Testikuläre Feminisierung		G
2215.23	105	Wachstumshormon-Mangel		G
2220.00		Mitochondriale Erkrankungen		
2220.01	105	Kearns-Sayre-Syndrom		G
2220.02	105	MELAS-Syndrom		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2220.03	105	MERRF-Syndrom		G
2220.04	105	Mitochondriale Zytopathien, andere		G
2220.05	105	Pearson-Syndrom		G
2225.00		Neoplasien, hereditär		
2225.02	105	Colon-Carcinom-Syndrom ohne Polyposis (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC), Gene MLH1, MSH2, MSH6, PMS2	Bei klinischem Verdacht oder zur Ermittlung der Trägerschaft sowie ärztlich verordnet nach Art. 12d Bst. f KLV	G
2225.03	105	Li-Fraumeni-Syndrom		G
2225.04	105	Multiple endokrine Neoplasien		G
2225.05	105	Polyposis coli oder attenuierte Form der Polyposis coli, Gen APC	Bei klinischem Verdacht oder zur Ermittlung der Trägerschaft sowie ärztlich verordnet nach Art. 12d Bst. f KLV	G
2225.06	105	Retinoblastom, Gen RB1	Bei klinischem Verdacht oder zur Ermittlung der Trägerschaft sowie ärztlich verordnet nach Art. 12d Bst. f KLV	G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2230.00		Neuromuskuläre und neurodegenerative Erkrankungen		
2230.01	105	Dystrophinopathien Duchenne und Becker		G
2230.02	105	Friedreich'sche Ataxie		G
2230.03	105	Hereditäre sensomotorische Neuropathien: Charcot-Marie-Tooth-Syndrome, hereditäre Neuropathie mit Neigung zu Druckpareesen (HNPP), amyloidotische Polyneuropathie		G
2230.04	105	Hyperekplexie (Stiff-Baby, Startle Krankheit)		G
2230.05	105	Leigh-Syndrom		G
2230.06	105	Muskeldystrophien aufgrund von Dystrophin-assoziierten Proteinstörungen		G
2230.07	105	Myotonia congenita Thomsen/Becker		G
2230.08	105	Myotubuläre Myopathien		G
2230.09	105	Spinale Muskelatrophien Typ 1-3		G
2230.16	105	Ataxia telangiectasia		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2235.00		Ophthalmologische Erkrankungen		
2235.01	105	Corneadystrophien		G
2235.02	105	Leber'sche Optikusatrophie		G
2235.03	105	Norrie-Syndrom		G
2235.04	105	Retinadystrophien: Retinitis pigmentosa, Maculadegenerationen		G

2240.00		Syndrome mit chromosomaler Mikrodeletion, uniparentaler Disomie, abnormer Methylierung		
2240.01	105	Angelman-Syndrom		G
2240.02	105	Cri-du-chat-Syndrom		G
2240.03	105	DiGeorge-, velocardiofaciales Syndrom (CATCH22-Syndrom)		G
2240.04	105	Fragile X-Syndrome (FRAXA, FRAXE)		G
2240.05	105	Prader-Willy-Syndrom		G
2240.06	105	Rubinstein-Taybi-Syndrom		G
2240.07	105	Smith-Magenis-Syndrom		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2240.08	105	Syndrome mit Störung des Wachstums: Sotos-, Beckwith-Wiedemann-, Silver-Russel-Syndrom u.a		G
2240.09	105	Williams-Beuren-Syndrom		G
2240.10	105	Wolf-Hirschhorn-Syndrom		G

2245.00		Urogenitalsystem, Fertilitätsstörungen, Sterilität		
2245.01	105	Congenitale Aplasie des Vas Deferens (CAVD)		G
2245.02	105	Polyzystische Nierenerkrankungen (ADPKD1 und 2)		G
2245.03	105	Y-Mikrodeletion (AZF-Deletionen)	Maximal 2 mal pro Primärprobe	G

2246.00		Maligne Hämopathien		
2246.01	105	Akute myeloische Leukämie		GH
2246.02	105	Akute lymphatische Leukämie		GH
2246.03	105	Myeloproliferative Neoplasien		GH
2246.04	105	Chronische lymphatische Leukämie		GH
2246.05	105	Non-Hodgkin Lymphome		GH

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2250.00		Andere		
2250.01	105	Molekulare Genotypisierung der foetalen erythrozytären Antigene (HEA) Rhesus D, K, Rhesus E, Rhesus C, Rhesus c, Kidd (a), der foetalen thrombozytären Antigene HPA-1a, HPA-5b, und anderer foetalen Antigene	<p>- Aus fötaler Primärprobe</p> <p>- Die Durchführung der Analysen der Antigene K, Rhesus E, Rhesus C, Rhesus c, Kidd (a), HPA-1a, HPA-5b, und anderer fötalen Antigene kann im Ausland nach Artikel 36 Absatz 1 und 4 KVV erfolgen, unter der Bedingung, dass diese Analysen nicht in einem schweizerischen Laboratorium nach KVG durchgeführt werden können;</p> <p>o Hinsichtlich Qualifikation des ausländischen Laboratoriums, Information des verordnenden Arztes oder der verordnenden Ärztin und des Datenschutzes müssen die Bedingungen von Artikel 21 der Verordnung vom 14. Februar 2007 über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMV, SR 810.122.1) eingehalten werden.</p> <p>o Die Organisation der Untersuchung, der Probenversand, die Weiterleitung des Untersuchungsbefundes mit allfälliger Übersetzung sowie die abschliessende Rechnung erfolgt durch ein schweizerisches Laboratorium nach Artikel 54 Absatz 3 KVV.</p> <p>- maximal 2 Mal pro Primärprobe.</p>	GH

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2260.00	105	<p>Seltene genetische Krankheit (Orphan Disease), welche folgende Kriterien aufweist:</p> <p>a. Genbasierte Prävalenz der Krankheit 1:2000 oder seltener</p> <p>b. Monogene Krankheit mit einem Eintrag in OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</p> <p>c. Die genetische Krankheit beeinträchtigt eindeutig die Gesundheit</p> <p>d. Die klinisch-genetische Verdachtsdiagnose ist klar umschrieben</p> <p>e. Die molekulargenetische Analyse ist diagnostisch (nicht präsymptomatisch oder prädiktiv, keine Polymorphismen für Prädisposition)</p> <p>f. Die diagnostische Sensitivität (Mutationserfassungsrate) zum spezifischen Nachweis der seltenen Krankheit, insbesondere bei ausgeprägter Heterogenität, liegt in einem akzeptablen Bereich</p>	<p>1. Verordnung der Analysen nur durch Ärzte mit eidgenössischem Weiterbildungstitel "Medizinische Genetik" oder einem eidgenössischen Weiterbildungstitel in engstem fachlichem Zusammenhang mit der untersuchten Krankheit nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG, SR 11.11)</p> <p>2. Durchführung der Analysen im Ausland nach Artikel 36 Absatz 1 und 4 KVV unter folgenden Bedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Analysen können in einem schweizerischen Laboratorium nach KVG nicht durchgeführt werden - Hinsichtlich Qualifikation des ausländischen Laboratoriums, Information des verordnenden Arztes oder der verordnenden Ärztin und des Datenschutzes müssen die Bedingungen von Artikel 21 der Verordnung vom 14. Februar 2007 über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMV, SR 810.122.1) eingehalten werden - Die Organisation der Untersuchung, der Probenversand, die Weiterleitung des Untersuchungsbefundes mit allfälliger Übersetzung sowie die abschliessende Rechnung erfolgt durch ein schweizerisches Laboratorium nach Artikel 54 Absatz 3 KVV 	G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
			<p>3. Kostenübernahme nur auf vorgängige besondere Gutsprache des Versicherers und mit ausdrücklicher Bewilligung des Vertrauensarztes oder der Vertrauensärztin. Im Falle einer negativen Beurteilung des Antrags um Kostengutsprache durch den Vertrauensarzt bzw. die Vertrauensärztin zieht dieser bzw. diese einen Experten bzw. eine Expertin der Schweizerischen Gesellschaft für Medizinische Genetik (SGMG) hinzu (www.sgm-g.ch).</p> <p>Letztere/r gibt, gestützt auf die „Richtlinien der SGMG und der Schweizerischen Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte (SGV) betreffend Beurteilung von Anträgen zur Vergütung einer Orphan Disease-Position in der Analysenliste“ vom 20. April 2015 (www.bag.admin.ch/ref) eine Empfehlung ab.</p>	

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2270.00		<p>Nukleinsäure-Amplifikation mittels Single Specific Primer-Polymerase Chain Reaction (PCR-SSP, Synonym „ARMS“) mit anschliessender Amplifikats- resp. Mutationsdetektion mittels Elektrophorese (Agarosegel, Polyakrylamid) oder Fluoreszenz-Detektion der spezifischen Amplifikate, im Multiplex-, oder Parallel-Ansatz, von gleichzeitig vier (4) Polymorphismen (z.B. SNPs), je</p>	<p>Nur bei molekularer Genotypisierung von Blutgruppenantigenen</p>	
2270.01	134	<p>Molekulare Genotypisierung humaner erythrozytärer Antigene (human erythrocyte antigen HEA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nur bei unklaren oder diskrepanten serologischen Befunden; bei Doppelpopulation; bei stark positiven direktem Anti-Humanglobulintest (direct antiglobulin test, DAT); bei fehlenden spezifischen Antiseren; bei Transfundierten; bei chronisch transfusionsbedürftigen Patienten, bei Mädchen und Frauen vor und im gebärfähigen Alter - Maximal 4 Mal pro Primärprobe 	GH

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2270.02	134	Molekulare Genotypisierung humaner thrombozytärer Antigene (human platelet antigen HPA)	<ul style="list-style-type: none"> - Nur bei Abklärung von alloimmunen anti-HPA-assoziierten Krankheiten und Komplikationen: Fötale / Neonatale Alloimmunthrombozytopenie (fötal/neonatal alloimmune thrombocytopenia FNAITP) Refraktärzustand gegenüber Thrombozytentransfusion, Posttransfusionelle Purpura - Maximal 1 Mal pro Primärprobe 	GH
2270.03	134	Molekulare Genotypisierung humaner neutrophiler Antigene (human neutrophil antigen HNA)	<ul style="list-style-type: none"> - Nur bei Verdacht auf TRALI (transfusion associated lung injury) - Maximal 1 Mal pro Primärprobe 	GH

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2300.00		Nukleinsäure-Amplifikation mit anschliessender Amplifikats- resp. Mutationsdetektion mittels Kapillarelektro-phorese oder Chromatografie (HPLC u.a.), bei Monoplex-Ansatz pro Zielsequenz, bei Multiplex-Ansatz pro Ansatz, je	<p>nur bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - klinischem Verdacht auf folgende, ausschliesslich genetisch bedingte Erkrankungen - Verdacht auf das Vorliegen einer Prädisposition für die folgenden familiären Krebskrankheiten, welche als präventive Leistung gemäss Art. 12d Bst. f KLV durchzuführen sind - klinischem Verdacht auf folgende maligne Hämopathien inkl. Chimärismusüberwachung nach Stammzelltransplantation - molekularer Genotypisierung der folgenden Blutgruppenantigene 	

2305.00		Blut, Gerinnung, Immunsystem		
2305.01	185	Chronische Granulomatose		G
2305.02	185	Faktor II/Prothrombin-Störung: Nachweis der Mutation G20210A	Nur 1 mal pro Primärprobe; nicht kumulierbar mit 2910.00 Zuschlag für aufwändige molekulargenetische Resultaterstellung	CGH
2305.03	185	Faktor V-Leiden: Nachweis der Mutation p.R506Q	Nur 1 mal pro Primärprobe; nicht kumulierbar mit 2910.00 Zuschlag für aufwändige molekulargenetische Resultaterstellung	CGH
2305.04	185	Hämophilien A		G
2305.05	185	Hämophilien B		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2305.06	185	Methylentetrahydrofolat-Reduktase-Mangel (MTHFR); Homocysteinämie: Nachweis der Mutation C677T	Nur 1 mal pro Primärprobe; nicht kumulierbar mit 2910.00 Zuschlag für aufwändige molekulargenetische Resultaterstellung	CGH
2305.07	185	SCID		GHI
2305.08	185	Sichelzellanämie		GH
2305.09	185	Thalassämien		GH
2305.10	185	Wiskott-Aldrich-Syndrom		GHI

2310.00		Haut-, Bindegewebe-, Knochenerkrankungen		
2310.01	185	Anhidrotische ektodermale Dysplasie		G
2310.02	185	Ehlers Danlos		G
2310.03	185	Fibroblast-Growth-Factor-Rezeptor-Gen assoziierte Skelett-Dysplasien: Achondroplasie, Hypochondroplasie, thanatophorer Zwergwuchs, Pfeiffer-Syndrom, Jackson-Weis-Syndrom, Apert-Syndrom, Crouzon-Syndrom		G
2310.04	185	Ichthyosis		G
2310.05	185	Marfan-Syndrom		G
2310.06	185	Neurofibromatose Typ I		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2310.07	185	Neurofibromatose Typ II		G
2310.08	185	Osteogenesis imperfecta		G
2315.00		Metabolische und endokrine Krankheiten		
2315.01	185	21-Hydroxylase-Mangel		G
2315.02	185	Acyl-CoA (medium chain) Dehydrogenase-Mangel		G
2315.03	185	Alpha 1-Antitrypsin-Mangel	Maximal 3 mal pro Primärprobe; nicht kumulierbar mit 2910.00 Zuschlag für aufwändige molekulargenetische Resultaterstellung	G
2315.04	185	Alpha-Galaktosidase-Mangel (M. Fabry)		G
2315.05	185	Beta-Glucosidase-Mangel (M. Gaucher)		G
2315.06	185	Cystische Fibrose (CF)		G
2315.07	185	Diabetes insipidus		G
2315.08	185	Fruktose-Intoleranz		G
2315.09	185	Galaktosämie		G
2315.10	185	Glukose-Galaktose-Malabsorption		G
2315.11	185	Glycerol-Kinase-Mangel		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2315.12	185	Glykogenosen		G
2315.13	185	Hämochromatose, familiäre (HFE): Nachweis der Mutationen p.C282Y und p.H63D	Maximal 2 mal pro Primärprobe; nicht kumulierbar mit 2115.13 Hämochromatose, 2215.13 Hämochromatose, 2910.00 Zuschlag für aufwändige molekulargenetische Resultaterstellung	CGH
2315.14	185	Hexosaminidase A- und B-Mangel (M.Sandhoff)		G
2315.15	185	Hyperthermie, familiäre maligne		G
2315.16	185	Kallman-Syndrom		G
2315.17	185	Morbus Wilson		G
2315.18	185	Mucopolysacharidosen		G
2315.19	185	Ornithin-Transcarbamylase-Mangel		G
2315.20	185	Porphyrien		G
2315.21	185	Steroid-Sulfatase-Mangel		G
2315.22	185	Testikuläre Feminisierung		G
2315.23	185	Wachstumshormon-Mangel		G
2320.00		Mitochondriale Erkrankungen		
2320.01	185	Kearns-Sayre-Syndrom		G
2320.02	185	MELAS-Syndrom		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2320.03	185	MERRF-Syndrom		G
2320.04	185	Mitochondriale Zytopathien, andere		G
2320.05	185	Pearson-Syndrom		G
2325.00		Neoplasien, hereditär		
2325.02	185	Colon-Carcinom-Syndrom ohne Polyposis (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC), Gene MLH1, MSH2, MSH6, PMS2	Bei klinischem Verdacht oder zur Ermittlung der Trägerschaft sowie ärztlich verordnet nach Art. 12d Bst. f KLV	G
2325.03	185	Li-Fraumeni-Syndrom		G
2325.04	185	Multiple endokrine Neoplasien		G
2325.05	185	Polyposis coli oder attenuierte Form der Polyposis coli, Gen APC	Bei klinischem Verdacht oder zur Ermittlung der Trägerschaft sowie ärztlich verordnet nach Art. 12d Bst. f KLV	G
2325.06	185	Retinoblastom, Gen RB1	Bei klinischem Verdacht oder zur Ermittlung der Trägerschaft sowie ärztlich verordnet nach Art. 12d Bst. f KLV	G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2330.00		Neuromuskuläre und neurodegenerative Erkrankungen		
2330.01	185	Chorea Huntington	Maximal 2 mal pro Primärprobe	G
2330.02	185	Choreatiforme Bewegungsstörungen: Dentatorubro-pallidoluysiane Atrophie (DRPLA), Huntington-Krankheit ähnliche Syndrome (engl: Huntington-disease like)		G
2330.03	185	Dystrophinopathien Duchenne und Becker		G
2330.04	185	Facio-scapulohumerale Muskeldystrophie		G
2330.05	185	Friedreich'sche Ataxie		G
2330.06	185	Hereditäre sensomotorische Neuropathien: Charcot-Marie-Tooth-Syndrome, hereditäre Neuropathie mit Neigung zu Druckpareesen (HNPP), amyloidotische Polyneuropathie		G
2330.07	185	Hyperekplexie (Stiff-Baby, Startle Krankheit)		G
2330.08	185	Leigh-Syndrom		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2330.09	185	Muskeldystrophien aufgrund von Dystrophin-assoziierten Proteinstörungen		G
2330.10	185	Myotone Dystrophie Typ 1 und 2		G
2330.11	185	Myotonia congenita Thomsen/Becker		G
2330.12	185	Myotubuläre Myopathien		G
2330.13	185	Spinale Muskelatrophien Typ 1-3		G
2330.14	185	Spinobulbäre Muskelatrophie Kennedy	Nur 1 mal pro Primärprobe	G
2330.15	185	Spino-cerebelläre Ataxien: Nachweis einer Repeat-Expansionsmutation, pro untersuchten Ataxie-Typ		G
2330.16	185	Ataxia telangiectasia		G

2335.00		Ophthalmologische Erkrankungen		
2335.01	185	Corneadystrophien		G
2335.02	185	Leber'sche Optikusatrophie		G
2335.03	185	Norrie-Syndrom		G
2335.04	185	Retinadystrophien: Retinitis pigmentosa, Maculadegenerationen		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2340.00		Syndrome mit chromosomaler Mikrodeletion, uniparentaler Disomie, abnormer Methylierung		
2340.01	185	Angelman-Syndrom		G
2340.02	185	Cri-du-chat-Syndrom		G
2340.03	185	DiGeorge-, velocardiofaciales Syndrom (CATCH22-Syndrom)		G
2340.04	185	Fragile X-Syndrome (FRAXA, FRAXE)		G
2340.05	185	Prader-Willy-Syndrom		G
2340.06	185	Rubinstein-Taybi-Syndrom		G
2340.07	185	Smith-Magenis-Syndrom		G
2340.08	185	Syndrome mit Störung des Wachstums: Sotos-, Beckwith-Wiedemann-, Silver-Russel-Syndrom u.a		G
2340.09	185	Williams-Beuren-Syndrom		G
2340.10	185	Wolf-Hirschhorn-Syndrom		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2345.00		Urogenitalsystem, Fertilitätsstörungen, Sterilität		
2345.01	185	Congenitale Aplasie des Vas Deferens (CAVD)		G
2345.02	185	Polyzystische Nierenerkrankungen (ADPKD1 und 2)		G
2345.03	185	Y-Mikrodeletion (AZF-Deletionen)	Maximal 2 mal pro Primärprobe	G
2346.00		Maligne Hämopathien		
2346.01	185	Akute myeloische Leukämie		GH
2346.02	185	Akute lymphatische Leukämie		GH
2346.03	185	Myeloproliferative Neoplasien		GH
2346.04	185	Chronische lymphatische Leukämie		GH
2346.05	185	Non-Hodgkin Lymphome		GH
2346.06	185	Polymorphismusbestimmung bei Chimärismusüberwachung nach Stammzelltransplantation, pro Zell-Population, je		GHI

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2350.00		Andere		
2350.01	185	Molekulare Genotypisierung der foetalen erythrozytären Antigene (HEA) Rhesus D, K, Rhesus E, Rhesus C, Rhesus c, Kidd (a), der foetalen thrombozytären Antigene HPA-1a, HPA-5b, und anderer foetalen Antigene	<ul style="list-style-type: none"> - aus foetaler Primärprobe - Die Durchführung der Analysen der Antigene K, Rhesus E, Rhesus C, Rhesus c, Kidd (a), HPA-1a, HPA-5b, und anderer fötalen Antigene kann im Ausland nach Artikel 36 Absatz 1 und 4 KVV erfolgen, unter der Bedingung, dass diese Analysen nicht in einem schweizerischen Laboratorium nach KVG durchgeführt werden können; o Hinsichtlich Qualifikation des ausländischen Laboratoriums, Information des verordnenden Arztes oder der verordnenden Ärztin und des Datenschutzes müssen die Bedingungen von Artikel 21 der Verordnung vom 14. Februar 2007 über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMV, SR 810.122.1) eingehalten werden. o Die Organisation der Untersuchung, der Probenversand, die Weiterleitung des Untersuchungsbefundes mit allfälliger Übersetzung sowie die abschliessende Rechnung erfolgt durch ein schweizerisches Laboratorium nach Artikel 54 Absatz 3 KVV. - maximal 2 Mal pro Primärprobe. 	GH

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2350.02	185	Molekulargenetische Aneuploidiebestimmung bei Verdacht auf Chromosomenanomalie oder molekulargenetische Geschlechtsbestimmung (QF-PCR) bei X-chromosomal vererbten Krankheiten, Schnelltest	Nicht kumulierbar mit Position 2005.00, In-situ-Hybridisierung an Interphasekernen	G
2360.00	185	Seltene genetische Krankheit (Orphan Disease), welche folgende Kriterien aufweist: a. Genbasierte Prävalenz der Krankheit 1:2000 oder seltener b. Monogene Krankheit mit einem Eintrag in OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. Die genetische Krankheit beeinträchtigt eindeutig die Gesundheit d. Die klinisch-genetische Verdachtsdiagnose ist klar umschrieben e. Die molekulargenetische Analyse ist diagnostisch (nicht präsymptomatisch oder prädiktiv,	1. Verordnung der Analysen nur durch Ärzte mit eidgenössischem Weiterbildungstitel "Medizinische Genetik" oder einem eidgenössischen Weiterbildungstitel in engstem fachlichem Zusammenhang mit der untersuchten Krankheit nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG, SR 11.11) 2. Durchführung der Analysen im Ausland nach Artikel 36 Absatz 1 und 4 KVV unter folgenden Bedingungen: - Die Analysen können in einem schweizerischen Laboratorium nach KVG nicht durchgeführt werden - Hinsichtlich Qualifikation des ausländischen Laboratoriums, Information des verordnenden Arztes oder der verordnenden Ärztin und des Datenschutzes müssen die Bedingungen von Artikel 21 der Verordnung vom 14. Februar 2007 über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMV, SR 810.122.1) eingehalten werden	G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
		<p>keine Polymorphismen für Prädisposition)</p> <p>f. Die diagnostische Sensitivität (Mutationserfassungsrate) zum spezifischen Nachweis der seltenen Krankheit, insbesondere bei ausgeprägter Heterogenität, liegt in einem akzeptablen Bereich</p>	<p>- Die Organisation der Untersuchung, der Probenversand, die Weiterleitung des Untersuchungsbefundes mit allfälliger Übersetzung sowie die abschliessende Rechnung erfolgt durch ein schweizerisches Laboratorium nach Artikel 54 Absatz 3 KVV</p> <p>3. Kostenübernahme nur auf vorgängige besondere Gutsprache des Versicherers und mit ausdrücklicher Bewilligung des Vertrauensarztes oder der Vertrauensärztin. Im Falle einer negativen Beurteilung des Antrags um Kostengutsprache durch den Vertrauensarzt bzw. die Vertrauensärztin zieht dieser bzw. diese einen Experten bzw. eine Expertin der Schweizerischen Gesellschaft für Medizinische Genetik (SGMG) hinzu (www.sgm-g.ch).</p> <p>Letztere/r gibt, gestützt auf die „Richtlinien der SGMG und der Schweizerischen Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte (SGV) betreffend Beurteilung von Anträgen zur Vergütung einer Orphan Disease-Position in der Analysenliste“ vom 20. April 2015 (www.bag.admin.ch/ref) eine Empfehlung ab.</p>	

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2400.00		Nukleinsäure-Amplifikation mit anschliessender Postamplifikations-Modifikation (Oligonukleotid-Ligation, MLPA u.a.) und Detektion mittels Kapillarelektrophorese pro Multiplex-Zielsequenzen, je	<p>1. Die Positionen 24XX.XX dürfen maximal bis zu 4 mal verrechnet werden (4 x 350 = 1400 Taxpunkte)</p> <p>2. Nur bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - klinischem Verdacht auf folgende, ausschliesslich genetisch bedingte Erkrankungen - Verdacht auf das Vorliegen einer Prädisposition für die folgenden familiären Krebskrankheiten, welche als präventive Leistung gemäss Art. 12d Bst. f KLV durchzuführen sind - klinischem Verdacht auf folgende maligne Hämopathien 	

2405.00		Blut, Gerinnung, Immunsystem		
2405.01	350	Hämophilien A		G
2405.02	350	Hämophilien B		G
2405.08	350	Sichelzellanämie		GH
2405.09	350	Thalassämien		GH

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2410.00		Haut-, Bindegewebe-, Knochenerkrankungen		
2410.01	350	Marfan-Syndrom		G
2410.02	350	Neurofibromatose Typ I		G
2410.03	350	Neurofibromatose Typ II		G
2410.04	350	Osteogenesis imperfecta		G
2415.00		Metabolische und endokrine Krankheiten		
2415.01	350	21-Hydroxylase-Mangel		G
2415.02	350	Cystische Fibrose (CF)		G
2420.00		Mitochondriale Erkrankungen		
2420.01	350	Kearns-Sayre-Syndrom		G
2420.02	350	MELAS-Syndrom		G
2420.03	350	MERRF-Syndrom		G
2420.04	350	Mitochondriale Zytopathien, andere		G
2420.05	350	Pearson-Syndrom		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2425.00		Neoplasien, hereditär		
2425.01	350	Hereditärer Brust- und Eierstockkrebs, Gene BRCA1 und BRCA2	Bei klinischem Verdacht oder zur Ermittlung der Trägerschaft sowie ärztlich verordnet nach Art. 12d Bst. f KLV	G
2425.02	350	Colon-Carcinom-Syndrom ohne Polyposis (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC), Gene MLH1, MSH2, MSH6, PMS2	Bei klinischem Verdacht oder zur Ermittlung der Trägerschaft sowie ärztlich verordnet nach Art. 12d Bst. f KLV	G
2425.03	350	Li-Fraumeni-Syndrom		G
2425.04	350	Multiple endokrine Neoplasien		G
2425.05	350	Polyposis coli oder attenuierte Form der Polyposis coli, Gen APC	Bei klinischem Verdacht oder zur Ermittlung der Trägerschaft sowie ärztlich verordnet nach Art. 12d Bst. f KLV	G
2425.06	350	Retinoblastom, Gen RB1	Bei klinischem Verdacht oder zur Ermittlung der Trägerschaft sowie ärztlich verordnet nach Art. 12d Bst. f KLV	G

2430.00		Neuromuskuläre und neurodegenerative Erkrankungen		
2430.01	350	Dystrophinopathien Duchenne und Becker		G
2430.02	350	Friedreich'sche Ataxie		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2430.03	350	Hereditäre sensomotorische Neuropathien: Charcot-Marie-Tooth-Syndrome, hereditäre Neuropathie mit Neigung zu Druckpareesen (HNPP), amyloidotische Polyneuropathie		G
2430.04	350	Muskeldystrophien aufgrund von Dystrophin-assoziierten Proteinstörungen		G
2430.05	350	Spinale Muskelatrophien Typ 1-3		G
2430.16	350	Ataxia telangiectasia		G

2435.00		Ophthalmologische Erkrankungen		
2435.01	350	Corneadystrophien		G
2435.02	350	Leber'sche Optikusatrophie		G
2435.03	350	Norrie-Syndrom		G
2435.04	350	Retinadystrophien: Retinitis pigmentosa, Maculadegenerationen		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2440.00		Syndrome mit chromosomaler Mikrodeletion, uniparentaler Disomie, abnormer Methylierung		
2440.01	350	Angelman-Syndrom		G
2440.02	350	Cri-du-chat-Syndrom		G
2440.03	350	DiGeorge-, velocardiofaciales Syndrom (CATCH22-Syndrom)		G
2440.04	350	Fragile X-Syndrome (FRAXA, FRAXE)		G
2440.05	350	Prader-Willy-Syndrom		G
2440.06	350	Rubinstein-Taybi-Syndrom		G
2440.07	350	Smith-Magenis-Syndrom		G
2440.08	350	Syndrome mit Störung des Wachstums: Sotos-, Beckwith-Wiedemann-, Silver-Russel-Syndrom u.a		G
2440.09	350	Williams-Beuren-Syndrom		G
2440.10	350	Wolf-Hirschhorn-Syndrom		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2445.00		Urogenitalsystem, Fertilitätsstörungen, Sterilität		
2445.01	350	Congenitale Aplasie des Vas Deferens (CAVD)		G
2445.02	350	Polyzystische Nierenerkrankungen (ADPKD1 und 2)		G

2446.00		Maligne Hämopathien		
2446.01	350	Akute myeloische Leukämie		GH
2446.02	350	Akute lymphatische Leukämie		GH
2446.03	350	Myeloproliferative Neoplasien		GH
2446.04	350	Chronische lymphatische Leukämie		GH
2446.05	350	Non-Hodgkin Lymphome		GH

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2460.00	350	<p>Seltene genetische Krankheit (Orphan Disease), welche folgende Kriterien aufweist:</p> <p>a. Genbasierte Prävalenz der Krankheit 1:2000 oder seltener</p> <p>b. Monogene Krankheit mit einem Eintrag in OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</p> <p>c. Die genetische Krankheit beeinträchtigt eindeutig die Gesundheit</p> <p>d. Die klinisch-genetische Verdachtsdiagnose ist klar umschrieben</p> <p>e. Die molekulargenetische Analyse ist diagnostisch (nicht präsymptomatisch oder prädiktiv, keine Polymorphismen für Prädisposition)</p> <p>f. Die diagnostische Sensitivität (Mutationserfassungsrate) zum spezifischen Nachweis der seltenen Krankheit, insbesondere bei ausgeprägter Heterogenität, liegt in einem akzeptablen Bereich</p>	<p>1. Verordnung der Analysen nur durch Ärzte mit eidgenössischem Weiterbildungstitel "Medizinische Genetik" oder einem eidgenössischen Weiterbildungstitel in engstem fachlichem Zusammenhang mit der untersuchten Krankheit nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG, SR 11.11)</p> <p>2. Durchführung der Analysen im Ausland nach Artikel 36 Absatz 1 und 4 KVV unter folgenden Bedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Analysen können in einem schweizerischen Laboratorium nach KVG nicht durchgeführt werden - Hinsichtlich Qualifikation des ausländischen Laboratoriums, Information des verordnenden Arztes oder der verordnenden Ärztin und des Datenschutzes müssen die Bedingungen von Artikel 21 der Verordnung vom 14. Februar 2007 über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMV, SR 810.122.1) eingehalten werden - Die Organisation der Untersuchung, der Probenversand, die Weiterleitung des Untersuchungsbefundes mit allfälliger Übersetzung sowie die abschliessende Rechnung erfolgt durch ein schweizerisches Laboratorium nach Artikel 54 Absatz 3 KVV 	G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
			<p>3. Kostenübernahme nur auf vorgängige besondere Gutsprache des Versicherers und mit ausdrücklicher Bewilligung des Vertrauensarztes oder der Vertrauensärztin. Im Falle einer negativen Beurteilung des Antrags um Kostengutsprache durch den Vertrauensarzt bzw. die Vertrauensärztin zieht dieser bzw. diese einen Experten bzw. eine Expertin der Schweizerischen Gesellschaft für Medizinische Genetik (SGMG) hinzu (www.sgm.ch).</p> <p>Letztere/r gibt, gestützt auf die „Richtlinien der SGMG und der Schweizerischen Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte (SGV) betreffend Beurteilung von Anträgen zur Vergütung einer Orphan Disease-Position in der Analysenliste“ vom 20. April 2015 (www.bag.admin.ch/ref) eine Empfehlung ab.</p>	

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2500.00		Nukleinsäure-Amplifikation mit anschliessender Sequenzierung des Amplifikates nach Sanger und Detektion beider Einzelstränge mittels Kapillarelektrophorese, pro Zielsequenz, je	<p>1. Die Positionen 25XX.XX dürfen maximal bis zu 13 mal verrechnet werden (13 x 215 = 2795 Taxpunkte) bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klinischem Verdacht auf folgende, ausschliesslich genetisch bedingte Erkrankungen - Verdacht auf das Vorliegen einer Prädisposition für die folgenden familiären Krebskrankheiten, welche als präventive Leistung gemäss Art. 12d Bst. f KLV durchzuführen sind - klinischem Verdacht auf folgende maligne Hämopathien - molekularer Genotypisierung der folgenden Blutgruppenantigene <p>2. Die Bestätigungsuntersuchung positiver Resultate der Hochdurchsatz-Sequenzierung mittels Sequenzierung nach Sanger muss mit der Position 2570.00 verrechnet werden.</p>	

2505.00		Blut, Gerinnung, Immunsystem		
2505.01	215	Chronische Granulomatose		G
2505.02	215	Hämophilien A		G
2505.03	215	Hämophilien B		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2505.04	215	SCID		GHI
2505.05	215	Sichelzellanämie		GH
2505.06	215	Thalassämien		GH
2505.07	215	Wiskott-Aldrich-Syndrom		GHI

2510.00		Haut-, Bindegewebe-, Knochenerkrankungen		
2510.01	215	Anhidrotische ektodermale Dysplasie		G
2510.02	215	Ehlers Danlos		G
2510.03	215	Fibroblast-Growth-Factor-Rezeptor-Gen assoziierte Skelett-Dysplasien: Achondroplasie, Hypochondroplasie, thanatophorer Zwergwuchs, Pfeiffer-Syndrom, Jackson-Weis-Syndrom, Apert-Syndrom, Crouzon-Syndrom		G
2510.04	215	Ichthyosis		G
2510.05	215	Marfan-Syndrom		G
2510.06	215	Neurofibromatose Typ I		G
2510.07	215	Neurofibromatose Typ II		G
2510.08	215	Osteogenesis imperfecta		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2515.00		Metabolische und endokrine Krankheiten		
2515.01	215	21-Hydroxylase-Mangel		G
2515.02	215	Acyl-CoA (medium chain) Dehydrogenase-Mangel		G
2515.03	215	Alpha 1-Antitrypsin-Mangel	Maximal 3 mal pro Primärprobe; nicht kumulierbar mit 2910.00 Zuschlag für aufwändige molekulargenetische Resultaterstellung	G
2515.04	215	Alpha-Galaktosidase-Mangel (M. Fabry)		G
2515.05	215	Beta-Glucosidase-Mangel (M. Gaucher)		G
2515.06	215	Cystische Fibrose (CF)		G
2515.07	215	Diabetes insipidus		G
2515.08	215	Fruktose-Intoleranz		G
2515.09	215	Galaktosämie		G
2515.10	215	Glukose-Galaktose-Malabsorption		G
2515.11	215	Glycerol-Kinase-Mangel		G
2515.12	215	Glykogenosen		G
2515.13	215	Hexosaminidase A- und B-Mangel (M.Sandhoff)		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2515.14	215	Hyperthermie, familiäre maligne		G
2515.15	215	Kallman-Syndrom		G
2515.16	215	Morbus Wilson		G
2515.17	215	Mucopolysacharidosen		G
2515.18	215	Ornithin-Transcarbamylase-Mangel		G
2515.19	215	Porphyrien		G
2515.20	215	Steroid-Sulfatase-Mangel		G
2515.21	215	Testikuläre Feminisierung		G
2515.22	215	Wachstumshormon-Mangel		G

2520.00		Mitochondriale Erkrankungen		
2520.01	215	Kearns-Sayre-Syndrom		G
2520.02	215	MELAS-Syndrom		G
2520.03	215	MERRF-Syndrom		G
2520.04	215	Mitochondriale Zytopathien, andere		G
2520.05	215	Pearson-Syndrom		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2525.00		Neoplasien, hereditär		
2525.01	215	Hereditärer Brust- und Eierstockkrebs, Gene BRCA1 und BRCA2	Bei klinischem Verdacht oder zur Ermittlung der Trägerschaft sowie ärztlich verordnet nach Art. 12d Bst. f KLV	G
2525.02	215	Colon-Carcinom-Syndrom ohne Polyposis (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC), Gene MLH1, MSH2, MSH6, PMS2	Bei klinischem Verdacht oder zur Ermittlung der Trägerschaft sowie ärztlich verordnet nach Art. 12d Bst. f KLV	G
2525.03	215	Li-Fraumeni-Syndrom		G
2525.04	215	Multiple endokrine Neoplasien		G
2525.05	215	Polyposis coli oder attenuierte Form der Polyposis coli, Gen APC	Bei klinischem Verdacht oder zur Ermittlung der Trägerschaft sowie ärztlich verordnet nach Art. 12d Bst. f KLV	G
2525.06	215	Retinoblastom, Gen RB1	Bei klinischem Verdacht oder zur Ermittlung der Trägerschaft sowie ärztlich verordnet nach Art. 12d Bst. f KLV	G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2530.00		Neuromuskuläre und neurodegenerative Erkrankungen		
2530.01	215	Dystrophinopathien Duchenne und Becker		G
2530.02	215	Friedreich'sche Ataxie		G
2530.03	215	Hereditäre sensomotorische Neuropathien: Charcot-Marie-Tooth-Syndrome, hereditäre Neuropathie mit Neigung zu Druckpareesen (HNPP), amyloidotische Polyneuropathie		G
2530.04	215	Hyperekplexie (Stiff-Baby, Startle Krankheit)		G
2530.05	215	Leigh-Syndrom		G
2530.06	215	Muskeldystrophien aufgrund von Dystrophin-assoziierten Proteinstörungen		G
2530.07	215	Myotonia congenita Thomsen/Becker		G
2530.08	215	Myotubuläre Myopathien		G
2530.09	215	Spinale Muskelatrophien Typ 1-3		G
2530.16	215	Ataxia telangiectasia		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2535.00		Ophthalmologische Erkrankungen		
2535.01	215	Corneadystrophien		G
2535.02	215	Leber'sche Optikusatrophie		G
2535.03	215	Norrie-Syndrom		G
2535.04	215	Retinadystrophien: Retinitis pigmentosa, Maculadegenerationen		G

2540.00		Syndrome mit chromosomaler Mikrodeletion, uniparentaler Disomie, abnormer Methylierung		
2540.01	215	Angelman-Syndrom		G
2540.02	215	Cri-du-chat-Syndrom		G
2540.03	215	DiGeorge-, velocardiofaciales Syndrom (CATCH22-Syndrom)		G
2540.04	215	Fragile X-Syndrome (FRAXA, FRAXE)		G
2540.05	215	Prader-Willy-Syndrom		G
2540.06	215	Rubinstein-Taybi-Syndrom		G
2540.07	215	Smith-Magenis-Syndrom		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2540.08	215	Syndrome mit Störung des Wachstums: Sotos-, Beckwith-Wiedemann-, Silver-Russel-Syndrom u.a		G
2540.09	215	Williams-Beuren-Syndrom		G
2540.10	215	Wolf-Hirschhorn-Syndrom		G

2545.00		Urogenitalsystem, Fertilitätsstörungen, Sterilität		
2545.01	215	Congenitale Aplasie des Vas Deferens (CAVD)		G
2545.02	215	Polyzystische Nierenerkrankungen (ADPKD1 und 2)		G

2546.00		Maligne Hämopathien		
2546.01	215	Akute myeloische Leukämie		GH
2546.02	215	Akute lymphatische Leukämie		GH
2546.03	215	Myeloproliferative Neoplasien		GH
2546.04	215	Chronische lymphatische Leukämie		GH
2546.05	215	Non-Hodgkin Lymphome		GH

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2550.00		Nukleinsäure-Amplifikation mit anschliessender Sequenzierung des Amplifikates und Detektion einer der beiden Einzelstränge mittels Kapillarelektrophorese, pro Zielsequenz, je	Nur bei molekularer Genotypisierung erythrozytärer Antigene	
2550.01	84	Sequenzierung erythrozytärer Antigenen (human erythrocyte antigen HEA)	- Nur wenn die molekulare Genotypisierung mittels SSP-PCR (Position 2270.01) keine Identifizierung des HEA Antigens erlaubt -Maximal 14 Mal pro Primärprobe	GH
2560.00	215	Seltene genetische Krankheit (Orphan Disease), welche folgende Kriterien aufweist: a. Genbasierte Prävalenz der Krankheit 1:2000 oder seltener b. Monogene Krankheit mit einem Eintrag in OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. Die genetische Krankheit beeinträchtigt eindeutig die Gesundheit d. Die klinisch-genetische Verdachtsdiagnose ist klar umschrieben	1. Verordnung der Analysen nur durch Ärzte mit eidgenössischem Weiterbildungstitel "Medizinische Genetik" oder einem eidgenössischen Weiterbildungstitel in engstem fachlichem Zusammenhang mit der untersuchten Krankheit nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG, SR 11.11) 2. Durchführung der Analysen im Ausland nach Artikel 36 Absatz 1 und 4 KVV unter folgenden Bedingungen: - Die Analysen können in einem schweizerischen Laboratorium nach KVG nicht durchgeführt werden - Hinsichtlich Qualifikation des ausländischen Laboratoriums, Information des verordnenden Arztes oder der verordnenden Ärztin und des Datenschutzes müssen die Bedingungen von Artikel 21 der	G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
		<p>e. Die molekulargenetische Analyse ist diagnostisch (nicht präsymptomatisch oder prädiktiv, keine Polymorphismen für Prädisposition)</p> <p>f. Die diagnostische Sensitivität (Mutationserfassungsrate) zum spezifischen Nachweis der seltenen Krankheit, insbesondere bei ausgeprägter Heterogenität, liegt in einem akzeptablen Bereich</p>	<p>Verordnung vom 14. Februar 2007 über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMV, SR 810.122.1) eingehalten werden</p> <p>- Die Organisation der Untersuchung, der Probenversand, die Weiterleitung des Untersuchungsbefundes mit allfälliger Übersetzung sowie die abschliessende Rechnung erfolgt durch ein schweizerisches Laboratorium nach Artikel 54 Absatz 3 KVV</p> <p>3. Kostenübernahme nur auf vorgängige besondere Gutsprache des Versicherers und mit ausdrücklicher Bewilligung des Vertrauensarztes oder der Vertrauensärztin. Im Falle einer negativen Beurteilung des Antrags um Kostengutsprache durch den Vertrauensarzt bzw. die Vertrauensärztin zieht dieser bzw. diese einen Experten bzw. eine Expertin der Schweizerischen Gesellschaft für Medizinische Genetik (SGMG) hinzu (www.sgm-g.ch).</p> <p>Letztere/r gibt, gestützt auf die „Richtlinien der SGMG und der Schweizerischen Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte (SGV) betreffend Beurteilung von Anträgen zur Vergütung einer Orphan Disease-Position in der Analysenliste“ vom 20. April 2015 (www.bag.admin.ch/ref) eine Empfehlung ab.</p>	

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2570.00	215	Bestätigungsuntersuchung positiver Resultate der Hochdurchsatz-Sequenzierung (28XX.XX) mittels Sequenzierung nach Sanger einschliesslich bei nachträglicher bioinformatischer Auswertung von Hochdurchsatz-Sequenzierdaten (2870.XX)	<ul style="list-style-type: none">- bei Auswertung von 1-10 Genen (Tarifkategorie 2900 Taxpunkte) maximal 2 mal 215 Taxpunkte pro Primärprobe,- bei Auswertung von 11-100 Genen (Tarifkategorie 3300 Taxpunkte) maximal 4 mal 215 Taxpunkte pro Primärprobe- bei Auswertung von über 100 Genen (Tarifkategorie 3800 Taxpunkte) maximal 6 mal 215 Taxpunkte pro Primärprobe	G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2600.00		Blotting Verfahren: Nachweis von Mutationen mittels Southern-, Northern- oder Dot-Blot, pro Sonde, je	Nur bei klinischem Verdacht auf folgende ausschliesslich genetisch bedingte Erkrankungen	
2605.00		Blut, Gerinnung, Immunsystem		
2605.01	280	Hämophilien A		G
2610.00		Haut-, Bindegewebe-, Knochenerkrankungen		
2610.01	280	Neurofibromatose Typ I		G
2630.00		Neuromuskuläre und neurodegenerative Erkrankungen		
2630.01	280	Facio-scapulohumerale Muskeldystrophie		G
2630.02	280	Friedreich'sche Ataxie		G
2630.03	280	Myotone Dystrophie Typ 1 und 2		G
2630.04	280	Spino-cerebelläre Ataxien: Nachweis einer Repeat-Expansionsmutation, pro untersuchten Ataxie-Typ		G
2630.16	280	Ataxia telangiectasia		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2640.00		Syndrome mit chromosomaler Mikrodeletion, uniparentaler Disomie, abnormer Methylierung		
2640.01	280	Fragile X-Syndrome (FRAXA, FRAXE)		G
2660.00	280	Seltene genetische Krankheit (Orphan Disease), welche folgende Kriterien aufweist: a. Genbasierte Prävalenz der Krankheit 1:2000 oder seltener b. Monogene Krankheit mit einem Eintrag in OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. Die genetische Krankheit beeinträchtigt eindeutig die Gesundheit d. Die klinisch-genetische Verdachtsdiagnose ist klar umschrieben e. Die molekulargenetische Analyse ist diagnostisch (nicht präsymptomatisch oder prädiktiv, keine Polymorphismen für Prädisposition) f. Die diagnostische Sensitivität (Mutationserfassungsrate) zum	1. Verordnung der Analysen nur durch Ärzte mit eidgenössischem Weiterbildungstitel "Medizinische Genetik" oder einem eidgenössischen Weiterbildungstitel in engstem fachlichem Zusammenhang mit der untersuchten Krankheit nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG, SR 11.11) 2. Durchführung der Analysen im Ausland nach Artikel 36 Absatz 1 und 4 KVV unter folgenden Bedingungen: - Die Analysen können in einem schweizerischen Laboratorium nach KVG nicht durchgeführt werden - Hinsichtlich Qualifikation des ausländischen Laboratoriums, Information des verordnenden Arztes oder der verordnenden Ärztin und des Datenschutzes müssen die Bedingungen von Artikel 21 der Verordnung vom 14. Februar 2007 über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMV, SR 810.122.1) eingehalten werden - Die Organisation der Untersuchung, der Probenversand, die Weiterleitung des Untersuchungsbefundes mit allfälliger Übersetzung	G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
		spezifischen Nachweis der seltenen Krankheit, insbesondere bei ausgeprägter Heterogenität, liegt in einem akzeptablen Bereich	<p>sowie die abschliessende Rechnung erfolgt durch ein schweizerisches Laboratorium nach Artikel 54 Absatz 3 KVV</p> <p>3. Kostenübernahme nur auf vorgängige besondere Gutsprache des Versicherers und mit ausdrücklicher Bewilligung des Vertrauensarztes oder der Vertrauensärztin. Im Falle einer negativen Beurteilung des Antrags um Kostengutsprache durch den Vertrauensarzt bzw. die Vertrauensärztin zieht dieser bzw. diese einen Experten bzw. eine Expertin der Schweizerischen Gesellschaft für Medizinische Genetik (SGMG) hinzu (www.sgmw.ch).</p> <p>Letztere/r gibt, gestützt auf die „Richtlinien der SGMG und der Schweizerischen Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte (SGV) betreffend Beurteilung von Anträgen zur Vergütung einer Orphan Disease-Position in der Analysenliste“ vom 20. April 2015 (www.bag.admin.ch/ref) eine Empfehlung ab.</p>	
2700.00	61	DNA-Banking: Extraktion und Aufbewahrung von Nukleinsäuren für spätere Untersuchung	Nur bei letaler Krankheit des Indexpatienten oder bei Notwendigkeit eines invasiven Eingriffs zur Beschaffung der Probe des Indexpatienten; für die spätere Beratung und Untersuchung der Familie, nur 1 mal pro Primärprobe; nicht kumulierbar mit Positionen 2022.00 bis 2660.00 oder 2810.00 bis 2920.00	G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2800.00		<p>Hochdurchsatz-Sequenzierung mit gezielter bioinformatischer Auswertung der für die Krankheitssymptomatik in Frage kommenden, bekannten Gene und Erstellung des komplexen Resultatberichts. Der Tarif setzt sich zusammen aus der eigentlichen Sequenzierung (2300 Taxpunkte) und der bioinformatischen Auswertung inkl. Resultaterstellung für 1-10 Gene (600 Taxpunkte), für 11-100 Gene (1000 Taxpunkte) oder für über 100 Gene (1500 Taxpunkte). Es existieren deshalb folgende Tarifkategorien: 2900 Taxpunkte, 3300 Taxpunkte und 3800 Taxpunkte</p>	<p>1. Die Analysen müssen gemäss den „Bonnes Pratiques“ vom Dezember 2014 der Schweizerischen Gesellschaft für Medizinische Genetik (SGMG) durchgeführt werden. Das Dokument ist einsehbar unter: www.bag.admin.ch/ref.</p> <p>2. Darf nur verrechnet werden, wenn die Kosten der Sequenzierung nach Sanger (Positionen 25XX.XX) höher wären als 2795 Taxpunkte, entsprechend 13-fache Verrechnung von 215 Taxpunkten</p> <p>3. Verordnung bei Auswertung von 1-10 Genen (Tarifkategorie 2900 Taxpunkte) nur durch Ärzte mit eidgenössischem Weiterbildungstitel "Medizinische Genetik" oder einem eidgenössischen Weiterbildungstitel in engstem fachlichem Zusammenhang mit der untersuchten Krankheit nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG, SR 811.11)</p> <p>Bei Auswertung von über 10 Genen (Tarifkategorien 3300 und 3800 Taxpunkte) Verordnung nur durch Ärzte mit eidgenössischem Weiterbildungstitel "Medizinische Genetik" nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG, SR 811.11)</p>	

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
			<p>4. Nur bei- klinischem Verdacht auf folgende, ausschliesslich genetisch bedingte Erkrankungen- Verdacht auf das Vorliegen einer Prädisposition für die folgenden familiären Krebskrankheiten, welche als präventive Leistung gemäss Art. 12d Bst. f KLV durchzuführen sind</p> <p>5. Für die Bestätigungsuntersuchung positiver Resultate der Hochdurchsatz-Sequenzierung muss die Sequenzierung nach Sanger mit der Position 2570.00 verrechnet werden</p> <p>6. Falls die Arbeiten im Zusammenhang mit der Durchführung der Analyse aufgeteilt werden, muss das Labor, das den ärztlichen Auftrag erhält, ein Leistungserbringer nach KVG sein und dessen Leitung trägt die Verantwortung für den ganzen Ablauf der Untersuchung inkl. Resultaterstellung und Rechnungstellung an den Schuldner der Vergütung (Patient oder Krankenversicherer).</p> <p>7. Die Leistungserbringer müssen dem Schuldner der Vergütung die direkten oder indirekten Vergünstigungen weitergeben, die ihnen ein anderer, in ihrem Auftrag tätiger Leistungserbringer gewährt (Art. 56 Abs. 3 KVG). Die Nichtweitergabe von Vergünstigungen nach Artikel 56 Absatz 3 KVG ist unter Strafe gestellt (Art. 92 Bst. d KVG)</p>	

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
			<p>8. Kumulierbarkeit:</p> <p>Darf mit Analysen des Kapitels 2.2.1 Zytogenetische Analysen kumuliert werden</p> <p>Darf mit Analysen des Kapitels 2.2.2 Molekulargenetische Analysen nur folgendermassen kumuliert werden: 2021.00 (DNA-Extraktion), 24XX.XX (MLPA etc), 2570.00 (Sequenzierung nach Sanger; nur als Bestätigung positiver Resultate der Hochdurchsatz-Sequenzierung) und 2920.00 (Untersuchung Familienangehöriger)</p>	

2805.00		Blut, Gerinnung, Immunsystem		
2805.01	2900	Chronische Granulomatose		G
2805.02	2900	Hämophilien A		G
2805.03	2900	Hämophilien B		G
2805.04	3300	SCID		G
2805.05	2900	Sichelzellanämie		G
2805.06	2900	Thalassämien		G
2805.07	2900	Wiskott-Aldrich-Syndrom		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2805.08	3300	Mendelsche Erkrankung von Blut, Gerinnung oder Immunsystem bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für 11 bis 100 Gene		G
2805.09	3800	Mendelsche Erkrankung von Blut, Gerinnung oder Immunsystem bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für über 100 Gene		G

2810.00		Haut-, Bindegewebe-, Knochenerkrankungen		
2810.01	2900	Anhidrotische ektodermale Dysplasie		G
2810.02	3300	Ehlers Danlos		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2810.03	2900	Fibroblast-Growth-Factor-Rezeptor-Gen assoziierte Skelett-Dysplasien: Achondroplasie, Hypochondroplasie, thanatophorer Zwergwuchs, Pfeiffer-Syndrom, Jackson-Weis-Syndrom, Apert-Syndrom, Crouzon-Syndrom		G
2810.04	3300	Ichthyosis		G
2810.05	3300	Marfan-Syndrom und andere Thorakale Aortenerkrankungen		G
2810.06	2900	Neurofibromatose Typ I		G
2810.07	2900	Neurofibromatose Typ II		G
2810.08	3300	Osteogenesis imperfecta		G
2810.09	3300	Mendelsche Erkrankung von Haut-, Bindegewebe- oder Knochen bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für 11 bis 100 Gene		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2810.10	3800	Mendelsche Erkrankung von Haut-, Bindegewebe- oder Knochen bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für über 100 Gene		G

2815.00		Metabolische und endokrine Krankheiten		
2815.01	2900	21-Hydroxylase-Mangel		G
2815.02	2900	Acyl-CoA (medium chain) Dehydrogenase-Mangel		G
2815.03	2900	Alpha 1-Antitrypsin-Mangel		G
2815.04	2900	Alpha-Galaktosidase-Mangel (M. Fabry)		G
2815.05	2900	Beta-Glucosidase-Mangel (M. Gaucher)		G
2815.06	2900	Cystische Fibrose (CF)		G
2815.07	2900	Diabetes insipidus		G
2815.08	2900	Fruktose-Intoleranz		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2815.09	2900	Galaktosämie		G
2815.10	2900	Glukose-Galaktose-Malabsorption		G
2815.11	2900	Glycerol-Kinase-Mangel		G
2815.12	3300	Glykogenosen		G
2815.13	2900	Hexosaminidase A- und B-Mangel (M.Sandhoff)		G
2815.14	2900	Hyperthermie, familiäre maligne		G
2815.15	3300	Kallman-Syndrom		G
2815.16	2900	Morbus Wilson		G
2815.17	3300	Mucopolysacharidosen		G
2815.18	2900	Harnstoffzyklusstörungen einschl. Ornithin-Transcarbamylase-Mangel		G
2815.19	3300	Porphyrien		G
2815.20	2900	Steroid-Sulfatase-Mangel		G
2815.21	2900	Testikuläre Feminisierung		G
2815.22	3300	Wachstumshormon-Mangel		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2815.23	3300	Mendelsche metabolische und endokrine Krankheiten bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für 11 bis 100 Gene		G
2815.24	3800	Mendelsche metabolische und endokrine Krankheiten bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für über 100 Gene		G

2820.00		Mitochondriale Erkrankungen (nukleäre und mitochondriale DNA)		
2820.01	2900	Kearns-Sayre-Syndrom		G
2820.02	2900	MELAS-Syndrom		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2820.03	2900	MERRF-Syndrom		G
2820.04	3300	Mitochondriale DNA Erkrankung, andere		G
2820.05	2900	Pearson-Syndrom		G
2820.06	3800	Mendelsche mitochondriale Erkrankungen bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für über 100 Gene		G
2825.00		Neoplasien, hereditär		
2825.01	2900	Hereditärer Brust- und Eierstockkrebs, Gene BRCA1 und BRCA2	Bei klinischem Verdacht oder zur Ermittlung der Trägerschaft sowie ärztlich verordnet nach Art. 12d Bst. f KLV	G
2825.02	2900	Colon-Carcinom-Syndrom ohne Polyposis (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC) Gene MLH1, MSH2, MSH6, PMS2	Bei klinischem Verdacht oder zur Ermittlung der Trägerschaft sowie ärztlich verordnet nach Art. 12d Bst. f KLV	G
2825.03	2900	Li-Fraumeni-Syndrom		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2825.04	2900	Multiple endokrine Neoplasien		G
2825.05	2900	Polyposis coli oder attenuierte Form der Polyposis coli, Gen APC	Bei klinischem Verdacht oder zur Ermittlung der Trägerschaft sowie ärztlich verordnet nach Art. 12d Bst. f KLV	G
2825.06	2900	Retinoblastom, Gen RB1	Bei klinischem Verdacht oder zur Ermittlung der Trägerschaft sowie ärztlich verordnet nach Art. 12d Bst. f KLV	G
2825.07	3300	Mendelsche Neoplasien bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für 11 bis 100 Gene		G
2825.08	3800	Mendelsche Neoplasien bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für über 100 Gene		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2830.00		Neuromuskuläre und neurodegenerative Erkrankungen		
2830.01	2900	Dystrophinopathien Duchenne und Becker		G
2830.02	2900	Friedreich'sche Ataxie		G
2830.03	3300	Hereditäre sensomotorische Neuropathien: Charcot-Marie-Tooth-Syndrome, hereditäre Neuropathie mit Neigung zu Druckpareesen (HNPP), amyloidotische Polyneuropathie		G
2830.04	2900	Hyperekplexie (Stiff-Baby, Startle Krankheit)		G
2830.05	3300	Leigh-Syndrom (Mitochondriopathien)		G
2830.06	3300	Muskeldystrophien aufgrund von Dystrophin-assoziierten Proteinstörungen		G
2830.07	2900	Myotonia congenita Thomsen/Becker		G
2830.08	2900	Myotubuläre Myopathien		G
2830.09	2900	Spinale Muskelatrophien Typ 1-3		G
2830.16	2900	Ataxia telangiectasia		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2830.17	3300	Mendelsche neuromuskuläre und neurodegenerative Erkrankungen bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für 11 bis 100 Gene		G
2830.18	3800	Mendelsche neuromuskuläre und neurodegenerative Erkrankungen bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für über 100 Gene		G

2835.00		Ophthalmologische Erkrankungen		
2835.01	2900	Corneadystrophien		G
2835.02	2900	Leber'sche Optikusatrophie		G
2835.03	2900	Norrie-Syndrom		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2835.04	3800	Retinadystrophien: Retinitis pigmentosa, Maculadegenerationen		G
2835.05	3300	Mendelsche ophthalmologische Erkrankungen bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für 11 bis 100 Gene		G
2835.06	3800	Mendelsche ophthalmologische Erkrankungen bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für über 100 Gene		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2840.00		Syndrome mit chromosomaler Mikrodeletion, uniparentaler Disomie, abnormer Methylierung		
2840.01	2900	Angelman-Syndrom		G
2840.02	2900	Cri-du-chat-Syndrom		G
2840.03	2900	DiGeorge-, velocardiofaciales Syndrom, 22q11 Chromosomenaberration		G
2840.04	2900	Fragile X-Syndrome (FRAXA, FRAXE)		G
2840.05	2900	Prader-Willi-Syndrom		G
2840.06	2900	Rubinstein-Taybi-Syndrom		G
2840.07	2900	Smith-Magenis-Syndrom		G
2840.08	2900	Syndrome mit Störung des Wachstums: Sotos-, Beckwith-Wiedemann-, Silver-Russel-Syndrom u.a		G
2840.09	2900	Williams-Beuren-Syndrom		G
2840.10	2900	Wolf-Hirschhorn-Syndrom		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2840.11	3300	Mendelsche Syndrome mit Störung des Wachstums bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für 11 bis 100 Gene		G
2840.12	3800	Mendelsche Syndrome mit Störung des Wachstums bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für über 100 Gene		G
2845.00		Urogenitalsystem, Fertilitätsstörungen, Sterilität		
2845.01	2900	Congenitale Aplasie des Vas Deferens (CAVD)		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2845.02	2900	Polyzystische Nierenerkrankungen (ADPKD1 und 2)		G
2845.03	3300	Mendelsche Erkrankungen betreffend Urogenitalsystem, Fertilität / Sterilität bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für 11 bis 100 Gene		G
2845.04	3800	Mendelsche Erkrankungen betreffend Urogenitalsystem, Fertilität / Sterilität bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für über 100 Gene		G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2860.01	2900	<p>Seltene genetische Krankheit (Orphan Disease) mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für 1-10 Gene, welche folgende Kriterien aufweist:</p> <p>a. Genbasierte Prävalenz der Krankheit 1:2000 oder seltener</p> <p>b. Monogene Krankheit mit einem Eintrag in OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</p> <p>c. Die genetische Krankheit beeinträchtigt eindeutig die Gesundheit</p> <p>d. Die klinisch-genetische Verdachtsdiagnose ist klar umschrieben</p> <p>e. Die molekulargenetische Analyse ist diagnostisch (nicht präsymptomatisch oder prädiktiv, keine Polymorphismen für Prädisposition)</p> <p>f. Die diagnostische Sensitivität (Mutationserfassungsrate) zum spezifischen Nachweis der seltenen Krankheit, insbesondere bei</p>	<p>1. Verordnung der Analysen nur durch Ärzte mit eidgenössischem Weiterbildungstitel "Medizinische Genetik" oder einem eidgenössischen Weiterbildungstitel in engstem fachlichem Zusammenhang mit der untersuchten Krankheit nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG, SR 811.11)</p> <p>2. Durchführung der Analysen im Ausland nach Artikel 36 Absatz 1 und 4 KVV unter folgenden Bedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Analysen können in einem schweizerischen Laboratorium nach KVG nicht durchgeführt werden - Hinsichtlich Qualifikation des ausländischen Laboratoriums, Information des verordnenden Arztes oder der verordnenden Ärztin und des Datenschutzes müssen die Bedingungen von Artikel 21 der Verordnung vom 14. Februar 2007 über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMV, SR 810.122.1) eingehalten werden - Die Organisation der Untersuchung, der Probenversand, die Weiterleitung des Untersuchungsbefundes mit all-fälliger Übersetzung sowie die abschliessende Rechnung erfolgt durch ein schweizerisches Laboratorium nach Artikel 54 Absatz 3 KVV 	G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
		ausgeprägter Heterogenität, liegt in einem akzeptablen Bereich	<p>3. Kostenübernahme nur auf vorgängige besondere Gutsprache des Versicherers und mit ausdrücklicher Bewilligung des Vertrauensarztes oder der Vertrauensärztin. Im Falle einer negativen Beurteilung des Antrags um Kostengutsprache durch den Vertrauensarzt bzw. die Vertrauensärztin zieht dieser bzw. diese einen Experten bzw. eine Expertin der Schweizerischen Gesellschaft für Medizinische Genetik (SGMG) hinzu (www.sgm.ch).</p> <p>Letztere/r gibt, gestützt auf die „Richtlinien der SGMG und der Schweizerischen Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte (SGV) betreffend Beurteilung von Anträgen zur Vergütung einer Orphan Disease-Position in der Analysenliste“ vom 20. April 2015 (www.bag.admin.ch/ref) eine Empfehlung ab.</p>	

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2860.02	3300	<p>Seltene genetische Krankheit (Orphan Disease) mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für 11-100 Gene, welche folgende Kriterien aufweist:</p> <p>a. Genbasierte Prävalenz der Krankheit 1:2000 oder seltener</p> <p>b. Monogene Krankheit mit einem Eintrag in OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</p> <p>c. Die genetische Krankheit beeinträchtigt eindeutig die Gesundheit</p> <p>d. Die klinisch-genetische Verdachtsdiagnose ist klar umschrieben</p> <p>e. Die molekulargenetische Analyse ist diagnostisch (nicht präsymptomatisch oder prädiktiv, keine Polymorphismen für Prädisposition)</p> <p>f. Die diagnostische Sensitivität (Mutationserfassungsrate) zum spezifischen Nachweis der seltenen Krankheit, insbesondere bei ausgeprägter Heterogenität, liegt in einem akzeptablen Bereich</p>	<p>1. Verordnung der Analysen nur durch Ärzte mit eidgenössischem Weiterbildungstitel "Medizinische Genetik" oder einem eidgenössischen Weiterbildungstitel in engstem fachlichem Zusammenhang mit der untersuchten Krankheit nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG, SR 811.11)</p> <p>2. Durchführung der Analysen im Ausland nach Artikel 36 Absatz 1 und 4 KVV unter folgenden Bedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Analysen können in einem schweizerischen Laboratorium nach KVG nicht durchgeführt werden - Hinsichtlich Qualifikation des ausländischen Laboratoriums, Information des verordnenden Arztes oder der verordnenden Ärztin und des Datenschutzes müssen die Bedingungen von Artikel 21 der Verordnung vom 14. Februar 2007 über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMV, SR 810.122.1) eingehalten werden - Die Organisation der Untersuchung, der Probenversand, die Weiterleitung des Untersuchungsbefundes mit all-fälliger Übersetzung sowie die abschliessende Rechnung erfolgt durch ein schweizerisches Laboratorium nach Artikel 54 Absatz 3 KVV 	G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
			<p>3. Kostenübernahme nur auf vorgängige besondere Gutsprache des Versicherers und mit ausdrücklicher Bewilligung des Vertrauensarztes oder der Vertrauensärztin. Im Falle einer negativen Beurteilung des Antrags um Kostengutsprache durch den Vertrauensarzt bzw. die Vertrauensärztin zieht dieser bzw. diese einen Experten bzw. eine Expertin der Schweizerischen Gesellschaft für Medizinische Genetik (SGMG) hinzu (www.sgmg.ch).</p> <p>Letztere/r gibt, gestützt auf die „Richtlinien der SGMG und der Schweizerischen Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte (SGV) betreffend Beurteilung von Anträgen zur Vergütung einer Orphan Disease-Position in der Analysenliste“ vom 20. April 2015 (www.bag.admin.ch/ref) eine Empfehlung ab.</p>	

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2860.03	3800	<p>Seltene genetische Krankheit (Orphan Disease) mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für über 100 Gene, welche folgende Kriterien aufweist:</p> <p>a. Genbasierte Prävalenz der Krankheit 1:2000 oder seltener</p> <p>b. Monogene Krankheit mit einem Eintrag in OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)</p> <p>c. Die genetische Krankheit beeinträchtigt eindeutig die Gesundheit</p> <p>d. Die klinisch-genetische Verdachtsdiagnose ist klar umschrieben</p> <p>e. Die molekulargenetische Analyse ist diagnostisch (nicht präsymptomatisch oder prädiktiv, keine Polymorphismen für Prädisposition)</p> <p>f. Die diagnostische Sensitivität (Mutationserfassungsrate) zum spezifischen Nachweis der seltenen Krankheit, insbesondere bei ausgeprägter Heterogenität, liegt in einem akzeptablen Bereich</p>	<p>1. Verordnung der Analysen nur durch Ärzte mit eidgenössischem Weiterbildungstitel "Medizinische Genetik" nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG, SR 811.11)</p> <p>2. Durchführung der Analysen im Ausland nach Artikel 36 Absatz 1 und 4 KVV unter folgenden Bedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Analysen können in einem schweizerischen Laboratorium nach KVG nicht durchgeführt werden - Hinsichtlich Qualifikation des ausländischen Laboratoriums, Information des verordnenden Arztes oder der verordnenden Ärztin und des Datenschutzes müssen die Bedingungen von Artikel 21 der Verordnung vom 14. Februar 2007 über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMV, SR 810.122.1) eingehalten werden - Die Organisation der Untersuchung, der Probenversand, die Weiterleitung des Untersuchungsbefundes mit all-fälliger Übersetzung sowie die abschliessende Rechnung erfolgt durch ein schweizerisches Laboratorium nach Artikel 54 Absatz 3 KVV <p>3. Kostenübernahme nur auf vorgängige besondere Gut-sprache des Versicherers und mit ausdrücklicher Bewilligung des Vertrauensarztes oder der Vertrauensärztin. Im Falle einer negativen Beurteilung</p>	G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
			<p>des Antrags um Kostengutsprache durch den Vertrauensarzt bzw. die Vertrauensärztin zieht dieser bzw. diese einen Experten bzw. eine Expertin der Schweizerischen Gesellschaft für Medizinische Genetik (SGMG) hinzu (www.sgm-g.ch).</p> <p>Letztere/r gibt, gestützt auf die „Richtlinien der SGMG und der Schweizerischen Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte (SGV) betreffend Beurteilung von Anträgen zur Vergütung einer Orphan Disease-Position in der Analysenliste“ vom 20. April 2015 (www.bag.admin.ch/ref) eine Empfehlung ab.</p>	
2870.00	600	Nachträgliche bioinformatische Auswertung von Sequenzierdaten inkl. Resultaterstellung für 1-10 Gene nach Hochdurchsatz-Sequenzierung (Positionen 28XX.XX)	<ol style="list-style-type: none"> 1. nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen über die ursächliche genetische Veränderung, die der gesuchten Krankheit bzw. der gesuchten Krankheitsgruppe zugrunde liegt 2. bei Auftreten neuer Krankheitssymptome bzw. einer neuen Krankheit 3. Bestätigungsuntersuchung positiver Resultate mit der Sequenzierung nach Sanger (Position 2570.00) 	G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2870.01	1000	Nachträgliche bioinformatische Auswertung von Sequenzierdaten inkl. Resultaterstellung für 11-100 Gene nach Hochdurchsatz-Sequenzierung (Positionen 28XX.XX)	<ol style="list-style-type: none"> 1. nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen über die ursächliche genetische Veränderung, die der gesuchten Krankheit bzw. der gesuchten Krankheitsgruppe zugrunde liegt 2. bei Auftreten neuer Krankheitssymptome bzw. einer neuen Krankheit 3. Bestätigungsuntersuchung positiver Resultate mit der Sequenzierung nach Sanger (Position 2570.00) 	G
2870.02	1500	Nachträgliche bioinformatische Auswertung von Sequenzierdaten inkl. Resultaterstellung für über 100 Gene nach Hochdurchsatz-Sequenzierung (Positionen 28XX.XX)	<ol style="list-style-type: none"> 1. nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen über die ursächliche genetische Veränderung, die der gesuchten Krankheit bzw. der gesuchten Krankheitsgruppe zugrunde liegt 2. bei Auftreten neuer Krankheitssymptome bzw. einer neuen Krankheit 3. Bestätigungsuntersuchung positiver Resultate mit der Sequenzierung nach Sanger (Position 2570.00) 	G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2900.00	300	Zuschlag für labortechnischen und logistischen Mehraufwand bei molekulargenetischen pränatalen Untersuchungen: manuelle Reinigung von Biopsiematerial, zusätzliche Nukleinsäureextraktion von elterlichem Blut, Kontaminationskontrolle mittels Mikrosatellitenanalyse. Die postnatale Nachkontrolle als Qualitätsmanagement ist bereits inbegriffen.	Nur bei Chorionzotten; nur einmal pro Primärprobe; nur in Kombination mit einer der Positionen 2100.00 bis 2660.00; nicht kumulierbar mit Position 2007.00 Zuschlag für labortechnischen und logistischen Mehraufwand bei zytogenetischen pränatalen Untersuchungen	G
2910.00	100	Zuschlag für aufwendige molekulargenetische Resultaterstellung zu Händen der verordnenden Ärzte inkl. Risikoberechnungen, prognostische Aussagen, Vorschläge für weiteres Prozedere, Literaturangaben.	Nur 1 mal pro Primärprobe	GHI

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Molekulargenetische Analysen)	Limitationen	Fachbereich
2920.00	205	<p>Zuschlag für die zusätzliche Untersuchung von gesunden und/oder betroffenen Familienangehörigen eines Indexpatienten oder eines ungeborenen Kindes, die notwendig ist zum</p> <p>a) indirekten Nachweis einer nicht charakterisierbaren, familiären Mutation durch Kopplungsuntersuchung (Linkage-Analyse)</p> <p>b) direkten Nachweis von Mutationen, falls eine Probenentnahme bei Betroffenen nicht möglich oder zumutbar ist</p> <p>pro untersuchte Person und Markersystem/ Zielsequenz (Einzel- bzw. Multiplexansatz), je</p> <p>Die Kosten gehen zu Lasten des Versicherers des Indexpatienten bzw. der Schwangeren.</p>	Nur in Kombination mit einer der Positionen 2100.00 bis 2660.00 für den Indexpatienten oder das ungeborene Kind.	G

2.2.3 Pränatale nicht-invasive Analysen aus mütterlichem Blut

2.2.3.1 Biochemisches Screening mit Risiko-Evaluation genetischer Anomalien beim Fötus

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Biochemisches Screening mit Risiko-Evaluation genetischer Anomalien beim Fötus)	Limitationen	Fachbereich
2950.01	160	Ersttrimester-Test als pränatale Risikoabklärung für Trisomie 21, 18 und 13: pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) und freies β -Human Choriongonadotropin (f β -HCG) mit informatischer Auswertung und Risikoberechnung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ärztliche Anordnung nach Artikel 13 Buchstabe b^{bis} KLV 2. Durchführung gemäss den Richtlinien „Ersttrimester-Screening der Swiss Study Group 1st Trimester Testing (CH-1TT)“, Version 2.0 vom Januar 2015 (http://www.bag.admin.ch/ref) 	CGI
2950.02	80	Ersttrimester-Test als pränatale Risikoabklärung für Trisomie 21, 18 und 13: pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) und freies β -Human Choriongonadotropin (f β -HCG) ohne informatische Auswertung und Risikoberechnung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ärztliche Anordnung nach Artikel 13 Buchstabe b^{bis} KLV 2. Durchführung gemäss den Richtlinien „Ersttrimester-Screening der Swiss Study Group 1st Trimester Testing (CH-1TT)“, Version 2.0 vom Januar 2015 (http://www.bag.admin.ch/ref) 	CGI

2.2.3.2 Molekulargenetische Tests zur Erfassung genetischer Anomalien beim Fötus

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Biochemisches Screening mit Risiko-Evaluation genetischer Anomalien beim Fötus)	Limitationen	Fach- bereich
2950.10	950	Nicht invasiver pränataler Test (non invasive prenatal test NIPT) aus freier fötaler DNA aus mütterlichem Blut, mittels Hochdurchsatzsequenzierung, nur für die Trisomien 21, 18 und 13, pauschal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anordnung und Durchführung gemäss Artikel 13 Buchstabe b^{ter} KLV. 2. Die fötale Fraktion muss im Laborbericht angegeben werden. 3. Falls die Arbeiten im Zusammenhang mit der Durchführung der Analyse aufgeteilt werden, <ol style="list-style-type: none"> a. muss das Labor, das den ärztlichen Auftrag erhält, ein Leistungserbringer nach KVG sein und dessen Leitung trägt die Verantwortung für den ganzen Ablauf der Untersuchung inkl. Resultaterstellung und Rechnungstellung an den Schuldner der Vergütung (Patient oder Krankenversicherer), b. müssen alle Schritte der Analyse in der Schweiz durchgeführt werden. Die Institutionen, in welchen die Schritte durchgeführt werden, müssen im Laborbericht genannt werden. 4. Das Labor muss an den externen Qualitätskontrollen gemäss QUALAB bzw. Artikel 15 GUMV teilnehmen. 5. Nicht kumulierbar mit anderen Positionen des Kapitels 2 Genetik. 	G

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Biochemisches Screening mit Risiko-Evaluation genetischer Anomalien beim Fötus)	Limitationen	Fach- bereich
			6. Die Leistungserbringer müssen dem Schuldner der Vergütung die direkten oder indirekten Vergünstigungen weitergeben, die ihnen ein anderer, in ihrem Auftrag tätiger Leistungserbringer gewährt (Art. 56 Abs. 3 KVG). Die Nichtweitergabe von Vergünstigungen nach Artikel 56 Absatz 3 KVG ist unter Strafe gestellt (Art. 92 Bst. d KVG)	

Kapitel 3: Mikrobiologie

3.1 Einleitende Bemerkungen zu Kapitel 3

Analysen der Analysenliste, die der epidemiologischen Abklärung dienen, gelten nicht als Pflichtleistungen.

Die Tarifierung bakteriologischer und mykologischer Untersuchungen im Kapitel 3.2.2 erfolgt in erster Linie nach Infektionserreger und Methode. Bei den kulturellen Nachweisen wird nach Untersuchungsmaterial unterschieden. Eine positive Untersuchung bedeutet die Anwesenheit von Keimen, die vom Labor aufgrund der zur Verfügung stehenden Angaben als pathogen oder potentiell pathogen eingeschätzt werden. Eine negative Untersuchung bedeutet Abwesenheit eines für das Untersuchungsmaterial gesicherten oder wahrscheinlichen pathogenen Mikroorganismus.

Mikroskopische Präparate, Antibiogramme, Untersuchungen auf Anaerobier und Hefen der Gattung Candida sind integrierende Bestandteile der kulturellen Untersuchungen aus Kapitel 3.2.2 und werden nicht speziell verrechnet (ausser Resistenzprüfungen für Mykobakterien und Pilze, sowie Untersuchungen auf tropischamerikanische Systemmykosen und Dermatophyten).

Siehe auch Einleitende Bemerkungen zu Anhang 3 KLV.

3.2 Listen der Analysen

3.2.1 Virologie

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Virologie)	Limitationen	Fach- bereich	Analysen- gruppe
3000.00	74	Virus-Isolierung auf Zellkulturen, kumulierbar falls Kultur positiv		M	S
3001.00	28	Adenovirus, Ig oder IgG, qn		M	S
3002.00	33	Adenovirus, IgM, ql		M	S
3004.00	29	Adenovirus, Antigen-Nachweis		M	B
3005.00	24	Adenovirus, Isolierung mittels Kurzkultur, kumulierbar		M	S
3006.00	150	Adenovirus, Identifizierung/Typisierung		M	S
3007.00	195	Adenovirus, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		M	S
3008.00	15.2	Cytomegalievirus, Ig oder IgG, ql		M	B
3009.00	25	Cytomegalievirus, Ig oder IgG, qn		M	B
3010.00	25	Cytomegalievirus, IgM, ql		M	B
3012.00	33	Cytomegalievirus, IgG-Avidität		M	S
3014.00	29	Cytomegalievirus, Antigen-Nachweis		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Virologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3015.00	24	Cytomegalievirus, Isolierung mittels Kurzkultur		M	S
3017.00	180	Cytomegalievirus, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		M	S
3018.00	180	Cytomegalievirus, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, qn		M	S
3020.00	29	Enterovirus, Antigen-Nachweis		M	S
3021.00	150	Enterovirus, Identifizierung/Typisierung		M	S
3023.00	180	Enterovirus, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		M	S
3024.00	29	Epstein-Barr-Virus, VCA IgG, ql		M	B
3025.00	42	Epstein-Barr-Virus, VCA IgG, qn		M	B
3026.00	33	Epstein-Barr-Virus, VCA IgM, ql		M	B
3027.00	29	Epstein-Barr-Virus, EA IgA, ql		M	S
3029.00	29	Epstein-Barr-Virus, Antigen-Nachweis		M	S
3032.00	180	Epstein-Barr-Virus, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, qn		M	S
3033.00	29	Epstein-Barr-Virus, EA IgG, ql		M	S
3034.00	42	Epstein-Barr-Virus, EA IgG, qn		M	S
3035.00	33	Epstein-Barr-Virus, EA IgM, ql		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Virologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3036.00	29	Epstein-Barr-Virus, EBNA IgG, ql		M	B
3037.00	42	Epstein-Barr-Virus, EBNA IgG, qn		M	B
3038.00	66	Epstein-Barr-Virus, IgG, Immunoblot		M	S
3039.00	66	Epstein-Barr-Virus, IgM, Immunoblot		M	S
3040.00	42	Flavivirus spp., Ig oder IgG, qn, pro Spezies		M	S
3041.00	33	Flavivirus spp., IgM, ql, pro Spezies		M	S
3042.00	180	Flavivirus spp., RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql, pro Spezies		M	S
3043.00	29	Frühsommer-Meningoenzephalitis-Virus, Ig oder IgG, ql		M	S
3044.00	42	Frühsommer-Meningoenzephalitis-Virus, Ig oder IgG, qn		M	S
3045.00	33	Frühsommer-Meningoenzephalitis-Virus, IgM, ql		M	S
3046.00	29	Hämorrhagisches Fieber-Viren (Arena-, Bunya-, Filo-, Hantaviren), Ig oder IgG, ql, pro Spezies		M	S
3047.00	33	Hämorrhagisches Fieber-Viren (Arena-, Bunya-, Filo-, Hantaviren), IgM, ql, pro Spezies		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Virologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3048.00	180	Hämorrhagisches Fieber-Viren (Arena-, Bunya-, Filo-, Hantaviren), RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql, pro Spezies		M	S
3049.00	15.2	Hepatitis-A-Virus, Ig oder IgG, ql		IM	B
3050.00	23	Hepatitis-A-Virus, Ig oder IgG, qn		IM	B
3051.00	23	Hepatitis-A-Virus, IgM, ql		IM	B
3052.00	180	Hepatitis-A-Virus, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		IM	S
3053.00	15.2	Hepatitis-B-Virus, HBc Ig, ql		IM	B
3054.00	20	Hepatitis-B-Virus, HBc Ig, qn		IM	B
3055.00	23	Hepatitis-B-Virus, HBc IgM, ql		IM	B
3057.00	20	Hepatitis-B-Virus, HBs Ig oder IgG, qn		IM	B
3058.00	23	Hepatitis-B-Virus, HBe-Antigen-Nachweis, ql		IM	S
3060.00	20	Hepatitis-B-Virus, HBs-Antigen-Nachweis, qn		IM	S
3061.00	180	Hepatitis-B-Virus, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		IM	S
3062.00	195	Hepatitis-B-Virus, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, qn		IM	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Virologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3064.00	24	Hepatitis-B-Virus, HBs-Antigen-Nachweis nach Neutralisation		IM	S
3065.00	17.4	Hepatitis-B-Virus, HBs-Antigen-Nachweis, ql		IM	B
3066.00	23	Hepatitis-B-Virus, HBe Ig oder IgG, ql		IM	S
3067.00	17.4	Hepatitis-B-Virus, HBs Ig oder IgG, ql		IM	B
3068.00	17.4	Hepatitis-C-Virus, Ig oder IgG, ql		IM	B
3069.00	25	Hepatitis-C-Virus, Ig oder IgG, qn		IM	B
3070.00	66	Hepatitis-C-Virus, Ig- oder IgG-Spezifikation, Konfirmationstest		IM	S
3072.00	180	Hepatitis-C-Virus, Genotypisierung		IM	S
3073.00	180	Hepatitis-C-Virus, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, qn		IM	S
3074.00	29	Hepatitis-D-Virus, Ig oder IgG, ql		IM	S
3075.00	29	Hepatitis-D-Virus, Antigen, ql		IM	S
3076.00	29	Hepatitis-E-Virus, Ig oder IgG, ql		IM	S
3077.00	44	Hepatitis-E-Virus, IgM, ql		IM	S
3078.00	180	Hepatitis-E-Virus, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		IM	S
3079.00	29	Herpes-simplex-Virus Typ 1 und 2 (HSV-1 und HSV-2), Ig oder IgG, ql		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Virologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3080.00	42	Herpes-simplex-Virus Typ 1 und 2 (HSV-1 und HSV-2), Ig oder IgG, qn		M	S
3081.00	33	Herpes-simplex-Virus Typ 1 und 2 (HSV-1 und HSV-2), IgM, ql		M	S
3082.00	42	Herpes-simplex-Virus Typ 1 und 2 (HSV-1 und HSV-2), IgA, ql		M	S
3084.00	29	Herpes-simplex-Virus Typ 1 oder 2 (HSV-1 oder HSV-2), Antigen-Nachweis		M	S
3085.00	24	Herpes-simplex-Virus (HSV), Isolierung mittels Kurzkultur		M	S
3087.00	180	Herpes-simplex-Virus Typ 1 oder 2 (HSV-1 oder HSV-2), DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		M	S
3089.00	29	Humanes Herpes Virus Typ 6 (HHV-6), Antigen-Nachweis		M	S
3091.00	180	Humanes Herpes Virus Typ 6 (HHV-6), DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		M	S
3092.00	180	Humanes Herpes Virus Typ 8 (HHV-8), DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Virologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3093.00	610	HIV-Resistenz gegen antiretrovirale Substanzen: Testung inklusive Interpretationshilfe	Indikation und Durchführung gemäss den "2006 European HIV Drug Resistance Guidelines" (http://www.rega.kuleuven.be/cev/index.php?id=26). In folgenden Laboratorien: 1. Universität Basel, Institut für Medizinische Mikrobiologie 2. HUG, Laboratoire Central de Virologie 3. CHUV, Dép. de médecine de laboratoire, Service d'immunologie et d'allergie 4. Universität Zürich, Nationales Zentrum für Retroviren	IM	S
3094.00	20	HIV-1- und HIV-2-Antikörper und HIV-1-p24-Antigen, ql, Screening		IM	B
3095.00	66	HIV-1-Antikörperspezifikation mittels Westernblot oder Immunoblot		IM	S
3096.00	29	HIV-1, p24-Antigen-Nachweis, ql		IM	S
3097.00	47	HIV-1, p24-Antigen-Nachweis, qn		IM	S
3098.00	53	HIV-1, p24-Antigen-Nachweis nach Dissoziation, qn		IM	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Virologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3099.00	74	HIV-1-Isolierung mittels Zellkulturen, Ko-Kultivation		M	S
3100.00	180	HIV-1, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		IM	S
3101.00	180	HIV-1, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, qn		IM	S
3102.00	7.1	HIV-1 und HIV-2-Antikörper, Screening, Schnelltest, ql		IM	S
3103.00	66	HIV-2-Antikörperspezifikation mittels Westernblot oder Immunoblot		IM	S
3104.00	74	HIV-2-Isolierung auf Zellkulturen, Ko-Kultivation		M	S
3105.00	180	HIV-2, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		IM	S
3106.00	180	HIV-2, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		IM	S
3107.00	610	HIV-1, Tropismus (CCR5, CXCR4)	Für vorbehandelte, über 18-jährige Personen	IM	S
3108.00	29	HTLV-1, Ig oder IgG, ql		M	S
3109.00	66	HTLV-1-Antikörperspezifikation mittels Westernblot		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Virologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3110.00	74	HTLV-1-Isolierung mittels Zellkulturen, Ko-Kultivation		M	S
3111.00	180	HTLV-1, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		M	S
3112.00	180	HTLV-1, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		M	S
3113.00	42	Influenzavirus A oder B, Ig oder IgG, qn		M	S
3114.00	25	Influenzavirus A oder B, Nachweis mittels Hämagglutination		M	S
3116.00	14.8	Influenzavirus A oder B, Antigen-Nachweis		M	B
3117.00	24	Influenzavirus A oder B, Isolierung mittels Kurzkultur		M	S
3118.00	150	Influenzavirus A oder B, Identifizierung/Typisierung mittels Neutralisationstest		M	S
3119.00	74	Influenzavirus A oder B, Typisierung mittels Hämagglutinationshemmung		M	S
3120.00	180	Influenzavirus A oder B, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		M	B
3121.00	32	Masernvirus, Ig oder IgG, ql		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Virologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3122.00	42	Masernvirus, Ig oder IgG, qn		M	S
3123.00	37	Masernvirus, IgM, ql		M	S
3125.00	29	Masernvirus, Antigen-Nachweis		M	S
3126.00	180	Masernvirus, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		M	S
3127.00	29	Mumpsvirus, Ig oder IgG, ql		M	S
3128.00	42	Mumpsvirus, Ig oder IgG, qn		M	S
3129.00	33	Mumpsvirus, IgM, ql		M	S
3131.00	29	Mumpsvirus, Antigen-Nachweis		M	S
3132.00	180	Mumpsvirus, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		M	S
3132.10	180	Norovirus, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		M	S
3133.00	54	Papillomvirus-Genomnachweis (Nachweis der Gruppe)		M	S
3136.00	180	Papillomavirus, humanes (HPV), DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql, sowie Typisierung		M	S
3137.00	42	Parainfluenzavirus Typ 1, 2, oder 3, Ig oder IgG, qn		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Virologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3139.00	29	Parainfluenzavirus Typ 1, 2, oder 3, Antigen-Nachweis		M	S
3140.00	24	Parainfluenzavirus Typ 1, 2 oder 3, Isolierung mittels Kurzkultur		M	S
3141.00	180	Parainfluenzavirus Typ 1, 2 oder 3, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		M	S
3142.00	29	Parvovirus B19 bzw. Erythrovirus, Ig oder IgG, ql		M	S
3143.00	42	Parvovirus B19 bzw. Erythrovirus, Ig oder IgG, qn		M	S
3144.00	37	Parvovirus B19 bzw. Erythrovirus, IgM, ql		M	S
3146.00	180	Parvovirus B19 bzw. Erythrovirus, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		M	S
3147.00	46	Poliovirus, Immunität mittels Neutralisationstest, pro Typ		M	S
3149.00	29	Poliovirus, Antigen-Nachweis		M	S
3150.00	150	Poliovirus, Identifizierung/Typisierung		M	S
3152.00	180	Poliovirus, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Virologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3153.00	91	Polyomavirus, elektronenmikroskopischer Nachweis		M	S
3155.00	180	Polyomavirus, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		M	S
3156.00	91	Poxvirus, elektronenmikroskopischer Nachweis		M	S
3157.00	42	Respiratory Syncytial Virus (RSV), Ig oder IgG, qn		M	S
3159.00	29	Respiratory Syncytial Virus (RSV), Antigen-Nachweis		M	B
3160.00	24	Respiratory Syncytial Virus (RSV), Nachweis mittels Kurzkultur		M	S
3161.00	180	Respiratory Syncytial Virus (RSV), RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat- Nachweis, ql		M	S
3163.00	14.8	Rotavirus, Antigen-Nachweis		M	B
3164.00	91	Rotavirus, elektronenmikroskopischer Nachweis		M	S
3165.00	180	Rotavirus, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		M	S
3167.00	17.4	Rubellavirus, Ig oder IgG, qn		M	B
3168.00	25	Rubellavirus, IgM, ql		M	B

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Virologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3169.00	29	Rubellavirus, IgM-Bestätigung		M	S
3171.00	29	Rubellavirus, Antigen-Nachweis		M	S
3173.00	180	Rubellavirus, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		M	S
3174.00	74	Tollwutvirus, Immunität mittels Neutralisationstest		M	S
3175.00	29	Tollwutvirus, Antigen-Nachweis		M	S
3176.00	74	Tollwutvirus, Isolierung auf Zellkulturen, 1 Zelltyp oder Tierversuch		M	S
3177.00	29	Varizella-Zoster-Virus, Ig oder IgG, ql		M	B
3178.00	42	Varizella-Zoster-Virus, Ig oder IgG, qn		M	B
3179.00	33	Varizella-Zoster-Virus, IgM, ql		M	B
3180.00	42	Varizella-Zoster-Virus, IgA, ql		M	S
3182.00	29	Varizella-Zoster-Virus, Antigen-Nachweis		M	S
3183.00	24	Varizella-Zoster-Virus, Isolierung mittels Kurzkultur		M	S
3184.00	180	Varizella-Zoster-Virus, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Virologie)	Limitationen	Fach- bereich	Analysen- gruppe
3185.00	7	Zyto-Zentrifugation in der Virologie, kumulierbar		M	S

3.2.2 Bakteriologie/Mykologie

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Bakteriologie/Mykologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3300.00	63	Auge/Ohr/Nasopharynx, negativ		M	S
3301.00	86	Auge/Ohr/Nasopharynx, positiv		M	S
3302.00	78	Biopsien/Gewebe, inkl. Anaerobier, negativ		M	S
3303.00	155	Biopsien/Gewebe, inkl. Anaerobier, positiv		M	S
3304.00	50	Blutkultur, 2 Flaschen, inkl. Anaerobier-Nachweis, negativ		M	B
3305.00	155	Blutkultur, 2 Flaschen, inkl. Anaerobier-Nachweis, positiv		M	S
3306.00	98	Blutkultur, Bearbeitung einer gewachsenen flüssigen oder festen Kultur, positiv		M	S
3307.00	72	Blutkultur, qn, mittels Lyse-Zentrifugation, negativ		M	S
3308.00	155	Blutkultur, qn, mittels Lyse-Zentrifugation, positiv		M	S
3309.00	69	Bronchoalveoläre Lavage, Kultur, qn, negativ		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Bakteriologie/Mykologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3310.00	140	Bronchoalveoläre Lavage, Kultur, qn, positiv		M	S
3311.00	34	Intravaskulärer Katheter, Kultur, qn, negativ		M	S
3312.00	86	Intravaskulärer Katheter, Kultur, qn, positiv		M	S
3313.00	42	Liquor cerebrospinalis, negativ		M	S
3314.00	100	Liquor cerebrospinalis, positiv		M	S
3315.00	69	Peritoneal-Dialyse, inkl. Anaerobier, negativ		M	S
3316.00	155	Peritoneal-Dialyse, inkl. Anaerobier, positiv		M	S
3317.00	60	Punktion, inkl. Anaerobier, negativ		M	S
3318.00	155	Punktion, inkl. Anaerobier, positiv		M	S
3319.00	38	Rachenabstrich/Angina, Beta-hämolyisierende Streptokokken, Kultur, negativ		M	S
3320.00	77	Rachenabstrich/Angina, Beta-hämolyisierende Streptokokken, Kultur, positiv		M	S
3321.00	22	Plaut-Vincent-Flora		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Bakteriologie/Mykologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3322.00	63	Sperma, Kultur, qn, ohne Mycoplasma, Ureaplasma, negativ		M	S
3323.00	165	Sperma, Kultur, qn, ohne Mycoplasma, Ureaplasma, positiv		M	S
3324.00	55	Sputum/Bronchialsekret, negativ		M	S
3325.00	86	Sputum/Bronchialsekret, positiv		M	S
3326.00	78	Stuhl, Salmonellen, Shigellen, Campylobacter, negativ		M	S
3327.00	155	Stuhl, Salmonellen, Shigellen, Campylobacter, positiv		M	S
3328.00	55	Ueberwachungskulturen bei neutropenischen Patienten, pro Material, negativ		M	S
3329.00	110	Uebewachungskulturen bei neutropenischen Patienten, pro Material, positiv		M	S
3330.00	9.3	Urin, Eintauch-Objekträger, negativ oder positiv		M	B
3331.00	86	Urin, Eintauch-Objekträger, Bearbeitung einer positiven Kultur		M	S
3332.00	34	Urin, nativ oder konserviert inkl. Keimzählung, negativ		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Bakteriologie/Mykologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3333.00	110	Urin, nativ oder konserviert inkl. Keimzählung, positiv		M	S
3334.00	63	Vagina/Zervix/Urethra, ohne Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, negativ		M	S
3335.00	70	Vagina/Zervix/Urethra, ohne Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, positiv		M	S
3336.00	55	Wunden, oberflächliche, negativ		M	S
3337.00	110	Wunden, oberflächliche, positiv		M	S
3338.00	60	Wunden, tiefe, inkl. Anaerobier, negativ		M	S
3339.00	200	Wunden, tiefe, inkl. Anaerobier, positiv		M	S
3340.00	42	Nachweis eines bestimmten Bakteriums, nicht kumulierbar mit einer anderen bakteriologischen Kultur, negativ		M	S
3341.00	50	Nachweis eines bestimmten Bakteriums, nicht kumulierbar mit einer anderen bakteriologischen Kultur, positiv		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Bakteriologie/Mykologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3342.00	22	Zusätzlicher Nachweis eines bestimmten Keimes wenn ausdrücklich verlangt, negativ		M	S
3343.00	70	Zusätzlicher Nachweis eines bestimmten Keimes wenn ausdrücklich verlangt, positiv		M	S
3344.00	11	Quantitative Bakteriologie, andere Materialien als Urin, kumulierbar		M	S
3345.00	110	Minimale Hemmkonzentration (MHK) mittels traditioneller Methode, pro Antibiotikum		M	S
3346.00	26	Minimale Hemmkonzentration (MHK) mittels kommerzieller Methode, pro Antibiotikum		M	S
3347.00	140	Minimale Hemmkonzentration (MHK) und minimale bakterizide Konzentration (MBK), pro Antibiotikum		M	S
3348.00	65	Konzentrationsbestimmung eines Antibiotikums mit mikrobiologischer Methode		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Bakteriologie/Mykologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3349.00	180	Spezielle bakterielle Resistenz- oder Pathogenitätsfaktoren (Bsp. MRSA, Rifampicin-Resistenz etc.), Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis	Für individualmedizinische Fragestellung, nicht für epidemiologische Abklärungen	M	B
3350.00	90	Antibiogramm für Pilze, mindestens 5 Substanzen		M	S
3351.00	55	Pilznachweis, nicht kumulierbar mit einer anderen mykologischen Kultur, negativ		M	S
3352.00	86	Pilznachweis, nicht kumulierbar mit einer anderen mykologischen Kultur, positiv		M	S
3353.00	22	Pilznachweis mittels kommerzieller Medien		M	S
3354.00	42	Pilznachweis, Blutkultur, auf Verlangen, negativ		M	S
3355.00	56	Pilznachweis, Blutkultur, auf Verlangen, positiv		M	S
3356.00	38	Immunologische Färbung mittels Fluoreszenz oder Peroxidase, kumulierbar mit Spezialmikroskopie	Nicht kumulierbar mit Kultur	M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Bakteriologie/Mykologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3357.00	22	Traditionelle Mikroskopie, Färbung inbegriffen (Gram, Giemsa, Methylenblau, etc.)	Nicht kumulierbar mit Kultur	M	B
3358.00	29	Spezielle Mikroskopie (Acridineorange, Ziehl-Neelsen, Auramin-Rhodamin, inklusive Dunkelfeld, Phasenkontrast etc., KOH, Pilze)		M	S
3359.00	10.9	Zyto-Zentrifugation in der Bakteriologie/Mykologie, kumulierbar		M	S
3360.00	29	Aspergillus, Ig, qI		M	S
3361.00	29	Aspergillus, Galaktomannan-Antigen-Nachweis, qI	Bei hospitalisierten immunsupprimierten Patienten	M	S
3362.00	180	Aspergillus, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis und Identifikation		M	S
3363.00	180	Bartonella henselae/quintana mittels Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis		M	S
3364.00	33	Blastomyces dermatitidis, Ig, qn		M	S
3365.00	55	Bordetella pertussis, Kultur, negativ		M	S
3366.00	86	Bordetella pertussis, Kultur, positiv		M	S
3367.00	38	Bordetella pertussis, IF direkt		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Bakteriologie/Mykologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3368.00	180	Bordetella pertussis, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis		M	S
3370.00	29	Bordetella pertussis, FHA, IgG, qn		M	S
3371.00	42	Bordetella pertussis, FHA, IgA, qn		M	S
3372.00	33	Bordetella pertussis, Toxin, IgG, qn		M	S
3373.00	33	Bordetella pertussis, Toxin, IgA, qn		M	S
3374.00	17.4	Borrelia burgdorferi sensu lato, Ig oder IgG, ql		M	B
3375.00	47	Borrelia burgdorferi sensu lato, IgM, ql		M	B
3376.00	74	Borrelia burgdorferi sensu lato, IgG- Spezifizierung mittels Immunoblot oder Multiplex-Bead-Assay		M	S
3377.00	66	Borrelia burgdorferi sensu lato, IgM- Spezifizierung mittels Immunoblot oder Multiplex-Bead-Assay		M	S
3378.00	180	Borrelia burgdorferi sensu lato, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis		M	S
3379.00	415	Botulinus-Toxin (Maus)		M	S
3380.00	29	Brucella, Ig, ql		M	S
3381.00	35	Brucella, Ig, qn		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Bakteriologie/Mykologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3383.00	29	Campylobacter spp., IgG, qn		M	S
3385.00	29	Campylobacter spp., IgA, qn		M	S
3386.00	32	Candida Spezies Ig		M	S
3387.00	42	Chlamydia pneumoniae, IgG, qn		M	S
3388.00	47	Chlamydia pneumoniae, IgM, qn		M	S
3389.00	42	Chlamydia psittaci, IgG, qn		M	S
3390.00	47	Chlamydia psittaci, IgM, qn		M	S
3391.00	42	Chlamydia trachomatis, IgG, qn		M	S
3392.00	47	Chlamydia trachomatis, IgM, qn	Zur Abklärung von Säuglings-Pneumonien	M	S
3393.00	47	Chlamydia trachomatis, IgA, qn		M	S
3395.00	33	Chlamydia, Nachweis mit IF/Peroxidase oder mit Gensonde		M	S
3396.00	95	Chlamydia trachomatis, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis		M	B
3397.00	180	Chlamydophila pneumoniae, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis		M	S
3398.00	54	Clostridium difficile, Kultur, negativ		M	S
3399.00	77	Clostridium difficile, Kultur, positiv		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Bakteriologie/Mykologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3400.00	47	Clostridium difficile, Toxin A und/oder B, kumulierbar		M	B
3401.00	42	Clostridium tetani, IgG, qn		M	S
3402.00	33	Coccidioides immitis, IgG, qn		M	S
3403.00	55	Corynebacterium diphtheriae, Kultur, Toxin kumulierbar, negativ		M	S
3404.00	86	Corynebacterium diphtheriae, Kultur, Toxin kumulierbar, positiv		M	S
3405.00	42	Coxiella burnetii, IgG Phase I, qn		M	S
3406.00	47	Coxiella burnetii, IgM Phase I, qn		M	S
3407.00	47	Coxiella burnetii, IgA Phase I, qn		M	S
3408.00	42	Coxiella burnetii, IgG Phase II, qn		M	S
3409.00	47	Coxiella burnetii, IgM Phase II, qn		M	S
3410.00	47	Coxiella burnetii, IgA Phase II, qn		M	S
3411.00	55	Cryptococcus, Kultur, negativ		M	S
3412.00	86	Cryptococcus, Kultur, positiv		M	S
3413.00	40	Cryptococcus neoformans, Ig, qn		M	S
3414.00	77	Cryptococcus neoformans Antigen, ql		M	S
3416.00	180	Cryptococcus neoformans Antigen, qn		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Bakteriologie/Mykologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3417.00	87	Dermatophyten, direkt und Kultur, negativ		M	S
3418.00	100	Dermatophyten, direkt und Kultur, positiv		M	S
3419.00	96	Dimorphe Pilze, direkt und Kultur, negativ		M	S
3420.00	140	Dimorphe Pilze, direkt und Kultur, positiv		M	S
3421.00	415	Diphtherie-Toxin (Meerschweinchen)		M	S
3422.00	180	Diphtherie-Toxin, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, kumulierbar falls Kultur positiv		M	S
3423.00	115	Diphtherie-Toxin, Elek-Test		M	S
3424.00	180	Escherichia coli, enterotoxinbildende (ETEC), Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis		M	S
3425.00	180	Escherichia coli, enteroinvasive (EIEC), Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Bakteriologie/Mykologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3426.00	180	Escherichia coli, verotoxinbildende (VTEC) resp. enterohämorrhagische (EHEC), Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis		M	S
3427.00	50	Escherichia coli, verotoxinbildende (VTEC) resp. enterohämorrhagische (EHEC), Toxin-Nachweis mittels EIA		M	S
3428.00	180	Escherichia coli, enteroaggregative (EAggEC), Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis	Durchfall bei Kindern unter 5 Jahren und bei immunsupprimierten Personen	M	S
3429.00	30	Francisella tularensis, Ig, qn		M	S
3430.00	72	Helicobacter pylori, Kultur, negativ		M	S
3431.00	80	Helicobacter pylori, Kultur, positiv		M	S
3432.00	9.3	Helicobacter pylori mittels Urease-Test, Biopsiematerial Zur Durchführung dieser Analyse ist keine Anerkennung des Bundesamtes für Gesundheit im Sinne des Art. 5 Abs. 1 des Epidemiengesetzes vom 18. Dezember 1970 erforderlich		CM	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Bakteriologie/Mykologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3433.00	110	Helicobacter pylori, Atemtest mit 13C-Harnstoff inkl. 13C-Harnstoff Das 13C-Harnstoff-Präparat muss beim Schweizerischen Heilmittelinstitut (Swissmedic) zugelassen sein Zur Durchführung dieser Analyse ist keine Anerkennung des Bundesamtes für Gesundheit im Sinne des Art. 5 Abs. 1 des Epidemiengesetzes vom 18. Dezember 1970 erforderlich		CM	S
3434.00	45	Helicobacter pylori, Antigen-Nachweis, Stuhl		M	B
3435.00	29	Helicobacter pylori, Ig oder IgG, ql		M	S
3436.00	42	Helicobacter pylori, Ig oder IgG, qn		M	S
3437.00	42	Histoplasma capsulatum, IgG, qn		M	S
3438.00	63	Legionella, Kultur, negativ		M	S
3439.00	80	Legionella, Kultur, positiv		M	S
3440.00	180	Legionella spp., Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis und Identifikation		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Bakteriologie/Mykologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3441.00	42	Legionella pneumophila, Antigen-Nachweis, ql		M	B
3442.00	29	Leptospira, Ig, ql		M	S
3443.00	35	Leptospira, Ig, qn		M	S
3445.00	150	Mykobakterien, Blutkultur oder Flüssigmedium allein		M	S
3446.00	180	Mykobakterien, Kultur, konventionelle Methode und Flüssigmedium		M	S
3447.00	42	Mycobacterium tuberculosis-Komplex, DNA-Sonde		M	S
3448.00	180	Mycobacterium tuberculosis-Komplex, Nukleinsäureamplifikation direkt inkl. Amplifikat-Nachweis, kumulierbar wenn verlangt		M	B
3449.00	180	Mykobakterien, Identifikation mittels Nukleinsäureamplifikation und Sequenzierung oder Hybridisierung		M	S
3450.00	42	Nicht-tuberkulöse Mykobakterien, DNA-Sonde		M	S
3451.00	47	Mycobacterium tuberculosis-Komplex, Antibiogramm, pro Antibiotikum, bis maximal 5		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Bakteriologie/Mykologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3452.00	47	Nicht-tuberkulöse Mykobakterien, Antibiogramm, pro Antibiotikum, bis maximal 10		M	S
3453.00	100	Mycobacterium tuberculosis, In-vitro-Bestimmung der Freisetzung von Interferon-Gamma durch sensibilisierte Leukozyten nach Stimulation durch spezifische Antigene	Bei klinischem Verdacht auf Tuberkulose, bei zellulärer Immundefizienz oder bei immunsuppressiver Therapie	IM	S
3454.00	42	Mycoplasma spp (urogenital) und Ureaplasma spp (urogenital), Kultur		M	S
3455.00	230	Mycoplasma spp (urogenital) und Ureaplasma spp (urogenital), Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis		M	S
3456.00	180	Mycoplasma pneumoniae, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis		M	S
3458.00	42	Mycoplasma pneumoniae, IgG, qn		M	S
3459.00	44	Mycoplasma pneumoniae, IgM, ql		M	S
3460.00	95	Neisseria gonorrhoeae, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis		M	B
3461.00	33	Paracoccidioides brasiliensis, Ig, qn		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Bakteriologie/Mykologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3462.00	91	Pneumocystis jirovecii, Nachweis		M	S
3463.00	42	Rickettsia, Fleckfieber, Ig oder IgG, qn		M	S
3464.00	47	Rickettsia, Fleckfieber, IgM, qn		M	S
3465.00	42	Rickettsia, Typhus, Ig oder IgG, qn		M	S
3466.00	47	Rickettsia, Typhus, IgM, qn		M	S
3467.00	42	Salmonella, mindestens 4 Antigene (Gruppe A, B, C, D), Ig, qn		M	S
3468.00	42	Sporothrix schenkii, Ig, qn		M	S
3469.00	14.8	Streptococcus, Beta-hämolisierend, Gruppe A, Schnelltest		M	B
3470.00	18	Streptococcus, Antistreptolysin, qn		M	S
3471.00	42	Streptococcus, Anti-DNAse B, qn		M	S
3472.00	42	Streptococcus, Antihyaluronidase, qn		M	S
3473.00	50	Streptococcus, Beta-hämolisierend, Gruppe B, Selektivkultur, negativ	Schwangerschaft innert 1 Monat vor Geburt	M	S
3474.00	70	Streptococcus, Beta-hämolisierend, Gruppe B, Selektivkultur, positiv	Schwangerschaft innert 1 Monat vor Geburt	M	S
3475.00	180	Streptococcus, Beta-hämolisierend, Gruppe B, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	Schwangerschaft innert 1 Monat vor Geburt	M	B

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Bakteriologie/Mykologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3476.00	32	Streptococcus pneumoniae, Antigen-Nachweis, ql, Urin	Über 18-jährige Personen	M	B
3477.00	415	Tetanus-Toxin (Maus)		M	S
3478.00	42	Treponema, Ig oder IgG, FTA/EIA, qn		M	B
3480.00	33	Treponema, IgM, FTA/EIA, ql		M	S
3481.00	35	Treponema, TPHA/TPPA, qn		M	B
3482.00	18	Treponema, RPR/VDRL-Test, qn		M	S
3483.00	180	Treponemen, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis		M	S
3484.00	180	Tropheryma whipplei, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis		M	S
3485.00	29	Yersinia spp., IgG, qn		M	S
3487.00	29	Yersinia spp., IgA, qn		M	S

3.2.3 Parasitologie

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Parasitologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3500.00	29	Parasiten, mikroskopischer Nachweis, z. B. Klebestreifenmethode, nativ		M	S
3501.00	91	Parasiten, kompletter Nachweis, nativ, Fixation und Färbung, Anreicherung		M	S
3502.00	45	Parasiten, mikroskopischer Nachweis im Punktat		M	S
3503.00	29	Parasiten, Identifikation		M	S
3504.00	45	Parasiten, Nachweis im Gewebe nach Isolierung oder Anreicherung oder im histologischen Präparat		M	S
3505.00	47	Anisakis sp., Ig, qn		M	S
3506.00	47	Ascaris sp., Ig, qn		M	S
3507.00	45	Cryptosporidien, mikroskopischer Nachweis nach Färbung oder IF		M	S
3508.00	47	Echinococcus multilocularis, Ig, qn		M	S
3509.00	41	Echinococcus multilocularis, Antigen-Nachweis		M	S
3510.00	42	Echinococcus granulosus, Ig, qn		M	S
3511.00	41	Echinococcus granulosus, Antigen-Nachweis		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Parasitologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3512.00	66	Echinococcus sp., Bestätigungstest mittels Elektrophorese (Arc-5)		M	S
3513.00	85	Echinococcus, Bestätigungstest, Artidentifizierung		M	S
3514.00	29	Entamoeba histolytica, Ig, qn		M	S
3515.00	42	Entamoeba histolytica, Ig, qn, Bestätigungstest		M	S
3516.00	33	Entamoeba histolytica, Antigen-Nachweis		M	S
3517.00	180	Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis		M	S
3518.00	46	Freilebende Amöben, kultureller Nachweis		M	S
3519.00	42	Fasciola hepatica, Ig, ql		M	S
3520.00	47	Filarien, Ig, qn, Suchtest		M	S
3521.00	47	Filarien, Ig, qn, Bestätigungstest		M	S
3522.00	33	Filarien, Antigen-Nachweis		M	S
3523.00	79	Filarien, Skin snips, Entnahme und mikroskopische Untersuchung der Mikrofilarien		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Parasitologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3524.00	26	Flagellaten, mikroskopischer Nachweis im Sediment nach Filtration oder Zentrifugation, nativ		M	S
3525.00	33	Giardia lamblia, Antigen-Nachweis		M	B
3526.00	45	Helminthen, mikroskopischer Nachweis nach Anreicherung		M	S
3527.00	46	Helminthen, Nachweis mittels Larvenkultur		M	S
3528.00	47	Hypoderma sp., Ig, qn		M	S
3529.00	42	Leishmania sp., Ig, qn		M	S
3530.00	220	Leishmania sp., Isolierung, In-vitro-Kultur		M	S
3531.00	180	Leishmania sp., Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis		M	S
3532.00	45	Microsporidien, mikroskopischer Nachweis		M	S
3533.00	91	Plasmodium sp. und andere Hämatozoen, mikroskopischer Nachweis, mindestens zwei Ausstriche und dicker Tropfen		HM	B
3534.00	42	Plasmodium sp., Ig, qn		M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Parasitologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3535.00	9	Plasmodium sp., Antigen-Schnelltest	Nur in Kombination mit Position 3533.00 (dicker Tropfen)	HM	B
3536.00	45	Protozoen, mikroskopischer Nachweis nach Fixation mit MIF oder SAF		M	S
3539.00	47	Schistosoma sp., Ig, qn, Suchtest		M	S
3541.00	47	Schistosoma sp., Ig, qn, Bestätigungstest		M	S
3542.00	36	Schistosoma sp., mikroskopischer Nachweis von Eiern im Urin		M	S
3543.00	49	Strongyloides stercoralis, Ig, qn		M	S
3544.00	47	Taenia solium, Zystizerkose, Ig, qn		M	S
3545.00	82	Taenia solium, Zystizerkose, Ig, qn, Westernblot		M	S
3546.00	42	Toxocara sp., Ig, ql		M	S
3549.00	17.4	Toxoplasma gondii, Ig oder IgG, qn	Nur bei klinischem Verdacht auf Toxoplasmose	M	B
3550.00	71	Toxoplasma gondii, IgG-Avidität	Nur bei klinischem Verdacht auf Toxoplasmose	M	S
3551.00	70	Toxoplasma gondii, immunologisches Mutter-Kind-Profil mittels Elektrophorese, IgG oder IgM, pro Isotyp	Nur bei klinischem Verdacht auf Toxoplasmose	M	S

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Parasitologie)	Limitationen	Fachbereich	Analysengruppe
3553.00	25	Toxoplasma gondii, IgM, qI	Nur bei klinischem Verdacht auf Toxoplasmose	M	B
3555.00	47	Toxoplasma gondii, IgA, qI	Nur bei klinischem Verdacht auf Toxoplasmose	M	S
3556.00	180	Toxoplasma gondii, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis	Nur bei klinischem Verdacht auf Toxoplasmose	M	S
3557.00	47	Trichinella spiralis, Ig oder IgG, qn		M	S
3558.00	47	Trypanosoma brucei, afrikanische Trypanosomose, Ig, qn		M	S
3559.00	47	Trypanosoma cruzi, amerikanische Trypanosomose, Ig, qn		M	S
3560.00	45	Trypanosomen und Mikrofilarien, mikroskopischer Nachweis nach Anreicherung		M	S
3561.00	83	Trypanosoma sp. mittels Xenodiagnose		M	S
3562.00	8	Wurmeier, Identifikation		M	S
3563.00	7	Zyto-Zentrifugation in der Parasitologie, kumulierbar		M	S

Kapitel 4: Allgemeine Positionen

4.1 Einleitende Bemerkungen zu Kapitel 4

Diese allgemeinen Positionen dürfen nur bei ambulanter Behandlung angewendet werden.

Siehe auch Einleitende Bemerkungen zu Anhang 3 KLV.

4.2 Liste der Allgemeinen Positionen

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Allgemeinen Positionen)	Limitationen
4700.00	24	<p>Auftragstaxe für Auftragnehmer von externen Aufträgen, pro Auftrag und pro Tag; nur anwendbar durch Laboratorien nach Artikel 54 Absatz 3 KVV¹⁰</p> <p>Ein Auftrag entspricht einer Verordnung von Analysen durch einen Auftraggeber an ein Laboratorium, unabhängig von der Anzahl der Analysen, der Untersuchungsproben, der ausgefüllten Auftrags-formulare und der betroffenen Laborfachbereiche (klinische Chemie, Hämatologie, klinische Immunologie, med. Genetik, med. Mikrobiologie).</p> <p>Die Arbeit eines Auftrags kann sich auf den ganzen Tag (z.B. Glukose-Tagesprofil) oder auf mehrere Tage (z.B. okkultes Blut in drei verschiedenen Stuhlproben) verteilen. Ein Auftrag kann sich auch auf mehrere Patienten bzw. Personen beziehen (z.B. Kopplungsuntersuchung in der Genetik).</p> <p>Bei Weiterleitung eines Teilauftrags unter Laboratorien kann nur das Erstlaboratorium, das den Auftrag erhalten hat, die Auftragstaxe verrechnen.</p>	

¹⁰ Privates Laboratorium sowie Spitallaboratorium Typ C gemäss Qualitätssicherungsvertrag Qualab Konzept Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium, Version 1.1 vom 29.11.99, abrufbar unter: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Allgemeinen Positionen)	Limitationen
4701.00	6.6	Blutentnahme, Kapillarblut oder Venenpunktion; nur anwendbar durch Spitallaboratorien nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 54 Absatz 2 KVV ¹¹ , durch Laboratorien nach Artikel 54 Absatz 3 KVV ¹² und durch die Offizin eines Apothekers oder einer Apothekerin nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c KVV	
4703.00	26	Zuschlag für Entnahme zu Hause, im Umkreis von 3 km; nur anwendbar durch Laboratorien nach Artikel 54 Absatz 3 KVV ¹³	
4704.00	4	Zuschlag für jeden weiteren km; nur anwendbar durch Laboratorien nach Artikel 54 Absatz 3 KVV ¹⁴	
4706.00	50	Zuschlag für Nacht (19:00 bis 07:00 Uhr), Sonn- und Feiertage, Vergütung für ausdrücklich angeordneten Auftrag (nicht pro Resultat), sowohl für Eigenbedarf als auch im Fremdauftrag; nur anwendbar durch Spitallaboratorien nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 54 Absatz 2 KVV ¹⁵ und durch Laboratorien nach Artikel 54 Absatz 3 KVV ¹⁶	

¹¹ Spitallaboratorium Typ B gemäss Qualitätssicherungsvertrag Qualab Konzept Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium, Version 1.1 vom 29.11.99, abrufbar unter: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

¹² Privates Laboratorium sowie Spitallaboratorium Typ C gemäss Qualitätssicherungsvertrag Qualab Konzept Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium, Version 1.1 vom 29.11.99, abrufbar unter: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

¹³ Privates Laboratorium sowie Spitallaboratorium Typ C gemäss Qualitätssicherungsvertrag Qualab Konzept Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium, Version 1.1 vom 29.11.99, abrufbar unter: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

¹⁴ Privates Laboratorium sowie Spitallaboratorium Typ C gemäss Qualitätssicherungsvertrag Qualab Konzept Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium, Version 1.1 vom 29.11.99, abrufbar unter: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

¹⁵ Spitallaboratorium Typ B gemäss Qualitätssicherungsvertrag Qualab Konzept Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium, Version 1.1 vom 29.11.99, abrufbar unter: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

¹⁶ Privates Laboratorium sowie Spitallaboratorium Typ C gemäss Qualitätssicherungsvertrag Qualab Konzept Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium, Version 1.1 vom 29.11.99, abrufbar unter: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Allgemeinen Positionen)	Limitationen
4707.00	4	<p>Präsenztaxe</p> <p>pro Auftrag und pro Tag anwendbar bei Durchführung der Laboruntersuchungen für den Eigenbedarf sowie im Fremdauftrag durch Spitallaboratorien nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe b KVV¹⁷, Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 54 Absatz 2 KVV¹⁸ und von der Offizin eines Apothekers oder einer Apothekerin nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c KVV</p> <p>pro Auftrag und pro Tag ebenfalls anwendbar bei Durchführung der Laboruntersuchungen für den Eigenbedarf durch (Spital)-Laboratorien nach Artikel 54 Absatz 3 KVV¹⁹</p> <p>Definition des Auftrags siehe Position 4700.00</p>	

¹⁷ Spitallaboratorium Typ A gemäss Qualitätssicherungsvertrag Qualab Konzept Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium, Version 1.1 vom 29.11.99, abrufbar unter: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

¹⁸ Spitallaboratorium Typ B gemäss Qualitätssicherungsvertrag Qualab Konzept Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium, Version 1.1 vom 29.11.99, abrufbar unter: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

¹⁹ Spitallaboratorium Typ C gemäss Qualitätssicherungsvertrag Qualab Konzept Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium, Version 1.1 vom 29.11.99, abrufbar unter: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Allgemeinen Positionen)	Limitationen
4707.10	2	<p>Zuschlag für jede Analyse, die das Suffix C aufweist</p> <p>Anwendbar für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analysen der Ziffer 5.1.2.2.2 „Ergänzende Analysen“ - Analysen der Ziffer 5.1.3 „Analysen für Ärzte oder Ärztinnen mit bestimmten Weiterbildungstiteln“ - Analysen der Ziffer 5.1.4 „Analysen für Ärzte oder Ärztinnen zur Durchführung anlässlich eines Hausbesuchs“ - Analysen der Ziffer 5.1.2.3 „Analysen für die Spitallaboratorien nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe b KVV²⁰ und für Spitallaboratorien nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 54 Absatz 2 KVV²¹, in Verbindung mit der Präsenztaxe nach 4707.00 - Analysen der Ziffer 5.1.2.4 „Analysen für die Offizin eines Apothekers oder einer Apothekerin nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c KVV“, in Verbindung mit der Präsenztaxe nach 4707.00 - Analysen bei Durchführung der Laboruntersuchungen für den Eigenbedarf durch (Spital)-Laboratorien nach Artikel 54 Absatz 3 KVV²², in Verbindung mit der Präsenztaxe nach 4707.00 	<p>Kumulierbar mit der Position 4707.20 Zuschlag für Analysen ohne Suffix C, bis maximal 20 Taxpunkte pro Tag</p>

²⁰ Spitallaboratorium Typ A gemäss Qualitätssicherungsvertrag Qualab Konzept Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium, Version 1.1 vom 29.11.99, abrufbar unter: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

²¹ Spitallaboratorium Typ B gemäss Qualitätssicherungsvertrag Qualab Konzept Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium, Version 1.1 vom 29.11.99, abrufbar unter: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

²² Spitallaboratorium Typ C gemäss Qualitätssicherungsvertrag Qualab Konzept Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium, Version 1.1 vom 29.11.99, abrufbar unter: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Allgemeinen Positionen)	Limitationen
4707.20	1	<p>Zuschlag für jede Analyse, die kein Suffix C aufweist</p> <p>Anwendbar für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analysen der Ziffer 5.1.2.2.2 „Ergänzende Analysen“ - Analysen der Ziffer 5.1.3 „Analysen für Ärzte oder Ärztinnen mit bestimmten Weiterbildungstiteln“ - Analysen der Ziffer 5.1.2.3 „Analysen für die Spitallaboratorien nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe b KVV²³ und für Spitallaboratorien nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 54 Absatz 2 KVV²⁴, in Verbindung mit der Präsenztaxe nach 4707.00 - Analysen der Ziffer 5.1.2.4 „Analysen für die Offizin eines Apothekers oder einer Apothekerin nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c KVV“ , in Verbindung mit der Präsenztaxe nach 4707.00 - Analysen bei Durchführung der Laboruntersuchungen für den Eigenbedarf durch (Spital)-Laboratorien nach Artikel 54 Absatz 3 KVV²⁵, in Verbindung mit der Präsenztaxe nach 4707.00 	<p>Kumulierbar mit der Position 4707.10 Zuschlag für Analysen mit Suffix C, bis maximal 20 Taxpunkte pro Tag</p>

²³ Spitallaboratorium Typ A gemäss Qualitätssicherungsvertrag Qualab Konzept Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium, Version 1.1 vom 29.11.99, abrufbar unter: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

²⁴ Spitallaboratorium Typ B gemäss Qualitätssicherungsvertrag Qualab Konzept Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium, Version 1.1 vom 29.11.99, abrufbar unter: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

²⁵ Spitallaboratorium Typ C gemäss Qualitätssicherungsvertrag Qualab Konzept Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium, Version 1.1 vom 29.11.99, abrufbar unter: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

Kapitel 5: Anhänge zur Analysenliste

5.1 Anhang A: Im Rahmen der Grundversorgung durchgeführte Analysen

(Art. 52 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 und Abs. 3 KVG sowie Art. 53 und 54, Art. 60, 61 und 62 der Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung [KVV; SR 832.102])

5.1.1 Einleitende Bemerkungen zu Kapitel 5.1

Folgende Laboratorien sind nach Artikel 54 KVV nur für Analysen der Grundversorgung zugelassen:

1. Das Praxislaboratorium eines Arztes oder einer Ärztin nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe a KVV. Ärzten und Ärztinnen mit bestimmten Weiterbildungstiteln steht zusätzlich die „Erweiterte Liste für Ärzte oder Ärztinnen mit bestimmten Weiterbildungstiteln“ in Kapitel 5.1.3 der Analysenliste offen
2. Das Spitallaboratorium nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe b KVV²⁶, das nur Analysen im Rahmen der Grundversorgung für den Eigenbedarf durchführt
3. Die Offizin eines Apothekers oder einer Apothekerin nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c KVV, die für Analysen, die von einem anderen Leistungserbringer angeordnet sind, auf Analysen der Grundversorgung beschränkt ist
4. Das Spitallaboratorium nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 54 Absatz 2 KVV²⁷, das für Analysen, die von einem anderen Leistungserbringer angeordnet sind, auf Analysen der Grundversorgung beschränkt ist

²⁶ Spitallaboratorium Typ A gemäss Qualitätssicherungsvertrag Qualab Konzept Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium, Version 1.1 vom 29.11.99, abrufbar unter: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

²⁷ Spitallaboratorium Typ B gemäss Qualitätssicherungsvertrag Qualab Konzept Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium, Version 1.1 vom 29.11.99, abrufbar unter: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

Für das Praxislaboratorium eines Arztes oder einer Ärztin gelten nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe a KVV zudem folgende Zulassungsbedingungen:

1. Die Analysen im Rahmen der Grundversorgung werden für den Eigenbedarf des Arztes oder der Ärztin durchgeführt, d.h. für die eigenen Patienten und Patientinnen (Art. 54 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 KVV)
2. Das Ergebnis der Analysen liegt grundsätzlich im Verlauf der Konsultation, also in Anwesenheit des Patienten/der Patientin vor (Präsenzdiagnostik, vgl. Art. 54 Abs. 1 Bst. a Ziff. 2 KVV). Von dieser zeitlichen Komponente gibt es einzig folgende Ausnahmen:
 - Das Resultat liegt aus analysetechnischen Gründen, unabhängig vom Durchführungsort, nicht in kurzer Zeit vor (Bsp. Keimzahlbestimmung im Urin)
 - Die Untersuchungsproben werden anlässlich eines ärztlichen Hausbesuchs entnommen
3. Das Praxislaboratorium ist räumlich und rechtlich Teil der Praxis des behandelnden Arztes oder der behandelnden Ärztin (Art. 54 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 KVV). Wie bei allen andern zugelassenen Laboratoriumstypen muss die Laborleitung, also der praktizierende Arzt oder die praktizierende Ärztin, die Führung des Laboratoriums und die Verantwortung für die Durchführung der Analysen der eigenen Patienten und Patientinnen persönlich wahrnehmen. Das Prinzip, dass Analysen nur für die eigenen Patienten und Patientinnen durchgeführt werden, gilt auch für die ärztliche Gemeinschaftspraxis.
4. Einige wenige der im Rahmen der Grundversorgung durchgeführten Analysen, die separat bezeichnet sind, können ausserhalb der eigenen Praxisräumlichkeiten, im Rahmen eines Hausbesuches durchgeführt werden, d.h. bei Patienten zu Hause inkl. Alters- und Pflegeheim (vgl. Art. 54 Abs. 1 Bst. a Ziff. 4 KVV).

Siehe auch Einleitende Bemerkungen zu Anhang 3 KLV.

5.1.2 Analysen der Grundversorgung

5.1.2.1 Einleitende Bemerkungen zu Kapitel 5.1.2

Die Analysen der Grundversorgung sind in vier Listen unterteilt:

- Analysen für das ärztliche Praxislaboratorium (Art. 54 Abs. 1 Bst. a KVV), vgl. Ziff. 5.1.2.2, unterteilt in:
 - Schnelle Analysen, vgl. Ziff. 5.1.2.2.1
 - Ergänzende Analysen, vgl. Ziff. 5.1.2.2.2
- Analysen für die Spitallaboratorien nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe b KVV²⁸ und für die Spitallaboratorien nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c KVV in Verbindung mit Artikel 54 Absatz 2 KVV²⁹, vgl. Ziff. 5.1.2.3
- Analysen für die Offizin eines Apothekers oder einer Apothekerin (Art. 54 Abs. 1 Bst. c KVV), vgl. Ziff. 5.1.2.4

²⁸ Spitallaboratorium Typ A gemäss Qualitätssicherungsvertrag Qualab Konzept Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium, Version 1.1 vom 29.11.99, abrufbar unter: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

²⁹ Spitallaboratorium Typ B gemäss Qualitätssicherungsvertrag Qualab Konzept Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium, Version 1.1 vom 29.11.99, abrufbar unter: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

5.1.2.2 Analysen für das ärztliche Praxislaboratorium

5.1.2.2.1 Liste der Schnellen Analysen

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Schnelle Analysen)	Limitationen	Fachbereich
1020.01	7.9	Alanin-Aminotransferase (ALAT)		C
1023.01	16.2	Albumin, sq, Urin		C
1027.01	7.9	Alkalische Phosphatase		C
1047.01	7.9	Amylase, Blut/Plasma/Serum		C
1093.01	7.9	Aspartat-Aminotransferase (ASAT)		C
1207.01	7.9	Bilirubin, gesamt		C
1230.01	7.9	Cholesterin, total		C
1245.01	14.2	C-reaktives Protein (CRP), qn		CHIM
1249.01	7.9	Creatin-Kinase (CK), total	Nicht kumulierbar mit Position 1735.00 Troponin, T oder I, Schnelltest	C
1260.01	45.8	D-Dimere, qn		H
1341.01	7.9	Gamma-Glutamyltranspeptidase (GGT)		C
1356.01	7.9	Glukose, Blut/Plasma/Serum		C
1363.01	19.2	Glykiertes Hämoglobin (HbA1c)		C

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Schnelle Analysen)	Limitationen	Fachbereich
1372.01	17.1	Hämatogramm III mittels automatisierter Methode: Hämatogramm II, plus 3 Leukozyten-Subpopulationen	Nicht mit QBC-Methode	H
1396.01	10.7	Hämoglobin mittels manueller Bestimmung	- Nicht mit QBC-Methode - Nicht kumulierbar mit den Positionen 1297.00, 1375.00, 1532.00 und 1715.00	H
1406.01	7.9	Harnstoff, Blut/Plasma/Serum		C
1410.01	7.9	HDL-Cholesterin, qn		C
1479.01	7.9	Kalium, Blut/Plasma/Serum		C
1509.01	7.9	Kreatinin, Blut/Plasma/Serum		C
1576.01	75.9	Natriuretisches Peptid (BNP, NT-proBNP)	Abklärung der akuten Dyspnoe zum Ausschluss der akuten oder chronischen Herzinsuffizienz; nicht zur Therapieüberwachung	C
1583.01	13.5	Okkultes Blut, pro PrimärprobeFür die präventive Indikation zur Früherkennung des Kolonkarzinoms: alle 2 Jahre im Alter von 50 bis 69 Jahren gemäss Art. 12e Bst. d KLV		CH
1592.01	7.9	Pankreasspezifische Amylase		C
1634.01	7.9	Protein, gesamt, Blut/Plasma/Serum		C
1659.01	16.2	Human Choriongonadotropin (HCG), ql, Schwangerschaftstest		C

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Schnelle Analysen)	Limitationen	Fachbereich
1664.01	18.8	Sediment, mikroskopische Untersuchung		C
1666.01	5.2	Senkungsreaktion, exkl. Blutentnahme		CH
1675.01	15.9	Spezielle Mikroskopie, Nativpräparat (Dunkelfeld, Polarisation, Phasenkontrast)		CHM
1700.01	13.1	Thromboplastinzeit nach Quick/INR		H
1731.01	7.9	Triglyceride		C
1734.01	43.7	Troponin, T oder I mittels ELISA		C
1738.01	7.9	Urat		C
1740.01	5.2	Urin-Teilstatus, 5-10 Parameter		C
3469.01	18	Streptococcus, Beta-hämolysierend, Gruppe A, Schnelltest		M

5.1.2.2.2 Liste der Ergänzenden Analysen

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Ergänzende Analysen)	Limitationen	Fachbereich
1021.00	2.5	Albumin, chemisch		C
1046.00	19.4	Amphetamine, ql, Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00	Nur für autorisierte Medizinalpersonen in Substitutions- oder Entzugsbehandlungen ihrer eigenen Patienten	C
1197.00	19.4	Barbiturate, ql, Blut/Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00	Nur für autorisierte Medizinalpersonen in Substitutions- oder Entzugsbehandlungen ihrer eigenen Patienten	C
1199.00	19.4	Benzodiazepine, ql, Blut/Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00	Nur für autorisierte Medizinalpersonen in Substitutions- oder Entzugsbehandlungen ihrer eigenen Patienten	C
1212.00	26	Blutgase: pH, pCO ₂ , pO ₂ , Bikarbonat inkl. abgeleitete Werte	Nur für Pneumologen	C
1225.00	16.9	Cannabis, ql, Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00	Nur für autorisierte Medizinalpersonen in Substitutions- oder Entzugsbehandlungen ihrer eigenen Patienten	C
1237.00	19.4	Cocain, ql, Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00	Nur für autorisierte Medizinalpersonen in Substitutions- oder Entzugsbehandlungen ihrer eigenen Patienten	C
1246.00	9	C-reaktives Protein (CRP), Schnelltest, sq		CHIM

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Ergänzende Analysen)	Limitationen	Fachbereich
1266.00	26	Differentialblutbild, Ausstrich, mikroskopisch	Nicht mit QBC-Methode	H
1297.00	4.2	Erythrozyten-Zählung mittels manueller Bestimmung	- Nicht mit QBC-Methode - Nicht kumulierbar mit den Positionen 1375.00, 1396.00, 1532.00 und 1715.00	H
1370.00	8	Hämatogramm I mittels automatisierter Methode: Erythrozyten, Leukozyten, Hämoglobin, Hämatokrit und Indices	Nicht mit QBC-Methode	H
1371.00	9	Hämatogramm II mittels automatisierter Methode: Hämatogramm I, plus Thrombozyten	Nicht mit QBC-Methode	H
1375.00	4.9	Hämatokrit mittels manueller Bestimmung	- Nicht mit QBC-Methode - Nicht kumulierbar mit den Positionen 1297.00, 1396.00, 1532.00 und 1715.00	H
1532.00	6.3	Leukozyten-Zählung mittels manueller Bestimmung	- Nicht mit QBC-Methode - Nicht kumulierbar mit den Positionen 1297.00, 1375.00, 1396.00 und 1715.00	H
1584.00	19.4	Opiate, ql, Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00	Nur für autorisierte Medizinalpersonen in Substitutions- oder Entzugsbehandlungen ihrer eigenen Patienten	C
1591.00	42	Oxymetrieblock: Oxyhämoglobin, Carboxyhämoglobin, Methämoglobin	Nur für Pneumologen und Hämatologen	CH

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Ergänzende Analysen)	Limitationen	Fachbereich
1715.00	6.3	Thrombozyten-Zählung mittels manueller Bestimmung	- Nicht mit QBC-Methode - Nicht kumulierbar mit den Positionen 1297.00, 1375.00, 1396.00 und 1532.00	H
1735.00	17.9	Troponin, T oder I, Schnelltest	Nicht kumulierbar mit Position 1249.00 Creatin-Kinase (CK), total	C
1739.00	20	Urin-Status, 5-10 Parameter, Bestimmung der korpuskulären Urinbestandteile mittels Mikroskopie oder Flowzytometrie		C
3102.00	7.1	HIV-1 und HIV-2-Antikörper, Screening, Schnelltest, qI		IM
3330.00	9.3	Urin, Eintauch-Objektträger, negativ oder positiv		M
3357.00	22	Traditionelle Mikroskopie, Färbung inbegriffen (Gram, Giemsa, Methylenblau, etc.)	Nicht kumulierbar mit Kultur	M

**5.1.2.3 Analysen für die Spitallaboratorien nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe b KVV³⁰
und für die Spitallaboratorien nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 54 Absatz 2 KVV³¹**

5.1.2.3.1 Liste der Analysen

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Spitallaboratorien)	Limitationen	Fachbereich
1012.00	17.1	AB0/D-Antigen, Kontrolle gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben", Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Patientenblutproben, 4. Fassung vom 01.01.2015 ³²		H
1020.00	2.5	Alanin-Aminotransferase (ALAT)		C
1021.00	2.5	Albumin, chemisch		C
1023.00	12	Albumin, sq, Urin		C
1027.00	2.5	Alkalische Phosphatase		C

³⁰ Spitallaboratorium Typ A gemäss Qualitätssicherungsvertrag Qualab Konzept Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium, Version 1.1 vom 29.11.99, abrufbar unter: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

³¹ Spitallaboratorium Typ B gemäss Qualitätssicherungsvertrag Qualab Konzept Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium, Version 1.1 vom 29.11.99, abrufbar unter: <http://www.qualab.ch/index.php?TPL=10080>

³² Das Dokument ist einsehbar unter: www.bag.admin.ch/ref

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Spitallaboratorien)	Limitationen	Fachbereich
1046.00	19.4	Amphetamine, ql, Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00	Nur für autorisierte Medizinalpersonen in Substitutions- oder Entzugsbehandlungen ihrer eigenen Patienten	C
1047.00	2.5	Amylase, Blut/Plasma/Serum		C
1093.00	2.5	Aspartat-Aminotransferase (ASAT)		C
1197.00	19.4	Barbiturate, ql, Blut/Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00	Nur für autorisierte Medizinalpersonen in Substitutions- oder Entzugsbehandlungen ihrer eigenen Patienten	C
1199.00	19.4	Benzodiazepine, ql, Blut/Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00	Nur für autorisierte Medizinalpersonen in Substitutions- oder Entzugsbehandlungen ihrer eigenen Patienten	C
1207.00	3.2	Bilirubin, gesamt		C
1212.00	26	Blutgase: pH, pCO ₂ , pO ₂ , Bikarbonat inkl. abgeleitete Werte	Nur für Spitäler und Pneumologen	C
1225.00	16.9	Cannabis, ql, Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00	Nur für autorisierte Medizinalpersonen in Substitutions- oder Entzugsbehandlungen ihrer eigenen Patienten	C
1230.00	2.5	Cholesterin, total		C
1237.00	19.4	Cocain, ql, Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00	Nur für autorisierte Medizinalpersonen in Substitutions- oder Entzugsbehandlungen ihrer eigenen Patienten	C
1245.00	10	C-reaktives Protein (CRP), qn		CHIM

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Spitallaboratorien)	Limitationen	Fachbereich
1246.00	9	C-reaktives Protein (CRP), schnelltest ql		CHIM
1249.00	2.5	Creatin-Kinase (CK), total	Nicht kumulierbar mit Position 1735.00 Troponin, T oder I, Schnelltest	C
1260.00	32	D-Dimere, qn		H
1266.00	26	Differentialblutbild, Ausstrich, mikroskopisch	Nicht mit QBC-Methode	H
1288.00	33	Erythrozyten-Alloantikörper, Suchtest gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben", Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Pateientenblutproben, 4. Fassung vom 01.01.2015 ³³		H
1297.00	4.2	Erythrozyten-Zählung mittels manueller Bestimmung	- Nicht mit QBC-Methode - Nicht kumulierbar mit den Positionen 1375.00, 1396.00, 1532.00 und 1715.00	H
1341.00	2.5	Gamma-Glutamyltranspeptidase (GGT)		C
1356.00	2.5	Glukose, Blut/Plasma/Serum		C
1363.00	17.8	Glykiertes Hämoglobin (HbA1c)		C

³³ Das Dokument ist einsehbar unter: www.bag.admin.ch/ref

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Spitallaboratorien)	Limitationen	Fachbereich
1370.00	8	Hämatogramm I mittels automatisierter Methode: Erythro-zyten, Leukozyten, Hämoglobin, Hämatokrit und Indices	Nicht mit QBC-Methode	H
1371.00	9	Hämatogramm II mittels automatisierter Methode: Hämatogramm I, plus Thrombozyten	Nicht mit QBC-Methode	H
1372.00	10	Hämatogramm III mittels automatisierter Methode: Hämatogramm II, plus 3 Leukozyten- Subpopulationen	Nicht mit QBC-Methode	H
1375.00	4.9	Hämatokrit mittels manueller Bestimmung	- Nicht mit QBC-Methode - Nicht kumulierbar mit den Positionen 1297.00, 1396.00, 1532.00 und 1715.00	H
1396.00	4.9	Hämoglobin mittels manueller Bestimmung	- Nicht mit QBC-Methode - Nicht kumulierbar mit den Positionen 1297.00, 1375.00, 1532.00 und 1715.00	H
1406.00	2.5	Harnstoff, Blut/Plasma/Serum		C
1410.10	3.2	HDL-Cholesterin, qn		C
1479.00	2.8	Kalium, Blut/Plasma/Serum		C
1509.00	2.5	Kreatinin, Blut/Plasma/Serum		C
1532.00	6.3	Leukozyten-Zählung mittels manueller Bestimmung	- Nicht mit QBC-Methode - Nicht kumulierbar mit den Positionen 1297.00, 1375.00, 1396.00 und 1715.00	H
1574.00	2.5	Natrium, Blut/Plasma/Serum		C

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Spitallaboratorien)	Limitationen	Fachbereich
1576.00	70	Natriuretisches Peptid (BNP, NT-proBNP)	Abklärung der akuten Dyspnoe zum Ausschluss der akuten oder chronischen Herzinsuffizienz; nicht zur Therapieüberwachung	C
1583.00	9.3	Okkultes Blut, pro Primärprobe Für die präventive Indikation zur Früherkennung des Kolonkarzinoms: alle 2 Jahre im Alter von 50 bis 69 Jahren gemäss Art. 12e Bst. d KLV		CH
1584.00	19.4	Opiate, ql, Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00	Nur für autorisierte Medizinalpersonen in Substitutions- oder Entzugsbehandlungen ihrer eigenen Patienten	C
1591.00	42	Oxymetrieblock: Oxyhämoglobin, Carboxyhämoglobin, Methämoglobin	Nur für Spitäler, Pneumologen und Hämatologen	CH
1592.00	3.6	Pankreasspezifische Amylase		C
1634.00	2.5	Protein, gesamt, Blut/Plasma/Serum		C
1659.00	12	Human Choriongonadotropin (HCG), ql, Schwangerschaftstest		C
1664.00	14.6	Sediment, mikroskopische Untersuchung		C
1666.00	1	Senkungsreaktion, exkl. Blutentnahme		CH
1675.00	11.7	Spezielle Mikroskopie, Nativpräparat (Dunkelfeld, Polarisierung, Phasenkontrast)		CHM
1700.00	6	Thromboplastinzeit nach Quick/INR		H

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Spitallaboratorien)	Limitationen	Fachbereich
1715.00	6.3	Thrombozyten-Zählung mittels manueller Bestimmung	- Nicht mit QBC-Methode - Nicht kumulierbar mit den Positionen 1297.00, 1375.00, 1396.00 und 1532.00	H
1731.00	2.8	Triglyceride		C
1734.00	23	Troponin, T oder I mittels ELISA	Nicht kumulierbar mit Position 1249.00 Creatin-Kinase (CK), total	C
1735.00	17.9	Troponin, T oder I Schnelltest	Nicht kumulierbar mit Position 1249.00 Creatin-Kinase (CK), total	C
1738.00	2.8	Urat		C
1739.00	20	Urin-Status, 5-10 Parameter, Bestimmung der korpuskulären Urinbestandteile mittels Mikroskopie oder Flowzytometrie		C
1740.00	1	Urin-Teilstatus, 5-10 Parameter		C
1744.00	27	Verträglichkeitsprobe mittels Kreuzprobe gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben", Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Patientenblutproben, 4. Fassung vom 01.01.2015 ³⁴ , pro Erythrozytenkonzentrat		H

³⁴ Das Dokument ist einsehbar unter: www.bag.admin.ch/ref

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Spitallaboratorien)	Limitationen	Fach- bereich
3102.00	7.1	HIV-1 und HIV-2-Antikörper, Screening, Schnelltest, qI		IM
3330.00	9.3	Urin, Eintauch-Objektträger, negativ oder positiv		M
3357.00	22	Traditionelle Mikroskopie, Färbung inbegriffen (Gram, Giemsa, Methylenblau, etc.)	Nicht kumulierbar mit Kultur	M
3469.00	14.8	Streptococcus, Beta-hämolysierend, Gruppe A, Schnelltest		M

5.1.2.4 Liste der Analysen für die Offizin eines Apothekers oder einer Apothekerin nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c KVV

5.1.2.4.1 Liste der Analysen

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Apotheker / Apothekerin)	Limitationen	Fachbereich
1020.00	2.5	Alanin-Aminotransferase (ALAT)		C
1023.00	12	Albumin, sq, Urin		C
1027.00	2.5	Alkalische Phosphatase		C
1047.00	2.5	Amylase, Blut/Plasma/Serum		C
1093.00	2.5	Aspartat-Aminotransferase (ASAT)		C
1207.00	3.2	Bilirubin, gesamt		C
1230.00	2.5	Cholesterin, total		C
1245.00	10	C-reaktives Protein (CRP), qn		CHIM
1249.00	2.5	Creatin-Kinase (CK), total	Nicht kumulierbar mit Position 1735.00 Troponin, T oder I, Schnelltest	C
1260.00	32	D-Dimere, qn		H
1341.00	2.5	Gamma-Glutamyltranspeptidase (GGT)		C
1356.00	2.5	Glukose, Blut/Plasma/Serum		C
1363.00	17.8	Glykiertes Hämoglobin (HbA1c)		C

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Apotheker / Apothekerin)	Limitationen	Fachbereich
1372.00	10	Hämatogramm III mittels automatisierter Methode: Hämatogramm II, plus 3 Leukozyten-Subpopulationen	Nicht mit QBC-Methode	H
1396.00	4.9	Hämoglobin mittels manueller Bestimmung	- Nicht mit QBC-Methode - Nicht kumulierbar mit den Positionen 1297.00, 1375.00, 1532.00 und 1715.00	H
1406.00	2.5	Harnstoff, Blut/Plasma/Serum		C
1410.10	3.2	HDL-Cholesterin, qn		C
1479.00	2.8	Kalium, Blut/Plasma/Serum		C
1509.00	2.5	Kreatinin, Blut/Plasma/Serum		C
1576.00	70	Natriuretisches Peptid (BNP, NT-proBNP)	Abklärung der akuten Dyspnoe zum Ausschluss der akuten oder chronischen Herzinsuffizienz; nicht zur Therapieüberwachung	C
1583.00	9.3	Okkultes Blut, pro Primärprobe Für die präventive Indikation zur Früherkennung des Kolonkarzinoms: alle 2 Jahre im Alter von 50 bis 69 Jahren gemäss Art. 12e Bst. d KLV		CH
1592.00	3.6	Pankreasspezifische Amylase		C
1634.00	2.5	Protein, gesamt, Blut/Plasma/Serum		C
1659.00	12	Human Choriongonadotropin (HCG), ql, Schwangerschaftstest		C

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Apotheker / Apothekerin)	Limitationen	Fachbereich
1664.00	14.6	Sediment, mikroskopische Untersuchung		C
1666.00	1	Senkungsreaktion, exkl. Blutentnahme		CH
1675.00	11.7	Spezielle Mikroskopie, Nativpräparat (Dunkelfeld, Polarisation, Phasenkontrast)		CHM
1700.00	6	Thromboplastinzeit nach Quick/INR		H
1731.00	2.8	Triglyceride		C
1734.00	23	Troponin, T oder I mittels ELISA	Nicht kumulierbar mit Position 1249.00 Creatin-Kinase (CK), total	C
1738.00	2.8	Urat		C
1740.00	1	Urin-Teilstatus, 5-10 Parameter		C
3469.00	14.8	Streptococcus, Beta-hämolysierend, Gruppe A, Schnelltest		M

5.1.3 Erweiterte Liste für Ärzte oder Ärztinnen mit bestimmten Weiterbildungstiteln

5.1.3.1 Einleitende Bemerkungen zu Kapitel 5.1.3

Zusätzlich zu den Analysen der Grundversorgung für das Praxislaboratorium (vgl. Ziff. 5.1.2.2) können Ärzte oder Ärztinnen mit den im folgenden aufgeführten Weiterbildungstiteln nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (MedBG, SR 811.11) die nachfolgenden Analysen für den Eigenbedarf durchführen.

5.1.3.2 Listen der Analysen

5.1.3.2.1 Allergologie und klinische Immunologie

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Allergologie und klinische Immunologie)	Limitationen	Fachbereich
1443.00	17.5	Immunglobulin IgE total, qn		CI
1444.00	21	Immunglobulin IgE, monospezifischer Einzeltest, qn, Messung der nächsten spezifischen IgE, 5. bis Gesamttotal von maximal 10, je	Nicht kumulierbar mit Position 1445.00	I
1445.00	72	Immunglobulin IgE, monospezifischer Multi-Screeningtest, mindestens sq, mit Unterscheidung einzelner spezifischer IgE, pauschal	Nicht kumulierbar mit Position 1444.00	I
1446.00	36	Immunglobulin IgE, multi-, gruppen- oder monospezifischer Einzeltest, qn, bis 4 spezifische IgE, je		I

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Allergologie und klinische Immunologie)	Limitationen	Fachbereich
1447.00	41	Immunglobulin IgE, multispezifischer oder gruppenspezifischer Atopie-Screeningtest, ql/sq, ohne Unterscheidung einzelner spezifischer IgE, pauschal		I
1448.00	36	Immunglobulin IgG monospezifisch, RAST oder analoger Test, maximal 2 Allergene, je	Nicht für Nahrungsmittelallergene	I
1454.00	43	Immunglobulin IgG-Präzipitine mittels Immunelektrophorese, erstes Allergen	Nicht für Nahrungsmittelallergene	I
1455.00	25	Immunglobulin IgG-Präzipitine mittels Immunelektrophorese, jedes weitere Allergen, maximal 10, je	Nicht für Nahrungsmittelallergene	I

5.1.3.2.2 Dermatologie und Venerologie

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Dermatologie und Venerologie)	Limitationen	Fachbereich
1427.00	38	Hypoosmotischer Schwelltest, Spermien		C
1597.00	73	Penetrationstest		C
1673.00	32	Spermiennachweis nach Vasektomie, Nativsediment		C
1674.00	145	Spermiocytogramm, Beurteilung von pH, Viskosität, Zellzahl, Motilität, Motilitätsverminderung, Vitalität, Morphologie, Fremdzellenelemente, inkl. verschiedene Färbungen		C
1766.00	29	Zellzählung sowie Differenzierung nach Anreicherung und Färbung von Körperflüssigkeiten		H
3358.00	29	Spezielle Mikroskopie (Acridineorange, Ziehl-Neelsen, Auramin-Rhodamin, inklusive Dunkelfeld, Phasenkontrast etc., KOH, Pilze)		M
3417.00	87	Dermatophyten, direkt und Kultur, negativ		M
3418.00	100	Dermatophyten, direkt und Kultur, positiv		M
3419.00	96	Dimorphe Pilze, direkt und Kultur, negativ		M
3420.00	140	Dimorphe Pilze, direkt und Kultur, positiv		M
3481.00	35	Treponema, TPHA/TPPA, qn		M

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Dermatologie und Venerologie)	Limitationen	Fach- bereich
3482.00	18	Treponema, RPR/VDRL-Test, qn		M
3502.00	45	Parasiten, mikroskopischer Nachweis im Punktat		M
3523.00	79	Filarien, Skin snips, Entnahme und mikroskopische Untersuchung der Mikrofilarien		M
3524.00	26	Flagellaten, mikroskopischer Nachweis im Sediment nach Filtration oder Zentrifugation, nativ		M

5.1.3.2.3 Endokrinologie - Diabetologie

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Endokrinologie - Diabetologie)	Limitationen	Fach- bereich
1223.00	2.8	Calcium, total, Blut/Plasma/Serum		C
1333.00	15.9	Fruktosamin		C
1574.00	2.5	Natrium, Blut/Plasma/Serum		C
1587.00	20	Osmolalität		C
1601.00	3.2	Phosphat, Blut/Plasma/Serum		C
1718.10	9	Thyreotropin (TSH), qn, (Bei TRH-Stimulations- tests kann die Leistung 2-mal verrechnet werden)		C
1720.00	9	Thyroxin, freies (FT4)		C
1721.00	9	Thyroxin, total (T4)		C
1732.00	10.4	Triiodthyronin, freies (FT3)		C
1733.00	10.4	Triiodthyronin, total (T3)		C

5.1.3.2.4 Gastroenterologie

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Gastroenterologie)	Limitationen	Fach- bereich
3432.00	9.3	Helicobacter pylori mittels Urease-Test, Biopsiematerial Zur Durchführung dieser Analyse ist keine Anerkennung des Bundesamtes für Gesundheit im Sinne des Art. 5 Abs. 1 des Epidemien- gesetzes vom 18. Dezember 1970 erforderlich		CM

5.1.3.2.5 Gynäkologie und Geburtshilfe

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Gynäkologie und Geburtshilfe)	Limitationen	Fach- bereich
1597.00	73	Penetrationstest		C
1673.00	32	Spermiennachweis nach Vasektomie, Nativsediment		C
3353.00	22	Pilznachweis mittels kommerzieller Medien		M
3358.00	29	Spezielle Mikroskopie (Acridineorange, Ziehl- Neelsen, Auramin-Rhodamin, inklusive Dunkelfeld, Phasenkontrast etc., KOH, Pilze)		M

5.1.3.2.6 Hämatologie und medizinische Onkologie

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Hämatologie und medizinische Onkologie)	Limitationen	Fachbereich
1012.00	17.1	AB0/D-Antigen, Kontrolle gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben", Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Patientenblutproben, 4. Fassung vom 01.01.2015 ³⁵		H
1013.00	17.1	AB0-Blutgruppen und Antigen D Bestimmung inkl. Ausschluss schwaches D Antigen bei Rhesus D negativ, gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben", Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Patientenblutproben, 4. Fassung vom 01.01.2015 ³⁶		H
1019.00	8.7	aktivierte partielle Thromboplastinzeit (APTT)		H
1028.00	36	Alkalische Phosphatase in Leukozyten		H

³⁵ Das Dokument ist einsehbar unter: www.bag.admin.ch/ref

³⁶ Das Dokument ist einsehbar unter: www.bag.admin.ch/ref

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Hämatologie und medizinische Onkologie)	Limitationen	Fachbereich
1196.00	42	Autohämolyse		H
1213.10	15.8	Blutungszeit, standardisiert		H
1281.10	11.3	Erythrozyten, direkter Anti-Humanglobulintest mit poly- oder monospezifischen (IgG, IgG-Subklassen, IgA, IgM, C3d, C3c) Antiseren, je gebrauchtem Antiserum		H
1288.00	33	Erythrozyten-Alloantikörper, Suchtest gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben", Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Patientenblutproben, 4. Fassung vom 01.01.2015 ³⁷		H
1297.00	4.2	Erythrozyten-Zählung mittels manueller Bestimmung	- Nicht mit QBC-Methode - Nicht kumulierbar mit den Positionen 1375.00, 1396.00, 1532.00 und 1715.00	H
1320.00	13.8	Fibrinogen, nach Clauss		H
1321.00	15.8	Fibrinogen, nach Schulz		H
1358.00	21	Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase (G-6-PDH)		C

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Hämatologie und medizinische Onkologie)	Limitationen	Fachbereich
1373.00	12	Hämatogramm IV mittels automatisierter Methode: Hämatogramm III, plus 5 oder mehr Leukozyten-Subpopulationen	Nicht mit QBC-Methode	H
1374.00	14.6	Hämatogramm V mittels automatisierter Methode: wie Hämatogramm IV, flowzytometrische Differenzierung der Leukozyten	Nicht mit QBC-Methode	H
1395.00	41	Hämoglobin Bart's/HbH-Färbung, als Screening auf Alpha-Thalassämie		H
1398.00	42	Hämoglobin O2-Dissoziationskurve, P50 Wert (Sauerstoff-Bindungskapazität von Hämoglobin)		H
1401.00	41	Hämoglobin, fetales (Hämoglobin F)		CH
1402.00	37	Hämoglobin, freies		CH
1404.00	22	Hämosiderin, Urinsediment		CH
1431.00	58	Identifizierung normaler und anomaler Hämoglobine mittels Elektrophorese oder Chromatographie		CH
1476.00	28	Isoagglutinintiter, pro Antigen, anti-A1 oder anti-B, je		HI
1483.00	9.2	Kälteagglutinine, Suchtest		HI
1491.00	78	Knochenmarkausstrich, nur Vorbereitung und Färbung		H
1588.00	29	Osmotische Resistenz der Erythrozyten		H

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Hämatologie und medizinische Onkologie)	Limitationen	Fachbereich
1648.00	34	Retikulozyten, qn, inkl. Heinz-Körper-Nachweis, ql, manuelle mikroskopische Bestimmung		H
1653.00	27	Rhesus-Phänotyp gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben", Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Patientenblutproben, 4. Fassung vom 01.01.2015 ³⁸		H
1656.00	180	Säure Hämolyse (Ham-Test)		H
1669.00	15.1	Sichelzell-Test		H
1670.00	47	Sideroblasten, Färbung und Zählung inkl. Beurteilung		H
1688.00	135	Sucrose-Lyse-Test	Bei Verdacht auf HEMPAS	H
1699.00	9.2	Thrombinzeit		H
1766.00	29	Zellzählung sowie Differenzierung nach Anreicherung und Färbung von Körperflüssigkeiten		H
1770.00	32	Zytochemie, inklusive Eisenfärbung, pro Spezialfärbung		CHI

³⁸ Das Dokument ist einsehbar unter: www.bag.admin.ch/ref

5.1.3.2.7 Kinder und Jugendmedizin

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Kinder und Jugendmedizin)	Limitationen	Fachbereich
1445.00	72	Immunglobulin IgE, monospezifischer Multi-Screeningtest mit Unterscheidung einzelner spezifischer IgE, pauschal	1. Nicht kumulierbar mit Position 1444.00 2. Nur bei Kindern bis zu 8 Jahren	I
1447.00	41	Immunglobulin IgE, multispezifischer oder gruppenspezifischer Atopie-Screeningtest, ql/sq, ohne Unterscheidung einzelner spezifischer IgE, pauschal	Nur bei Kindern bis zu 8 Jahren	I
1696.00	15.9	Theophyllin, Blut	Nur bei Kindern bis zu 6 Jahren	C

5.1.3.2.8 Physikalische Medizin und Rehabilitation

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Physikalische Medizin und Rehabilitation)	Limitationen	Fach- bereich
1511.00	22	Kristallnachweis mittels polarisiertem Licht		CHM
1766.00	29	Zellzählung sowie Differenzierung nach Anreicherung und Färbung von Körperflüssigkeiten		H

5.1.3.2.9 Rheumatologie

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Rheumatologie)	Limitationen	Fach- bereich
1511.00	22	Kristallnachweis mittels polarisiertem Licht		CHM
1766.00	29	Zellzählung sowie Differenzierung nach Anreicherung und Färbung von Körperflüssigkeiten		H

5.1.3.2.10 Tropen- und Reisemedizin

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Tropen- und Reisemedizin)	Limitationen	Fachbereich
1511.00	22	Kristallnachweis mittels polarisiertem Licht		CHM
3358.00	29	Spezielle Mikroskopie (Acridineorange, Ziehl-Neelsen, Auramin-Rhodamin, inklusive Dunkelfeld, Phasenkontrast etc., KOH, Pilze)		M
3500.00	29	Parasiten, mikroskopischer Nachweis, z. B. Klebestreifenmethode, nativ		M
3501.00	91	Parasiten, kompletter Nachweis, nativ, Fixation und Färbung, Anreicherung		M
3502.00	45	Parasiten, mikroskopischer Nachweis im Punktat		M
3503.00	29	Parasiten, Identifikation		M
3507.00	45	Cryptosporidien, mikroskopischer Nachweis nach Färbung oder IF		M
3523.00	79	Filarien, Skin snips, Entnahme und mikroskopische Untersuchung der Mikrofilarien		M
3526.00	45	Helminthen, mikroskopischer Nachweis nach Anreicherung		M
3533.00	91	Plasmodium sp. und andere Hämatozoen, mikroskopischer Nachweis, mindestens zwei Ausstriche und dicker Tropfen		HM

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Tropen- und Reisemedizin)	Limitationen	Fach- bereich
3535.00	9	Plasmodium sp., Antigen-Schnelltest	Nur in Kombination mit Position 3533.00 (dicker Tropfen)	HM
3536.00	45	Protozoen, mikroskopischer Nachweis nach Fixation mit MIF oder SAF		M
3560.00	45	Trypanosomen und Mikrofilarien, mikroskopischer Nachweis nach Anreicherung		M
3562.00	8	Wurmeier, Identifikation		M

5.1.4 Analysen für Ärzte oder Ärztinnen zur Durchführung eines Hausbesuchs

5.1.4.1 Einleitenden Bemerkungen zu Kapitel 5.1.4

Nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 4 KVV können die nachfolgend aufgeführten Analysen ausserhalb der eigenen Praxisräumlichkeiten anlässlich eines Hausbesuchs (inkl. Alters- und Pflegeheim) durchgeführt werden.

5.1.4.2 Liste der Analysen

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Hausbesuch)	Limitationen	Fachbereich
1260.01	45.8	D-Dimere, qn		H
1356.01	7.9	Glukose, Blut/Plasma/Serum		C
1700.01	13.1	Thromboplastinzeit nach Quick/INR		H
1735.00	17.9	Troponin, T oder I, Schnelltest	Nicht kumulierbar mit Position 1249.00 Creatin-Kinase (CK), total	C
1740.01	5.2	Urin-Teilstatus, 5-10 Parameter		C
3469.01	18	Streptococcus, Beta-hämolisierend, Gruppe A, Schnelltest		M

5.2 Anhang B: Von Chiropraktoren oder Chiropraktorinnen veranlasste Analysen (Art. 62 Abs. 1 Bst. B KVV)

5.2.1 Einleitende Bemerkungen zu Kapitel 5.2

Chiropraktoren oder Chiropraktorinnen haben mit der Durchführung der Analysen dieser Liste die Laboratorien gemäss Artikel 54 Absatz 3 KVV zu betrauen.

5.2.2 Liste der Analysen

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chiropraktoren / Chiropraktorinnen)	Limitationen	Fachbereich
1020.00	2.5	Alanin-Aminotransferase (ALAT)		C
1027.00	2.5	Alkalische Phosphatase		C
1029.00	30	Alkalische Phosphatase, knochenspezifisch		C
1191.00	50	Autoantikörper gegen Zellkerne (ANA), qn		I
1223.00	2.8	Calcium, total, Blut/Plasma/Serum		C
1245.00	10	C-reaktives Protein (CRP), qn		CHIM
1249.00	2.5	Creatin-Kinase (CK), total	Nicht kumulierbar mit Position 1735.00 Troponin, T oder I, Schnelltest	C
1265.10	53	Pyridinolin und/oder Desoxypyridinolin, mittels HPLC		C
1356.00	2.5	Glukose, Blut/Plasma/Serum		C

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chiropraktoren / Chiropraktorinnen)	Limitationen	Fachbereich
1370.00	8	Hämatogramm I mittels automatisierter Methode: Erythrozyten, Leukozyten, Hämoglobin, Hämatokrit und Indices	Nicht mit QBC-Methode	H
1371.00	9	Hämatogramm II mittels automatisierter Methode: Hämatogramm I, plus Thrombozyten	Nicht mit QBC-Methode	H
1372.00	10	Hämatogramm III mittels automatisierter Methode: Hämatogramm II, plus 3 Leukozyten- Subpopulationen	Nicht mit QBC-Methode	H
1373.00	12	Hämatogramm IV mittels automatisierter Methode: Hämatogramm III, plus 5 oder mehr Leukozyten- Subpopulationen	Nicht mit QBC-Methode	H
1374.00	14.6	Hämatogramm V mittels automatisierter Methode: wie Hämatogramm IV, flowzytometrische Differenzierung der Leukozyten	Nicht mit QBC-Methode	H
1418.00	135	HLA-Antigen, einzelne Spezialitäten z. B. B 27, B 5		HI
1509.00	2.5	Kreatinin, Blut/Plasma/Serum		C
1589.00	52	Osteocalcin		C
1601.00	3.2	Phosphat, Blut/Plasma/Serum		C
1636.00	31	Protein-Elektrophorese		C
1654.00	7.4	Rheumafaktoren, qn mittels Nephelometrie oder Turbidimetrie oder sq mittels Agglutination		CI

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Chiropraktoren / Chiropraktorinnen)	Limitationen	Fachbereich
1666.00	1	Senkungsreaktion, exkl. Blutentnahme		CH
1738.00	2.8	Urat		C
1739.00	20	Urin-Status, 5-10 Parameter, Bestimmung der korpuskulären Urinbestandteile mittels Mikroskopie oder Flowzytometrie		C
3470.00	18	Streptococcus, Antistreptolysin, qn		M
4701.00	6.6	Blutentnahme, Kapillarblut oder Venenpunktion		

5.3 Anhang C: Von Hebammen veranlasste Analysen (Art. 62 Abs. 1 Bst. C KVV)

5.3.1 Einleitende Bemerkungen zu Kapitel 5.3

Hebammen haben mit der Durchführung der Analysen dieser Liste die Laboratorien gemäss Artikel 54 Absatz 3 KVV zu betrauen.

5.3.2 Liste der Analysen

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Hebammen)	Limitationen	Fachbereich
1013.00	17.1	AB0-Blutgruppen und Antigen D Bestimmung inkl. Ausschluss schwaches D Antigen bei Rhesus D negativ, gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben", Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Pateientenblutproben, 4. Fassung vom 01.01.2015 ³⁹		H
1034.00	19.3	Alpha-1-Fetoprotein (AFP)		CI
1245.00	10	C-reaktives Protein (CRP), qn	Nur bei der Schwangeren und Mutter, nicht beim Neugeborenen	CHIM

³⁹ Das Dokument ist einsehbar unter: www.bag.admin.ch/ref

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Hebammen)	Limitationen	Fachbereich
1288.00	33	Erythrozyten-Alloantikörper, Suchtest gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben", Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Patientenblutproben, 4. Fassung vom 01.01.2015 ⁴⁰		H
1356.00	2.5	Glukose, Blut/Plasma/Serum	Nur bei der Schwangeren, nicht bei der Mutter oder beim Neugeborenen	C
1368.00	45	Guthrie-Test: Neugeborenen-Screening auf Phenylketonurie, Galaktosämie, Biotinidasemangel, Adrenogenitales Syndrom, Kongenitale Hypothyreose, Medium-Chain-Acyl CoADehydrogenase (MCAD)-Mangel, Cystische Fibrose gemäss Artikel 12e Bst. a KLV	Die Kostenübernahme für die Untersuchung auf Cystische Fibrose erfolgt nur, wenn die Bewilligung nach Artikel 12 GUMG vorliegt und ist befristet bis 31. Dezember 2018.	C
1371.00	9	Hämatogramm II mittels automatisierter Methode: Hämatogramm I, plus Thrombozyten	Nicht mit QBC-Methode	H
1740.00	1	Urin-Teilstatus, 5-10 Parameter		C
3053.00	15.2	Hepatitis-B-Virus, HBc Ig, ql		IM
3065.00	17.4	Hepatitis-B-Virus, HBs-Antigen-Nachweis, ql		IM

⁴⁰ Das Dokument ist einsehbar unter: www.bag.admin.ch/ref

Pos.-Nr.	TP	Bezeichnung (Hebammen)	Limitationen	Fachbereich
3102.00	7.1	HIV-1 und HIV-2-Antikörper, Screening, Schnelltest, ql		IM
3167.00	17.4	Rubellavirus, Ig oder IgG, qn		M
3330.00	9.3	Urin, Eintauch-Objekträger, negativ oder positiv	Nur bei der Schwangeren, nicht bei der Mutter oder beim Neugeborenen	M
3473.00	50	Streptococcus, Beta-hämolisierend, Gruppe B, Selektivkultur, negativ	Schwangerschaft innert 1 Monat vor Geburt	M
3474.00	70	Streptococcus, Beta-hämolisierend, Gruppe B, Selektivkultur, positiv	Schwangerschaft innert 1 Monat vor Geburt	M
3475.00	180	Streptococcus, Beta-hämolisierend, Gruppe B, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	Schwangerschaft innert 1 Monat vor Geburt	M
3482.00	18	Treponema, RPR/VDRL-Test, qn		M

Kapitel 6: Abkürzungen

Fachliche Abkürzungen

AAS	=	Atomabsorptionsspektroskopie
ADCC	=	antibody dependent cellular cytotoxicity
ALT	=	Arzneimittelliste mit Tarif
BSD SRK	=	Blutspendendienst des Schweizerischen Roten Kreuzes
EIA	=	Enzyme Immunoassay
ELISA	=	Enzyme-linked Immunosorbent Assay
GC	=	Gaschromatographie
GC-MS	=	Gaschromatographie gekoppelt mit Massenspektrometrie
HPLC	=	High performance liquid chromatography
HPLC-MS	=	HPLC gekoppelt mit Massenspektrometrie

IF	=	Immunfluoreszenz
KLV	=	Krankenpflege-Leistungsverordnung vom 29. September 1995
KVV	=	Verordnung über die Krankenversicherung vom 27. Juni 1995
QF-PCR	=	quantitative fluorescent polymerase chain reaction
ql	=	qualitativ
qn	=	quantitativ
RAST	=	Radioallergosorbent test
SL	=	Spezialitätenliste
sq	=	semi-quantitativ

Kolonnenbezeichnungen

TP	=	Taxpunkte
Fachbereich	=	Suffix
C	=	Klinische Chemie
G	=	Medizinische Genetik
H	=	Hämatologie

I	=	Klinische Immunologie
M	=	Medizinische Mikrobiologie
B	=	Basisanalysen des betreffenden Fachbereichs
S	=	Spezialanalysen des betreffenden Fachbereichs

Kapitel 7: Alphabetisches Verzeichnis der Analysen

Bezeichnung	Pos.-Nr.
1,25-Dihydroxycholecalciferol	1000.00
17-Hydroxyprogesteron	1002.00
17-Ketosteroide, fraktioniert	1003.00
21-Hydroxylase-Mangel	2115.01
21-Hydroxylase-Mangel	2215.01
21-Hydroxylase-Mangel	2315.01
21-Hydroxylase-Mangel	2415.01
21-Hydroxylase-Mangel	2515.01
21-Hydroxylase-Mangel	2815.01
25-Hydroxycholecalciferol (Calcidiol)	1006.00
3-Methylcrotonyl-CoA-Carboxylase bei angeborenen Biotin-Stoffwechselkrankheiten mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	1007.00
4-Hydroxy-3-Methoxymandelsäure	1008.00
5,10-Methylen-Tetrahydrofolat-Reduktase bei angeborenen Methionin-Stoffwechselkrankheiten mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	1010.00
5-Hydroxyindolacetat (HIA)	1011.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
AB0/D-Antigen, Kontrolle gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben", Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Pateientenblutproben, 4. Fassung vom 01.01.2015	1012.00
AB0-Blutgruppen und Antigen D Bestimmung inkl. Ausschluss schwaches D Antigen bei Rhesus D negativ, gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben", Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Pateientenblutproben, 4. Fassung vom 01.01.2015	1013.00
Acetylcholinesterase-Isoenzyme	1014.00
Acetyl-CoA-Carboxylase bei angeborenen Biotin-Stoffwechselkrankheiten mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	1015.00
Acyl-CoA (medium chain) Dehydrogenase-Mangel	2115.02
Acyl-CoA (medium chain) Dehydrogenase-Mangel	2215.02
Acyl-CoA (medium chain) Dehydrogenase-Mangel	2315.02
Acyl-CoA (medium chain) Dehydrogenase-Mangel	2515.02
Acyl-CoA (medium chain) Dehydrogenase-Mangel	2815.02
Adenovirus, Antigen-Nachweis	3004.00
Adenovirus, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, qI	3007.00
Adenovirus, Identifizierung/Typisierung	3006.00
Adenovirus, Ig oder IgG, qn	3001.00
Adenovirus, IgM, qI	3002.00
Adenovirus, Isolierung mittels Kurzkultur, kumulierbar	3005.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
ADP in Thrombozyten	1018.00
aktivierte partielle Thromboplastinzeit (APTT)	1019.00
Akute lymphatische Leukämie	2146.02
Akute lymphatische Leukämie	2246.02
Akute lymphatische Leukämie	2346.02
Akute lymphatische Leukämie	2446.02
Akute lymphatische Leukämie	2546.02
Akute myeloische Leukämie	2146.01
Akute myeloische Leukämie	2246.01
Akute myeloische Leukämie	2346.01
Akute myeloische Leukämie	2446.01
Akute myeloische Leukämie	2546.01
Alanin-Aminotransferase (ALAT)	1020.00
Albumin, chemisch	1021.00
Albumin, immunologisch, qn	1022.00
Albumin, sq, Urin	1023.00
Albumin-Liquor/-Serum-Quotient	1024.00
Aldosteron	1026.00
Alkalische Phosphatase	1027.00
Alkalische Phosphatase in Leukozyten	1028.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Alkalische Phosphatase, knochenspezifisch	1029.00
Alkalische Phosphatase-Isoenzyme mittels elektrophoretischer Differenzierung	1030.00
Alpha 1-Antitrypsin-Mangel	2115.03
Alpha 1-Antitrypsin-Mangel	2215.03
Alpha 1-Antitrypsin-Mangel	2315.03
Alpha 1-Antitrypsin-Mangel	2515.03
Alpha 1-Antitrypsin-Mangel	2815.03
Alpha-1-Antitrypsin	1032.00
Alpha-1-Antitrypsin Typisierung	1033.00
Alpha-1-Fetoprotein (AFP)	1034.00
Alpha-1-Mikroglobulin	1035.00
Alpha-2-Makroglobulin	1037.00
Alpha-Amanitin, Urin	1038.00
Alpha-Galaktosidase-Mangel (M. Fabry)	2115.04
Alpha-Galaktosidase-Mangel (M. Fabry)	2215.04
Alpha-Galaktosidase-Mangel (M. Fabry)	2315.04
Alpha-Galaktosidase-Mangel (M. Fabry)	2515.04
Alpha-Galaktosidase-Mangel (M. Fabry)	2815.04
Alpha-Glucosidase	1039.00
Alpha-Naphthylacetatesterase	1040.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Aluminium mittels AAS	1041.00
Aminosäurenchromatographie z. B. nach Stein u. Moore, vollständig, qn, und/oder Acylcarnitine, Tandem-Massenspektrometrie, mindestens 6 Komponenten, qn	1042.00
Aminosäurenchromatographie z. B. nach Stein und Moore, Kurzprogramm, qn	1043.00
Aminosäurenchromatographie, ql	1044.00
Ammoniak	1045.00
Amphetamine, ql, Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00	1046.00
Amylase, Blut/Plasma/Serum	1047.00
Amylase, in einer weiteren Körperflüssigkeit	1048.00
Amylase-Isoenzyme mittels elektrophoretischer Differenzierung	1049.00
Amylo-1,6-Glucosidase bei Glykogenose mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	1050.00
Analgetika der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut	1051.00
Analgetika der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut	1052.00
Analgetika der SL/ALT, immunologisch, kolorimetrisch, Blut	1053.00
Androstendion	1055.00
Angelman-Syndrom	2140.01
Angelman-Syndrom	2240.01
Angelman-Syndrom	2340.01
Angelman-Syndrom	2440.01

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Angelman-Syndrom	2540.01
Angelman-Syndrom	2840.01
Angiotensin-Converting-Enzym	1059.00
Anhidrotische ektoдерmale Dysplasie	2110.01
Anhidrotische ektoдерmale Dysplasie	2210.01
Anhidrotische ektoдерmale Dysplasie	2310.01
Anhidrotische ektoдерmale Dysplasie	2510.01
Anhidrotische ektoдерmale Dysplasie	2810.01
Anisakis sp., Ig, qn	3505.00
Antibiogramm für Pilze, mindestens 5 Substanzen	3350.00
Antibiotika der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut	1060.00
Antibiotika der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut	1061.00
Antibiotika der SL/ALT, immunologisch, Blut	1062.00
Antibiotika der SL/ALT, ql, inkl. Metaboliten, Urin	1063.00
Antidepressiva der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut	1064.00
Antidepressiva der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut	1065.00
Antidepressiva der SL/ALT, immunologisch, Blut	1066.00
Antidiuretisches Hormon (Vasopressin, ADH)	1067.00
Antiepileptika der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut	1068.00
Antiepileptika der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut	1069.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Antiepileptika der SL/ALT, immunologisch, Blut	1070.00
Antihelmintika der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut	1071.00
Antihelmintika der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut	1072.00
Antihelmintika der SL/ALT, immunologisch, Blut	1073.00
Antikörper gegen Wachstumshormon	1075.00
Antimykotika der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut	1076.00
Antimykotika der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut	1077.00
Antimykotika der SL/ALT, immunologisch, Blut	1078.00
Antiplasmin, funktionell	1079.00
Antiplasmin, immunologisch	1080.00
Antithrombin III, funktionell	1081.00
Antithrombin III, immunologisch	1082.00
Antivirale Medikamente der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut	1083.00
Antivirale Medikamente der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut	1084.00
Antivirale Medikamente der SL/ALT, immunologisch, Blut	1085.00
APC-Resistenz	1086.00
Apolipoprotein A1	1087.00
Apolipoprotein A2	1088.00
Apolipoprotein B	1089.00
Apolipoprotein E Phänotypen	1091.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Arsen mittels AAS	1092.00
Ascaris sp., Ig, qn	3506.00
Aspartat-Aminotransferase (ASAT)	1093.00
Aspergillus, Galaktomannan-Antigen-Nachweis, qI	3361.00
Aspergillus, Ig, qI	3360.00
Aspergillus, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis und Identifikation	3362.00
Ataxia telangiectasia	2130.16
Ataxia telangiectasia	2230.16
Ataxia telangiectasia	2330.16
Ataxia telangiectasia	2430.16
Ataxia telangiectasia	2530.16
Ataxia telangiectasia	2630.16
Ataxia telangiectasia	2830.16
Atemkettensenzyme (4 Enzyme), pro Gewebe	1094.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
<p>Auftragstaxe für Auftragnehmer von externen Aufträgen, pro Auftrag und pro Tag; nur anwendbar durch Laboratorien nach Artikel 54 Absatz 3 KVV</p> <p>Ein Auftrag entspricht einer Verordnung von Analysen durch einen Auftraggeber an ein Laboratorium, unabhängig von der Anzahl der Analysen, der Untersuchungsproben, der ausgefüllten Auftragsformulare und der betroffenen Laborfachbereiche (klinische Chemie, Hämatologie, klinische Immunologie, med. Genetik, med. Mikrobiologie). Die Arbeit eines Auftrags kann sich auf den ganzen Tag (z.B. Glukose-Tagesprofil) oder auf mehrere Tage (z.B. okkultes Blut in drei verschiedenen Stuhlproben) verteilen. Ein Auftrag kann sich auch auf mehrere Patienten bzw. Personen beziehen (z.B. Kopplungsuntersuchung in der Genetik).</p> <p>Bei Weiterleitung eines Teilauftrags unter Laboratorien kann nur das Erstlaboratorium, das den Auftrag erhalten hat, die Auftragstaxe verrechnen.</p>	4700.00
Auge/Ohr/Nasopharynx, negativ	3300.00
Auge/Ohr/Nasopharynx, positiv	3301.00
Autoantikörper gegen Acetylcholinrezeptoren, qn	1096.00
Autoantikörper gegen Actin, ql	1097.00
Autoantikörper gegen Actin, qn	1098.00
Autoantikörper gegen Beta-2-Glykoprotein-I (Immunglobulin IgG, Immunglobulin IgM), qn, je Immunglobulin	1099.10
Autoantikörper gegen Cardiolipin (Immunglobulin IgG, Immunglobulin IgM), qn, je Immunglobulin	1141.10
Autoantikörper gegen Centromer, ql	1105.00
Autoantikörper gegen Centromer, qn	1106.00
Autoantikörper gegen Cyclisches Citrulliniertes Peptid (CCP), qn	1108.00
Autoantikörper gegen die monospezifische ANCA anti-Myeloperoxidase mittels EIA, qn	1109.00
Autoantikörper gegen die monospezifische ANCA anti-P-3 Serinproteinase mittels EIA, qn	1110.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Autoantikörper gegen ds-DNA, qn	1112.00
Autoantikörper gegen Endomysium, ql	1113.00
Autoantikörper gegen Endomysium, qn	1114.00
Autoantikörper gegen Ganglioside (GM1, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b), qn, je Gangliosid	1116.10
Autoantikörper gegen glatte Muskulatur	1120.00
Autoantikörper gegen Gliadin, IgA	1121.00
Autoantikörper gegen Gliadin, IgG	1122.00
Autoantikörper gegen glomeruläre Basalmembran, ql	1123.00
Autoantikörper gegen glomeruläre Basalmembran, qn	1124.00
Autoantikörper gegen Glutamat-Decarboxylase (GAD), qn	1126.00
Autoantikörper gegen Haut, ql	1127.00
Autoantikörper gegen Haut, qn	1128.00
Autoantikörper gegen Histon, ql	1129.00
Autoantikörper gegen Histon, qn	1130.00
Autoantikörper gegen humane Gewebstransglutaminase, qn	1132.00
Autoantikörper gegen Inselzellen, ql	1133.00
Autoantikörper gegen Inselzellen, qn	1134.00
Autoantikörper gegen Insulin, qn	1136.00
Autoantikörper gegen Intrinsic-Faktor, ql	1137.00
Autoantikörper gegen Intrinsic-Faktor, qn	1138.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Autoantikörper gegen Jo-1, histidyl-tRNA-synthetase, ql	1139.00
Autoantikörper gegen Jo-1, histidyl-tRNA-synthetase, qn	1140.00
Autoantikörper gegen liver-kidney mikrosomales Antigen (LKM), ql	1147.00
Autoantikörper gegen liver-kidney mikrosomales Antigen (LKM), qn	1148.00
Autoantikörper gegen M2 (Mitochondrial), ql	1149.00
Autoantikörper gegen M2 (Mitochondrial), qn	1150.00
Autoantikörper gegen Magenparietalzellen, ql	1155.00
Autoantikörper gegen Magenparietalzellen, qn	1156.00
Autoantikörper gegen Mikrosomen (Thyreoperoxidase, TPO), qn	1188.10
Autoantikörper gegen Mitochondrien, ql	1157.00
Autoantikörper gegen Mitochondrien,qn	1158.00
Autoantikörper gegen neutrophiles Zytoplasma (ANCA), Screening und Typisierung auf P-/C-/X-ANCA, ql	1160.00
Autoantikörper gegen neutrophiles Zytoplasma (ANCA), Screening und Typisierung auf P-/C-/X-ANCA, qn	1161.00
Autoantikörper gegen Ovarialgewebe	1162.00
Autoantikörper gegen Parotis, ql	1163.00
Autoantikörper gegen Parotis, qn	1164.00
Autoantikörper gegen quergestreifte Muskulatur	1165.00
Autoantikörper gegen RNP, ql	1169.00
Autoantikörper gegen RNP, qn	1170.00
Autoantikörper gegen Scl70, ql	1171.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Autoantikörper gegen Scl70, qn	1172.00
Autoantikörper gegen Sm (Antigen), ql	1173.00
Autoantikörper gegen Sm (Antigen), qn	1174.00
Autoantikörper gegen soluble liver antigen (SLA), ql	1175.00
Autoantikörper gegen soluble liver antigen (SLA), qn	1176.00
Autoantikörper gegen Spermien (Immunglobulin IgA, Immunglobulin IgG), z.B. MAR-Test, je Immunglobulin	1177.10
Autoantikörper gegen SS-A (Ro), ql	1181.00
Autoantikörper gegen SS-A (Ro), qn	1182.00
Autoantikörper gegen SS-B (La, Ha), ql	1183.00
Autoantikörper gegen SS-B (La, Ha), qn	1184.00
Autoantikörper gegen Thyreoglobulin, qn	1186.00
Autoantikörper gegen TSH-Rezeptor (TRAK)	1189.00
Autoantikörper gegen Zellkerne (ANA), ql	1190.00
Autoantikörper gegen Zellkerne (ANA), qn	1191.00
Autoantikörper seltene, ql, erste 2 Parameter, je	1192.00
Autoantikörper seltene, ql, jeder weitere Parameter	1193.00
Autoantikörper seltene, qn, erste 2 Parameter, je	1194.00
Autoantikörper seltene, qn, jeder weitere Parameter	1195.00
Autohämolyse	1196.00
Barbiturate, ql, Blut/Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00	1197.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Bartonella henselae/quintana mittels Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis	3363.00
Benzoat mittels HPLC	1198.00
Benzodiazepine, ql, Blut/Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00	1199.00
Bestätigungsuntersuchung positiver Resultate der Hochdurchsatz-Sequenzierung (28XX.XX) mittels Sequenzierung nach Sanger einschliesslich bei nachträglicher bioinformatischer Auswertung von Hochdurchsatz-Sequenzierdaten (2870.XX)	2570.00
Beta 2-Transferrin	1200.00
Beta-2-Mikroglobulin	1201.00
Beta-Carotin	1202.00
Beta-Glucosidase-Mangel (M. Gaucher)	2115.05
Beta-Glucosidase-Mangel (M. Gaucher)	2215.05
Beta-Glucosidase-Mangel (M. Gaucher)	2315.05
Beta-Glucosidase-Mangel (M. Gaucher)	2515.05
Beta-Glucosidase-Mangel (M. Gaucher)	2815.05
Beta-Thromboglobulin im Plasma	1203.00
Beta-Thromboglobulin in Thrombozyten	1204.00
Bikarbonat, venös	1205.00
Bilirubin, direkt	1206.00
Bilirubin, gesamt	1207.00
Biopsien/Gewebe, inkl. Anaerobier, negativ	3302.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Biopsien/Gewebe, inkl. Anaerobier, positiv	3303.00
Biopterin	1208.00
Biotinidase, kolorimetrisch	1209.00
Blastomyces dermatitidis, Ig, qn	3364.00
Blei mittels AAS	1211.00
Blutentnahme, Kapillarblut oder Venenpunktion; nur anwendbar durch Spitallaboratorien nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 54 Absatz 2 KVV , durch Laboratorien nach Artikel 54 Absatz 3 KVV und durch die Offizin eines Apothekers oder einer Apothekerin nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c KVV	4701.00
Blutgase: pH, pCO₂, pO₂, Bikarbonat inkl. abgeleitete Werte	1212.00
Blutkultur, 2 Flaschen, inkl. Anaerobier-Nachweis, negativ	3304.00
Blutkultur, 2 Flaschen, inkl. Anaerobier-Nachweis, positiv	3305.00
Blutkultur, Bearbeitung einer gewachsenen flüssigen oder festen Kultur, positiv	3306.00
Blutkultur, qn, mittels Lyse-Zentrifugation, negativ	3307.00
Blutkultur, qn, mittels Lyse-Zentrifugation, positiv	3308.00
Blutungszeit, standardisiert	1213.10
Bordetella pertussis, FHA, IgA, qn	3371.00
Bordetella pertussis, FHA, IgG, qn	3370.00
Bordetella pertussis, IF direkt	3367.00
Bordetella pertussis, Kultur, negativ	3365.00
Bordetella pertussis, Kultur, positiv	3366.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Bordetella pertussis, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis	3368.00
Bordetella pertussis, Toxin, IgA, qn	3373.00
Bordetella pertussis, Toxin, IgG, qn	3372.00
Borrelia burgdorferi sensu lato, Ig oder IgG, qI	3374.00
Borrelia burgdorferi sensu lato, IgG-Spezifisierung mittels Immunoblot oder Multiplex-Bead-Assay	3376.00
Borrelia burgdorferi sensu lato, IgM, qI	3375.00
Borrelia burgdorferi sensu lato, IgM-Spezifisierung mittels Immunoblot oder Multiplex-Bead-Assay	3377.00
Borrelia burgdorferi sensu lato, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis	3378.00
Botulinus-Toxin (Maus)	3379.00
Bronchoalveoläre Lavage, Kultur, qn, negativ	3309.00
Bronchoalveoläre Lavage, Kultur, qn, positiv	3310.00
Brucella, Ig, qI	3380.00
Brucella, Ig, qn	3381.00
CA 125	1216.00
CA 15-3	1217.00
CA 19-9	1218.00
CA 72-4	1219.00
Caeruloplasmin	1220.00
Calcitonin	1221.00
Calcium, ionisiert	1222.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Calcium, total, Blut/Plasma/Serum	1223.00
Calcium, total, in einer weiteren Körperflüssigkeit	1224.00
Calprotectin, qn, Stuhl	1224.10
Campylobacter spp., IgA, qn	3385.00
Campylobacter spp., IgG, qn	3383.00
Candida Spezies Ig	3386.00
Cannabis, ql, Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00	1225.00
Carbohydrate Deficient Transferrine (CDT)	1226.00
Carcino-embryonales Antigen (CEA)	1227.00
Chlamydia pneumoniae, IgG, qn	3387.00
Chlamydia pneumoniae, IgM, qn	3388.00
Chlamydia psittaci, IgG, qn	3389.00
Chlamydia psittaci, IgM, qn	3390.00
Chlamydia trachomatis, IgA, qn	3393.00
Chlamydia trachomatis, IgG, qn	3391.00
Chlamydia trachomatis, IgM, qn	3392.00
Chlamydia trachomatis, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis	3396.00
Chlamydia, Nachweis mit IF/Peroxidase oder mit Gensonde	3395.00
Chlamydophila pneumoniae, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis	3397.00
Chlorid	1229.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Cholesterin, total	1230.00
Cholinesterase (CHE)	1231.00
Cholinesterase mit Dibucainzahl	1232.00
Chorea Huntington	2330.01
Choreatiforme Bewegungsstörungen: Dentatorubro-pallidoluysiane Atrophie (DRPLA), Huntington-Krankheit ähnliche Syndrome (engl: Huntington-disease like)	2330.02
Chrom mittels AAS	1233.00
Chromosomale Microarray-Analyse, konstitutioneller Karyotyp, pauschal	2018.05
Chromosomale Microarray-Analyse, maligne Hämopathien, pauschal	2018.07
Chromosomenuntersuchung, konstitutioneller Karyotyp	2001.00
Chromosomenuntersuchung, konstitutioneller Karyotyp o-der maligne Hämopathien, Zuschlag für In-situ-Hybridisierung an Metaphasen- oder Interphasekernen, pro Sonde, maximal 5 mal	2018.00
Chromosomenuntersuchung, konstitutioneller Karyotyp, Zuschlag für Benützung von zusätzlicher Färbung (G-, Q-, R- oder C-Bänderung, Ag-NOR, hohe Auflösung, andere), pro Färbung	2004.00
Chromosomenuntersuchung, konstitutioneller Karyotyp, Zuschlag für über 25 analysierte Zellen	2002.00
Chromosomenuntersuchung, konstitutioneller Karyotyp, Zuschlag für über 50 analysierte Zellen	2003.00
Chromosomenuntersuchung, maligne Hämopathien, 10 karyotypisierte Metaphasen oder 5 karyotypisierte Metaphasen und 15 analysierte Metaphasen	2011.00
Chromosomenuntersuchung, maligne Hämopathien, Zuschlag für Benützung von zusätzlicher Färbung (G-, Q-, R- oder C-Bänderung, Ag-NOR, hohe Auflösung, andere), pro Färbung	2012.50
Chromosomenuntersuchung, maligne Hämopathien, Zuschlag für komplexe Anomalien, mindestens 3 Anomalien	2013.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Chromosomenuntersuchung, maligne Hämopathien, Zuschlag für schwierige Analyse	2014.00
Chromosomenuntersuchung, maligne Hämopathien, Zuschlag für Zelltrennung und Einfrieren	2010.00
Chromosomenuntersuchung, maligne Hämopathien, Zuschlag für zusätzliche analysierte Zellen, 5 karyotypisierte Metaphasen oder 10 analysierte Metaphasen	2012.00
Chronische Granulomatose	2105.01
Chronische Granulomatose	2205.01
Chronische Granulomatose	2305.01
Chronische Granulomatose	2505.01
Chronische Granulomatose	2805.01
Chronische lymphatische Leukämie	2146.04
Chronische lymphatische Leukämie	2246.04
Chronische lymphatische Leukämie	2346.04
Chronische lymphatische Leukämie	2446.04
Chronische lymphatische Leukämie	2546.04
Clostridium difficile, Kultur, negativ	3398.00
Clostridium difficile, Kultur, positiv	3399.00
Clostridium difficile, Toxin A und/oder B, kumulierbar	3400.00
Clostridium tetani, IgG, qn	3401.00
Cobalamin, S-Adenosyl-Transferase bei Methylmalonsäure-Krankheit mittels radioaktiv markiertem Substrat und aufwändiger Trennung von Substrat und Produkt	1235.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Cobalamin-Coenzyme-Synthesebestimmung bei Methionin- und Cobalamin-Stoffwechselkrankheiten mittels radioaktiv markiertem Substrat, indirekte Messmethode mit Trennung von Substrat und Produkt	1236.00
Cocain, ql, Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00	1237.00
Coccidioides immitis, IgG, qn	3402.00
Coffein, Blut	1238.00
Colon-Carcinom-Syndrom ohne Polyposis (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC) Gene MLH1, MSH2, MSH6, PMS2	2825.02
Colon-Carcinom-Syndrom ohne Polyposis (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC), Gene MLH1, MSH2, MSH6, PMS2	2125.02
Colon-Carcinom-Syndrom ohne Polyposis (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC), Gene MLH1, MSH2, MSH6, PMS2	2225.02
Colon-Carcinom-Syndrom ohne Polyposis (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC), Gene MLH1, MSH2, MSH6, PMS2	2325.02
Colon-Carcinom-Syndrom ohne Polyposis (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC), Gene MLH1, MSH2, MSH6, PMS2	2425.02
Colon-Carcinom-Syndrom ohne Polyposis (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC), Gene MLH1, MSH2, MSH6, PMS2	2525.02
Congenitale Aplasie des Vas Deferens (CAVD)	2145.01
Congenitale Aplasie des Vas Deferens (CAVD)	2245.01
Congenitale Aplasie des Vas Deferens (CAVD)	2345.01
Congenitale Aplasie des Vas Deferens (CAVD)	2445.01
Congenitale Aplasie des Vas Deferens (CAVD)	2545.01

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Congenitale Aplasie des Vas Deferens (CAVD)	2845.01
Corneadystrophien	2135.01
Corneadystrophien	2235.01
Corneadystrophien	2335.01
Corneadystrophien	2435.01
Corneadystrophien	2535.01
Corneadystrophien	2835.01
Corticotropin (ACTH)	1239.00
Cortisol, freies	1241.00
Cortisol, qn (Bei ACTH-Stimulationstests oder Dexamethason-Suppressionstests kann die Leistung 2-mal verrechnet werden)	1240.10
Corynebacterium diphtheriae, Kultur, Toxin kumulierbar, negativ	3403.00
Corynebacterium diphtheriae, Kultur, Toxin kumulierbar, positiv	3404.00
Coxiella burnetii, IgA Phase I, qn	3407.00
Coxiella burnetii, IgA Phase II, qn	3410.00
Coxiella burnetii, IgG Phase I, qn	3405.00
Coxiella burnetii, IgG Phase II, qn	3408.00
Coxiella burnetii, IgM Phase I, qn	3406.00
Coxiella burnetii, IgM Phase II, qn	3409.00
C-Peptid	1244.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
C-reaktives Protein (CRP), qn	1245.00
C-reaktives Protein (CRP), Schnelltest, sq	1246.00
Creatin	1247.00
Creatin in Erythrozyten	1248.00
Creatin-Kinase (CK), total	1249.00
Creatin-Kinase, Isoenzym MB (CK-MB)	1250.00
Creatin-Kinase, Isoenzym MB (CK-MB), Masse	1251.00
Creatin-Kinase, Isoenzyme mittels elektrophoretischer Differenzierung	1252.00
Cri-du-chat-Syndrom	2140.02
Cri-du-chat-Syndrom	2240.02
Cri-du-chat-Syndrom	2340.02
Cri-du-chat-Syndrom	2440.02
Cri-du-chat-Syndrom	2540.02
Cri-du-chat-Syndrom	2840.02
Cryptococcus neoformans Antigen, ql	3414.00
Cryptococcus neoformans Antigen, qn	3416.00
Cryptococcus neoformans, Ig, qn	3413.00
Cryptococcus, Kultur, negativ	3411.00
Cryptococcus, Kultur, positiv	3412.00
Cryptosporidien, mikroskopischer Nachweis nach Färbung oder IF	3507.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
CTLp	1253.00
Cyclisches AMP	1254.00
CYFRA-21-1	1255.00
Cystathionin Beta-Synthase bei Homocystinurie mittels radioaktiv markiertem Substrat und aufwändiger Trennung von Substrat und Produkt	1256.00
Cystatin C	1257.00
Cystische Fibrose (CF)	2115.06
Cystische Fibrose (CF)	2215.06
Cystische Fibrose (CF)	2315.06
Cystische Fibrose (CF)	2415.02
Cystische Fibrose (CF)	2515.06
Cystische Fibrose (CF)	2815.06
Cytomegalievirus, Antigen-Nachweis	3014.00
Cytomegalievirus, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	3017.00
Cytomegalievirus, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, qn	3018.00
Cytomegalievirus, Ig oder IgG, ql	3008.00
Cytomegalievirus, Ig oder IgG, qn	3009.00
Cytomegalievirus, IgG-Avidität	3012.00
Cytomegalievirus, IgM, ql	3010.00
Cytomegalievirus, Isolierung mittels Kurzkultur	3015.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
DDAVP-Infusion zu diagnostischen Zwecken, inkl. Faktor VIII und vWF Bestimmung	1258.00
D-Dimere, ql	1259.00
D-Dimere, qn	1260.00
Dehydroepiandrosteron (DHEA)	1261.00
Dehydroepiandrosteron-Sulfat (DHEA-S)	1262.00
Delta-Aminolävulinsäure (ALA), qn, Urin	1263.00
Dermatophyten, direkt und Kultur, negativ	3417.00
Dermatophyten, direkt und Kultur, positiv	3418.00
Diabetes insipidus	2115.07
Diabetes insipidus	2215.07
Diabetes insipidus	2315.07
Diabetes insipidus	2515.07
Diabetes insipidus	2815.07
Differentialblutbild, Ausstrich, mikroskopisch	1266.00
DiGeorge-, velocardiofaciales Syndrom (CATCH22-Syndrom)	2140.03
DiGeorge-, velocardiofaciales Syndrom (CATCH22-Syndrom)	2240.03
DiGeorge-, velocardiofaciales Syndrom (CATCH22-Syndrom)	2340.03
DiGeorge-, velocardiofaciales Syndrom (CATCH22-Syndrom)	2440.03
DiGeorge-, velocardiofaciales Syndrom (CATCH22-Syndrom)	2540.03
DiGeorge-, velocardiofaciales Syndrom, 22q11 Chromosomenaberration	2840.03

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Digoxin, Blut	1267.00
Dihydropteridinreduktase (DHPR)-Aktivität in Erythrozyten	1268.00
Dimorphe Pilze, direkt und Kultur, negativ	3419.00
Dimorphe Pilze, direkt und Kultur, positiv	3420.00
Diphtherie-Toxin (Meerschweinchen)	3421.00
Diphtherie-Toxin, Elek-Test	3423.00
Diphtherie-Toxin, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, kumulierbar falls Kultur positiv	3422.00
DNA-Banking: Extraktion und Aufbewahrung von Nukleinsäuren für spätere Untersuchung	2700.00
Dystrophinopathien Duchenne und Becker	2130.01
Dystrophinopathien Duchenne und Becker	2230.01
Dystrophinopathien Duchenne und Becker	2330.03
Dystrophinopathien Duchenne und Becker	2430.01
Dystrophinopathien Duchenne und Becker	2530.01
Dystrophinopathien Duchenne und Becker	2830.01
Echinococcus granulosus, Antigen-Nachweis	3511.00
Echinococcus granulosus, Ig, qn	3510.00
Echinococcus multilocularis, Antigen-Nachweis	3509.00
Echinococcus multilocularis, Ig, qn	3508.00
Echinococcus sp., Bestätigungstest mittels Elektrophorese (Arc-5)	3512.00
Echinococcus, Bestätigungstest, Artidentifizierung	3513.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Ehlers Danlos	2110.02
Ehlers Danlos	2210.02
Ehlers Danlos	2310.02
Ehlers Danlos	2510.02
Ehlers Danlos	2810.02
Eisen	1270.00
Eisen mittels AAS, in Leberbiopsie	1271.00
Elastase 1, pankreatische, qn, Stuhl	1273.00
Entamoeba histolytica, Antigen-Nachweis	3516.00
Entamoeba histolytica, Ig, qn	3514.00
Entamoeba histolytica, Ig, qn, Bestätigungstest	3515.00
Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis	3517.00
Enterovirus, Antigen-Nachweis	3020.00
Enterovirus, Identifizierung/Typisierung	3021.00
Enterovirus, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	3023.00
Enzyme des Kohlenhydrat-Stoffwechsels, kolorimetrisch, einfache Inkubation, pro Abklärung und Patient	1275.00
Enzyme des Kohlenhydrat-Stoffwechsels, kolorimetrisch, zweifache Inkubation, pro Abklärung und Patient	1276.00
Enzyme des Kohlenhydrat-Stoffwechsels, UV-photometrisch, pro Abklärung und Patient	1277.00
Eosinophiles-cationisches Protein (ECP)	1278.00
Epstein-Barr-Virus, Antigen-Nachweis	3029.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Epstein-Barr-Virus, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, qn	3032.00
Epstein-Barr-Virus, EA IgA, ql	3027.00
Epstein-Barr-Virus, EA IgG, ql	3033.00
Epstein-Barr-Virus, EA IgG, qn	3034.00
Epstein-Barr-Virus, EA IgM, ql	3035.00
Epstein-Barr-Virus, EBNA IgG, ql	3036.00
Epstein-Barr-Virus, EBNA IgG, qn	3037.00
Epstein-Barr-Virus, IgG, Immunoblot	3038.00
Epstein-Barr-Virus, IgM, Immunoblot	3039.00
Epstein-Barr-Virus, VCA IgG, ql	3024.00
Epstein-Barr-Virus, VCA IgG, qn	3025.00
Epstein-Barr-Virus, VCA IgM, ql	3026.00
Ersttrimester-Test als pränatale Risikoabklärung für Triso-mie 21, 18 und 13: pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) und freies β-Human Choriongonadotropin (fB-HCG) mit informatischer Auswertung und Risikoberechnung	2950.01
Ersttrimester-Test als pränatale Risikoabklärung für Triso-mie 21, 18 und 13: pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) und freies β-Human Choriongonadotropin (fB-HCG) ohne informatische Auswertung und Risikoberechnung	2950.02
Erythropoietin	1279.00
Erythrozyten, direkter Anti-Humanglobulintest mit poly- oder monospezifischen (IgG, IgG-Subklassen, IgA, IgM, C3d, C3c) Antiseren, je gebrauchtem Antiserum	1281.10

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Erythrozyten-Alloantikörper, Anti-D sq in der Schwangerschaft, gemäss WHO-Standard	1283.00
Erythrozyten-Alloantikörper, Bestimmung der klinischen Relevanz mittels ADCC, Flowzytometrie oder Chemilumineszenztest	1284.00
Erythrozyten-Alloantikörper, Spezifizierung ab 3 Antikörper	1285.00
Erythrozyten-Alloantikörper, Spezifizierung mit Test-Panel, für 8 bis 11 Zellsuspensionen	1286.00
Erythrozyten-Alloantikörper, Spezifizierung mit Test-Panel, pro zusätzliche Zellsuspension	1287.00
Erythrozyten-Alloantikörper, Suchtest gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben", Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Pateientenblutproben, 4. Fassung vom 01.01.2015	1288.00
Erythrozyten-Alloantikörper, Titerbestimmung von klinisch relevanten Antikörpern für Verlaufskontrolle bei Schwangerschaft, 1 Titer pro Spezifität	1289.00
Erythrozyten-Antigenbestimmung A1/A2/A1B/A2B	1290.00
Erythrozyten-Antigenbestimmung abgeschwächte A- oder B-Untergruppe	1291.00
Erythrozyten-Antigenbestimmung, pro Antigen, ohne AB0, Rhesus D und Rhesusphänotyp	1292.00
Erythrozyten-Antikörper, Elution mit Spezifizierung	1293.00
Erythrozyten-Autoantikörper, Abklärung medikamentös bedingt, einfach, z. B. Penicilline	1294.00
Erythrozyten-Autoantikörper, Autoadsorption oder Titrationstechnik zum Verträglichkeitstest	1295.00
Erythrozyten-Autoantikörper, Titerbestimmung für Verlaufskontrolle	1296.00
Erythrozyten-Zählung mittels manueller Bestimmung	1297.00
Escherichia coli, enteroaggregative (EAggEC), Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis	3428.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Escherichia coli, enteroinvasive (EIEC), Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis	3425.00
Escherichia coli, enterotoxinbildende (ETEC), Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis	3424.00
Escherichia coli, verotoxinbildende (VTEC) resp. enterohämorrhagische (EHEC), Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis	3426.00
Escherichia coli, verotoxinbildende (VTEC) resp. enterohämorrhagische (EHEC), Toxin-Nachweis mittels EIA	3427.00
Estradiol	1307.00
Estriol	1309.00
Ethylalkohol, qn, Blut	1311.00
Ethylglucuronid, ql, Urin	1311.10
Extraktion von menschlichen Nukleinsäuren (genomische DNA oder RNA) aus Primärprobe	2021.00
Facio-scapulohumerale Muskeldystrophie	2330.04
Facio-scapulohumerale Muskeldystrophie	2630.01
Faktor II/Prothrombin-Störung: Nachweis der Mutation G20210A	2105.02
Faktor II/Prothrombin-Störung: Nachweis der Mutation G20210A	2205.02
Faktor II/Prothrombin-Störung: Nachweis der Mutation G20210A	2305.02
Faktor V-Leiden: Nachweis der Mutation p.R506Q	2105.03
Faktor V-Leiden: Nachweis der Mutation p.R506Q	2205.03
Faktor V-Leiden: Nachweis der Mutation p.R506Q	2305.03
Fasciola hepatica, Ig, ql	3519.00
Ferritin	1314.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Fettsäuren mittels GC oder HPLC	1315.00
Fettsäuren, freie	1316.00
Fibrinogen- /Fibrinsspaltprodukte (FDP)	1317.00
Fibrinogen, als total gerinnbares Protein	1318.00
Fibrinogen, immunologisch	1319.00
Fibrinogen, nach Clauss	1320.00
Fibrinogen, nach Schulz	1321.00
Fibrinogen-Fibrinmonomerkomplexe (FM)	1322.00
Fibrinopeptid A	1323.00
Fibroblastenzucht inkl. Primärkultur, nur für diagnostische Zwecke	1324.00
Fibroblastenzucht ohne Primärkultur, nur für diagnostische Zwecke	1325.00
Fibroblast-Growth-Factor-Rezeptor-Gen assoziierte Skelett-Dysplasien: Achondroplasie, Hypochondroplasie, thanatophorer Zwergwuchs, Pfeiffer-Syndrom, Jackson-Weis-Syndrom, Apert-Syndrom, Crouzon-Syndrom	2110.03
Fibroblast-Growth-Factor-Rezeptor-Gen assoziierte Skelett-Dysplasien: Achondroplasie, Hypochondroplasie, thanatophorer Zwergwuchs, Pfeiffer-Syndrom, Jackson-Weis-Syndrom, Apert-Syndrom, Crouzon-Syndrom	2210.03
Fibroblast-Growth-Factor-Rezeptor-Gen assoziierte Skelett-Dysplasien: Achondroplasie, Hypochondroplasie, thanatophorer Zwergwuchs, Pfeiffer-Syndrom, Jackson-Weis-Syndrom, Apert-Syndrom, Crouzon-Syndrom	2310.03
Fibroblast-Growth-Factor-Rezeptor-Gen assoziierte Skelett-Dysplasien: Achondroplasie, Hypochondroplasie, thanatophorer Zwergwuchs, Pfeiffer-Syndrom, Jackson-Weis-Syndrom, Apert-Syndrom, Crouzon-Syndrom	2510.03
Fibroblast-Growth-Factor-Rezeptor-Gen assoziierte Skelett-Dysplasien: Achondroplasie, Hypochondroplasie, thanatophorer Zwergwuchs, Pfeiffer-Syndrom, Jackson-Weis-Syndrom, Apert-Syndrom, Crouzon-Syndrom	2810.03

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Fibronectin	1326.00
Filarien, Antigen-Nachweis	3522.00
Filarien, Ig, qn, Bestätigungstest	3521.00
Filarien, Ig, qn, Suchtest	3520.00
Filarien, Skin snips, Entnahme und mikroskopische Untersuchung der Mikrofilarien	3523.00
Filipin-Test von Fibroblasten zur Diagnose eines Morbus Niemann-Pick Typ C	1326.10
Flagellaten, mikroskopischer Nachweis im Sediment nach Filtration oder Zentrifugation, nativ	3524.00
Flavivirus spp., Ig oder IgG, qn, pro Spezies	3040.00
Flavivirus spp., IgM, ql, pro Spezies	3041.00
Flavivirus spp., RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql, pro Spezies	3042.00
Fluorid	1327.00
Foetale Lungenreife (FLM, S/A-Ratio)	1328.00
Folat	1329.00
Folat in Erythrozyten	1330.00
Follikelstimulierendes Hormon (FSH)	1331.00
Fragile X-Syndrome (FRAXA, FRAXE)	2140.04
Fragile X-Syndrome (FRAXA, FRAXE)	2240.04
Fragile X-Syndrome (FRAXA, FRAXE)	2340.04
Fragile X-Syndrome (FRAXA, FRAXE)	2440.04
Fragile X-Syndrome (FRAXA, FRAXE)	2540.04

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Fragile X-Syndrome (FRAXA, FRAXE)	2640.01
Fragile X-Syndrome (FRAXA, FRAXE)	2840.04
Francisella tularensis, Ig, qn	3429.00
Freie Antikörper im AB0-System bei Neugeborenen mittels indirektem Anti-Humanglobulintest oder Elution	1332.00
Freilebende Amöben, kultureller Nachweis	3518.00
Friedreich'sche Ataxie	2130.02
Friedreich'sche Ataxie	2230.02
Friedreich'sche Ataxie	2330.05
Friedreich'sche Ataxie	2430.02
Friedreich'sche Ataxie	2530.02
Friedreich'sche Ataxie	2630.02
Friedreich'sche Ataxie	2830.02
Frühsommer-Meningoenzephalitis-Virus, Ig oder IgG, ql	3043.00
Frühsommer-Meningoenzephalitis-Virus, Ig oder IgG, qn	3044.00
Frühsommer-Meningoenzephalitis-Virus, IgM, ql	3045.00
Fruktosamin	1333.00
Fruktose	1334.00
Fruktose-Intoleranz	2115.08
Fruktose-Intoleranz	2215.08
Fruktose-Intoleranz	2315.08

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Fruktose-Intoleranz	2515.08
Fruktose-Intoleranz	2815.08
Galactokinase bei Galaktosämie mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	1335.00
Galactose-1-Phosphat-Uridyltransferase bei Galaktosämie mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	1336.00
Galaktosämie	2115.09
Galaktosämie	2215.09
Galaktosämie	2315.09
Galaktosämie	2515.09
Galaktosämie	2815.09
Galaktose	1337.00
Galaktose-1-Phosphat	1338.00
Gallensäuren	1340.00
Gamma-Glutamyltranspeptidase (GGT)	1341.00
Gastrin	1342.00
Gemischte Lymphozytenkultur (MLC) für einen Empfänger, einen Spender, inkl. Kontrolle	1343.00
Gemischte Lymphozytenkultur, für jeden weiteren Spender	1344.00
Genetische Untersuchung der Eltern, pauschal für beide Eltern Die Kosten gehen zu Lasten des Versicherers des Indexpatienten bzw. der Schwangeren.	2018.06

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Gerinnungsfaktor XIII, Aktivität	1345.00
Gerinnungsfaktor, immunologisch, je	1347.00
Gerinnungsfaktoren II, V, VII und X mittels Aktivitätsmethode, je	1348.00
Gerinnungsfaktoren VIII, IX, XI, XII mittels Aktivitätsmethode, je	1349.00
Giardia lamblia, Antigen-Nachweis	3525.00
Glukagon	1355.00
Glukose, Blut/Plasma/Serum	1356.00
Glukose, in einer weiteren Körperflüssigkeit	1357.00
Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase (G-6-PDH)	1358.00
Glukose-Belastung gemäss WHO	1359.00
Glukose-Galaktose-Malabsorption	2115.10
Glukose-Galaktose-Malabsorption	2215.10
Glukose-Galaktose-Malabsorption	2315.10
Glukose-Galaktose-Malabsorption	2515.10
Glukose-Galaktose-Malabsorption	2815.10
Glutamat-Dehydrogenase (GLDH)	1361.00
Glycerol-Kinase-Mangel	2115.11
Glycerol-Kinase-Mangel	2215.11
Glycerol-Kinase-Mangel	2315.11
Glycerol-Kinase-Mangel	2515.11

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Glycerol-Kinase-Mangel	2815.11
Glykiertes Hämoglobin (HbA1c)	1363.00
Glykogen, Gewebe	1364.00
Glykogenosen	2115.12
Glykogenosen	2215.12
Glykogenosen	2315.12
Glykogenosen	2515.12
Glykogenosen	2815.12
Glykogensynthese bei Glykogenose mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	1365.00
Gold mittels AAS	1366.00
Granulozyten-Elastase, Plasma	1367.00
Guthrie-Test: Neugeborenen-Screening auf Phenylketonurie, Galaktosämie, Biotinidasemangel, Adrenogenitales Syndrom, Kongenitale Hypothyreose, Medium-Chain-Acyl CoADehydrogenase (MCAD)-Mangel, Cystische Fibrose gemäss Artikel 12e Bst. a KLV	1368.00
Haemopexin	1369.00
Hämatogramm I mittels automatisierter Methode: Erythrozyten, Leukozyten, Hämoglobin, Hämatokrit und Indices	1370.00
Hämatogramm II mittels automatisierter Methode: Hämatogramm I, plus Thrombozyten	1371.00
Hämatogramm III mittels automatisierter Methode: Hämatogramm II, plus 3 Leukozyten-Subpopulationen	1372.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Hämatogramm IV mittels automatisierter Methode: Hämatogramm III, plus 5 oder mehr Leukozyten-Subpopulationen	1373.00
Hämatogramm V mittels automatisierter Methode: wie Hämatogramm IV, flowzytometrische Differenzierung der Leukozyten	1374.00
Hämatokrit mittels manueller Bestimmung	1375.00
Hämochromatose, familiäre (HFE): Nachweis der Mutationen p.C282Y und p.H63D	2115.13
Hämochromatose, familiäre (HFE): Nachweis der Mutationen p.C282Y und p.H63D	2215.13
Hämochromatose, familiäre (HFE): Nachweis der Mutationen p.C282Y und p.H63D	2315.13
Hämoglobin Bart's/HbH-Färbung, als Screening auf Alpha-Thalassämie	1395.00
Hämoglobin mittels manueller Bestimmung	1396.00
Hämoglobin O2-Dissoziationskurve, P50 Wert (Sauerstoff-Bindungskapazität von Hämoglobin)	1398.00
Hämoglobin, fetales (Hämoglobin F)	1401.00
Hämoglobin, freies	1402.00
Hämophilien A	2105.04
Hämophilien A	2205.04
Hämophilien A	2305.04
Hämophilien A	2405.01
Hämophilien A	2505.02
Hämophilien A	2605.01
Hämophilien A	2805.02

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Hämophilien B	2105.05
Hämophilien B	2205.05
Hämophilien B	2305.05
Hämophilien B	2405.02
Hämophilien B	2505.03
Hämophilien B	2805.03
Hämorrhagisches Fieber-Viren (Arena-, Bunya-, Filo-, Hantaviren), Ig oder IgG, ql, pro Spezies	3046.00
Hämorrhagisches Fieber-Viren (Arena-, Bunya-, Filo-, Hantaviren), IgM, ql, pro Spezies	3047.00
Hämorrhagisches Fieber-Viren (Arena-, Bunya-, Filo-, Hantaviren), RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql, pro Spezies	3048.00
Hämosiderin, Urinsediment	1404.00
Haptoglobin	1405.00
Harnstoff, Blut/Plasma/Serum	1406.00
Harnstoff, in einer weiteren Körperflüssigkeit	1407.00
Harnstoffzyklusstörungen einschl. Ornithin-Transcarbamylase-Mangel	2815.18
HDL-Cholesterin, qn	1410.10
Helicobacter pylori mittels Urease-Test, Biopsiematerial	3432.00
Zur Durchführung dieser Analyse ist keine Anerkennung des Bundesamtes für Gesundheit im Sinne des Art. 5 Abs. 1 des Epidemiengesetzes vom 18. Dezember 1970 erforderlich	
Helicobacter pylori, Antigen-Nachweis, Stuhl	3434.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Helicobacter pylori, Atemtest mit 13C-Harnstoff inkl. 13C-Harnstoff Das 13C-Harnstoff-Präparat muss beim Schweizerischen Heilmittelinstitut (Swissmedic) zugelassen sein Zur Durchführung dieser Analyse ist keine Anerkennung des Bundesamtes für Gesundheit im Sinne des Art. 5 Abs. 1 des Epidemiengesetzes vom 18. Dezember 1970 erforderlich	3433.00
Helicobacter pylori, Ig oder IgG, ql	3435.00
Helicobacter pylori, Ig oder IgG, qn	3436.00
Helicobacter pylori, Kultur, negativ	3430.00
Helicobacter pylori, Kultur, positiv	3431.00
Helminthen, mikroskopischer Nachweis nach Anreicherung	3526.00
Helminthen, Nachweis mittels Larvenkultur	3527.00
Hemmkörper gegen einzelne intrinsische Gerinnungsfaktoren (z. B. VIII oder IX/Bethesda-Methode)	1411.00
Hemmkörper gegen intrinsisches oder extrinsisches Gerinnungssystem (z. B. APTT- oder Quick-Mischversuch), inkl. Lupus Antikoagulans	1412.00
Heparin Cofaktor II, funktionell	1413.00
Heparin Cofaktor II, immunologisch	1414.00
Heparin, Anti-IIa- bzw. Anti-Xa-Aktivität	1415.00
Hepatitis-A-Virus, Ig oder IgG, ql	3049.00
Hepatitis-A-Virus, Ig oder IgG, qn	3050.00
Hepatitis-A-Virus, IgM, ql	3051.00
Hepatitis-A-Virus, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	3052.00
Hepatitis-B-Virus, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	3061.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Hepatitis-B-Virus, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, qn	3062.00
Hepatitis-B-Virus, HBc Ig, ql	3053.00
Hepatitis-B-Virus, HBc Ig, qn	3054.00
Hepatitis-B-Virus, HBc IgM, ql	3055.00
Hepatitis-B-Virus, HBe Ig oder IgG, ql	3066.00
Hepatitis-B-Virus, HBe-Antigen-Nachweis, ql	3058.00
Hepatitis-B-Virus, HBs Ig oder IgG, ql	3067.00
Hepatitis-B-Virus, HBs Ig oder IgG, qn	3057.00
Hepatitis-B-Virus, HBs-Antigen-Nachweis nach Neutralisation	3064.00
Hepatitis-B-Virus, HBs-Antigen-Nachweis, ql	3065.00
Hepatitis-B-Virus, HBs-Antigen-Nachweis, qn	3060.00
Hepatitis-C-Virus, Genotypisierung	3072.00
Hepatitis-C-Virus, Ig oder IgG, ql	3068.00
Hepatitis-C-Virus, Ig oder IgG, qn	3069.00
Hepatitis-C-Virus, Ig- oder IgG-Spezifikation, Konfirmationstest	3070.00
Hepatitis-C-Virus, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, qn	3073.00
Hepatitis-D-Virus, Antigen, ql	3075.00
Hepatitis-D-Virus, Ig oder IgG, ql	3074.00
Hepatitis-E-Virus, Ig oder IgG, ql	3076.00
Hepatitis-E-Virus, IgM, ql	3077.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Hepatitis-E-Virus, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	3078.00
Hereditäre sensomotorische Neuropathien: Charcot-Marie-Tooth-Syndrome, hereditäre Neuropathie mit Neigung zu Druckpareesen (HNPP), amyloidotische Polyneuropathie	2130.03
Hereditäre sensomotorische Neuropathien: Charcot-Marie-Tooth-Syndrome, hereditäre Neuropathie mit Neigung zu Druckpareesen (HNPP), amyloidotische Polyneuropathie	2230.03
Hereditäre sensomotorische Neuropathien: Charcot-Marie-Tooth-Syndrome, hereditäre Neuropathie mit Neigung zu Druckpareesen (HNPP), amyloidotische Polyneuropathie	2330.06
Hereditäre sensomotorische Neuropathien: Charcot-Marie-Tooth-Syndrome, hereditäre Neuropathie mit Neigung zu Druckpareesen (HNPP), amyloidotische Polyneuropathie	2430.03
Hereditäre sensomotorische Neuropathien: Charcot-Marie-Tooth-Syndrome, hereditäre Neuropathie mit Neigung zu Druckpareesen (HNPP), amyloidotische Polyneuropathie	2530.03
Hereditäre sensomotorische Neuropathien: Charcot-Marie-Tooth-Syndrome, hereditäre Neuropathie mit Neigung zu Druckpareesen (HNPP), amyloidotische Polyneuropathie	2830.03
Hereditärer Brust- und Eierstockkrebs, Gene BRCA1 und BRCA2	2425.01
Hereditärer Brust- und Eierstockkrebs, Gene BRCA1 und BRCA2	2825.01
Hereditärer Brust- und Eierstockkrebs, Gene BRCA1 und BRCA2	2525.01
Herpes-simplex-Virus (HSV), Isolierung mittels Kurzkultur	3085.00
Herpes-simplex-Virus Typ 1 oder 2 (HSV-1 oder HSV-2), Antigen-Nachweis	3084.00
Herpes-simplex-Virus Typ 1 oder 2 (HSV-1 oder HSV-2), DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	3087.00
Herpes-simplex-Virus Typ 1 und 2 (HSV-1 und HSV-2), Ig oder IgG, ql	3079.00
Herpes-simplex-Virus Typ 1 und 2 (HSV-1 und HSV-2), Ig oder IgG, qn	3080.00
Herpes-simplex-Virus Typ 1 und 2 (HSV-1 und HSV-2), IgA, ql	3082.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Herpes-simplex-Virus Typ 1 und 2 (HSV-1 und HSV-2), IgM, qI	3081.00
Hexosaminidase A- und B-Mangel (M.Sandhoff)	2115.14
Hexosaminidase A- und B-Mangel (M.Sandhoff)	2215.14
Hexosaminidase A- und B-Mangel (M.Sandhoff)	2315.14
Hexosaminidase A- und B-Mangel (M.Sandhoff)	2515.13
Hexosaminidase A- und B-Mangel (M.Sandhoff)	2815.13
Hippurat mittels HPLC	1416.00
Histamin total	1417.00
Histoplasma capsulatum, IgG, qn	3437.00
HIV-1- und HIV-2-Antikörper und HIV-1-p24-Antigen, qI, Screening	3094.00
HIV-1 und HIV-2-Antikörper, Screening, Schnelltest, qI	3102.00
HIV-1, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, qI	3100.00
HIV-1, p24-Antigen-Nachweis nach Dissoziation, qn	3098.00
HIV-1, p24-Antigen-Nachweis, qI	3096.00
HIV-1, p24-Antigen-Nachweis, qn	3097.00
HIV-1, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, qn	3101.00
HIV-1, Tropismus (CCR5, CXCR4)	3107.00
HIV-1-Antikörperspezifikation mittels Westernblot oder Immunoblot	3095.00
HIV-1-Isolierung mittels Zellkulturen, Ko-Kultivation	3099.00
HIV-2, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, qI	3105.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
HIV-2, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	3106.00
HIV-2-Antikörperspezifikation mittels Westernblot oder Immunoblot	3103.00
HIV-2-Isolierung auf Zellkulturen, Ko-Kultivation	3104.00
HIV-Resistenz gegen antiretrovirale Substanzen: Testung inklusive Interpretationshilfe	3093.00
HLA-Antigen, einzelne Spezialitäten z. B. B 27, B 5	1418.00
HLA-Typisierung (A und B-Lokus)	1419.00
HLA-Typisierung (DR-Lokus)	1420.00
Holocarboxylase-Synthetase (indirekt) bei angeborenen Biotin-Stoffwechselkrankheiten mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	1421.00
Homocystein	1422.00
Homogentisinsäure (HGA)	1423.00
Homovanillinsäure (HVA)	1424.00
HTLV-1, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	3111.00
HTLV-1, Ig oder IgG, ql	3108.00
HTLV-1, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	3112.00
HTLV-1-Antikörperspezifikation mittels Westernblot	3109.00
HTLV-1-Isolierung mittels Zellkulturen, Ko-Kultivation	3110.00
Human Choriongonadotropin (HCG), ql, Schwangerschaftstest	1659.00
Human Choriongonadotropin (HCG), qn	1425.00
Human Placenta Lactogen (HPL)	1426.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Humanes Herpes Virus Typ 6 (HHV-6), Antigen-Nachweis	3089.00
Humanes Herpes Virus Typ 6 (HHV-6), DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	3091.00
Humanes Herpes Virus Typ 8 (HHV-8), DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	3092.00
Hydroxymethylbilansynthese Aktivität	1741.00
Hyperekplexie (Stiff-Baby, Startle Krankheit)	2130.04
Hyperekplexie (Stiff-Baby, Startle Krankheit)	2230.04
Hyperekplexie (Stiff-Baby, Startle Krankheit)	2330.07
Hyperekplexie (Stiff-Baby, Startle Krankheit)	2530.04
Hyperekplexie (Stiff-Baby, Startle Krankheit)	2830.04
Hyperthermie, familiäre maligne	2115.15
Hyperthermie, familiäre maligne	2215.15
Hyperthermie, familiäre maligne	2315.15
Hyperthermie, familiäre maligne	2515.14
Hyperthermie, familiäre maligne	2815.14
Hypoderma sp., Ig, qn	3528.00
Hypoosmotischer Schwelltest, Spermien	1427.00
Ichthyosis	2110.04
Ichthyosis	2210.04
Ichthyosis	2310.04
Ichthyosis	2510.04

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Ichthyosis	2810.04
Identifikation unbekannter Substanzen bei Vergiftung, ql, Blut/Urin	1428.00
Identifikation unbekannter Substanzen bei Vergiftung, qn, Blut	1429.00
Identifikation unbekannter Substanzen bei Vergiftung, sq, Blut/Urin	1430.00
Identifizierung normaler und anomaler Hämoglobine mittels Elektrophorese oder Chromatographie	1431.00
Iduronat 2-Sulfatase bei MPS II mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	1432.00
IgG-Albumin-Quotient (LIGI)	1433.00
IgG-Liquor/-Serum-Quotient	1434.00
Immunantikörper des AB0-Systems	1435.00
Immunelektrophorese, einfach	1436.00
Immunelektrophorese, Mehrfach-Ansatz	1437.00
Immunfixation, einfach	1438.00
Immunfixation, Mehrfach-Ansatz	1439.00
Immunglobulin IgA, andere Körperflüssigkeiten	1440.00
Immunglobulin IgA, Serum	1441.00
Immunglobulin IgD	1442.00
Immunglobulin IgE total, qn	1443.00
Immunglobulin IgE, monospezifischer Einzeltest, qn, Messung der nächsten spezifischen IgE, 5. bis Gesamttotal von maximal 10, je	1444.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Immunglobulin IgE, monospezifischer Multi-Screeningtest mit Unterscheidung einzelner spezifischer IgE, pauschal	1445.00
Immunglobulin IgE, multi-, gruppen- oder monospezifischer Einzeltest, qn, bis 4 spezifische IgE, je	1446.00
Immunglobulin IgE, multispezifischer oder gruppenspezifischer Atopie-Screeningtest, ql/sq, ohne Unterscheidung einzelner spezifischer IgE, pauschal	1447.00
Immunglobulin IgG monospezifisch, RAST oder analoger Test, maximal 2 Allergene, je	1448.00
Immunglobulin IgG, 4 Subklassen, qn	1449.00
Immunglobulin IgG, andere Körperflüssigkeiten	1450.00
Immunglobulin IgG, Serum	1451.00
Immunglobulin IgG-Hämagglutinine oder IgG-Hämolsine, ein weiteres Antigen	1452.00
Immunglobulin IgG-Hämagglutinine oder IgG-Hämolsine, erstes Antigen	1453.00
Immunglobulin IgG-Präzipitine mittels Immunelektrophorese, erstes Allergen	1454.00
Immunglobulin IgG-Präzipitine mittels Immunelektrophorese, jedes weitere Allergen, maximal 10, je	1455.00
Immunglobulin IgM, andere Körperflüssigkeiten	1456.00
Immunglobulin IgM, Serum	1457.00
Immunglobuline leichte Ketten, Typ Kappa und Lambda, ql	1458.00
Immunglobuline leichte Ketten, Typ Kappa, qn	1459.00
Immunglobuline leichte Ketten, Typ Lambda, qn	1460.00
Immunglobuline, oligoklonale Banden, Liquor versus Serum	1461.00
Immunologische Färbung mittels Fluoreszenz oder Peroxidase, kumulierbar mit Spezialmikroskopie	3356.00
Immunsuppressiva der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut	1468.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Immunsuppressiva der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut	1469.00
Immunsuppressiva der SL/ALT, immunologisch, Blut	1470.00
Influenzavirus A oder B, Antigen-Nachweis	3116.00
Influenzavirus A oder B, Identifizierung/Typisierung mittels Neutralisationstest	3118.00
Influenzavirus A oder B, Ig oder IgG, qn	3113.00
Influenzavirus A oder B, Isolierung mittels Kurzkultur	3117.00
Influenzavirus A oder B, Nachweis mittels Hämagglutination	3114.00
Influenzavirus A oder B, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	3120.00
Influenzavirus A oder B, Typisierung mittels Hämagglutinationshemmung	3119.00
In-situ-Hybridisierung an Interphasekernen bei Verdacht auf Chromosomenanomalie oder zur Geschlechtsbestimmung bei X-chromosomal vererbten Krankheiten, konstitutioneller Karyotyp inkl. Präparation und Analyse von 50 oder mehr Zellen	2005.00
In-situ-Hybridisierung an Interphasekernen, maligne Hämopathien, inkl. Präparation und Analyse von 50 oder mehr Zellen	2015.00
Insulin	1471.00
Insulininduzierte Hypoglykämie: Bestimmung von 6 Glucose- und 6 Cortisol-Werten	1472.00
Insulin-like growth factor-binding protein 3 (IGFBP-3)	1473.00
Intravaskulärer Katheter, Kultur, qn, negativ	3311.00
Intravaskulärer Katheter, Kultur, qn, positiv	3312.00
Isoagglutinintiter, pro Antigen, anti-A1 oder anti-B, je	1476.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Isovaleriat-Inkorporation in intakten kultivierten Zellen bei Isovaleriansäure-Stoffwechselkrankheit mittels radioaktiv markiertem Substrat, indirekte Messmethode ohne eigentliche Trennung von Substrat und Produkt	1477.00
Kadmium mittels AAS	1478.00
Kalium, Blut/Plasma/Serum	1479.00
Kalium, in einer weiteren Körperflüssigkeit	1480.00
Kalium, in Erythrozyten	1481.00
Kallikrein	1482.00
Kallman-Syndrom	2115.16
Kallman-Syndrom	2215.16
Kallman-Syndrom	2315.16
Kallman-Syndrom	2515.15
Kallman-Syndrom	2815.15
Kälteagglutinine, Suchtest	1483.00
Kardiaka der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut	1484.00
Kardiaka der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut	1485.00
Kardiaka der SL/ALT, immunologisch, Blut	1486.00
Kardiaka der SL/ALT, ql, inkl. Metaboliten, Urin	1487.00
Karnitin, freies und gesamt, Plasma	1488.00
Katecholamine, Adrenalin plus Noradrenalin plus Dopamin	1489.00
Kearns-Sayre-Syndrom	2120.01

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Kearns-Sayre-Syndrom	2220.01
Kearns-Sayre-Syndrom	2320.01
Kearns-Sayre-Syndrom	2420.01
Kearns-Sayre-Syndrom	2520.01
Kearns-Sayre-Syndrom	2820.01
Ketokörper, differenziert, qn	1490.00
Knochenmarkausstrich, nur Vorbereitung und Färbung	1491.00
Kobalt mittels AAS	1492.00
Komplement, gesamt, alternativer Weg (hämolytisch)	1493.00
Komplement, gesamt, klassischer Weg (hämolytisch)	1494.00
Komplement-Faktor B, C3 Proaktivator	1495.00
Komplement-Faktor C1-Esterase-Inhibitor, funktionell	1496.00
Komplement-Faktor C1-Esterase-Inhibitor, immunologisch	1497.00
Komplement-Faktor C1q	1498.00
Komplement-Faktor C2, immunologisch	1499.00
Komplement-Faktor C3, andere Körperflüssigkeiten	1500.00
Komplement-Faktor C3, Serum	1501.00
Komplement-Faktor C4, andere Körperflüssigkeiten	1502.00
Komplement-Faktor C4, Serum	1503.00
Komplement-Faktoren, übrige, erster Test	1504.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Komplement-Faktoren, übrige, jeder weitere Test	1505.00
Konkrementanalyse mit IR oder Röntgendiffraktion	1508.00
Konzentrationsbestimmung eines Antibiotikums mit mikrobiologischer Methode	3348.00
Kreatinin, Blut/Plasma/Serum	1509.00
Kreatinin, in einer weiteren Körperflüssigkeit	1510.00
Kristallnachweis mittels polarisiertem Licht	1511.00
Kryoglobulin und Kryofibrinogen, ql	1512.00
Kryoglobulin, qn	1513.00
Kryoglobuline, Isolierung und Typisierung	1514.00
Kupfer mittels AAS	1515.00
Kupfer mittels AAS, Leberbiopsie	1516.00
Laktat	1517.00
Laktat-Dehydrogenase (LDH), Blut/Plasma/Serum	1518.00
Laktat-Dehydrogenase (LDH), in einer weiteren Körperflüssigkeit	1519.00
Laktose-Resorptionstest	1520.00
LDL-Cholesterin	1521.00
Leber'sche Optikusatrophie	2135.02
Leber'sche Optikusatrophie	2235.02
Leber'sche Optikusatrophie	2335.02
Leber'sche Optikusatrophie	2435.02

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Leber'sche Optikusatrophie	2535.02
Leber'sche Optikusatrophie	2835.02
Lecithin/Sphingomyelin-Ratio (L/S-Ratio)	1522.00
Legionella pneumophila, Antigen-Nachweis, ql	3441.00
Legionella spp., Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis und Identifikation	3440.00
Legionella, Kultur, negativ	3438.00
Legionella, Kultur, positiv	3439.00
Leigh-Syndrom	2130.05
Leigh-Syndrom	2230.05
Leigh-Syndrom	2330.08
Leigh-Syndrom	2530.05
Leigh-Syndrom (Mitochondriopathien)	2830.05
Leishmania sp., Ig, qn	3529.00
Leishmania sp., Isolierung, In-vitro-Kultur	3530.00
Leishmania sp., Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis	3531.00
Leptospira, Ig, ql	3442.00
Leptospira, Ig, qn	3443.00
Leukozyten-(Sub) Population mit monoklonalen Antikörpern mittels Flowzytometrie, erster monoklonaler Antikörper	1523.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Leukozyten-(Sub) Population mit monoklonalen Antikörpern mittels Flowzytometrie, jeder weitere monoklonale Antikörper	1524.00
Leukozyten, Messung von freigesetzten Mediatoren nach Stimulation, mit 1 positiven und negativen Kontrolle und 1 Antigen oder Antigengemisch	1525.00
Leukozyten, Messung von freigesetzten Mediatoren nach Stimulation, mit jedem weiteren Antigen bis maximal 10	1526.00
Leukozyten-Alloantikörper anti-HLA, Spezifizierung mit Test-Panel	1527.00
Leukozyten-Alloantikörper, Suchtest, 10 bis 12 Zellsuspensionen	1528.00
Leukozyten-Auto- oder -Alloantikörper, auf Zellen und im Serum	1529.00
Leukozyten-Verträglichkeitsprobe, jeder weitere Spender	1530.00
Leukozyten-Verträglichkeitsprobe, Transplantatempfänger und erster Spender	1531.00
Leukozyten-Zählung mittels manueller Bestimmung	1532.00
Li-Fraumeni-Syndrom	2125.03
Li-Fraumeni-Syndrom	2225.03
Li-Fraumeni-Syndrom	2325.03
Li-Fraumeni-Syndrom	2425.03
Li-Fraumeni-Syndrom	2525.03
Li-Fraumeni-Syndrom	2825.03
Lipase	1537.00
Lipoprotein (a)	1539.00
Lipoproteine mittels Elektrophorese	1540.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Liquor cerebrospinalis, negativ	3313.00
Liquor cerebrospinalis, positiv	3314.00
Lithium, Blut	1541.00
Luteinisierendes Hormon (LH)	1542.00
Luteinisierendes Hormon (LH) und Follikelstimulierendes Hormon (FSH) in LH-RH-Test, je 4 Bestimmungen	1536.00
Lymphozyten-/Monozyten-Funktion, Messung von Zytokinen nach Stimulation in der Zellkultur	1545.00
Lymphozyten-/Monozyten-Stimulation nach Isolierung (Thymidinaufnahme oder freigesetzte Mediatoren) mit 1 positiven und negativen Kontrolle und 1 Antigen oder Antigengemisch	1546.00
Lymphozyten-/Monozyten-Stimulation nach Isolierung (Thymidinaufnahme oder freigesetzte Mediatoren) mit jedem weiteren Antigen, bis maximal 10	1547.00
Lymphozyten-Alloantikörper, Suchtest	1549.00
Lymphozyten-Auto- und -Alloantikörper, auf Zellen und im Serum	1550.00
Lysergsäurediethylamid (LSD), qI, Urin - im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00	1551.00
Lysosomale Enzyme, fluorimetrisch, pro Abklärung und Patient	1552.00
Lysosomale Enzyme, kolorimetrisch, pro Abklärung und Patient	1553.00
Lysozym, Muramidase	1554.00
Magnesium in Erythrozyten	1555.00
Magnesium, Blut/Plasma/Serum	1556.00
Magnesium, in einer weiteren Körperflüssigkeit	1557.00
Magnesium, ionisiert	1558.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Malonyldialdehyd (MDA), Produktion der Thrombozyten	1559.00
Mangan mittels AAS	1560.00
Marfan-Syndrom	2110.05
Marfan-Syndrom	2210.05
Marfan-Syndrom	2310.05
Marfan-Syndrom	2410.01
Marfan-Syndrom	2510.05
Marfan-Syndrom und andere Thorakale Aortenerkrankungen	2810.05
Masernvirus, Antigen-Nachweis	3125.00
Masernvirus, Ig oder IgG, ql	3121.00
Masernvirus, Ig oder IgG, qn	3122.00
Masernvirus, IgM, ql	3123.00
Masernvirus, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	3126.00
MELAS-Syndrom	2120.02
MELAS-Syndrom	2220.02
MELAS-Syndrom	2320.02
MELAS-Syndrom	2420.02
MELAS-Syndrom	2520.02
MELAS-Syndrom	2820.02

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Mendelsche Erkrankung von Blut, Gerinnung oder Immunsystem bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für 11 bis 100 Gene	2805.08
Mendelsche Erkrankung von Blut, Gerinnung oder Immunsystem bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für über 100 Gene	2805.09
Mendelsche Erkrankung von Haut-, Bindegewebe- oder Knochen bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für 11 bis 100 Gene	2810.09
Mendelsche Erkrankung von Haut-, Bindegewebe- oder Knochen bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für über 100 Gene	2810.10
Mendelsche Erkrankungen betreffend Urogenitalsystem, Fertilität / Sterilität bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für 11 bis 100 Gene	2845.03
Mendelsche Erkrankungen betreffend Urogenitalsystem, Fertilität / Sterilität bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für über 100 Gene	2845.04
Mendelsche metabolische und endokrine Krankheiten bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für 11 bis 100 Gene	2815.23
Mendelsche metabolische und endokrine Krankheiten bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für über 100 Gene	2815.24

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Mendelsche mitochondriale Erkrankungen bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für über 100 Gene	2820.06
Mendelsche Neoplasien bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für 11 bis 100 Gene	2825.07
Mendelsche Neoplasien bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für über 100 Gene	2825.08
Mendelsche neuromuskuläre und neurodegenerative Erkrankungen bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für 11 bis 100 Gene	2830.17
Mendelsche neuromuskuläre und neurodegenerative Erkrankungen bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für über 100 Gene	2830.18
Mendelsche ophthalmologische Erkrankungen bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für 11 bis 100 Gene	2835.05
Mendelsche ophthalmologische Erkrankungen bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für über 100 Gene	2835.06
Mendelsche Syndrome mit Störung des Wachstums bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für 11 bis 100 Gene	2840.11

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Mendelsche Syndrome mit Störung des Wachstums bei Patienten mit Symptomen, für welche verschiedene Krankheiten aus dieser Gruppe in Frage kommen und entsprechend gesucht werden (Differentialdiagnostik); mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für über 100 Gene	2840.12
MERRF-Syndrom	2120.03
MERRF-Syndrom	2220.03
MERRF-Syndrom	2320.03
MERRF-Syndrom	2420.03
MERRF-Syndrom	2520.03
MERRF-Syndrom	2820.03
Metanephrin plus Normetanephrin, frei und konjugiert	1562.00
Methadon, ql, Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00	1563.00
Methaqualon, ql, Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00	1564.00
Methioninsynthase bei angeborenen Methionin-Stoffwechselkrankheiten mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	1565.00
Methionin-Synthesebestimmung bei Methionin- und Cobalamin-Stoffwechselkrankheiten mittels radioaktiv markiertem Substrat, indirekte Messmethode mit Trennung von Substrat und Produkt	1566.00
Methotrexat, Blut	1567.00
Methylentetrahydrofolat-Reduktase-Mangel (MTHFR); Homocysteinämie: Nachweis der Mutation C677T	2105.06
Methylentetrahydrofolat-Reduktase-Mangel (MTHFR); Homocysteinämie: Nachweis der Mutation C677T	2205.06
Methylentetrahydrofolat-Reduktase-Mangel (MTHFR); Homocysteinämie: Nachweis der Mutation C677T	2305.06

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Methylmalonyl-CoA-Mutase bei Methylmalonsäure-Krankheit mittels radioaktiv markiertem Substrat und aufwändiger Trennung von Substrat und Produkt	1569.00
Microsporidien, mikroskopischer Nachweis	3532.00
Minimale Hemmkonzentration (MHK) mittels kommerzieller Methode, pro Antibiotikum	3346.00
Minimale Hemmkonzentration (MHK) mittels traditioneller Methode, pro Antibiotikum	3345.00
Minimale Hemmkonzentration (MHK) und minimale bakterizide Konzentration (MBK), pro Antibiotikum	3347.00
Mitochondriale DNA Erkrankung, andere	2820.04
Mitochondriale Zytopathien, andere	2120.04
Mitochondriale Zytopathien, andere	2220.04
Mitochondriale Zytopathien, andere	2320.04
Mitochondriale Zytopathien, andere	2420.04
Mitochondriale Zytopathien, andere	2520.04
Modifikation von menschlichen Nukleinsäuren vor anschliessendem Amplifikations- und Detektionsprozess, z. B. Bisulfitmodifikation, whole genome amplification, Restriktionsverdau genomischer DNA inkl. Testgel und Zweischnitt-Reverse Transkription, pro angewandtes Verfahren, je	2022.00
Molekulare Genotypisierung der foetalen erythrozytären Antigene (HEA) Rhesus D, K, Rhesus E, Rhesus C, Rhesus c, Kidd (a), der foetalen thrombozytären Antigene HPA-1a, HPA-5b und anderer foetalen Antigene	2150.01
Molekulare Genotypisierung der foetalen erythrozytären Antigene (HEA) Rhesus D, K, Rhesus E, Rhesus C, Rhesus c, Kidd (a), der foetalen thrombozytären Antigene HPA-1a, HPA-5b und anderer foetalen Antigene	2150.02
Die Bestätigung der foetalen Herkunft der DNA ist in die-ser Position inbegriffen.	

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Molekulare Genotypisierung der foetalen erythrozytären Antigene (HEA) Rhesus D, K, Rhesus E, Rhesus C, Rhesus c, Kidd (a), der foetalen thrombozytären Antigene HPA-1a, HPA-5b, und anderer foetalen Antigene	2250.01
Molekulare Genotypisierung der foetalen erythrozytären Antigene (HEA) Rhesus D, K, Rhesus E, Rhesus C, Rhesus c, Kidd (a), der foetalen thrombozytären Antigene HPA-1a, HPA-5b, und anderer foetalen Antigene	2350.01
Molekulare Genotypisierung humaner erythrozytärer Antigene (human erythrocyte antigen HEA)	2270.01
Molekulare Genotypisierung humaner neutrophiler Antigene (human neutrophil antigen HNA)	2270.03
Molekulare Genotypisierung humaner thrombozytärer Antigene (human platelet antigen HPA)	2270.02
Molekulargenetische Aneuploidiebestimmung bei Verdacht auf Chromosomenanomalie oder molekulargenetische Geschlechtsbestimmung (QF-PCR) bei X-chromosomal vererbten Krankheiten, Schnelltest	2350.02
Mono- und Aglycano-Transferrin	1570.00
Morbus Wilson	2115.17
Morbus Wilson	2215.17
Morbus Wilson	2315.17
Morbus Wilson	2515.16
Morbus Wilson	2815.16
Mucopolysaccharidosen	2115.18
Mucopolysaccharidosen	2215.18
Mucopolysaccharidosen	2315.18
Mucopolysaccharidosen	2515.17
Mucopolysaccharidosen	2815.17
Multiple endokrine Neoplasien	2125.04

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Multiple endokrine Neoplasien	2225.04
Multiple endokrine Neoplasien	2325.04
Multiple endokrine Neoplasien	2425.04
Multiple endokrine Neoplasien	2525.04
Multiple endokrine Neoplasien	2825.04
Mumpsvirus, Antigen-Nachweis	3131.00
Mumpsvirus, Ig oder IgG, ql	3127.00
Mumpsvirus, Ig oder IgG, qn	3128.00
Mumpsvirus, IgM, ql	3129.00
Mumpsvirus, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	3132.00
Muskeldystrophien aufgrund von Dystrophin-assoziierten Proteinstörungen	2130.06
Muskeldystrophien aufgrund von Dystrophin-assoziierten Proteinstörungen	2230.06
Muskeldystrophien aufgrund von Dystrophin-assoziierten Proteinstörungen	2330.09
Muskeldystrophien aufgrund von Dystrophin-assoziierten Proteinstörungen	2430.04
Muskeldystrophien aufgrund von Dystrophin-assoziierten Proteinstörungen	2530.06
Muskeldystrophien aufgrund von Dystrophin-assoziierten Proteinstörungen	2830.06
Mycobacterium tuberculosis, In-vitro-Bestimmung der Freisetzung von Interferon-Gamma durch sensibilisierte Leukozyten nach Stimulation durch spezifische Antigene	3453.00
Mycobacterium tuberculosis-Komplex, Antibiogramm, pro Antibiotikum, bis maximal 5	3451.00
Mycobacterium tuberculosis-Komplex, DNA-Sonde	3447.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Mycobacterium tuberculosis-Komplex, Nukleinsäureamplifikation direkt inkl. Amplifikat-Nachweis, kumulierbar wenn verlangt	3448.00
Mycoplasma pneumoniae, IgG, qn	3458.00
Mycoplasma pneumoniae, IgM, ql	3459.00
Mycoplasma pneumoniae, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis	3456.00
Mycoplasma spp (urogenital) und Ureaplasma spp (urogenital), Kultur	3454.00
Mycoplasma spp (urogenital) und Ureaplasma spp (urogenital), Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis	3455.00
Myeloproliferative Neoplasien	2146.03
Myeloproliferative Neoplasien	2246.03
Myeloproliferative Neoplasien	2346.03
Myeloproliferative Neoplasien	2446.03
Myeloproliferative Neoplasien	2546.03
Mykobakterien, Blutkultur oder Flüssigmedium allein	3445.00
Mykobakterien, Identifikation mittels Nukleinsäureamplifikation und Sequenzierung oder Hybridisierung	3449.00
Mykobakterien, Kultur, konventionelle Methode und Flüssigmedium	3446.00
Myoglobin	1572.00
Myotone Dystrophie Typ 1 und 2	2330.10
Myotone Dystrophie Typ 1 und 2	2630.03
Myotonia congenita Thomsen/Becker	2130.07

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Myotonia congenita Thomsen/Becker	2230.07
Myotonia congenita Thomsen/Becker	2330.11
Myotonia congenita Thomsen/Becker	2530.07
Myotonia congenita Thomsen/Becker	2830.07
Myotubuläre Myopathien	2130.08
Myotubuläre Myopathien	2230.08
Myotubuläre Myopathien	2330.12
Myotubuläre Myopathien	2530.08
Myotubuläre Myopathien	2830.08
N-Acetyl-Beta-D-Glukosaminidase (NAG)	1573.00
Nachträgliche bioinformatische Auswertung von Sequenzierdaten inkl. Resultaterstellung für 1-10 Gene nach Hochdurchsatz-Sequenzierung (Positionen 28XX.XX)	2870.00
Nachträgliche bioinformatische Auswertung von Sequenzierdaten inkl. Resultaterstellung für 11-100 Gene nach Hochdurchsatz-Sequenzierung (Positionen 28XX.XX)	2870.01
Nachträgliche bioinformatische Auswertung von Sequenzierdaten inkl. Resultaterstellung für über 100 Gene nach Hochdurchsatz-Sequenzierung (Positionen 28XX.XX)	2870.02
Nachweis eines bestimmten Bakteriums, nicht kumulierbar mit einer anderen bakteriologischen Kultur, negativ	3340.00
Nachweis eines bestimmten Bakteriums, nicht kumulierbar mit einer anderen bakteriologischen Kultur, positiv	3341.00
Natrium, Blut/Plasma/Serum	1574.00
Natrium, in einer weiteren Körperflüssigkeit	1575.00
Natriuretisches Peptid (BNP, NT-proBNP)	1576.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Neisseria gonorrhoeae, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis	3460.00
Neopterin	1577.00
Neurofibromatose Typ I	2110.06
Neurofibromatose Typ I	2210.06
Neurofibromatose Typ I	2310.06
Neurofibromatose Typ I	2410.02
Neurofibromatose Typ I	2510.06
Neurofibromatose Typ I	2610.01
Neurofibromatose Typ I	2810.06
Neurofibromatose Typ II	2110.07
Neurofibromatose Typ II	2210.07
Neurofibromatose Typ II	2310.07
Neurofibromatose Typ II	2410.03
Neurofibromatose Typ II	2510.07
Neurofibromatose Typ II	2810.07
Neuroleptika der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut	1578.00
Neuroleptika der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut	1579.00
Neuroleptika der SL/ALT, immunologisch, Blut	1580.00
Neuronen-spezifische Enolase (NSE)	1581.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Nicht invasiver pränataler Test (non invasive prenatal test NIPT) aus freier fötaler DNA aus mütterlichem Blut, mittels Hochdurchsatzsequenzierung, nur für die Trisomien 21, 18 und 13, pauschal	2950.10
Nicht-tuberkulöse Mykobakterien, Antibiogramm, pro Antibiotikum, bis maximal 10	3452.00
Nicht-tuberkulöse Mykobakterien, DNA-Sonde	3450.00
Nickel mittels AAS	1582.00
Non-Hodgkin Lymphome	2146.05
Non-Hodgkin Lymphome	2246.05
Non-Hodgkin Lymphome	2346.05
Non-Hodgkin Lymphome	2446.05
Non-Hodgkin Lymphome	2546.05
Norovirus, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, qI	3132.10
Norrie-Syndrom	2135.03
Norrie-Syndrom	2235.03
Norrie-Syndrom	2335.03
Norrie-Syndrom	2435.03
Norrie-Syndrom	2535.03
Norrie-Syndrom	2835.03
Okkultes Blut, pro Primärprobe	1583.00
Für die präventive Indikation zur Früherkennung des Kolonkarzinoms: alle 2 Jahre im Alter von 50 bis 69 Jahren gemäss Art. 12e Bst. d KLV	

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Opiate, ql, Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00	1584.00
Ornithin-Transcarbamylase-Mangel	2115.19
Ornithin-Transcarbamylase-Mangel	2215.19
Ornithin-Transcarbamylase-Mangel	2315.19
Ornithin-Transcarbamylase-Mangel	2515.18
Orotat mittels HPLC	1586.00
Osmolalität	1587.00
Osmotische Resistenz der Erythrozyten	1588.00
Osteocalcin	1589.00
Osteogenesis imperfecta	2110.08
Osteogenesis imperfecta	2210.08
Osteogenesis imperfecta	2310.08
Osteogenesis imperfecta	2410.04
Osteogenesis imperfecta	2510.08
Osteogenesis imperfecta	2810.08
Oxalat	1590.00
Oxymetrieblock: Oxyhämoglobin, Carboxyhämoglobin, Methämoglobin	1591.00
Pankreasspezifische Amylase	1592.00
Pankreolauryl-Test	1593.00
Pankreozymin-Sekretintest inkl. Bikarbonat- und Enzymbestimmungen in mindestens 4 Proben	1594.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Papillomavirus, humanes (HPV), DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql, sowie Typisierung	3136.00
Papillomvirus-Genomnachweis (Nachweis der Gruppe)	3133.00
Paracoccidioides brasiliensis, Ig, qn	3461.00
Parainfluenzavirus Typ 1, 2 oder 3, Isolierung mittels Kurzkultur	3140.00
Parainfluenzavirus Typ 1, 2 oder 3, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	3141.00
Parainfluenzavirus Typ 1, 2, oder 3, Antigen-Nachweis	3139.00
Parainfluenzavirus Typ 1, 2, oder 3, Ig oder IgG, qn	3137.00
Parasiten, Identifikation	3503.00
Parasiten, kompletter Nachweis, nativ, Fixation und Färbung, Anreicherung	3501.00
Parasiten, mikroskopischer Nachweis im Punktat	3502.00
Parasiten, mikroskopischer Nachweis, z. B. Klebestreifenmethode, nativ	3500.00
Parasiten, Nachweis im Gewebe nach Isolierung oder Anreicherung oder im histologischen Präparat	3504.00
Parathormon (PTH)	1595.00
Parathormon Related Peptide (PTHrP)	1596.00
Parvovirus B19 bzw. Erythrovirus, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	3146.00
Parvovirus B19 bzw. Erythrovirus, Ig oder IgG, ql	3142.00
Parvovirus B19 bzw. Erythrovirus, Ig oder IgG, qn	3143.00
Parvovirus B19 bzw. Erythrovirus, IgM, ql	3144.00
Pearson-Syndrom	2120.05
Pearson-Syndrom	2220.05

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Pearson-Syndrom	2320.05
Pearson-Syndrom	2420.05
Pearson-Syndrom	2520.05
Pearson-Syndrom	2820.05
Penetrationstest	1597.00
Peritoneal-Dialyse, inkl. Anaerobier, negativ	3315.00
Peritoneal-Dialyse, inkl. Anaerobier, positiv	3316.00
pH Bestimmung im Magensaft bzw. in Transsudaten und Exsudaten	1598.00
Phencyclidin, ql, Urin; im Screening mit anderen Suchtstoffen siehe Positionen 1686.00 und 1687.00	1599.00
Phenytoin, frei, inkl. Gesamtphenytoin, Blut	1600.00
Phosphat, Blut/Plasma/Serum	1601.00
Phosphat, in einer weiteren Körperflüssigkeit	1602.00
Pilznachweis mittels kommerzieller Medien	3353.00
Pilznachweis, Blutkultur, auf Verlangen, negativ	3354.00
Pilznachweis, Blutkultur, auf Verlangen, positiv	3355.00
Pilznachweis, nicht kumulierbar mit einer anderen mykologischen Kultur, negativ	3351.00
Pilznachweis, nicht kumulierbar mit einer anderen mykologischen Kultur, positiv	3352.00
Plasmin/Antiplasmin-Komplex (PAP)	1603.00
Plasminogen, funktionell	1604.00
Plasminogen, immunologisch	1605.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Plasminogen-Aktivator-Inhibitor (PAI), funktionell	1606.00
Plasminogen-Aktivator-Inhibitor (PAI), immunologisch	1607.00
Plasmodium sp. und andere Hämatozoen, mikroskopischer Nachweis, mindestens zwei Ausstriche und dicker Tropfen	3533.00
Plasmodium sp., Antigen-Schnelltest	3535.00
Plasmodium sp., Ig, qn	3534.00
Plaut-Vincent-Flora	3321.00
Pneumocystis jirovecii, Nachweis	3462.00
Poliovirus, Antigen-Nachweis	3149.00
Poliovirus, Identifizierung/Typisierung	3150.00
Poliovirus, Immunität mittels Neutralisationstest, pro Typ	3147.00
Poliovirus, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	3152.00
Polymorphismusbestimmung bei Chimärismusüberwachung nach Stammzelltransplantation, pro Zell-Population, je	2346.06
Polyomavirus, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	3155.00
Polyomavirus, elektronenmikroskopischer Nachweis	3153.00
Polyposis coli oder attenuierte Form der Polyposis coli, Gen APC	2125.05
Polyposis coli oder attenuierte Form der Polyposis coli, Gen APC	2225.05
Polyposis coli oder attenuierte Form der Polyposis coli, Gen APC	2325.05
Polyposis coli oder attenuierte Form der Polyposis coli, Gen APC	2425.05
Polyposis coli oder attenuierte Form der Polyposis coli, Gen APC	2525.05

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Polyposis coli oder attenuierte Form der Polyposis coli, Gen APC	2825.05
Polyzystische Nierenerkrankungen (ADPKD1 und 2)	2145.02
Polyzystische Nierenerkrankungen (ADPKD1 und 2)	2245.02
Polyzystische Nierenerkrankungen (ADPKD1 und 2)	2345.02
Polyzystische Nierenerkrankungen (ADPKD1 und 2)	2445.02
Polyzystische Nierenerkrankungen (ADPKD1 und 2)	2545.02
Polyzystische Nierenerkrankungen (ADPKD1 und 2)	2845.02
Porphobilinogen, ql, Urin	1609.00
Porphobilinogen, qn, Urin	1610.00
Porphyrien	2115.20
Porphyrien	2215.20
Porphyrien	2315.20
Porphyrien	2515.19
Porphyrien	2815.19
Porphyrine, differenziert, Erythrozyten	1612.00
Porphyrine, gesamt, qn, mittels Photometrie, Urin	1613.00
Porphyrinprofil, mittels HPLC, mindestens drei Metaboliten, qn, Stuhl, Urin	1611.00
Poxvirus, elektronenmikroskopischer Nachweis	3156.00
Prader-Willi-Syndrom	2840.05
Prader-Willy-Syndrom	2140.05

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Prader-Willy-Syndrom	2240.05
Prader-Willy-Syndrom	2340.05
Prader-Willy-Syndrom	2440.05
Prader-Willy-Syndrom	2540.05
Präkallikrein	1614.00
Präsenztaxe pro Auftrag und pro Tag anwendbar bei Durchführung der Laboruntersuchungen für den Eigenbedarf sowie im Fremdauftrag durch Spitalla-boratorien nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe b KVV , Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 54 Absatz 2 KVV und von der Offizin eines Apothekers oder einer Apothekerin nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c KVV pro Auftrag und pro Tag ebenfalls anwendbar bei Durchführung der Laboruntersuchungen für den Eigenbedarf durch (Spital)- Laboratorien nach Artikel 54 Absatz 3 KVV Definition des Auftrags siehe Position 4700.00	4707.00
Prealbumin (Transthyretin)	1615.00
Pregnandiol	1616.00
Pregnantriol oder Pregnantriolon	1617.00
Primidon inkl. Phenobarbital, Blut	1618.00
Procalcitonin, qn, sensitive Methode (<0.1µg/l)	1619.00
Progesteron	1620.00
Prokollagen	1622.00
Prolaktin (PRL)	1623.00
Propionat-Inkorporation in intakten kultivierten Zellen bei Propionsäure-Stoffwechselkrankheit mittels radioaktiv markiertem Substrat, indirekte Messmethode ohne eigentliche Trennung von Substrat und Produkt	1624.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Propionyl-CoA-Carboxylase bei angeborenen Biotin-Stoffwechselkrankheiten mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	1625.00
Prostata spezifisches Antigen (PSA)	1626.00
Prostata spezifisches Antigen (PSA), freies, nur in Kombination mit einem Gesamt-PSA zwischen 3-10 µg/l	1627.00
Protein C, funktionell	1629.00
Protein C, immunologisch	1630.00
Protein S, freies, funktionell	1631.00
Protein S, freies, immunologisch	1632.00
Protein S, total, immunologisch	1633.00
Protein, gesamt, Blut/Plasma/Serum	1634.00
Protein, gesamt, in einer weiteren Körperflüssigkeit	1635.00
Protein-Elektrophorese	1636.00
Protein-Elektrophorese nach Anreicherung	1637.00
Prothrombin-Fragmente F 1+2	1638.00
Protoporphyrin, freies, in Erythrozyten	1639.00
Protozoen, mikroskopischer Nachweis nach Fixation mit MIF oder SAF	3536.00
Pseudo-Cholinesterase	1640.00
Punktion, inkl. Anaerobier, negativ	3317.00
Punktion, inkl. Anaerobier, positiv	3318.00
Pyridinolin und/oder Desoxypyridinolin, mittels HPLC	1265.10

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Pyruvat	1642.00
Pyruvat-Carboxylase bei angeborenen Biotin-Stoffwechselkrankheiten mittels radioaktiv markiertem Substrat und einfacher Trennung von Substrat und Produkt	1643.00
Pyruvatkinase in Erythrozyten	1644.00
Quantitative Bakteriologie, andere Materialien als Urin, kumulierbar	3344.00
Quecksilber mittels AAS	1645.00
Rachenabstrich/Angina, Beta-hämolysierende Streptokokken, Kultur, negativ	3319.00
Rachenabstrich/Angina, Beta-hämolysierende Streptokokken, Kultur, positiv	3320.00
Renin	1646.00
Reptilase-Zeit	1647.00
Respiratory Syncytial Virus (RSV), Antigen-Nachweis	3159.00
Respiratory Syncytial Virus (RSV), Ig oder IgG, qn	3157.00
Respiratory Syncytial Virus (RSV), Nachweis mittels Kurzkultur	3160.00
Respiratory Syncytial Virus (RSV), RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	3161.00
Retikulozyten, automatisiert, qn	1649.00
Retikulozyten, qn, inkl. Heinz-Körper-Nachweis, ql, manuelle mikroskopische Bestimmung	1648.00
Retinadystrophien: Retinitis pigmentosa, Maculadegenerationen	2135.04
Retinadystrophien: Retinitis pigmentosa, Maculadegenerationen	2235.04
Retinadystrophien: Retinitis pigmentosa, Maculadegenerationen	2335.04
Retinadystrophien: Retinitis pigmentosa, Maculadegenerationen	2435.04

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Retinadystrophien: Retinitis pigmentosa, Maculadegenerationen	2535.04
Retinadystrophien: Retinitis pigmentosa, Maculadegenerationen	2835.04
Retinoblastom, Gen RB1	2125.06
Retinoblastom, Gen RB1	2225.06
Retinoblastom, Gen RB1	2325.06
Retinoblastom, Gen RB1	2425.06
Retinoblastom, Gen RB1	2525.06
Retinoblastom, Gen RB1	2825.06
Retinolbindendes Protein	1650.00
Reverse Triiodthyronin (rT3)	1652.00
Rhesus-Phänotyp gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben", Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Patientenblutproben, 4. Fassung vom 01.01.2015	1653.00
Rheumafaktoren, qn mittels Nephelometrie oder Turbidimetrie oder sq mittels Agglutination	1654.00
Rickettsia, Fleckfieber, Ig oder IgG, qn	3463.00
Rickettsia, Fleckfieber, IgM, qn	3464.00
Rickettsia, Typhus, Ig oder IgG, qn	3465.00
Rickettsia, Typhus, IgM, qn	3466.00
Rotavirus, Antigen-Nachweis	3163.00
Rotavirus, elektronenmikroskopischer Nachweis	3164.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Rotavirus, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	3165.00
Rubellavirus, Antigen-Nachweis	3171.00
Rubellavirus, Ig oder IgG, qn	3167.00
Rubellavirus, IgM, ql	3168.00
Rubellavirus, IgM-Bestätigung	3169.00
Rubellavirus, RNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	3173.00
Rubinstein-Taybi-Syndrom	2140.06
Rubinstein-Taybi-Syndrom	2240.06
Rubinstein-Taybi-Syndrom	2340.06
Rubinstein-Taybi-Syndrom	2440.06
Rubinstein-Taybi-Syndrom	2540.06
Rubinstein-Taybi-Syndrom	2840.06
Salmonella, mindestens 4 Antigene (Gruppe A, B, C, D), Ig, qn	3467.00
Säure Hämolyse (Ham-Test)	1656.00
Säuren, organische, ql	1657.00
Säuren, organische, qn	1658.00
Schistosoma sp., Ig, qn, Bestätigungstest	3541.00
Schistosoma sp., Ig, qn, Suchtest	3539.00
Schistosoma sp., mikroskopischer Nachweis von Eiern im Urin	3542.00
SCID	2105.07

Bezeichnung	Pos.-Nr.
SCID	2205.07
SCID	2305.07
SCID	2505.04
SCID	2805.04
Sedativa/Hypnotika der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut	1660.00
Sedativa/Hypnotika der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut	1661.00
Sedativa/Hypnotika der SL/ALT, immunologisch, Blut	1662.00
Sedativa/Hypnotika der SL/ALT, ql, inkl. Metaboliten, Urin	1663.00
Sediment, mikroskopische Untersuchung	1664.00
Selen mittels AAS	1665.00
Seltene genetische Krankheit (Orphan Disease) mit bioin-formatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für 1-10 Gene, welche folgende Kriterien aufweist: a. Genbasierte Prävalenz der Krankheit 1:2000 oder seltener b. Monogene Krankheit mit einem Eintrag in OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. Die genetische Krankheit beeinträchtigt eindeutig die Gesundheit d. Die klinisch-genetische Verdachtsdiagnose ist klar umschrieben e. Die molekulargenetische Analyse ist diagnostisch (nicht präsymptomatisch oder prädiktiv, keine Polymorphismen für Prädisposition) f. Die diagnostische Sensitivität (Mutationserfassungsrate) zum spezifischen Nachweis der seltenen Krankheit, insbesondere bei ausgeprägter Heterogenität, liegt in einem akzeptablen Bereich	2860.01

Bezeichnung	Pos.-Nr.
<p>Seltene genetische Krankheit (Orphan Disease) mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für 11-100 Gene, welche folgende Kriterien aufweist:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Genbasierte Prävalenz der Krankheit 1:2000 oder seltenerb. Monogene Krankheit mit einem Eintrag in OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)c. Die genetische Krankheit beeinträchtigt eindeutig die Gesundheitd. Die klinisch-genetische Verdachtsdiagnose ist klar umschriebene. Die molekulargenetische Analyse ist diagnostisch (nicht präsymptomatisch oder prädiktiv, keine Polymorphismen für Prädisposition)f. Die diagnostische Sensitivität (Mutationserfassungsrate) zum spezifischen Nachweis der seltenen Krankheit, insbesondere bei ausgeprägter Heterogenität, liegt in einem akzeptablen Bereich	2860.02
<p>Seltene genetische Krankheit (Orphan Disease) mit bioinformatischer Auswertung inkl. Resultaterstellung für über 100 Gene, welche folgende Kriterien aufweist:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Genbasierte Prävalenz der Krankheit 1:2000 oder seltenerb. Monogene Krankheit mit einem Eintrag in OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)c. Die genetische Krankheit beeinträchtigt eindeutig die Gesundheitd. Die klinisch-genetische Verdachtsdiagnose ist klar umschriebene. Die molekulargenetische Analyse ist diagnostisch (nicht präsymptomatisch oder prädiktiv, keine Polymorphismen für Prädisposition)f. Die diagnostische Sensitivität (Mutationserfassungsrate) zum spezifischen Nachweis der seltenen Krankheit, insbesondere bei ausgeprägter Heterogenität, liegt in einem akzeptablen Bereich	2860.03

Bezeichnung	Pos.-Nr.
<p>Seltene genetische Krankheit (Orphan Disease), welche folgende Kriterien aufweist:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Genbasierte Prävalenz der Krankheit 1:2000 oder seltener b. Monogene Krankheit mit einem Eintrag in OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. Die genetische Krankheit beeinträchtigt eindeutig die Gesundheit d. Die klinisch-genetische Verdachtsdiagnose ist klar umschrieben e. Die molekulargenetische Analyse ist diagnostisch (nicht präsymptomatisch oder prädiktiv, keine Polymorphismen für Prädisposition) f. Die diagnostische Sensitivität (Mutationserfassungsrate) zum spezifischen Nachweis der seltenen Krankheit, insbesondere bei ausgeprägter Heterogenität, liegt in einem akzeptablen Bereich 	2360.00
<p>Seltene genetische Krankheit (Orphan Disease), welche folgende Kriterien aufweist:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Genbasierte Prävalenz der Krankheit 1:2000 oder seltener b. Monogene Krankheit mit einem Eintrag in OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. Die genetische Krankheit beeinträchtigt eindeutig die Gesundheit d. Die klinisch-genetische Verdachtsdiagnose ist klar umschrieben e. Die molekulargenetische Analyse ist diagnostisch (nicht präsymptomatisch oder prädiktiv, keine Polymorphismen für Prädisposition) f. Die diagnostische Sensitivität (Mutationserfassungsrate) zum spezifischen Nachweis der seltenen Krankheit, insbesondere bei ausgeprägter Heterogenität, liegt in einem akzeptablen Bereich 	2460.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
<p>Seltene genetische Krankheit (Orphan Disease), welche folgende Kriterien aufweist:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Genbasierte Prävalenz der Krankheit 1:2000 oder seltener b. Monogene Krankheit mit einem Eintrag in OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. Die genetische Krankheit beeinträchtigt eindeutig die Gesundheit d. Die klinisch-genetische Verdachtsdiagnose ist klar umschrieben e. Die molekulargenetische Analyse ist diagnostisch (nicht präsymptomatisch oder prädiktiv, keine Polymorphismen für Prädisposition) f. Die diagnostische Sensitivität (Mutationserfassungsrate) zum spezifischen Nachweis der seltenen Krankheit, insbesondere bei ausgeprägter Heterogenität, liegt in einem akzeptablen Bereich 	2560.00
<p>Seltene genetische Krankheit (Orphan Disease), welche folgende Kriterien aufweist:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Genbasierte Prävalenz der Krankheit 1:2000 oder seltener b. Monogene Krankheit mit einem Eintrag in OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. Die genetische Krankheit beeinträchtigt eindeutig die Gesundheit d. Die klinisch-genetische Verdachtsdiagnose ist klar umschrieben e. Die molekulargenetische Analyse ist diagnostisch (nicht präsymptomatisch oder prädiktiv, keine Polymorphismen für Prädisposition) f. Die diagnostische Sensitivität (Mutationserfassungsrate) zum spezifischen Nachweis der seltenen Krankheit, insbesondere bei ausgeprägter Heterogenität, liegt in einem akzeptablen Bereich 	2660.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
<p>Seltene genetische Krankheit (Orphan Disease), G welche folgende Kriterien aufweist:</p> <p>a. Genbasierte Prävalenz der Krankheit 1:2000 oder seltener b. Monogene Krankheit mit einem Eintrag in OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. Die genetische Krankheit beeinträchtigt eindeutig die Gesundheit d. Die klinisch-genetische Verdachtsdiagnose ist klar umschrieben e. Die molekulargenetische Analyse ist diagnostisch (nicht präsymptomatisch oder prädiktiv, keine Polymorphismen für Prädisposition) f. Die diagnostische Sensitivität (Mutationserfassungsrate) zum spezifischen Nachweis der seltenen Krankheit, insbesondere bei ausgeprägter Heterogenität, liegt in einem akzeptablen Bereich</p>	2260.00
<p>Seltene genetische Krankheit (Orphan Disease), welche folgende Kriterien aufweist:</p> <p>a. Genbasierte Prävalenz der Krankheit 1:2000 oder seltener b. Monogene Krankheit mit einem Eintrag in OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. Die genetische Krankheit beeinträchtigt eindeutig die Gesundheit d. Die klinisch-genetische Verdachtsdiagnose ist klar umschrieben e. Die molekulargenetische Analyse ist diagnostisch (nicht präsymptomatisch oder prädiktiv, keine Polymorphismen für Prädisposition) f. Die diagnostische Sensitivität (Mutationserfassungsrate) zum spezifischen Nachweis der seltenen Krankheit, insbesondere bei ausgeprägter Heterogenität, liegt in einem akzeptablen Bereich</p>	2160.00
<p>Senkungsreaktion, exkl. Blutentnahme</p>	1666.00
<p>Sequenzierung erythrozytärer Antigenen (human erythrocyte antigen HEA)</p>	2550.01

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Serotonin in Thrombozyten	1667.00
Sexualhormonbindendes Globulin (SHBG)	1668.00
Sichelzellanämie	2105.08
Sichelzellanämie	2205.08
Sichelzellanämie	2305.08
Sichelzellanämie	2405.08
Sichelzellanämie	2505.05
Sichelzellanämie	2805.05
Sichelzell-Test	1669.00
Sideroblasten, Färbung und Zählung inkl. Beurteilung	1670.00
Smith-Magenis-Syndrom	2140.07
Smith-Magenis-Syndrom	2240.07
Smith-Magenis-Syndrom	2340.07
Smith-Magenis-Syndrom	2440.07
Smith-Magenis-Syndrom	2540.07
Smith-Magenis-Syndrom	2840.07
Somatomedin C (IGF-1)	1671.00
Sperma, Kultur, qn, ohne Mycoplasma, Ureaplasma, negativ	3322.00
Sperma, Kultur, qn, ohne Mycoplasma, Ureaplasma, positiv	3323.00
Spermiennachweis nach Vasektomie, Nativsediment	1673.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Spermiocytogramm, Beurteilung von pH, Viskosität, Zellzahl, Motilität, Motilitätsverminderung, Vitalität, Morphologie, Fremdzellenelemente, inkl. verschiedene Färbungen	1674.00
Spezielle bakterielle Resistenz- oder Pathogenitätsfaktoren (Bsp. MRSA, Rifampicin-Resistenz etc.), Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis	3349.00
Spezielle Mikroskopie (Acridineorange, Ziehl-Neelsen, Auramin-Rhodamin, inklusive Dunkelfeld, Phasenkontrast etc., KOH, Pilze)	3358.00
Spezielle Mikroskopie, Nativpräparat (Dunkelfeld, Polarisation, Phasenkontrast)	1675.00
Spezifisches Gewicht, Dichte	1676.00
Spinale Muskelatrophien Typ 1-3	2130.09
Spinale Muskelatrophien Typ 1-3	2230.09
Spinale Muskelatrophien Typ 1-3	2330.13
Spinale Muskelatrophien Typ 1-3	2430.05
Spinale Muskelatrophien Typ 1-3	2530.09
Spinale Muskelatrophien Typ 1-3	2830.09
Spinobulbäre Muskelatrophie Kennedy	2330.14
Spino-cerebelläre Ataxien: Nachweis einer Repeat-Expansionsmutation, pro untersuchten Ataxie-Typ	2330.15
Spino-cerebelläre Ataxien: Nachweis einer Repeat-Expansionsmutation, pro untersuchten Ataxie-Typ	2630.04
Sporothrix schenkii, Ig, qn	3468.00
Sputum/Bronchialsekret, negativ	3324.00
Sputum/Bronchialsekret, positiv	3325.00
Sqamous Cell Carcinoma (SCC)	1677.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Stammzellkulturen	1678.00
Steroide, ql mittels Massenspektrometrie, Urin	1679.00
Steroid-Sulfatase-Mangel	2115.21
Steroid-Sulfatase-Mangel	2215.21
Steroid-Sulfatase-Mangel	2315.21
Steroid-Sulfatase-Mangel	2515.20
Steroid-Sulfatase-Mangel	2815.20
Streptococcus pneumoniae, Antigen-Nachweis, ql, Urin	3476.00
Streptococcus, Anti-DNAse B, qn	3471.00
Streptococcus, Antihyaluronidase, qn	3472.00
Streptococcus, Antistreptolysin, qn	3470.00
Streptococcus, Beta-hämolisierend, Gruppe A, Schnelltest	3469.00
Streptococcus, Beta-hämolisierend, Gruppe B, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, ql	3475.00
Streptococcus, Beta-hämolisierend, Gruppe B, Selektivkultur, negativ	3473.00
Streptococcus, Beta-hämolisierend, Gruppe B, Selektivkultur, positiv	3474.00
Strongyloides stercoralis, Ig, qn	3543.00
Stuhl, Salmonellen, Shigellen, Campylobacter, negativ	3326.00
Stuhl, Salmonellen, Shigellen, Campylobacter, positiv	3327.00
Stuhlfett	1681.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Suchtstoffe der Analysenliste (Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine, Cocain, Cannabis, Lysergsäurediethylamid, Methadon, Methaqualon, Opiate, Phencyclidin), Such- und Bestätigungsanalytik mittels HPLC/GC, Blut/Urin	1683.00
Suchtstoffe der Analysenliste (Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine, Cocain, Cannabis, Lysergsäurediethylamid, Methadon, Methaqualon, Opiate, Phencyclidin), Such- und Bestätigungsanalytik mittels HPLC-MS/GC-MS, Blut/Urin	1684.00
Suchtstoffe der Analysenliste (Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine, Cocain, Cannabis, Lysergsäurediethylamid, Methadon, Methaqualon, Opiate, Phencyclidin), Suchanalytik, einfache chromatographische Methoden	1685.00
Suchtstoffe, Screening, Urin, 1. bis 4 Suchtstoff, pro Suchtstoff	1686.00
Suchtstoffe, Screening, Urin, 5. bis maximal 10. Suchtstoff, pro Suchtstoff	1687.00
Sucrose-Lyse-Test	1688.00
Sulfat, Blut oder Urin	1689.00
Sulfhämoglobin	1690.00
Syndrome mit Störung des Wachstums: Sotos-, Beckwith-Wiedemann-, Silver-Russel-Syndrom u.a	2140.08
Syndrome mit Störung des Wachstums: Sotos-, Beckwith-Wiedemann-, Silver-Russel-Syndrom u.a	2240.08
Syndrome mit Störung des Wachstums: Sotos-, Beckwith-Wiedemann-, Silver-Russel-Syndrom u.a	2340.08
Syndrome mit Störung des Wachstums: Sotos-, Beckwith-Wiedemann-, Silver-Russel-Syndrom u.a	2440.08
Syndrome mit Störung des Wachstums: Sotos-, Beckwith-Wiedemann-, Silver-Russel-Syndrom u.a	2540.08
Syndrome mit Störung des Wachstums: Sotos-, Beckwith-Wiedemann-, Silver-Russel-Syndrom u.a	2840.08
Taenia solium, Zystizerkose, Ig, qn	3544.00
Taenia solium, Zystizerkose, Ig, qn, Westernblot	3545.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Telo peptide	1691.00
Testikuläre Feminisierung	2115.22
Testikuläre Feminisierung	2215.22
Testikuläre Feminisierung	2315.22
Testikuläre Feminisierung	2515.21
Testikuläre Feminisierung	2815.21
Testosteron, freies	1693.00
Testosteron, total	1694.00
Tetanus-Toxin (Maus)	3477.00
Thalassämien	2105.09
Thalassämien	2205.09
Thalassämien	2305.09
Thalassämien	2405.09
Thalassämien	2505.06
Thalassämien	2805.06
Thallium mittels AAS	1695.00
Theophyllin, Blut	1696.00
Thiocyanat, Blut	1697.00
Thrombin/Antithrombin-III-Komplex (TAT)	1698.00
Thrombinzeit	1699.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Thromboplastinzeit nach Quick/INR	1700.00
Thrombozyten-Aggregation, plättchenreiches Plasma/Vollblut mit drei Aktivatoren in 1 bis 2 Konzentrationen	1703.00
Thrombozyten-Aggregation, plättchenreiches Plasma/Vollblut, Zuschlag für jeden weiteren Aktivator	1704.00
Thrombozyten-Alloantikörper gegen Thrombozyten des Kindsvaters	1705.00
Thrombozyten-Alloantikörper Spezifizierung mit Test-Panel	1706.00
Thrombozyten-Alloantikörper Suchtest	1707.00
Thrombozyten-Ausbreitung	1708.00
Thrombozyten-Auto- und Alloantikörper auf Zellen und im Serum	1709.00
Thrombozytenglobaltest mittels Kollagen/ADP	1710.00
Thrombozytenglobaltest mittels Kollagen/Epinephrin	1711.00
Thrombozyten-Retention	1712.00
Thrombozyten-Typisierung, pro Antigen	1713.00
Thrombozyten-Verträglichkeitsprüfung, pro getestetes Plättchenkonzentrat	1714.00
Thrombozyten-Zählung mittels manueller Bestimmung	1715.00
Thyreoglobulin	1717.00
Thyreotropin (TSH), qn, (Bei TRH-Stimulationstests kann die Leistung 2-mal verrechnet werden)	1718.10
Thyroxin, freies (FT4)	1720.00
Thyroxin, total (T4)	1721.00
Thyroxinbindendes Globulin (TBG)	1722.00
Tissue Polypeptide Antigen (TPA)	1723.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Tissue-type Plasminogen Aktivator (t-PA), funktionell	1724.00
Tissue-type Plasminogen Aktivator (t-PA), immunologisch	1725.00
Titer pro Zelle, bei klinisch relevanten Kälteagglutininen (Neugeborene, Erwachsene, usw.), maximal 10	1726.00
Tollwutvirus, Antigen-Nachweis	3175.00
Tollwutvirus, Immunität mittels Neutralisationstest	3174.00
Tollwutvirus, Isolierung auf Zellkulturen, 1 Zelltyp oder Tierversuch	3176.00
Toxocara sp., Ig, qI	3546.00
Toxoplasma gondii, Ig oder IgG, qn	3549.00
Toxoplasma gondii, IgA, qI	3555.00
Toxoplasma gondii, IgG-Avidität	3550.00
Toxoplasma gondii, IgM, qI	3553.00
Toxoplasma gondii, immunologisches Mutter-Kind-Profil mittels Elektrophorese, IgG oder IgM, pro Isotyp	3551.00
Toxoplasma gondii, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis	3556.00
Traditionelle Mikroskopie, Färbung inbegriffen (Gram, Giemsa, Methylenblau, etc.)	3357.00
Transcobalamin II	1727.00
Transcobalamin III	1728.00
Transferrin	1729.00
Treponema, Ig oder IgG, FTA/EIA, qn	3478.00
Treponema, IgM, FTA/EIA, qI	3480.00
Treponema, RPR/VDRL-Test, qn	3482.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Treponema, TPHA/TPPA, qn	3481.00
Treponemen, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis	3483.00
Trichinella spiralis, Ig oder IgG, qn	3557.00
Tricyclische Antidepressiva, ql, Blut/Urin	1730.00
Triglyceride	1731.00
Triiodthyronin, freies (FT3)	1732.00
Triiodthyronin, total (T3)	1733.00
Tropheryma whipplei, Nukleinsäureamplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis	3484.00
Troponin, T oder I mittels ELISA	1734.00
Troponin, T oder I, Schnelltest	1735.00
Trypanosoma brucei, afrikanische Trypanosomose, Ig, qn	3558.00
Trypanosoma cruzi, amerikanische Trypanosomose, Ig, qn	3559.00
Trypanosoma sp. mittels Xenodiagnose	3561.00
Trypanosomen und Mikrofilarien, mikroskopischer Nachweis nach Anreicherung	3560.00
Tryptase	1737.00
Ueberwachungskulturen bei neutropenischen Patienten, pro Material, negativ	3328.00
Uebewachungskulturen bei neutropenischen Patienten, pro Material, positiv	3329.00
Urat	1738.00
Urin, Eintauch-Objektträger, Bearbeitung einer positiven Kultur	3331.00
Urin, Eintauch-Objektträger, negativ oder positiv	3330.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Urin, nativ oder konserviert inkl. Keimzählung, negativ	3332.00
Urin, nativ oder konserviert inkl. Keimzählung, positiv	3333.00
Urin-Status, 5-10 Parameter, Bestimmung der korpuskulären Urinbestandteile mittels Mikroskopie oder Flowzytometrie	1739.00
Urin-Teilstatus, 5-10 Parameter	1740.00
Vagina/Zervix/Urethra, ohne Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, negativ	3334.00
Vagina/Zervix/Urethra, ohne Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, positiv	3335.00
Vanillinmandelsäure (VMA)	1742.00
Varizella-Zoster-Virus, Antigen-Nachweis	3182.00
Varizella-Zoster-Virus, DNA-Amplifikation inkl. Amplifikat-Nachweis, qI	3184.00
Varizella-Zoster-Virus, Ig oder IgG, qI	3177.00
Varizella-Zoster-Virus, Ig oder IgG, qn	3178.00
Varizella-Zoster-Virus, IgA, qI	3180.00
Varizella-Zoster-Virus, IgM, qI	3179.00
Varizella-Zoster-Virus, Isolierung mittels Kurzkultur	3183.00
Vaso-aktives intestinales Peptid (VIP)	1743.00
Verträglichkeitsprobe mittels Kreuzprobe gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben", Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Pateientenblutproben, 4. Fassung vom 01.01.2015, pro Erythrozytenkonzentrat	1744.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Verträglichkeitsprobe: Type and Screen, AB/D-Kontrolle gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben", Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Pateientenblutproben, 4. Fassung vom 01.01.2015, pro Erythrozyten-konzentrat	1745.00
Virus-Isolierung auf Zellkulturen, kumulierbar falls Kultur positiv	3000.00
Viskosität	1746.00
Vitamin A bzw. Retinol	1747.00
Vitamin B1	1748.00
Vitamin B12 bzw. Cyanocobalamin	1749.00
Vitamin B2	1750.00
Vitamin B6, Direktbestimmung	1751.00
Vitamin C bzw. Ascorbat	1752.00
Vitamin E bzw. Alpha-Tocopherol	1755.00
Vitamin K1	1756.00
Vitamin PP bzw. Niacin	1757.00
Von Willebrand-Faktor, funktionell	1758.00
Von Willebrand-Faktor, immunologisch	1759.00
Von Willebrand-Faktor, Multimerenanalytik, Plasma/Thrombozyten	1760.00
Wachstumshormon bzw. human growth hormone (HGH)	1761.00
Wachstumshormon-Mangel	2115.23
Wachstumshormon-Mangel	2215.23

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Wachstumshormon-Mangel	2315.23
Wachstumshormon-Mangel	2515.22
Wachstumshormon-Mangel	2815.22
Washing Swim Up Test/Percoll-Test	1762.00
Williams-Beuren-Syndrom	2140.09
Williams-Beuren-Syndrom	2240.09
Williams-Beuren-Syndrom	2340.09
Williams-Beuren-Syndrom	2440.09
Williams-Beuren-Syndrom	2540.09
Williams-Beuren-Syndrom	2840.09
Wiskott-Aldrich-Syndrom	2105.10
Wiskott-Aldrich-Syndrom	2205.10
Wiskott-Aldrich-Syndrom	2305.10
Wiskott-Aldrich-Syndrom	2505.07
Wiskott-Aldrich-Syndrom	2805.07
Wolf-Hirschhorn-Syndrom	2140.10
Wolf-Hirschhorn-Syndrom	2240.10
Wolf-Hirschhorn-Syndrom	2340.10
Wolf-Hirschhorn-Syndrom	2440.10
Wolf-Hirschhorn-Syndrom	2540.10

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Wolf-Hirschhorn-Syndrom	2840.10
Wunden, oberflächliche, negativ	3336.00
Wunden, oberflächliche, positiv	3337.00
Wunden, tiefe, inkl. Anaerobier, negativ	3338.00
Wunden, tiefe, inkl. Anaerobier, positiv	3339.00
Wurmeier, Identifikation	3562.00
Xylose	1763.00
Yersinia spp., IgA, qn	3487.00
Yersinia spp., IgG, qn	3485.00
Y-Mikrodeletion (AZF-Deletionen)	2145.03
Y-Mikrodeletion (AZF-Deletionen)	2245.03
Y-Mikrodeletion (AZF-Deletionen)	2345.03
Zell- oder Gewebekultur und Chromosomenpräparation, konstitutioneller Karyotyp	2000.00
Zellkultur und Chromosomenpräparation, maligne Hämopathien, bis 3 Kulturbedingungen mit oder ohne Synchronisierung	2008.00
Zellkultur und Chromosomenpräparation, maligne Hämopathien, Zuschlag für zusätzliche Kultur- oder Synchronisierungsbedingungen, pro Bedingung	2009.00
Zellzählung sowie Differenzierung nach Anreicherung und Färbung von Körperflüssigkeiten	1766.00
Zink mittels AAS	1767.00
Zink mittels AAS in Erythrozyten	1768.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Zirkulierende Immunkomplexe (Clq-Bindung), qn	1463.10
Zitrat	1769.00
Zusätzlicher Nachweis eines bestimmten Keimes wenn ausdrücklich verlangt, negativ	3342.00
Zusätzlicher Nachweis eines bestimmten Keimes wenn ausdrücklich verlangt, positiv	3343.00
Zuschlag für aufwendige molekulargenetische Resultaterstellung zu Händen der verordnenden Ärzte inkl. Risikoberechnungen, prognostische Aussagen, Vorschläge für weiteres Prozedere, Literaturangaben.	2910.00
Zuschlag für aufwendige zytogenetische Resultaterstellung zu Händen der verordnenden Ärzte inkl. Risikoberechnungen, prognostische Aussagen, Vorschläge für weiteres Prozedere, Literaturangaben; konstitutioneller Karyotyp oder maligne Hämopathien	2020.00
Zuschlag für die zusätzliche Untersuchung von gesunden und/oder betroffenen Familienangehörigen eines Indexpatienten oder eines ungeborenen Kindes, die notwendig ist zum a) indirekten Nachweis einer nicht charakterisierbaren, familiären Mutation durch Kopplungsuntersuchung (Linkage-Analyse) b) direkten Nachweis von Mutationen, falls eine Probenentnahme bei Betroffenen nicht möglich oder zumutbar ist pro untersuchte Person und Markersystem/ Zielsequenz (Einzel- bzw. Multiplexansatz), je Die Kosten gehen zu Lasten des Versicherers des Indexpatienten bzw. der Schwangeren.	2920.00
Zuschlag für Entnahme zu Hause, im Umkreis von 3 km; nur anwendbar durch Laboratorien nach Artikel 54 Absatz 3 KVV	4703.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Zuschlag für jede Analyse, die das Suffix C aufweist Anwendbar für: <ul style="list-style-type: none"> - Analysen der Ziffer 5.1.2.2.2 „Ergänzende Analysen“ - Analysen der Ziffer 5.1.3 „Analysen für Ärzte oder Ärztinnen mit bestimmten Weiterbildungstiteln“ - Analysen der Ziffer 5.1.4 „Analysen für Ärzte oder Ärztinnen zur Durchführung anlässlich eines Hausbesuchs“ - Analysen der Ziffer 5.1.2.3 „Analysen für die Spitallaboratorien nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe b KVV und für Spitallaboratorien nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 54 Absatz 2 KVV“, in Verbindung mit der Prä-senztaxe nach 4707.00 - Analysen der Ziffer 5.1.2.4 „Analysen für die Offizin eines Apothekers oder einer Apothekerin nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c KVV“, in Verbindung mit der Präsenztaxe nach 4707.00 - Analysen bei Durchführung der Laboruntersuchungen für den Eigenbedarf durch (Spital)-Laboratorien nach Artikel 54 Absatz 3 KVV, in Verbindung mit der Präsenztaxe nach 4707.00 	4707.10
Zuschlag für jede Analyse, die kein Suffix C aufweist Anwendbar für: <ul style="list-style-type: none"> - Analysen der Ziffer 5.1.2.2.2 „Ergänzende Analysen“ - Analysen der Ziffer 5.1.3 „Analysen für Ärzte oder Ärztinnen mit bestimmten Weiterbildungstiteln“ - Analysen der Ziffer 5.1.2.3 „Analysen für die Spitallaboratorien nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe b KVV und für Spitallaboratorien nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 54 Absatz 2 KVV“, in Verbindung mit der Präsenztaxe nach 4707.00 - Analysen der Ziffer 5.1.2.4 „Analysen für die Offizin eines Apothekers oder einer Apothekerin nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c KVV“, in Verbindung mit der Präsenztaxe nach 4707.00 - Analysen bei Durchführung der Laboruntersuchungen für den Eigenbedarf durch (Spital)-Laboratorien nach Artikel 54 Absatz 3 KVV, in Verbindung mit der Präsenztaxe nach 4707.00 	4707.20
Zuschlag für jeden weiteren km; nur anwendbar durch Laboratorien nach Artikel 54 Absatz 3 KVV	4704.00

Bezeichnung	Pos.-Nr.
Zuschlag für labortechnischen und logistischen Mehraufwand bei molekulargenetischen pränatalen Untersuchungen: manuelle Reinigung von Biopsiematerial, zusätzliche Nukleinsäureextraktion von elterlichem Blut, Kontaminationskontrolle mittels Mikrosatellitenanalyse. Die postnatale Nachkontrolle als Qualitätsmanagement ist bereits inbegriffen.	2900.00
Zuschlag für labortechnischen und logistischen Mehraufwand bei zytogenetischen pränatalen Untersuchungen: manuelle Reinigung von Biopsiematerial, Kontaminationskontrolle mittels Mikrosatellitenanalyse, Doppel- oder Mehrfachanalysen. Die postnatale Nachkontrolle als Qualitätsmanagement ist bereits inbegriffen.	2007.00
Zuschlag für Nacht (19:00 bis 07:00 Uhr), Sonn- und Feiertage, Vergütung für ausdrücklich angeordneten Auftrag (nicht pro Resultat), sowohl für Eigenbedarf als auch im Fremdauftrag; nur anwendbar durch Spitallaboratorien nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 54 Absatz 2 KVV und durch Laboratorien nach Artikel 54 Absatz 3 KVV	4706.00
Zytochemie, inklusive Eisenfärbung, pro Spezialfärbung	1770.00
Zytokine/Adhäsionsmoleküle/-Rezeptoren/ Inhibitoren, qn, erste 2 Parameter, je	1474.10
Zytokine/Adhäsionsmoleküle/-Rezeptoren/-Inhibitoren qn, 3. bis maximal 10. Parameter, je	1475.10
Zytostatika der SL/ALT mittels HPLC/GC inkl. Metaboliten, Blut	1771.00
Zytostatika der SL/ALT mittels HPLC-MS/GC-MS inkl. Metaboliten, Blut	1772.00
Zytostatika der SL/ALT, immunologisch, inkl. Metaboliten, Blut	1773.00
Zyto-Zentrifugation in der Bakteriologie/Mykologie, kumulierbar	3359.00
Zyto-Zentrifugation in der Parasitologie, kumulierbar	3563.00
Zyto-Zentrifugation in der Virologie, kumulierbar	3185.00