

Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Gesundheit BAG Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit

## **HIV-Infektion**

Meldung zum klinischen Befund

Bitte innerhalb 1 Woche an Kantonsärztin/-arzt senden

Annahan Maldalahan	
Angaben Meldelabor	Name, Adresse oder Stempel des Labors:
Datum der positiven <sup>b</sup> Bestätigung:/	
Typ: HIV-1 HIV-2	
Auftrag von:	
aborinteme ID:	Bemerkungen:
Angaben Labor //ruslast (HIV-RNA): (Kopien / ml) Entnahmedatum o	der Probe://
•	der Probe:/
Resistenztest gegen antiretrovirale Substanzen durchgeführt?	_
	Screening <sup>d</sup> anderer:
	<u> </u>
Besteht eine Schwangerschaft?	
Patient/in	
Aus Vornamen gebildeter Code <sup>e</sup> : Geburtsdatum:// G	
PLZ/Wohnort: Kanton:	Wohnsitzland, falls nicht CH:
Nationalität: CH andere:	
Nimmt der/die Patient/in an der Schweizerischen HIV-Kohorte teil?	unbekannt ist geplant
Diagnose und Manifestation	
Hat der/die Patient/in klinische Zeichen einer <b>akuten HIV-Infektion</b> (Serokonversionskrankl	heit)?
Hat der Patient Symptome, die auf eine <b>fortgeschrittene HIV-Infektion</b> hinweisen? ja, S	Stadium: CDC-Stadium B CDC-Stadium C nein
Wenn die Kriterien für min. eine Aids-Indikatorkrankheit erfüllt sind (CDC-Stad	dium C) bitte auch eine AIDS-Meldung <sup>a</sup> ausfüllen!
Verlauf	
Anamnese: War ein früherer Test jemals <b>positiv</b> ?	/ nein unbekannt
War ein früherer Test jemals <b>negativ</b> ? ja, <b>zuletzt</b> :	/ nein unbekannt
	/ nein unbekannt
Therapie: Erhielt der/die Patient/in jemals eine antiretrovirale Therapie? ja, Therapiebe	eginn:/ neinunbekannt Therapiestart wird erwogen
Therapie: Erhielt der/die Patient/in jemals eine antiretrovirale Therapie?	eginn:/ neinunbekannt neintherapiestart wird erwogen
Therapie: Erhielt der/die Patient/in jemals eine antiretrovirale Therapie?	eginn:/ neinunbekannt neintherapiestart wird erwogen
Therapie: Erhielt der/die Patient/in jemals eine antiretrovirale Therapie?	eginn:/ neinunbekannt Therapiestart wird erwogen  ben)  d: unbekannt
Therapie: Erhielt der/die Patient/in jemals eine antiretrovirale Therapie?	eginn:/ neinunbekannt  reginn:/ neinTherapiestart wird erwogen  pen)  d: unbekannt  weiz://
Therapie: Erhielt der/die Patient/in jemals eine antiretrovirale Therapie?	eginn:/ neinunbekannt  reginn:/ neinTherapiestart wird erwogen  pen)  d: unbekannt  weiz://
Therapie: Erhielt der/die Patient/in jemals eine antiretrovirale Therapie?	eginn:/ neinunbekannt  reginn:/ neinTherapiestart wird erwogen  pen)  d: unbekannt  weiz://
Therapie: Erhielt der/die Patient/in jemals eine antiretrovirale Therapie?	eginn:/ nein
Therapie: Erhielt der/die Patient/in jemals eine antiretrovirale Therapie?	eginn:/ nein
Therapie: Erhielt der/die Patient/in jemals eine antiretrovirale Therapie?	nein unbekannt Therapiestart wird erwogen  ben) d: unbekannt unbekannt wird erwogen unbekannt veiz:/_/ s (FtM) <sup>f</sup> VGE <sup>f</sup>
Therapie: Erhielt der/die Patient/in jemals eine antiretrovirale Therapie?	nein unbekannt Therapiestart wird erwogen  ben) d: unbekannt unbekannt wird erwogen unbekannt veiz:/_/ s (FtM) <sup>f</sup> VGE <sup>f</sup>
Therapie: Erhielt der/die Patient/in jemals eine antiretrovirale Therapie?	nein unbekannt Therapiestart wird erwogen  ben) d: unbekannt unbekannt wird erwogen unbekannt veiz:/_/ s (FtM) <sup>f</sup> VGE <sup>f</sup>
Therapie: Erhielt der/die Patient/in jemals eine antiretrovirale Therapie?	
Therapie: Erhielt der/die Patient/in jemals eine antiretrovirale Therapie?	eginn:/ nein
Therapie: Erhielt der/die Patient/in jemals eine antiretrovirale Therapie?	eginn:/ nein
Therapie: Erhielt der/die Patient/in jemals eine antiretrovirale Therapie?	ginn:/ nein unbekannt Therapiestart wird erwogen  ben) d: unbekannt  deiz:/  s (FtM) <sup>f</sup> VGE <sup>f</sup> ther
Therapie: Erhielt der/die Patient/in jemals eine antiretrovirale Therapie?	ginn:/ nein unbekannt Therapiestart wird erwogen  ben) d: unbekannt  deiz:/  s (FtM) <sup>f</sup> VGE <sup>f</sup> ther
Therapie: Erhielt der/die Patient/in jemals eine antiretrovirale Therapie?	ginn:/ nein
Therapie: Erhielt der/die Patient/in jemals eine antiretrovirale Therapie?	nein   unbekannt   Therapiestart   wird erwogen   unbekannt   Therapiestart   wird erwogen   unbekannt   unbekan

Individuelles Testen z.B. bei MSM, bei Personen >45 Jahren im Rahmen eines Gesundheitschecks, etc.

Individuelles Testen z.B. bei MSM, bei Personen >45 Jahren im Rahmen eines Gesundheitschecks, etc.

d Vorsorge- bzw. Reihenuntersuchungen in spezifischen Zelgruppen, z.B. Schwangere, Rekruten, Blutspendende oder Studienteilnehmende

e Erster Buchstabe und Anzahl Buchstaben; wenn mehr als 9 Buchstaben: Länge=0, bei mehrteiligen Vornamen mit Bindestrich oder in zwei Wörtern: nur ersten Teil. Beispiele: Susanne=S7, Jean-Jacques=J4, Gianpietro=G0

f MtF = Geburtsgeschlecht männlich (M), Geschlechtsidentität weiblich (F) oder nicht-binär. FtM = Geburtsgeschlecht weiblich (F), Geschlechtsidentität männlich (M) oder nicht-binär. VGE = Variante der Geschlechtsentwicklung (intersexuell).

g Bei denen klar ist, dass es sich NICHT um Grenzgänger, (Medizinal-)Touristen oder Geschäftsreisende handelt.

20221201V2