



Bulletin 15/14

Office fédéral de la santé publique



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP

Editeur

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne (Suisse)
www.bag.admin.ch

Rédaction

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne
Téléphone 031 323 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

Impression

ea Druck + Verlag AG
Zürichstrasse 57
CH-8840 Einsiedeln
Téléphone 055 418 82 82

Abonnements, changements d'adresse

OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne
E-mail : verkauf.zivil@bbl.admin.ch
Téléphone 031 325 50 50
Fax 031 325 50 58

ISSN 1420-4274

Sommaire	
Maladies transmissibles	
Déclarations des maladies infectieuses	272
Statistique Sentinella	274
Swissnoso: Prévention et contrôle de la transmission d'entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu à l'hôpital – nouvelles recommandations	277
Stupéfiants	
Vol d'ordonnances	278
Assurance maladie et accidents	
Liste des spécialités	279

Maladies transmissibles

Déclarations des maladies infectieuses

Situation à la fin de la 13^e semaine (01.04.2014)^a

^a Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en *italique* correspondent aux données annualisées: cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

^b N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

^c Femmes enceintes et nouveau-nés.

^d Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella: www.bag.admin.ch/sentinella.

^e La déclaration obligatoire de fièvre Q a été introduite le 1.11.2012.

^f Cas de la MCJ classique, confirmés et probables.

On renonce à présenter les données en détail, compte tenu du processus diagnostique qui peut durer jusqu'à deux mois. Le nombre de cas confirmés et probables durant l'année 2011 est de 10 et en 2012 de 9.

	Semaine 13			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Transmission respiratoire												
Tuberculose	3 <i>1.90</i>	4 <i>2.60</i>	5 <i>3.20</i>	36 <i>5.80</i>	51 <i>8.20</i>	37 <i>6.00</i>	543 <i>6.70</i>	490 <i>6.10</i>	561 <i>7.00</i>	115 <i>5.70</i>	120 <i>5.90</i>	116 <i>5.80</i>
Maladies invasives à méningocoques	3 <i>1.90</i>	2 <i>1.30</i>	1 <i>0.60</i>	7 <i>1.10</i>	5 <i>0.80</i>	7 <i>1.10</i>	50 <i>0.60</i>	38 <i>0.50</i>	70 <i>0.90</i>	13 <i>0.60</i>	15 <i>0.70</i>	23 <i>1.10</i>
Légionellose	4 <i>2.60</i>	2 <i>1.30</i>	3 <i>1.90</i>	8 <i>1.30</i>	11 <i>1.80</i>	10 <i>1.60</i>	288 <i>3.60</i>	291 <i>3.60</i>	264 <i>3.30</i>	40 <i>2.00</i>	53 <i>2.60</i>	48 <i>2.40</i>
Haemophilus influenzae: maladies invasives		1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>	10 <i>1.60</i>	10 <i>1.60</i>	3 <i>0.50</i>	87 <i>1.10</i>	86 <i>1.10</i>	84 <i>1.00</i>	29 <i>1.40</i>	28 <i>1.40</i>	25 <i>1.20</i>
Rougeole			3 <i>1.90</i>	4 <i>0.60</i>	3 <i>0.50</i>	5 <i>0.80</i>	183 <i>2.30</i>	65 <i>0.80</i>	468 <i>5.80</i>	14 <i>0.70</i>	11 <i>0.50</i>	12 <i>0.60</i>
Rubéole ^b						2 <i>0.30</i>	6 <i>0.07</i>	1 <i>0.01</i>	6 <i>0.07</i>			2 <i>0.10</i>
Rubéole materno-fœtale^c												
Virus influenza ^d	109 <i>70.20</i>	29 <i>18.70</i>	67 <i>43.10</i>	532 <i>85.60</i>	541 <i>87.10</i>	416 <i>67.00</i>	1546 <i>19.10</i>	2917 <i>36.10</i>	947 <i>11.70</i>	1370 <i>67.90</i>	2736 <i>135.50</i>	902 <i>44.70</i>
Types et sous-types saisonniers												
Maladies invasives à pneumocoques	20 <i>12.90</i>	18 <i>11.60</i>	32 <i>20.60</i>	101 <i>16.30</i>	114 <i>18.40</i>	123 <i>19.80</i>	885 <i>11.00</i>	975 <i>12.10</i>	884 <i>11.00</i>	346 <i>17.10</i>	419 <i>20.80</i>	337 <i>16.70</i>
Transmission féco-orale												
Campylobacter	111 <i>71.50</i>	50 <i>32.20</i>	105 <i>67.60</i>	399 <i>64.20</i>	269 <i>43.30</i>	439 <i>70.70</i>	7736 <i>95.80</i>	8237 <i>102.00</i>	8460 <i>104.80</i>	1792 <i>88.80</i>	1611 <i>79.80</i>	1941 <i>96.10</i>
Salmonella typhi/paratyphi	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>	5 <i>0.80</i>	3 <i>0.50</i>	3 <i>0.50</i>	30 <i>0.40</i>	25 <i>0.30</i>	31 <i>0.40</i>	8 <i>0.40</i>	5 <i>0.20</i>	7 <i>0.40</i>
Autres salmonelles	16 <i>10.30</i>	15 <i>9.70</i>	19 <i>12.20</i>	69 <i>11.10</i>	50 <i>8.00</i>	63 <i>10.10</i>	1295 <i>16.00</i>	1272 <i>15.80</i>	1344 <i>16.60</i>	221 <i>11.00</i>	232 <i>11.50</i>	235 <i>11.60</i>
Shigellen	2 <i>1.30</i>	2 <i>1.30</i>	2 <i>1.30</i>	6 <i>1.00</i>	16 <i>2.60</i>	4 <i>0.60</i>	147 <i>1.80</i>	184 <i>2.30</i>	150 <i>1.90</i>	34 <i>1.70</i>	45 <i>2.20</i>	25 <i>1.20</i>
E. coli entérohémorragique	3 <i>1.90</i>			7 <i>1.10</i>	3 <i>0.50</i>	1 <i>0.20</i>	93 <i>1.20</i>	60 <i>0.70</i>	74 <i>0.90</i>	21 <i>1.00</i>	10 <i>0.50</i>	8 <i>0.40</i>
Hépatite A	2 <i>1.30</i>	2 <i>1.30</i>	1 <i>0.60</i>	7 <i>1.10</i>	8 <i>1.30</i>	4 <i>0.60</i>	55 <i>0.70</i>	65 <i>0.80</i>	87 <i>1.10</i>	16 <i>0.80</i>	23 <i>1.10</i>	21 <i>1.00</i>
Listéria		1 <i>0.60</i>	2 <i>1.30</i>	2 <i>0.30</i>	2 <i>0.30</i>	5 <i>0.80</i>	84 <i>1.00</i>	38 <i>0.50</i>	53 <i>0.70</i>	31 <i>1.50</i>	11 <i>0.50</i>	11 <i>0.50</i>

▶▶▶▶▶ Maladies transmissibles

	Semaine 13			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Transmission par du sang ou sexuelle												
Hépatite B aiguë	2 <i>1.30</i>	2 <i>1.30</i>	1 <i>0.60</i>	3 <i>0.50</i>	4 <i>0.60</i>	7 <i>1.10</i>	63 <i>0.80</i>	66 <i>0.80</i>	78 <i>1.00</i>	12 <i>0.60</i>	14 <i>0.70</i>	20 <i>1.00</i>
Total des déclarations (B)	24	30	32	95	78	106	1473	1411	1306	355	332	344
Hépatite C aiguë		1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.20</i>	4 <i>0.60</i>	4 <i>0.60</i>	42 <i>0.50</i>	64 <i>0.80</i>	56 <i>0.70</i>	11 <i>0.50</i>	16 <i>0.80</i>	11 <i>0.50</i>
Total des déclarations (C)	25	26	48	116	126	142	1717	1757	1401	378	423	411
Chlamydia trachomatis	204 <i>131.40</i>	115 <i>74.00</i>	142 <i>91.40</i>	759 <i>122.20</i>	630 <i>101.40</i>	669 <i>107.70</i>	9080 <i>112.40</i>	8219 <i>101.80</i>	7506 <i>93.00</i>	2409 <i>119.30</i>	2078 <i>102.90</i>	2085 <i>103.30</i>
Gonorrhée	38 <i>24.50</i>	24 <i>15.40</i>	22 <i>14.20</i>	125 <i>20.10</i>	124 <i>20.00</i>	104 <i>16.70</i>	1713 <i>21.20</i>	1656 <i>20.50</i>	1474 <i>18.20</i>	397 <i>19.70</i>	428 <i>21.20</i>	341 <i>16.90</i>
Syphilis	17 <i>11.00</i>	25 <i>16.10</i>	28 <i>18.00</i>	81 <i>13.00</i>	106 <i>17.10</i>	78 <i>12.60</i>	1110 <i>13.80</i>	1121 <i>13.90</i>	1036 <i>12.80</i>	244 <i>12.10</i>	293 <i>14.50</i>	268 <i>13.30</i>
Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs												
Encéphalite à tiques	1 <i>0.60</i>			4 <i>0.60</i>			208 <i>2.60</i>	96 <i>1.20</i>	173 <i>2.10</i>	5 <i>0.20</i>	2 <i>0.10</i>	1 <i>0.05</i>
Chikungunya							6 <i>0.07</i>	3 <i>0.04</i>	5 <i>0.06</i>	3 <i>0.20</i>	2 <i>0.10</i>	
Paludisme	2 <i>1.30</i>		5 <i>3.20</i>	9 <i>1.40</i>	12 <i>1.90</i>	16 <i>2.60</i>	177 <i>2.20</i>	193 <i>2.40</i>	197 <i>2.40</i>	46 <i>2.30</i>	57 <i>2.80</i>	44 <i>2.20</i>
Infections à Hantavirus									8 <i>0.10</i>			
Dengue	1 <i>0.60</i>			9 <i>1.40</i>	6 <i>1.00</i>	3 <i>0.50</i>	174 <i>2.20</i>	106 <i>1.30</i>	34 <i>0.40</i>	27 <i>1.30</i>	23 <i>1.10</i>	11 <i>0.50</i>
Fièvre jaune												
Brucella				1 <i>0.20</i>	1 <i>0.20</i>	1 <i>0.20</i>	4 <i>0.05</i>	5 <i>0.06</i>	8 <i>0.10</i>	1 <i>0.05</i>	2 <i>0.10</i>	1 <i>0.05</i>
Trichinella spiralis							1 <i>0.01</i>	1 <i>0.01</i>				
Tularémie					2 <i>0.30</i>		28 <i>0.40</i>	42 <i>0.50</i>	15 <i>0.20</i>	2 <i>0.10</i>	2 <i>0.10</i>	1 <i>0.05</i>
Fièvre Q ^e				1 <i>0.20</i>	1 <i>0.20</i>		25 <i>0.30</i>	12 <i>0.20</i>		5 <i>0.20</i>	6 <i>0.30</i>	
Fièvre du Nil occidental							1 <i>0.01</i>	1 <i>0.01</i>				
Autres déclarations												
Botulisme							1 <i>0.01</i>					
Maladie de Creutzfeldt-Jakob ^f										4		
Tétanos									1 <i>0.01</i>			

Déclarations (N) sur 4 semaines jusqu'au 28.3.2014 et incidence par 1000 consultations (N/10³)


Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	10		11		12		13		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³						
Influenza	157	12.5	117	8.4	111	7.8	56	4.1	110.3	8.2
Oreillons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otite moyenne	86	6.8	80	5.7	66	4.6	47	3.4	69.8	5.1
Pneumonie	9	0.7	13	0.9	17	1.2	12	0.9	12.8	0.9
Coqueluche	8	0.6	14	1.0	8	0.6	13	0.9	10.8	0.8
Médecins déclarants	141		149		158		145		148.3	

Données provisoires

Déclarations de suspicion d'influenza dans le système Sentinella
Grippe saisonnière

Nombre de consultations hebdomadaires dues à une affection grippale, extrapolé pour 100 000 habitants



Déclarations de suspicion d'influenza (état au 01.04.2014)

Activité et virologie en Suisse durant la semaine 13/2014

Durant la semaine 13, 145 médecins du système de surveillance Sentinella ont rapporté 4,1 cas de suspicion d'influenza pour 1000 consulta-

tions. Ce taux a diminué par rapport à celui de la semaine précédente (7,8 cas pour 1000 consultations). Extrapolé à l'ensemble de la population, ce taux correspond à une incidence de 31 consultations dues à une affection grippale pour 100 000 habitants. Depuis deux semaines, l'incidence se situe au-dessous du seuil épidémique national¹.

L'incidence était basse dans toutes les classes d'âge (Tableau 1). La plupart des régions Sentinella ont

¹ Le seuil épidémique national a été calculé à l'aide des déclarations des 10 dernières saisons (sans pandémie 2009/10) en Suisse et se situe à 74 cas de suspicion d'influenza pour 100 000 habitants pour la saison 2013/14.

enregistré une activité grippale sporadique, avec une tendance à la baisse. Seules les deux régions « AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH » et « GR, TI » ont encore enregistré une activité répandue (Tableau 1, Encadré). Dans la plupart des régions, l'épidémie de grippe poursuivait donc sa décrue ou était déjà finie.

Durant la semaine 13, le Centre National de Référence de l'influenza a mis en évidence des virus Influenza dans 60% des 15 échantillons analysés dans le cadre du système de surveillance Sentinella. Les virus détectés étaient dans 22% des échantillons positifs des Influenza B et dans 78% des Influenza A (Tableau 2). Les 24 virus Influenza A(H1N1)pdm09 et les 41 virus Influenza A(H3N2) antigéniquement ou génétiquement analysés depuis la semaine 40/2013 étaient couverts par le vaccin contre la grippe saisonnière 2013 [1]. Aucun des onze virus Influenza A testés ne présentait de résistance à l'Oseltamivir ou au Zanamivir.

Activité et virologie en Europe et dans le monde durant la semaine 12/2014

Selon les indications du réseau de surveillance de la grippe OMS / Europe Influenza Surveillance (EuroFlu) [2] et du European Influenza Surveillance Network (EISN) [3], 38 des 45 pays qui ont fourni des données ont enregistré une intensité de l'activité grippale basse et 7 pays une intensité moyenne. Par rapport à la semaine précédente, trois de ces pays ont enregistré une tendance à la hausse et 26 une tendance à la baisse. Quant à la répartition géographique, trois des 45 pays qui ont fourni des données n'ont observé aucune activité grippale, 16 pays ont observé une activité sporadique, six pays une activité locale (dont la France), treize pays une activité régionale (dont l'Allemagne et l'Italie) et sept pays une activité largement répandue (dont l'Autriche).

Dans la plupart des pays, l'activité grippale a retourné à un niveau inter-saisonnier ou au-dessous du seuil défini. En Europe, des virus Influenza ont été mis en évidence dans 30% des 970 échantillons sentinelles testés, soit environ aussi fréquemment que durant la semaine

Tableau 1
Incidence des consultations dues à une affection grippale en fonction de l'âge et de la région pour 100 000 habitants durant la semaine 13/2014

Incidence	Consultations dues à une affection grippale pour 100 000 habitants	Activité grippale
		Classification, tendance
Incidence par âge		
0-4 ans	16	descendante
5-14 ans	30	descendante
15-29 ans	40	descendante
30-64 ans	29	descendante
≥ 65 ans	34	constante
Incidence par région de Sentinella		
Région 1 (GE, NE, VD, VS)	17	sporadique, descendante
Région 2 (BE, FR, JU)	34	sporadique, descendante
Région 3 (AG, BL, BS, SO)	4	sporadique, descendante
Région 4 (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)	9	sporadique, descendante
Région 5 (AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH)	52	répandue, constante
Région 6 (GR, TI)	57	répandue, descendante
Suisse	31	sporadique, descendante

Tableau 2
Virus Influenza circulant en Suisse et en Europe
Fréquence des types et sous-types d'Influenza isolés durant la semaine actuelle et les semaines cumulées depuis la semaine 40/2013

	Semaine actuelle	Semaines cumulées
Suisse durant la semaine 13/2014		
Part d'échantillons positifs (Nombre d'échantillons testés)	60% (15)	33% (555)
B	22 %	2 %
A(H3N2)	0 %	53 %
A(H1N1)pdm09	0 %	40 %
A non sous-typé	78 %	5 %
Europe durant la semaine 12/2014		
Part d'échantillons positifs (Nombre d'échantillons testés)	30% (970)	27% (31100)
B	13 %	5 %
A(H3N2)	57 %	46 %
A(H1N1)pdm09	19 %	43 %
A non sous-typé	11 %	6 %

précédente (33%). La proportion des échantillons positifs pour Influenza se situait entre 5% et 65% selon les pays (seulement pays avec au moins 20 échantillons). 13% des virus détectés étaient des Influenza B et 87% des Influenza A, qui appartenaient le plus fréquemment au sous-type A(H3N2) (Tableau 2). Influenza A(H1N1)pdm09 dominait dans quatre des 27 pays rapportant des virus, Influenza A(H3N2) dans 14 pays (dont l'Allemagne) et les deux sous-types prédominaient conjointement dans trois pays (dont la France). Dans cinq des autres pays, des virus Influenza A dominaient également, mais sans indication du sous-type. Des virus Influenza B ont été majoritairement mis en

évidence dans seulement un pays, la Turquie. 99% des 1406 virus Influenza antigéniquement caractérisés depuis la semaine 40/2013 étaient couverts par le vaccin contre la grippe saisonnière 2013/14 [1] – les non-couverts étaient des virus Influenza B. Neuf des 740 virus Influenza A(H1N1)pdm09 et un des 204 virus Influenza A(H3N2) testés présentaient une résistance à l'Oseltamivir, mais pas au Zanamivir. Aucun des 38 virus Influenza B testés ne présentait de résistance.

Durant la semaine 12, la plupart des régions des Etats-Unis [4] ont enregistré une activité grippale sporadique et d'une intensité minimale. L'activité se situait au-dessous du niveau de référence national – aux

LA SURVEILLANCE SENTINELLA DE LA GRIPPE EN SUISSE

L'évaluation épidémiologique de l'activité grippale saisonnière est basée (1) sur les déclarations hebdomadaires de suspicion d'influenza transmises par les médecins Sentinella, (2) sur les frottis nasopharyngés envoyés pour analyse au Centre National de Référence de l'Influenza (CNRI) à Genève et (3) sur tous les sous-types d'Influenza confirmés par les laboratoires soumis à la déclaration obligatoire.

Les typages effectués par le CNRI en collaboration avec le système de déclaration Sentinella permettent une description en continu des virus grippaux circulant en Suisse.

CLASSIFICATION DE L'ACTIVITÉ GRIPPALE

La classification de l'activité grippale se base (1) sur la proportion des médecins Sentinella qui ont déclaré des cas d'affections grippales et (2) sur la mise en évidence des virus Influenza au CNRI :

- Pas d'activité : moins de 30 % des médecins Sentinella déclarants ont diagnostiqué des cas d'affections grippales. Aucun virus Influenza n'a été mis en évidence au cours de la semaine de déclaration actuelle.*
- Sporadique : moins de 30 % des médecins Sentinella déclarants ont diagnostiqué des cas d'affections grippales. Des virus Influenza ont été mis en évidence au cours de la semaine de déclaration actuelle.*
- Répandue : 30 à 49 % des médecins Sentinella déclarants ont diagnostiqué des cas d'affections grippales. Des virus Influenza ont été mis en évidence au cours de la semaine de déclaration actuelle ou précédente.*
- Largement répandue : 50 % et plus des médecins Sentinella déclarants ont diagnostiqué des cas d'affections grippales. Des virus Influenza ont été mis en évidence au cours de la semaine de déclaration actuelle ou précédente.*

Ce n'est que grâce à la précieuse collaboration des médecins Sentinella que la surveillance de la grippe en Suisse est possible. Cette dernière est d'une grande utilité pour tous les autres médecins, de même que pour la population en Suisse. Nous tenons donc ici à exprimer nos plus vifs remerciements à tous les médecins Sentinella !

Etats-Unis, l'épidémie est finie. 39% des virus grippaux détectés étaient des Influenza B et 61% des Influenza A, qui appartenaient majoritairement au sous-type A(H1N1)pdm09. Aux Etats-Unis, 98% des 1914 virus Influenza antigéniquement caractérisés depuis la semaine 40/2013 étaient couverts par le vaccin trivalent contre la grippe et 100% par le vaccin quadrivalent approuvé aux Etats-Unis [1]. 1% des 4624 virus Influenza A(H1N1)pdm09 testés présentaient une résistance à l'Oseltamivir, mais pas au Zanamivir. Aucun des 334 virus Influenza A(H3N2) et aucun des 200 virus Influenza B testés ne présentait de résistance. ■

Contact

Office fédéral de la santé publique
Unité de direction Santé publique
Division Maladies transmissibles
Téléphone 031 323 87 06

Références

1. World Health Organisation (WHO), Recommended viruses for influenza vaccines for use in the 2013-14 northern hemisphere influenza season, www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2013_14_north/en/index.html
2. WHO/Europe influenza surveillance (EuroFlu.org), www.euroflu.org
3. European Influenza Surveillance Network (EISN), European Center for Disease Prevention and Control (ECDC), ecdc.europa.eu/en/Activities/Surveillance/EISN
4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), www.cdc.gov/flu/weekly/

Swissnoso : Prévention et contrôle de la transmission d'entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu à l'hôpital – nouvelles recommandations

Swissnoso a publié un nouvel article dans son bulletin électronique au sujet de « Prévention et contrôle de la transmission d'entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu à l'hôpital: nouvelles recommandations ». Le Bulletin est disponible à l'adresse suivante : www.swissnoso.ch/fr/bulletin/news.

Swissnoso est une association de médecins spécialisés dans la lutte contre les infections liées aux soins et la propagation des microorganismes multirésistants. Depuis 1994, Swissnoso publie régulièrement des recommandations et des analyses dans son Bulletin, sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique. Depuis 2006, les articles sont publiés uniquement en version électronique accessible sur le site www.swissnoso.ch, où toutes les publications antérieures sont également librement accessibles.

Nous espérons que les publications de Swissnoso vous intéresseront et vous invitons à vous inscrire sur la liste de diffusion à l'adresse suivante : www.swissnoso.ch/fr/swissnoso/subscription, afin d'être informés des activités de Swissnoso ainsi que des derniers articles parus dans son Bulletin. ■

Contact

Bulletin Swissnoso
contact@swissnoso.ch

Stupéfiants

Vol d'ordonnances

Les ordonnances suivantes sont bloquées

Canton	N ^{os} de bloc	Ordonnances n ^{os}
Lucerne	141841D	3546015
Lucerne	98266D	2456634
Zurich	142267D	3556672 und 3556673

Swissmedic
Abteilung Betäubungsmittel

Assurance maladie et accidents

Liste des spécialités

La Liste des spécialités peut être consultée sur internet sous : www.spezialitätenliste.ch

Valable à partir 1^{er} avril 2014

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
----------------------	---------------	---	--------------------	----------	-------------------

{ } Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé.

I. Nouvelle admissions des préparations

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission	
01.01.10		Paracetamol Actavis (Paracetamolum)	Actavis Switzerland AG			
		Filmtabl 500 mg 20 Stk Fr. 2.40 {1.30}		61402003	01.04.2014, D	
		Filmtabl 500 mg 100 Stk Fr. 14.65 {5.60}		61402004	01.04.2014, B	
		Paracetamol Actavis (Paracetamolum)	Actavis Switzerland AG			
		Filmtabl 1000 mg 20 Stk Fr. 6.95 {2.50}		62116001	01.04.2014, B	
		Filmtabl 1000 mg 50 Stk Fr. 14.50 {5.50}		62116002	01.04.2014, B	
		Filmtabl 1000 mg 100 Stk Fr. 19.35 {9.72}		62116003	01.04.2014, B	
		Filmtabl 1000 mg Ds 100 Stk Fr. 19.35 {9.72}		62116005	01.04.2014, B	
	01.01.40 G		Tramadol-Paracetamol Mepha (Tramadoli hydrochloridum, Paracetamolum)	Mepha Pharma AG		
			Lacktab 37.5/325 mg10 Stk Fr. 7.30 {2.79}		63000001	01.04.2014, A
		Lacktab 37.5/325 mg20 Stk Fr. 13.95 {5.03}		63000002	01.04.2014, A	
		Lacktab 37.5/325 mg60 Stk Fr. 33.70 {15.09}		63000003	01.04.2014, A	
02.06.10 G		Amlo Actavis (Amlodipinum)	Actavis Switzerland AG			
		Tabl 5 mg 50 Stk Fr. { }		61861002	01.04.2014, B	
		Tabl 5 mg Fl 30 Stk Fr. { }		61861007	01.04.2014, B	
		20207 Tabl 5 mg 30 Stk Fr. 19.70 {10.00}		61861001	01.04.2014, B	
		20207 Tabl 5 mg 100 Stk Fr. 39.35 {19.97}		61861003	01.04.2014, B	
G		Amlo Actavis (Amlodipinum)	Actavis Switzerland AG			
		Tabl 10 mg 50 Stk Fr. { }		61861005	01.04.2014, B	
		Tabl 10 mg Fl 30 Stk Fr. { }		61861010	01.04.2014, B	
		20207 Tabl 10 mg 30 Stk Fr. 28.05 {13.70}		61861004	01.04.2014, B	
		20207 Tabl 10 mg 100 Stk Fr. 66.25 {43.41}		61861006	01.04.2014, B	
02.07.10 G		Indapamid Mepha retard (Indapamidum)	Mepha Pharma AG			
		20209 Depotabs 1.500 mg (neu)30 Stk Fr. 16.45 {7.18}		62976001	01.04.2014, B	
		20209 Depotabs 1.500 mg (neu)90 Stk Fr. 36.45 {17.47}		62976002	01.04.2014, B	
03.04.30		Flutiform 125/5 (Fluticasoni-17 propionas, Formoteroli fumaras dihydricus (2:1))	Mundipharma Medical Company			
		20167 Dosieraeros 120 Dos Fr. 66.25 {43.44}		63032002	01.04.2014, B	
		Flutiform 250/10 (Fluticasoni-17 propionas, Formoteroli fumaras dihydricus (2:1))	Mundipharma Medical Company			
	20167 Dosieraeros 120 Dos Fr. 87.30 {61.78}		63032003	01.04.2014, B		
03.04.30		Flutiform 50/5 (Fluticasoni-17 propionas, Formoteroli fumaras dihydricus (2:1))	Mundipharma Medical Company			
		20167 Dosieraeros 120 Dos Fr. 53.75 {32.52}		63032001	01.04.2014, B	
		Esomeprazol Helvepharm (Esomeprazolium)	Helvepharm AG			
04.99.00 G		20208 Kaps 20 mg 14 Stk Fr. 17.60 {8.20}		62358001	01.04.2014, B	
		20208 Kaps 20 mg 28 Stk Fr. 35.00 {16.20}		62358002	01.04.2014, B	
		20208 Kaps 20 mg 56 Stk Fr. 49.15 {28.51}		62358003	01.04.2014, B	
		20208 Kaps 20 mg 98 Stk Fr. 72.35 {48.75}		62358004	01.04.2014, B	
		Esomeprazol Helvepharm (Esomeprazolium)	Helvepharm AG			
G		20208 Kaps 40 mg 14 Stk Fr. 18.75 {9.21}		62358009	01.04.2014, B	
		20208 Kaps 40 mg 28 Stk Fr. 36.80 {17.79}		62358010	01.04.2014, B	
		20208 Kaps 40 mg 56 Stk Fr. 56.20 {34.68}		62358011	01.04.2014, B	
		20208 Kaps 40 mg 98 Stk Fr. 85.25 {59.99}		62358012	01.04.2014, B	

▶▶▶▶▶ Assurance maladie et accidents

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
06.01.10 (L)		NovoEight (Turoctocogum alfa)	Novo Nordisk Pharma AG		
		Calculution des prix pour préparations sanguines sur la base des prix «ex factory» plus une marge fixe de fr. 40.– à cause de la situation particulière de distribution (pratiquement pas de commerce de grossiste et détailliste) plus la TVA. Cette calculution n'est pas valable pour l'albumine humaine.			
	20147	Trockensub 250 IE c SolvDurchstf 1 Stk Fr. 330.15 {282.10}		63014001	01.04.2014, B
(L)		NovoEight (Turoctocogum alfa)	Novo Nordisk Pharma AG		
		Calculution des prix pour préparations sanguines sur la base des prix «ex factory» plus une marge fixe de fr. 40.– à cause de la situation particulière de distribution (pratiquement pas de commerce de grossiste et détailliste) plus la TVA. Cette calculution n'est pas valable pour l'albumine humaine.			
	20147	Trockensub 500 IE c SolvDurchstf 1 Stk Fr. 577.20 {523.14}		63014002	01.04.2014, B
(L)		NovoEight (Turoctocogum alfa)	Novo Nordisk Pharma AG		
		Calculution des prix pour préparations sanguines sur la base des prix «ex factory» plus une marge fixe de fr. 40.– à cause de la situation particulière de distribution (pratiquement pas de commerce de grossiste et détailliste) plus la TVA. Cette calculution n'est pas valable pour l'albumine humaine.			
	20147	Trockensub 1000 IE c SolvDurchstf 1 Stk Fr. 1'113.45 {1'046.28}		63014003	01.04.2014, B
(L)		NovoEight (Turoctocogum alfa)	Novo Nordisk Pharma AG		
		Calculution des prix pour préparations sanguines sur la base des prix «ex factory» plus une marge fixe de fr. 40.– à cause de la situation particulière de distribution (pratiquement pas de commerce de grossiste et détailliste) plus la TVA. Cette calculution n'est pas valable pour l'albumine humaine.			
	20147	Trockensub 1500 IE c SolvDurchstf 1 Stk Fr. 1'649.65 {1'569.42}		63014004	01.04.2014, B
(L)		NovoEight (Turoctocogum alfa)	Novo Nordisk Pharma AG		
		Calculution des prix pour préparations sanguines sur la base des prix «ex factory» plus une marge fixe de fr. 40.– à cause de la situation particulière de distribution (pratiquement pas de commerce de grossiste et détailliste) plus la TVA. Cette calculution n'est pas valable pour l'albumine humaine.			
	20147	Trockensub 2000 IE c SolvDurchstf 1 Stk Fr. 2'185.90 {2'092.57}		63014005	01.04.2014, B
(L)		NovoEight (Turoctocogum alfa)	Novo Nordisk Pharma AG		
		Calculution des prix pour préparations sanguines sur la base des prix «ex factory» plus une marge fixe de fr. 40.– à cause de la situation particulière de distribution (pratiquement pas de commerce de grossiste et détailliste) plus la TVA. Cette calculution n'est pas valable pour l'albumine humaine.			
	20147	Trockensub 3000 IE c SolvDurchstf 1 Stk Fr. 3'258.30 {3'138.85}		63014006	01.04.2014, B
07.12.00 G		Pravastatin Mepha (Pravastatinum natricum)	Mepha Pharma AG		
	20205	Tabl 20 mg 30 Stk Fr. 18.55 {9.03}		60070009	01.04.2014, B
	20205	Tabl 20 mg 100 Stk Fr. 62.65 {40.29}		60070010	01.04.2014, B
G		Pravastatin Mepha (Pravastatinum natricum)	Mepha Pharma AG		
	20205	Tabl 40 mg 30 Stk Fr. 29.05 {14.61}		60070011	01.04.2014, B
	20205	Tabl 40 mg 100 Stk Fr. 86.75 {61.26}		60070012	01.04.2014, B
07.16.10 G		Oxaliplatin Actavis Solution (Oxaliplatinum)	Actavis Switzerland AG		
	20210	Inf Konz 50 mg/10ml Durchstf 1 Stk Fr. 187.45 {149.00}		61888001	01.04.2014, A
G		Oxaliplatin Actavis Solution (Oxaliplatinum)	Actavis Switzerland AG		
	20210	Inf Konz 100 mg/20ml Durchstf 1 Stk Fr. 359.65 {299.00}		61888002	01.04.2014, A
11.99.00 (L)		Lucentis (Ranibizumabum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
		Pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge exsudative (humide) – DMLA, d'une perte de vision due à un odème maculaire diabétique (OMD) et d'une perte de vision due à un odème maculaire consécutif à une occlusion de veine rétinienne (occlusion de branche veineuse rétinienne OBVR et occlusion de la veine centrale de la rétine (OVCR) ou d'une perte de vision due à une néovascularisation choroïdienne (NVC) consécutive à une myopie pathologique (MP), (NVC myopique, mNVC). LUCENTIS ne doit être utilisé que par des ophtalmologistes qualifiés dans les cliniques/centres A, B et C (conformément à la liste des centres de formation continue de la FMH (www.siwf-register.ch) et pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (AOS).			

▶▶▶▶▶ Assurance maladie et accidents

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
Réglementation exceptionnelle: les cliniques de formation A, B et C ont le droit de collaborer avec des ophtalmologistes en cabinet pour assurer des soins qui soient proches du patient. La collaboration se déroule sur une base consensuelle entre les deux partenaires et respecte les conditions suivantes: a) La clinique de formation assure le premier examen ou la confirmation du diagnostic. Ce point doit être documenté pour les caisses-maladie. b) Sur accord concernant les indications autorisées (DMLA, OMD, OBVR, OVCR ou mNCVC), le médecin en cabinet peut également assurer la poursuite du traitement du patient. Le traitement simultané des deux yeux chez un patient nécessite l'autorisation de l'assurance maladie, après consultation préalable du médecin-conseil. Calcul du prix sur la base du prix ex-factory, excl. TVA (CHF 1001.–) plus une marge fixe de CHF 40.– en raison des conditions particulières de distribution (pratiquement pas d'intermédiaire).					
	20214	Inj Lös 1.650 mg/0.165 ml Fertspr 0.165 ml Fr. 1'067.05 {1'001.00}		63277001	01.04.2014, B

{ } Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé.

II.a Autres emballages et dosages

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
02.07.20 G		Candesartan HCT Helvepharm (Candesartanum cilexetilum, Hydrochlorothiazidum)	Helvepharm AG		
	19966	Tabl 32/12.5mg28 Stk Fr. 27.40 {13.15}		62321005	01.04.2014, B
	19966	Tabl 32/12.5mg98 Stk Fr. 67.55 {44.57}		62321007	01.04.2014, B
		Candesartan HCT Helvepharm (Candesartanum cilexetilum, Hydrochlorothiazidum)	Helvepharm AG		
	19966	Tabl 32/25mg28 Stk Fr. 27.40 {13.15}		62321009	01.04.2014, B
	19966	Tabl 32/25mg98 Stk Fr. 67.55 {44.57}		62321011	01.04.2014, B
04.99.00		Pentasa (Mesalazinum)	Ferring AG		
	15593	Depottabl 1 g 60 Stk Fr. 65.45 {42.74}		47502056	01.04.2014, B

II.b Autres emballages et dosages et modification d'une limitation

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
06.01.10 (L)		Wilate (Factor VIII coagulationis humanus, von Willebrand factor)	Octapharma AG		
	18689	Trockensub 500 IE c SolvDurchstf 1 Stk Fr. 497.15 {445.00}		56133003	01.04.2014, B
(L)		Wilate (Factor VIII coagulationis humanus, von Willebrand factor)	Octapharma AG		
	18689	Trockensub 1000 IE c SolvDurchstf 1 Stk Fr. 953.25 {890.00}		56133004	01.04.2014, B
		Wilate Trockensub 450 IE c solv Durchstf 1 Stk	Octapharma AG	060110 4009593	18689
451.50	400.50				
Wilate	Octapharma AG		060110		
	Trockensub 900 IE c solv Durchstf 1 Stk		4009601	18689	862.05
801.00					

Conformément à l'art. 68, al. 2, de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMa) la radiation d'un médicament de la LS prend effet trois mois après avoir été publiée dans le bulletin de l'OFSP.

{ } Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé.

III. Préparations/emballages radiés

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.03.10		Sonata (Zaleplonum)	MEDA Pharma GmbH		
	17319	Kaps 5 mg 7 Stk Fr. 7.65 {3.12}		54835051	01.04.2014, B

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
		Sonata (Zaleplonum)	MEDA Pharma GmbH		
	17319	Kaps 10 mg 7 Stk Fr. 13.95 {5.03}		54835086	01.04.2014, B
	17319	Kaps 10 mg 14 Stk Fr. 18.35 {8.86}		54835094	01.04.2014, B
02.06.10 G		Corotrend retard (Nifedipinum)	Teva Pharma AG		
	15024	Ret Kaps 20 mg 30 Stk Fr. 9.30 {4.55}		47454018	01.04.2014, B
	15024	Ret Kaps 20 mg 100 Stk Fr. 27.25 {13.03}		47454034	01.04.2014, B
04.09.00 G		Loperamid Teva (Loperamidi hydrochloridum)	Teva Pharma AG		
		Kaps 2 mg 200 Stk Fr. { }			01.04.2014, B
	17919	Kaps 2 mg 20 Stk Fr. 8.60 {4.67}		56697008	01.04.2014, C
	17919	Kaps 2 mg 60 Stk Fr. 25.55 {11.57}		56697012	01.04.2014, B
07.10.10		Balmox (Nabumetonum)	MEDA Pharma GmbH		
	16388	Filmtabl 1 g 10 Stk Fr. 15.05 {5.97}		49713037	01.04.2014, B
	16388	Filmtabl 1 g 30 Stk Fr. 35.00 {16.22}		49713045	01.04.2014, B
	16388	Filmtabl 1 g 100 Stk Fr. 74.50 {50.59}		49713053	01.04.2014, B
		Balmox Solubile (Nabumetonum)	Alloga AG		
	16006	Tabl 1 g 30 Stk Fr. 35.00 {16.22}		49714025	01.04.2014, B
	16006	Tabl 1 g 100 Stk Fr. 74.50 {50.59}		49714033	01.04.2014, B
		Relova (Diclofenacum natricum)	MEDA Pharma GmbH		
	18223	Brausetabl 50 mg 10 Stk Fr. 9.00 {4.29}		56236017	01.04.2014, B
	18223	Brausetabl 50 mg 20 Stk Fr. 16.85 {7.57}		56236019	01.04.2014, B
07.12.00 G		Fluvastatin Teva (Fluvastatinum)	Teva Pharma AG		
	19143	Ret Filmtabl 80 mg 30 Stk Fr. 34.50 {15.77}		59168001	01.04.2014, B
G		Fluvastatin Teva (Fluvastatinum)	Teva Pharma AG		
	19142	Kaps 20 mg 28 Stk Fr. 14.45 {5.46}		58671001	01.04.2014, B
	19142	Kaps 20 mg 98 Stk Fr. 36.95 {17.89}		58671002	01.04.2014, B
G		Fluvastatin Teva (Fluvastatinum)	Teva Pharma AG		
	19143	Ret Filmtabl 80 mg 100 Stk Fr. 76.60 {52.45}		59168002	01.04.2014, B
G		Fluvastatin Teva (Fluvastatinum)	Teva Pharma AG		
	19142	Kaps 40 mg 28 Stk Fr. 18.55 {9.00}		58671003	01.04.2014, B
	19142	Kaps 40 mg 98 Stk Fr. 50.05 {29.32}		58671004	01.04.2014, B
07.15.00 G		Mycophenolat Mofetil Teva (Mofetili mycophenolas)	Teva Pharma AG		
	19369	Kaps 250 mg 100 Stk Fr. 138.55 {106.42}		61429001	01.04.2014, B
	19369	Kaps 250 mg 3x 100 Stk Fr. 382.90 {319.26}		61429002	01.04.2014, B
G		Mycophenolat Mofetil Teva (Mofetili mycophenolas)	Teva Pharma AG		
	19370	Filmtabl 500 mg 50 Stk Fr. 128.25 {97.44}		61430001	01.04.2014, B
	19370	Filmtabl 500 mg 3x 50 Stk Fr. 351.95 {292.30}		61430003	01.04.2014, B
07.16.10 G		Bleomycin Teva (Bleomycinum)	Teva Pharma AG		
	18540	Trockensub 15000 I.U. Durchstf 1 Stk Fr. 71.40 {47.92}		57190001	01.04.2014, A
08.08.00 (L)		Solcotrichovac (Vaccinum lactobacilli inactivati, octavalens)	MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH		
	18773	Trockensub c SolvDurchstf 1 Stk Fr. 26.60 {12.50}		00466002	01.04.2014, B
	18773	Trockensub c SolvDurchstf 3 Stk Fr. 55.55 {34.12}		00466001	01.04.2014, B

IV.a Réductions de prix facultatives

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
Co-Irbesartan Spirig HC Filmtabl 150/12.5mg 28 Stk Filmtabl 150/12.5mg 98 Stk	Spirig HealthCare AG	020720	5725311 5725328	20192 20192	19.45 52.65	9.79 31.59
Co-Irbesartan Spirig HC Filmtabl 300/12.5mg 28 Stk Filmtabl 300/12.5mg 98 Stk	Spirig HealthCare AG	020720	5725334 5725340	20192 20192	27.50 68.80	13.22 45.65
Co-Irbesartan Spirig HC Filmtabl 300/25mg 28 Stk Filmtabl 300/25mg 98 Stk	Spirig HealthCare AG	020720	5725357 5725363	20192 20192	27.65 69.45	13.38 46.19
Edarbi Tabl 20 mg 28 Stk Tabl 20 mg 98 Stk	Takeda Pharma AG	020710	5374656 5374679	19894 19894	38.85 93.30	19.57 66.98
Edarbi Tabl 40 mg 28 Stk Tabl 40 mg 98 Stk	Takeda Pharma AG	020710	5374685 5374716	19894 19894	41.85 103.35	22.16 75.75
Edarbi Tabl 80 mg 28 Stk Tabl 80 mg 98 Stk	Takeda Pharma AG	020710	5374722 5374745	19894 19894	47.25 121.55	26.89 91.61

IV.b Réductions de prix après réexamen l'Expiration du brevet

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
Seretide 100 Diskus Inh Plv 60 Dos	GlaxoSmithKline AG	030430	2093922	17325	53.30	32.15
Seretide 125 Dosieraeros 120 Dos	GlaxoSmithKline AG	030430	2335041	17629	71.95	48.40
Seretide 250 Dosieraeros 120 Dos	GlaxoSmithKline AG	030430	2335058	17629	98.90	71.88
Seretide 250 Diskus Inh Plv 60 Dos	GlaxoSmithKline AG	030430	2093939	17325	70.00	46.70
Seretide 50 Dosieraeros 120 Dos	GlaxoSmithKline AG	030430	2335035	17629	54.65	33.32
Seretide 500 Diskus Inh Plv 60 Dos	GlaxoSmithKline AG	030430	2093945	17325	96.05	69.36

V. Modification de prix et modification de la limitation

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
(L) Wilate Trockensub 450 IE c solv Durchstf 1 Stk Calculations des prix pour préparations sanguines sur la base des prix «ex factory» plus une marge fixe de fr. 40.– à cause de la situation particulière de distribution (pratiquement pas de commerce de grossiste et détailliste) plus la TVA. Cette calculacion n'est pas valable pour l'albumine humaine.	Octapharma AG	060110	4009593	18689	451.50	400.50
(L) Wilate Trockensub 900 IE c solv Durchstf 1 Stk Calculations des prix pour préparations sanguines sur la base des prix «ex factory» plus une marge fixe de fr. 40.– à cause de la situation particulière de distribution (pratiquement pas de commerce de grossiste et détailliste) plus la TVA. Cette calculacion n'est pas valable pour l'albumine humaine.	Octapharma AG	060110	4009601	18689	862.05	801.00

P.P. A

CH-3003 Berne
Post CH AG

Indiquer les changements

d'adresse :

Bulletin de l'OFSP
OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne

Bulletin 15/14