



# Bulletin 37/14

Office fédéral de la santé publique



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Office fédéral de la santé publique OFSP

**Editeur**

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne (Suisse)  
www.bag.admin.ch

**Rédaction**

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne  
Téléphone 031 323 87 79  
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

**Impression**

ea Druck + Verlag AG  
Zürichstrasse 57  
CH-8840 Einsiedeln  
Téléphone 055 418 82 82

**Abonnements, changements d'adresse**

OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne  
E-mail : [verkauf.zivil@bbl.admin.ch](mailto:verkauf.zivil@bbl.admin.ch)  
Téléphone 031 325 50 50  
Fax 031 325 50 58

ISSN 1420-4274

---

Sommaire	
Maladies transmissibles <b>Déclarations des maladies infectieuses</b>	596
<b>Statistique Sentinella</b>	598
Assurance maladie et accidents <b>Liste des spécialités</b>	599
Stupéfiants <b>Vol d'ordonnances</b>	605
Camapgne de communication <b>Pour ne rien manquer, faites-vous vacciner</b>	607

# Maladies transmissibles

## Déclarations des maladies infectieuses

### Situation à la fin de la 35<sup>ème</sup> semaine (02.09.2014)<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en *italique* correspondent aux données annualisées: cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

<sup>b</sup> Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella: [www.bag.admin.ch/sentinella](http://www.bag.admin.ch/sentinella).

<sup>c</sup> N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

<sup>d</sup> Femmes enceintes et nouveau-nés.

<sup>e</sup> Cas de la MCJ classique, confirmés et probables.

On renonce à présenter les données en détail, compte tenu du processus diagnostique qui peut durer jusqu'à deux mois. Le nombre de cas confirmés et probables est de 9 en 2012 et de 9 en 2013.

	Semaine 35			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
<b>Transmission respiratoire</b>												
Haemophilus influenzae: maladie invasive	1 <i>0.60</i>	2 <i>1.30</i>	1 <i>0.60</i>	6 <i>1.00</i>	5 <i>0.80</i>	2 <i>0.30</i>	88 <i>1.10</i>	94 <i>1.20</i>	73 <i>0.90</i>	70 <i>1.30</i>	64 <i>1.20</i>	50 <i>0.90</i>
Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers <sup>b</sup>		1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.20</i>	3 <i>0.50</i>	2 <i>0.30</i>	1534 <i>19.00</i>	2879 <i>35.60</i>	1017 <i>12.60</i>	1516 <i>27.90</i>	2825 <i>52.00</i>	997 <i>18.30</i>
Légionellose	4 <i>2.60</i>	7 <i>4.50</i>	7 <i>4.50</i>	37 <i>6.00</i>	39 <i>6.30</i>	29 <i>4.70</i>	280 <i>3.50</i>	315 <i>3.90</i>	249 <i>3.10</i>	181 <i>3.30</i>	188 <i>3.50</i>	151 <i>2.80</i>
Méningocoques: maladie invasive			1 <i>0.60</i>	1 <i>0.20</i>	3 <i>0.50</i>	1 <i>0.20</i>	42 <i>0.50</i>	37 <i>0.50</i>	64 <i>0.80</i>	24 <i>0.40</i>	33 <i>0.60</i>	40 <i>0.70</i>
Pneumocoques: maladie invasive	7 <i>4.50</i>	4 <i>2.60</i>	7 <i>4.50</i>	29 <i>4.70</i>	23 <i>3.70</i>	25 <i>4.00</i>	821 <i>10.20</i>	951 <i>11.80</i>	877 <i>10.90</i>	601 <i>11.10</i>	703 <i>12.90</i>	623 <i>11.50</i>
Rougeole	2 <i>1.30</i>	3 <i>1.90</i>	1 <i>0.60</i>	4 <i>0.60</i>	33 <i>5.30</i>	5 <i>0.80</i>	43 <i>0.50</i>	160 <i>2.00</i>	76 <i>0.90</i>	23 <i>0.40</i>	156 <i>2.90</i>	62 <i>1.10</i>
Rubéole <sup>c</sup>				1 <i>0.20</i>			4 <i>0.05</i>	5 <i>0.06</i>	4 <i>0.05</i>	3 <i>0.06</i>	5 <i>0.09</i>	3 <i>0.06</i>
Rubéole, materno-fœtale <sup>d</sup>												
Tuberculose	13 <i>8.40</i>	14 <i>9.00</i>	7 <i>4.50</i>	22 <i>3.50</i>	41 <i>6.60</i>	34 <i>5.50</i>	462 <i>5.70</i>	494 <i>6.10</i>	502 <i>6.20</i>	299 <i>5.50</i>	367 <i>6.80</i>	336 <i>6.20</i>
<b>Transmission féco-orale</b>												
Campylobactériose	237 <i>152.60</i>	211 <i>135.90</i>	237 <i>152.60</i>	902 <i>145.20</i>	757 <i>121.90</i>	901 <i>145.00</i>	8011 <i>99.20</i>	7449 <i>92.20</i>	8553 <i>105.90</i>	5227 <i>96.20</i>	4726 <i>87.00</i>	5788 <i>106.50</i>
Hépatite A	3 <i>1.90</i>	2 <i>1.30</i>	2 <i>1.30</i>	6 <i>1.00</i>	2 <i>0.30</i>	5 <i>0.80</i>	61 <i>0.80</i>	62 <i>0.80</i>	72 <i>0.90</i>	40 <i>0.70</i>	36 <i>0.70</i>	37 <i>0.70</i>
Infection à E. coli entérohémorragique	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>	2 <i>1.30</i>	14 <i>2.20</i>	19 <i>3.10</i>	5 <i>0.80</i>	95 <i>1.20</i>	86 <i>1.10</i>	50 <i>0.60</i>	73 <i>1.30</i>	60 <i>1.10</i>	32 <i>0.60</i>
Listériose	3 <i>1.90</i>	1 <i>0.60</i>	2 <i>1.30</i>	7 <i>1.10</i>	6 <i>1.00</i>	3 <i>0.50</i>	101 <i>1.20</i>	45 <i>0.60</i>	37 <i>0.50</i>	73 <i>1.30</i>	35 <i>0.60</i>	28 <i>0.50</i>
Salmonellose, S. typhi/paratyphi		3 <i>1.90</i>		1 <i>0.20</i>	4 <i>0.60</i>	3 <i>0.50</i>	23 <i>0.30</i>	28 <i>0.40</i>	24 <i>0.30</i>	16 <i>0.30</i>	16 <i>0.30</i>	14 <i>0.30</i>
Salmonellose, autres	51 <i>32.80</i>	49 <i>31.60</i>	62 <i>39.90</i>	187 <i>30.10</i>	197 <i>31.70</i>	206 <i>33.20</i>	1269 <i>15.70</i>	1238 <i>15.30</i>	1266 <i>15.70</i>	778 <i>14.30</i>	785 <i>14.40</i>	790 <i>14.50</i>
Shigellose	5 <i>3.20</i>	2 <i>1.30</i>	7 <i>4.50</i>	13 <i>2.10</i>	23 <i>3.70</i>	23 <i>3.70</i>	136 <i>1.70</i>	171 <i>2.10</i>	143 <i>1.80</i>	87 <i>1.60</i>	100 <i>1.80</i>	88 <i>1.60</i>

## ▶▶▶▶▶ Maladies transmissibles

	Semaine 35			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Transmission par du sang ou sexuelle												
Chlamydirose	207 <i>133.30</i>	193 <i>124.30</i>	161 <i>103.70</i>	672 <i>108.20</i>	675 <i>108.70</i>	616 <i>99.20</i>	9550 <i>118.30</i>	8270 <i>102.40</i>	7841 <i>97.10</i>	6433 <i>118.40</i>	5547 <i>102.00</i>	5415 <i>99.60</i>
Gonorrhée	32 <i>20.60</i>	29 <i>18.70</i>	39 <i>25.10</i>	139 <i>22.40</i>	123 <i>19.80</i>	139 <i>22.40</i>	1596 <i>19.80</i>	1709 <i>21.20</i>	1495 <i>18.50</i>	1072 <i>19.70</i>	1161 <i>21.40</i>	988 <i>18.20</i>
Hépatite B, aiguë		3 <i>1.90</i>		3 <i>0.50</i>	7 <i>1.10</i>	5 <i>0.80</i>	51 <i>0.60</i>	67 <i>0.80</i>	75 <i>0.90</i>	31 <i>0.60</i>	45 <i>0.80</i>	50 <i>0.90</i>
Hépatite B, total déclarations	31	18	21	91	98	75	1413	1472	1346	938	964	914
Hépatite C, aiguë		1 <i>0.60</i>		2 <i>0.30</i>	4 <i>0.60</i>	2 <i>0.30</i>	58 <i>0.70</i>	54 <i>0.70</i>	59 <i>0.70</i>	40 <i>0.70</i>	32 <i>0.60</i>	37 <i>0.70</i>
Hépatite C, total déclarations	37	30	38	129	130	101	1661	1792	1624	1113	1190	1142
Infection à VIH		1 <i>0.60</i>	19 <i>12.20</i>	22 <i>3.50</i>	95 <i>15.30</i>	49 <i>7.90</i>	527 <i>6.50</i>	620 <i>7.70</i>	577 <i>7.20</i>	367 <i>6.80</i>	435 <i>8.00</i>	399 <i>7.30</i>
Sida				2 <i>0.30</i>			119 <i>1.50</i>	86 <i>1.10</i>	121 <i>1.50</i>	52 <i>1.00</i>	58 <i>1.10</i>	70 <i>1.30</i>
Syphilis	13 <i>8.40</i>	7 <i>4.50</i>	19 <i>12.20</i>	73 <i>11.80</i>	56 <i>9.00</i>	86 <i>13.80</i>	1110 <i>13.80</i>	1074 <i>13.30</i>	1027 <i>12.70</i>	711 <i>13.10</i>	722 <i>13.30</i>	695 <i>12.80</i>
Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs												
Brucellose					1 <i>0.20</i>		3 <i>0.04</i>	4 <i>0.05</i>	4 <i>0.05</i>	2 <i>0.04</i>	3 <i>0.06</i>	2 <i>0.04</i>
Chikungunya	10 <i>6.40</i>			14 <i>2.20</i>	1 <i>0.20</i>		45 <i>0.60</i>	4 <i>0.05</i>	2 <i>0.02</i>	43 <i>0.80</i>	3 <i>0.06</i>	
Dengue	7 <i>4.50</i>	3 <i>1.90</i>	1 <i>0.60</i>	21 <i>3.40</i>	25 <i>4.00</i>	12 <i>1.90</i>	160 <i>2.00</i>	159 <i>2.00</i>	56 <i>0.70</i>	93 <i>1.70</i>	107 <i>2.00</i>	44 <i>0.80</i>
Encéphalite à tiques	3 <i>1.90</i>	8 <i>5.20</i>	1 <i>0.60</i>	13 <i>2.10</i>	32 <i>5.20</i>	10 <i>1.60</i>	146 <i>1.80</i>	171 <i>2.10</i>	101 <i>1.20</i>	88 <i>1.60</i>	145 <i>2.70</i>	68 <i>1.20</i>
Fièvre du Nil occidental							1 <i>0.01</i>	1 <i>0.01</i>				
Fièvre jaune												
Fièvre Q	2 <i>1.30</i>	1 <i>0.60</i>		4 <i>0.60</i>	2 <i>0.30</i>		34 <i>0.40</i>	22 <i>0.30</i>		24 <i>0.40</i>	16 <i>0.30</i>	
Infection à Hantavirus							1 <i>0.01</i>	5 <i>0.06</i>	2 <i>0.02</i>	1 <i>0.02</i>		2 <i>0.04</i>
Paludisme	12 <i>7.70</i>	5 <i>3.20</i>	4 <i>2.60</i>	58 <i>9.30</i>	15 <i>2.40</i>	18 <i>2.90</i>	249 <i>3.10</i>	175 <i>2.20</i>	146 <i>1.80</i>	203 <i>3.70</i>	114 <i>2.10</i>	86 <i>1.60</i>
Trichinellose								2 <i>0.02</i>			1 <i>0.02</i>	
Tularémie	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>		2 <i>0.30</i>	4 <i>0.60</i>	5 <i>0.80</i>	18 <i>0.20</i>	39 <i>0.50</i>	31 <i>0.40</i>	11 <i>0.20</i>	21 <i>0.40</i>	23 <i>0.40</i>
Autres déclarations												
Botulisme							1 <i>0.01</i>	1 <i>0.01</i>		1 <i>0.02</i>	1 <i>0.02</i>	
Maladie de Creutzfeldt-Jakob <sup>e</sup>										7		
Tétanos												

## Maladies transmissibles

# Statistique Sentinella

### Déclarations (N) sur 4 semaines jusqu'au 29.08.2014 et incidence par 1000 consultations (N/10<sup>3</sup>)

Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	32		33		34		35		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>						
Influenza	1	0.1	2	0.2	2	0.2	5	0.5	2.5	0.3
Oreillons	0	0	0	0	1	0.1	0	0	0.3	0
Otite moyenne	16	1.8	21	2.0	24	1.9	19	1.8	20	1.9
Pneumonie	3	0.3	6	0.6	6	0.5	7	0.7	5.5	0.5
Coqueluche	1	0.1	4	0.4	1	0.1	2	0.2	2	0.2
Gastro-entérite aiguë	49	5.6	70	6.5	83	6.4	80	7.5	70.5	6.5
Médecins déclarants	101		126		147		131		126.3	

Données provisoires

## Liste des spécialités

La Liste des spécialités peut être consultée sur internet sous : [www.listedesspecialites.ch](http://www.listedesspecialites.ch)

{ } Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé.

### Valable à partir du 1<sup>er</sup> août 2014

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
<b>Corrigendum</b> L'admission n'est pas valable					
01.05.00 (L)G		<b>Quetiapin Mepha</b> (Quetiapinum)	Mepha Pharma AG		
		– Traitement de la schizophrénie (traitement aigu et prévention des récurrences). – Traitement des épisodes maniaques et dépressifs lors de troubles bipolaires (traitement aigu).			
	20212	Depotabs 50 mg 60 Stk Fr. 51.45 {30.51}		62649001	01.08.2014, B, B
(L)G		<b>Quetiapin Mepha</b> (Quetiapinum)	Mepha Pharma AG		
	20212	Depotabs 200 mg 60 Stk Fr. 99.30 {72.22}		62649002	01.08.2014, B
	20212	Depotabs 200 mg 100 Stk Fr. 152.50 {118.57}		62649003	01.08.2014, B
(L)G		<b>Quetiapin Mepha</b> (Quetiapinum)	Mepha Pharma AG		
	20212	Depotabs 300 mg 60 Stk Fr. 133.55 {102.06}		62649004	01.08.2014, B
	20212	Depotabs 300 mg 100 Stk Fr. 208.50 {167.35}		62649005	01.08.2014, B
(L)G		<b>Quetiapin Mepha</b> (Quetiapinum)	Mepha Pharma AG		
	20212	Depotabs 400 mg 60 Stk Fr. 179.05 {141.66}		62649006	01.08.2014, B
	20212	Depotabs 400 mg 100 Stk Fr. 287.45 {236.10}		62649007	01.08.2014, B

### Valable à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2014

{ } Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé.

#### I. Nouvelles admissions des préparations

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.01.30 †		<b>Palexia</b> (Tapentadolium)	Grünenthal Pharma AG		
	20274	Lös 20 mg/ml Fl 100 ml Fr. 53.80 {32.59}		62841001	01.09.2014, A
01.01.40 G		<b>Tramadol Plus Helvepharm</b> (Tramadoli hydrochloridum, Paracetamolium)	Helvepharm AG		
	20262	Tabl 37.5/325 mg 10 Stk Fr. 7.40 {2.87}		63185001	01.09.2014, A
	20262	Tabl 37.5/325 mg 20 Stk Fr. 14.00 {5.0}		63185002	01.09.2014, A
	20262	Tabl 37.5/325 mg 60 Stk Fr. 33.70 {15.09}		63185003	01.09.2014, A
02.07.20 (L)		<b>Coveram plus</b> (Perindoprilum argininum, Amlodipinum, Indapamidum)	Servier (Suisse) SA		
	Le traitement combiné de COVERAM PLUS et d'un antagoniste du calcium I.T. 02.06 et/ou d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine II et/ou d'un inhibiteur de l'ECA ne sera pas remboursé par l'assurance de base.				
	20195	Filmtabl 5/5/1.25mg 30 Stk Fr. 45.50 {25.37}		f63043001	01.09.2014, B
	20195	Filmtabl 5/5/1.25mg 90 Stk Fr. 90.65 {64.69}		63043002	01.09.2014, B
(L)		<b>Coveram plus</b> (Perindoprilum argininum, Amlodipinum, Indapamidum)	Servier (Suisse) SA		
	20195	Filmtabl 5/10/1.25mg 30 Stk Fr. 45.50 {25.37}		63043003	01.09.2014, B
	20195	Filmtabl 5/10/1.25mg 90 Stk Fr. 90.65 {64.69}		63043004	01.09.2014, B
(L)		<b>Coveram plus</b> (Perindoprilum argininum, Amlodipinum, Indapamidum)	Servier (Suisse) SA		
	20195	Filmtabl 10/5/2.5mg 30 Stk Fr. 45.50 {25.37}		63043005	01.09.2014, B
	20195	Filmtabl 10/5/2.5mg 90 Stk Fr. 90.65 {64.69}		63043006	01.09.2014, B
(L)		<b>Coveram plus</b> (Perindoprilum argininum, Amlodipinum, Indapamidum)	Servier (Suisse) SA		
	20195	Filmtabl 10/10/2.5mg 30 Stk Fr. 45.50 {25.37}		63043007	01.09.2014, B
	20195	Filmtabl 10/10/2.5mg 90 Stk Fr. 90.65 {64.69}		63043008	01.09.2014, B
G		<b>Perindopril Amlodipin-Mepha</b> (Perindoprilum tosylatum, Amlodipinum)	Mepha Pharma AG		
	20263	Tabl 5mg/5mg 30 Stk Fr. 36.35 {17.38}		65044001	01.09.2014, B
	20263	Tabl 5mg/5mg 90 Stk Fr. 68.85 {45.67}		65044002	01.09.2014, B

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
G		<b>Perindopril Amlodipin-Mepha</b> (Perindoprilum tosylatum, Amlodipinum)	Mepha Pharma AG		
	20263	Tabl 5mg/10mg 30 Stk Fr. 36.35 {17.38}		65044003	01.09.2014, B
	20263	Tabl 5mg/10mg 90 Stk Fr. 68.85 {45.67}		65044004	01.09.2014, B
G		<b>Perindopril Amlodipin-Mepha</b> (Perindoprilum tosylatum, Amlodipinum)	Mepha Pharma AG		
	20263	Tabl 10mg/5mg 30 Stk Fr. 36.35 {17.38}		65044005	01.09.2014, B
	20263	Tabl 10mg/5mg 90 Stk Fr. 68.85 {45.67}		65044006	01.09.2014, B
G		<b>Perindopril Amlodipin-Mepha</b> (Perindoprilum tosylatum, Amlodipinum)	Mepha Pharma AG		
	20263	Tabl 10mg/10mg 30 Stk Fr. 36.35 {17.38}		65044007	01.09.2014, B
	20263	Tabl 10mg/10mg 90 Stk Fr. 68.85 {45.67}		65044008	01.09.2014, B
03.04.50 G		<b>Montelukast Mepha</b> (Montelukastum)	Mepha Pharma AG		
	20264	Gran 4 mg 28 Stk Fr. 39.75 {20.32}		63265001	01.09.2014, B
04.08.11		<b>CitraFleet</b> (Natrii picosulfas, Magnesii oxidum, Acidum citricum anhydricum)	Spirig HealthCare AG		
	20260	Plv 2 Stk Fr. 26.35 {12.22}		65202001	01.09.2014, B
07.12.00 G		<b>Atorvastatin Mepha</b> (Atorvastatinum)	Mepha Pharma AG		
	20239	Lactabs 10 mg (neu) 30 Stk Fr. 28.70 {14.27}		61322017	01.09.2014, B
	20239	Lactabs 10 mg (neu) 100 Stk Fr. 70.30 {46.94}		61322018	01.09.2014, B
G		<b>Atorvastatin Mepha</b> (Atorvastatinum)	Mepha Pharma AG		
	20239	Lactabs 20 mg (neu) 30 Stk Fr. 28.70 {14.27}		61322019	01.09.2014, B
	20239	Lactabs 20 mg (neu) 100 Stk Fr. 70.30 {46.94}		61322020	01.09.2014, B
G		<b>Atorvastatin Mepha</b> (Atorvastatinum)	Mepha Pharma AG		
	20239	Lactabs 40 mg (neu) 30 Stk Fr. 28.70 {14.27}		61322021	01.09.2014, B
	20239	Lactabs 40 mg (neu) 100 Stk Fr. 70.30 {46.94}		61322022	01.09.2014, B
G		<b>Atorvastatin Mepha</b> (Atorvastatinum)	Mepha Pharma AG		
	20239	Lactabs 80 mg (neu) 30 Stk Fr. 28.70 {14.27}		61322023	01.09.2014, B
	20239	Lactabs 80 mg (neu) 100 Stk Fr. 70.30 {46.94}		61322024	01.09.2014, B
07.13.30 (L)		<b>Staloral 300 3 Bäume</b> (Pollinis allergeni extractum, Pollinis allergeni extractum)	Stallergenes AG		
	20246	Lös 10 IR/ml 2x300 IR/ml 3x 10 ml Fr. 231.50 {187.35}		62573001	01.09.2014, A
(L)		<b>Staloral 300 3 Bäume</b> (Pollinis allergeni extractum)	Stallergenes AG		
	20246	Lös 300 IR/ml 3 FI 10 ml Fr. 312.70 {258.12}		62573002	01.09.2014, A
07.16.10 (L)G		<b>Topotecan Labatec</b> (Topotecanum)	Labatec Pharma SA		
		Traitement de deuxième ligne du cancer bronchique à petites cellules en cas d'échec ou de récurrence après une chimiothérapie de première ligne selon un schéma actuellement établi.			
		Traitement du cancer de l'ovaire métastatique, après un échec du traitement primaire ou de plusieurs lignes de traitement.			
		Traitement associé au cisplatine, de patientes souffrant de cancer du col de l'utérus récidivant, persistant ou de stade IV-B, attesté histologiquement, si une intervention chirurgicale et/ou une radiothérapie ne sont pas envisageables.			
	20206	Trockensub 1 mg Durchstf 1 Stk Fr. 121.95 {91.95}		65085001	01.09.2014, A
	20206	Trockensub 1 mg Durchstf 5 Stk Fr. 541.95 {457.80}		65085002	01.09.2014, A
(L)G		<b>Topotecan Labatec</b> (Topotecanum)	Labatec Pharma SA		
	20206	Trockensub 4 mg Durchstf 1 Stk Fr. 392.50 {327.60}		65085003	01.09.2014, A
	20206	Trockensub 4 mg Durchstf 5 Stk Fr. 1'850.35 {1'631.05}		65085004	01.09.2014, A
08.01.60 G		<b>Clarithromycin Actavis</b> (Clarithromycinum)	Actavis Switzerland AG		
	20266	Filmtabl 250 mg 14 Stk Fr. 27.80 {13.49}		65230001	01.09.2014, A
	20266	Filmtabl 250 mg 20 Stk Fr. 35.70 {16.81}		65230002	01.09.2014, A

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
G		<b>Clarithromycin Actavis</b> (Clarithromycinum)	Actavis Switzerland AG		
	20266	Filmtabl 500 mg 14 Stk Fr. 39.95 {20.51}		65230004	01.09.2014, A
	20266	Filmtabl 500 mg 20 Stk Fr. 53.40 {32.25}		65230005	01.09.2014, A
08.01.80 G		<b>Moxifloxacin Sandoz</b> (Moxifloxacinum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20267	Filmtabl 400 mg 5 Stk Fr. 39.55 {20.16}			63183001
01.09.2014, A	20267	Filmtabl 400 mg 7 Stk Fr. 48.80 {28.23}			63183002
01.09.2014, A	20267	Filmtabl 400 mg 10 Stk Fr. 57.20 {35.54}			63183003
01.09.2014, A					
11.09.00		<b>Ganfort Unit Dose</b> (Bimatoprostum, Timololum)	Allergan AG		
	20201	Gtt Opht 30 Monodos 0.400 ml Fr. 45.95 {25.75}		65063001	01.09.2014, B
	20201	Gtt Opht 90 Monodos 0.400 ml Fr. 100.65 {73.38}		65063002	01.09.2014, B

{ } Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé.

## II. Autres emballages et dosages

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.01.30 G		<b>Tramadol Sandoz</b> (Tramadoli hydrochloridum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	17856	Tropfen 100 mg/ml 3 Fl 10 ml Fr. 19.80 {10.11}		55876007	01.09.2014, A
06.01.10 (L)		<b>Beriplex P/N 1000</b> (Factor II coagulationis humanus (Prothrombinum), Factor VII coagulationis humanus, Factor IX coagulationis humanus)	CSL Behring AG		
		Calculution des prix pour préparations sanguines sur la base des prix «ex factory» plus une marge fixe de fr. 40.– à cause de la situation particulière de distribution (pratiquement pas de commerce de grossiste et détailliste) plus la TVA. Cette calculution n'est pas valable pour l'albumine humaine.			
	18291	Trockensub mit Solv Durchstf 1 Stk Fr. 611.60 {556.68}		00665002	01.09.2014, B
10.02.00		<b>Epiduo</b> (Adapalenum, Benzoylis peroxidum)	Galderma SA		
	19122	Gel Spr 45 g Fr. 46.05 {25.83}		58460004	01.09.2014, B

Conformément à l'art. 68, al. 2, de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) la radiation d'un médicament de la LS prend effet trois mois après avoir été publiée dans le bulletin de l'OFSP.

{ } Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé.

## III. Préparations/emballages radiés

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.06.00 G		<b>Parexat</b> (Paroxetinum)	Spirig HealthCare AG		
	18057	Filmtabl 20 mg 14 Stk Fr. 17.05 {7.72}		57049002	01.09.2014, B
	18057	Filmtabl 20 mg 28 Stk Fr. 27.05 {12.84}		57049008	01.09.2014, B
	18057	Filmtabl 20 mg 98 Stk Fr. 75.55 {51.53}		57049014	01.09.2014, B
01.09.00 (L)		<b>Emend</b> (Aprepitantum)	MSD Merck Sharp & Dohme AG		
	17967	Kaps 80 mg 2 Stk Fr. 68.55 {45.42}		56359003	01.09.2014, B
02.03.00 O		<b>Sotalex</b> (Sotaloli hydrochloridum)	Bristol-Myers Squibb SA		
	13748	Tabl 80 mg 30 Stk Fr. 8.80 {4.07}		42190071	01.09.2014, B
	13748	Tabl 80 mg 100 Stk Fr. 25.80 {11.78}		42190098	01.09.2014, B
O		<b>Sotalex</b> (Sotaloli hydrochloridum)	Bristol-Myers Squibb SA		
	13748	Tabl 160 mg 30 Stk Fr. 15.90 {6.72}		42190101	01.09.2014, B
	13748	Tabl 160 mg 100 Stk Fr. 38.60 {19.32}		42190128	01.09.2014, B

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
03.02.00 G	17052	<b>Mucogeran</b> (Carbocisteinum) Sirup 200 ml Fr. 15.35 { }	Dr. Grossmann AG Pharmaca	54629028	01.09.2014, D
G	15029	<b>Tussantiol</b> (Carbocisteinum) Sirup 200 ml Fr. 15.35 { }	APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG	47110025	01.09.2014, D
04.08.15	13715 13715	<b>Colosan plus</b> (Sterculiae gummi, Frangulae extractum spissum) Gran 200 g Fr. 13.00 {7.06} Gran 500 g Fr. 34.85 {16.10}	Vifor SA	54947011 54947038	01.09.2014, D 01.09.2014, B
07.08.20	16547 16547	<b>Climara 50</b> (Estradiolum) Matrixpfl 50 mcg/24h 4 Stk Fr. 17.90 {8.47} Matrixpfl 50 mcg/24h 12 Stk Fr. 41.50 {21.85}	Bayer (Schweiz) AG	53068014 53068030	01.09.2014, B 01.09.2014, B
08.01.30 G	19090	<b>Ceftazidim Actavis</b> (Ceftazidimum) Trockensub 500 mg Durchstf 1 Stk Fr. 8.05 {3.45}	Actavis Switzerland AG	58877002	01.09.2014, A
G	19090	<b>Ceftazidim Actavis</b> (Ceftazidimum) Trockensub 1 g Durchstf 1 Stk Fr. 14.60 {5.60}	Actavis Switzerland AG	58877003	01.09.2014, A
G	19090	<b>Ceftazidim Actavis</b> (Ceftazidimum) Trockensub 2 g Durchstf 1 Stk Fr. 18.65 {9.10}	Actavis Switzerland AG	58877004	01.09.2014, A
10.05.10	14057 14057	<b>Betacorton</b> (Halcinonidum) Lös Fl 25 ml Fr. 19.65 {10.00} Lös Fl 100 ml Fr. 51.00 {30.16}	Spirig Pharma AG	44207028 44207036	01.09.2014, B 01.09.2014, B

#### IV. Réductions de prix après élargissement de la limitation/de l'indication

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Cimzia</b> Inj Lös 200 mg/ml 2 Fertigspr 1 ml	UCB-Pharma SA	071500	4640601	19229	1'348.30	1'173.30
<b>Janumet</b> Filmtabl 50/500 mg 56 Stk Filmtabl 50/500 mg 196 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	3764778 3764784	18787 18787	73.65 216.85	49.88 174.62
<b>Janumet</b> Filmtabl 50/850 mg 56 Stk Filmtabl 50/850 mg 196 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	3764790 3764809	18787 18787	73.65 216.85	49.88 174.62
<b>Janumet</b> Filmtabl 50/1000 mg 56 Stk Filmtabl 50/1000 mg 196 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	3764815 3764821	18787 18787	73.65 216.85	49.88 174.62
<b>Januvia</b> Filmtabl 25 mg 28 Stk Filmtabl 25 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	3487913 3487936	18533 18533	71.95 210.80	48.38 169.32
<b>Januvia</b> Filmtabl 50 mg 28 Stk Filmtabl 50 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	3487959 3487965	18533 18533	71.95 210.80	48.38 169.32
<b>Januvia</b> Filmtabl 100 mg 28 Stk Filmtabl 100 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	3487988 3488019	18533 18533	71.95 210.80	48.38 169.32
<b>Xolair</b> Trockensub 150 mg c Solv Durchstf 1 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	030450	3310072	18464	524.80	442.84

**V. Modifications de la limitation/de l'indication**

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
03.04.50. (L)		<b>Xolair</b> (Omalizumabum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	18464	Trockensub 150 mg c Solv Durchstf 1 Stk Fr. 524.80 {442.84}		57178003	01.12.2006, B

**Vieille limitation:**

Asthme allergique sévère résistant à d'autres thérapies, à condition que le traitement soit effectué par un spécialiste (pneumologue, allergologue).

La poursuite du traitement du patient par un médecin de premier recours nécessite l'autorisation du médecin-conseil de l'assureur.

**Nouvelle limitation (supplémentaire):**

UCS chez les adultes et les adolescents (à partir de 12 ans), avec une réponse insuffisante à un traitement par des antihistaminiques H1, sous condition que le traitement est prescrit par un médecin spécialiste en allergologie et immunologie clinique ou en dermatologie et vénéréologie.

07.06.20. (L)		<b>Janumet</b> (Sitagliptinum, Metformini hydrochloridum)	MSD Merck Sharp & Dohme AG		
	18787	Filmtabl 50/500 mg 56 Stk Fr. 73.65 {49.88}		58450001	01.05.2008, B
	18787	Filmtabl 50/500 mg 196 Stk Fr. 216.85 {174.62}		58450003	01.05.2008, B
		<b>Janumet</b> (Sitagliptinum, Metformini hydrochloridum)	MSD Merck Sharp & Dohme AG		
	18787	Filmtabl 50/850 mg 56 Stk Fr. 73.65 {49.88}		58450005	01.05.2008, B
	18787	Filmtabl 50/850 mg 196 Stk Fr. 216.85 {174.62}		58450007	01.05.2008, B
		<b>Janumet</b> (Sitagliptinum, Metformini hydrochloridum)	MSD Merck Sharp & Dohme AG		
	18787	Filmtabl 50/1000 mg 56 Stk Fr. 73.65 {49.88}		58450009	01.05.2008, B
	18787	Filmtabl 50/1000 mg 196 Stk Fr. 216.85 {174.62}		58450011	01.05.2008, B

**Vieille limitation:**

Pour le traitement des patients souffrant du diabète de type 2.

Pour les patients qui ne sont pas suffisamment contrôlés avec les thérapies orales précédentes ou qui ne les supportent pas.

A l'exception de la combinaison avec une sulfonylurée, la thérapie en combinaison avec d'autres antidiabétiques oraux est possible seulement après accord préalable du médecin-conseil de l'assureur.

**Nouvelle limitation:**

Pour le traitement des patients atteints de diabète de type 2.

Pour les patients qui jusqu'à présent ne peuvent pas être suffisamment contrôlés par les traitements oraux et/ou par l'insuline ou qui ne tolèrent pas ceux-ci.

Les traitements associés avec d'autres antidiabétiques oraux, à l'exception des sulfonylurées et/ou de l'insuline, nécessitent l'approbation des coûts préalable par le médecin-conseil des assureurs-maladie.

(L)		<b>Januvia</b> (Sitagliptinum)	MSD Merck Sharp & Dohme AG		
	18533	Filmtabl 25 mg 28 Stk Fr. 71.95 {48.38}		57863001	15.06.2007, B
	18533	Filmtabl 25 mg 98 Stk Fr. 210.80 {169.32}		57863002	15.06.2007, B
		<b>Januvia</b> (Sitagliptinum)	MSD Merck Sharp & Dohme AG		
	18533	Filmtabl 50 mg 28 Stk Fr. 71.95 {48.38}		57863003	15.06.2007, B
	18533	Filmtabl 50 mg 98 Stk Fr. 210.80 {169.32}		57863004	15.06.2007, B
		<b>Januvia</b> (Sitagliptinum)	MSD Merck Sharp & Dohme AG		
	18533	Filmtabl 100 mg 28 Stk Fr. 71.95 {48.38}		57863005	15.06.2007, B
	18533	Filmtabl 100 mg 98 Stk Fr. 210.80 {169.32}		57863006	15.06.2007, B

**Vieille limitation:**

Pour le traitement des patients souffrant du diabète de type 2.

Pour les patients qui ne sont pas suffisamment contrôlés avec les thérapies orales précédentes ou qui ne les supportent pas.

En combinaison seulement avec la metformine ou une sulfonylurée ou une combinaison de la metformine et d'une sulfonylurée, n'ayant pas obtenu un contrôle glycémique adéquat avec ces traitements oraux.

La combinaison avec d'autres antidiabétiques oraux est possible seulement après accord préalable du médecin-conseil de l'assureur.

**Nouvelle limitation:**

Pour le traitement des patients atteints de diabète de type 2.

Pour les patients qui jusqu'à présent ne peuvent pas être suffisamment contrôlés par les traitements oraux ou par l'insuline ou qui ne tolèrent pas ceux-ci.

En association exclusivement avec la metformine, une sulfonylurée, une association de metformine et d'une sulfonylurée ou l'insuline (avec ou sans metformine) lorsqu'un contrôle de la glycémie par ces mesures est insuffisant.

Les traitements associés avec d'autres antidiabétiques oraux nécessitent l'approbation des coûts par l'assureur-maladie après consultation préalable du médecin-conseil.

## ▶▶▶▶▶ Assurance maladie et accidents

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
07.15.00. (L)	19229	<b>Cimzia</b> (Certolizumabum pegolum) Inj Lös 200 mg/ml 2 Fertigspr 1 ml Fr. 1'348.30 {1173.30}	UCB-Pharma SA	60096001	01.08.2010, B

**Vieille limitation:**

Traitement de la polyarthrite rhumatoïde active en cas de réponse inadéquate aux traitements de fond classique.

Après une garantie de la prise en charge par le médecin-conseil de l'assureur.

Traitement de la maladie de Crohn active en cas de réponse inadéquate au traitement conventionnel (par exemple avec azathioprine, 6-mercaptopurine, stéroïdes). Les patients répondant à la thérapie peuvent poursuivre le traitement jusqu'à une durée maximale de 6 mois.

Après la garantie de la prise en charge par le médecin-conseil de l'assureur.

**Nouvelle limitation :**

Traitement de la polyarthrite rhumatoïde active et de l'arthrite psoriasique active en cas de réponse inadéquate aux traitements de fond classique.

Traitement de la maladie de Crohn active en cas de réponse inadéquate au traitement conventionnel (par exemple avec azathioprine, 6-mercaptopurine, stéroïdes). Les patients répondant à la thérapie peuvent poursuivre le traitement jusqu'à une durée maximale de 6 mois.

Les traitements nécessitent l'approbation des coûts par l'assureur-maladie après consultation préalable du médecin-conseil.

---

Stupéfiants  
**Vol d'ordonnances**

---

**Les ordonnances suivantes sont bloquées**

Canton	N <sup>os</sup> de bloc	Ordonnances n <sup>os</sup>
Argovie	152562D	3814041
Berne	148466D	3711647-3711648
Zurich	110480D	2761976-2762000

Swissmedic  
Division stupéfiants



Campagne de communication  
**Pour ne rien manquer, faites-vous vacciner**

Maladies transmissibles



KSP

**POUR NE RIEN  
MANQUER,  
FAITES-VOUS  
VACCINER.**

**La rougeole oblige à rester à la maison.** La rougeole n'est pas une maladie bénigne qui ne concerne que les enfants. Elle peut entraîner de graves complications. Une vaccination vous protège. Et tous les autres aussi. Etes-vous vacciné ? Informations détaillées sur [www.stoprrougeole.ch](http://www.stoprrougeole.ch)

 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Se vacciner contre la rougeole – une campagne de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et des cantons.

**P.P. A**

CH-3003 Berne  
Post CH AG

Indiquer les changements

d'adresse :

Bulletin de l'OFSP  
OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne

# Bulletin 37/14