


# Bulletin 6/14

Office fédéral de la santé publique



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Office fédéral de la santé publique OFSP

**Editeur**

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne (Suisse)  
www.bag.admin.ch

**Rédaction**

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne  
Téléphone 031 323 87 79  
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

**Impression**

ea Druck + Verlag AG  
Zürichstrasse 57  
CH-8840 Einsiedeln  
Téléphone 055 418 82 82

**Abonnements, changements d'adresse**

OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne  
E-mail : [verkauf.zivil@bbl.admin.ch](mailto:verkauf.zivil@bbl.admin.ch)  
Téléphone 031 325 50 50  
Fax 031 325 50 58

ISSN 1420-4274

---

Sommaire	
Maladies transmissibles <b>Déclarations des maladies infectieuses</b>	68
<b>Statistique Sentinella Semaine</b>	70
<b>Maladies à pneumocoques 2012</b>	73
Stupéfiants <b>Vol d'ordonnances</b>	75
Assurance maladie et accidents <b>Liste des spécialités</b>	76
Campagne de communication <b>Bien regardé, bien protégé.</b>	95

# Maladies transmissibles

## Déclarations des maladies infectieuses

### Situation à la fin de la 4<sup>e</sup> semaine (28.01.2014)<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en *italique* correspondent aux données annualisées: cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

<sup>b</sup> N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

<sup>c</sup> Femmes enceintes et nouveau-nés.

<sup>d</sup> Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella: [www.bag.admin.ch/sentinella](http://www.bag.admin.ch/sentinella).

<sup>e</sup> La déclaration obligatoire de fièvre Q a été introduite le 1.11.2012.

<sup>f</sup> Cas de la MCJ classique, confirmés et probables.

On renonce à présenter les données en détail, compte tenu du processus diagnostique qui peut durer jusqu'à deux mois. Le nombre de cas confirmés et probables durant l'année 2011 est de 10 et en 2012 de 9.

	Semaine 4			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Transmission respiratoire												
Tuberculose	6 <i>3.90</i>	11 <i>7.10</i>	14 <i>9.00</i>	30 <i>4.80</i>	35 <i>5.60</i>	36 <i>5.80</i>	548 <i>6.80</i>	485 <i>6.00</i>	585 <i>7.20</i>	30 <i>4.80</i>	35 <i>5.60</i>	36 <i>5.80</i>
Maladies invasives à méningocoques	1 <i>0.60</i>		2 <i>1.30</i>	2 <i>0.30</i>	5 <i>0.80</i>	7 <i>1.10</i>	50 <i>0.60</i>	44 <i>0.50</i>	69 <i>0.80</i>	2 <i>0.30</i>	5 <i>0.80</i>	7 <i>1.10</i>
Légionellose	1 <i>0.60</i>	3 <i>1.90</i>	3 <i>1.90</i>	15 <i>2.40</i>	25 <i>4.00</i>	20 <i>3.20</i>	290 <i>3.60</i>	291 <i>3.60</i>	252 <i>3.10</i>	15 <i>2.40</i>	25 <i>4.00</i>	20 <i>3.20</i>
Haemophilus influenzae: maladies invasives	1 <i>0.60</i>		2 <i>1.30</i>	7 <i>1.10</i>	8 <i>1.30</i>	15 <i>2.40</i>	85 <i>1.00</i>	76 <i>0.90</i>	102 <i>1.30</i>	7 <i>1.10</i>	8 <i>1.30</i>	15 <i>2.40</i>
Rougeole		1 <i>0.60</i>		4 <i>0.60</i>	4 <i>0.60</i>	3 <i>0.50</i>	184 <i>2.30</i>	67 <i>0.80</i>	619 <i>7.70</i>	4 <i>0.60</i>	4 <i>0.60</i>	3 <i>0.50</i>
Rubéole <sup>b</sup>							7 <i>0.09</i>	8 <i>0.10</i>	7 <i>0.09</i>			
Rubéole materno-fœtale <sup>c</sup>												
Virus influenza <sup>d</sup>	43 <i>27.70</i>	266 <i>171.30</i>	17 <i>11.00</i>	197 <i>31.70</i>	590 <i>95.00</i>	43 <i>6.90</i>	2519 <i>31.20</i>	1630 <i>20.20</i>	1033 <i>12.80</i>	197 <i>31.70</i>	590 <i>95.00</i>	43 <i>6.90</i>
Types et sous-types saisonniers												
Maladies invasives à pneumocoques	18 <i>11.60</i>	20 <i>12.90</i>	20 <i>12.90</i>	104 <i>16.70</i>	136 <i>21.90</i>	115 <i>18.50</i>	930 <i>11.50</i>	914 <i>11.30</i>	933 <i>11.60</i>	104 <i>16.70</i>	136 <i>21.90</i>	115 <i>18.50</i>
Transmission féco-orale												
Campylobacter	177 <i>114.00</i>	132 <i>85.00</i>	155 <i>99.80</i>	861 <i>138.60</i>	934 <i>150.40</i>	1002 <i>161.30</i>	7484 <i>92.70</i>	8499 <i>105.20</i>	8308 <i>102.90</i>	861 <i>138.60</i>	934 <i>150.40</i>	1002 <i>161.30</i>
Salmonella typhi/paratyphi		2 <i>1.30</i>			2 <i>0.30</i>	3 <i>0.50</i>	25 <i>0.30</i>	26 <i>0.30</i>	30 <i>0.40</i>		2 <i>0.30</i>	3 <i>0.50</i>
Autres salmonelles	25 <i>16.10</i>	23 <i>14.80</i>	32 <i>20.60</i>	85 <i>13.70</i>	82 <i>13.20</i>	93 <i>15.00</i>	1309 <i>16.20</i>	1264 <i>15.60</i>	1331 <i>16.50</i>	85 <i>13.70</i>	82 <i>13.20</i>	93 <i>15.00</i>
Shigellen	5 <i>3.20</i>	3 <i>1.90</i>	2 <i>1.30</i>	11 <i>1.80</i>	16 <i>2.60</i>	10 <i>1.60</i>	153 <i>1.90</i>	170 <i>2.10</i>	162 <i>2.00</i>	11 <i>1.80</i>	16 <i>2.60</i>	10 <i>1.60</i>
E. coli entérohémorragique	2 <i>1.30</i>	2 <i>1.30</i>	1 <i>0.60</i>	7 <i>1.10</i>	6 <i>1.00</i>	1 <i>0.20</i>	83 <i>1.00</i>	63 <i>0.80</i>	71 <i>0.90</i>	7 <i>1.10</i>	6 <i>1.00</i>	1 <i>0.20</i>
Hépatite A			3 <i>1.90</i>		2 <i>0.30</i>	9 <i>1.40</i>	60 <i>0.70</i>	56 <i>0.70</i>	100 <i>1.20</i>		2 <i>0.30</i>	9 <i>1.40</i>
Listéria		1 <i>0.60</i>		16 <i>2.60</i>	5 <i>0.80</i>	2 <i>0.30</i>	75 <i>0.90</i>	41 <i>0.50</i>	51 <i>0.60</i>	16 <i>2.60</i>	5 <i>0.80</i>	2 <i>0.30</i>

## ▶▶▶▶▶ Maladies transmissibles

	Semaine 4			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Transmission par du sang ou sexuelle												
Hépatite B aiguë		2		1	5	5	57	72	74	1	5	5
		1.30		0.20	0.80	0.80	0.70	0.90	0.90	0.20	0.80	0.80
Total des déclarations (B)	24	30	36	78	69	89	1473	1404	1242	78	69	89
Hépatite C aiguë		2			5		37	64	56		5	
		1.30			0.80		0.50	0.80	0.70		0.80	
Total des déclarations (C)	36	26	25	78	83	80	1760	1748	1309	78	83	80
Chlamydia trachomatis	262	203	189	669	612	589	8806	8249	7352	669	612	589
	168.70	130.70	121.70	107.70	98.50	94.80	109.00	102.20	91.00	107.70	98.50	94.80
Gonorrhée	35	45	28	123	149	98	1720	1620	1424	123	149	98
	22.50	29.00	18.00	19.80	24.00	15.80	21.30	20.10	17.60	19.80	24.00	15.80
Syphilis	21	15	19	70	63	80	1156	1077	1030	70	63	80
	13.50	9.70	12.20	11.30	10.10	12.90	14.30	13.30	12.80	11.30	10.10	12.90
Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs												
Encéphalite à tiques	1	1		2	2	1	205	96	174	2	2	1
	0.60	0.60		0.30	0.30	0.20	2.50	1.20	2.20	0.30	0.30	0.20
Chikungunya				2	2		5	3	5	2	2	
				0.30	0.30		0.06	0.04	0.06	0.30	0.30	
Paludisme	7	6	5	18	18	17	188	181	203	18	18	17
	4.50	3.90	3.20	2.90	2.90	2.70	2.30	2.20	2.50	2.90	2.90	2.70
Infections à Hantavirus								8				
								0.10				
Dengue	2	2	1	11	6	3	175	97	37	11	6	3
	1.30	1.30	0.60	1.80	1.00	0.50	2.20	1.20	0.50	1.80	1.00	0.50
Fièvre jaune												
Brucella							5	4	7			
							0.06	0.05	0.09			
Trichinella spiralis							1	1				
							0.01	0.01				
Tularémie			1	1		1	28	40	15	1		1
			0.60	0.20		0.20	0.40	0.50	0.20	0.20		0.20
Fièvre Q <sup>e</sup>				1			27	6		1		
				0.20			0.30	0.07		0.20		
Fièvre du Nil occidental							1	1				
							0.01	0.01				
Autres déclarations												
Botulisme							1					
							0.01					
Maladie de Creutzfeldt-Jakob <sup>f</sup>												
Tétanos									1			
									0.01			

**Déclarations (N) sur 4 semaines jusqu'au 24.1.2014 et incidence par 1000 consultations (N/10<sup>3</sup>)**


Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	1		2		3		4		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>						
Influenza	20	4.2	83	5.8	98	6.6	119	8.7	80	6.3
Oreillons	0	0	2	0.1	0	0	0	0	0.5	0
Otite moyenne	61	12.9	61	4.3	60	4.0	56	4.1	59.5	6.3
Pneumonie	17	3.6	22	1.5	22	1.5	27	2.0	22	2.2
Coqueluche	1	0.2	8	0.6	12	0.8	9	0.7	7.5	0.6
Médecins déclarants	103		155		157		144		139.8	

Données provisoires

Déclarations de suspicion d'influenza dans le système Sentinella  
**Grippe saisonnière**

**Nombre de consultations hebdomadaires dues à une affection grippale, extrapolé pour 100 000 habitants**



**Déclarations de suspicion d'influenza (état au 28.01.2014)**

**Activité et virologie en Suisse durant la semaine 4/2014**

Durant la semaine 4, 144 médecins du système de surveillance Sentinella ont rapporté 8,7 cas de suspicion d'influenza pour 1000 consultations. Ce taux a augmenté par rapport à celui de la semaine précédente (6,6 cas pour

1000 consultations). Extrapolé à l'ensemble de la population, ce taux correspond à une incidence de 75 consultations dues à une affection grippale pour 100000 habitants. Depuis cette semaine, l'incidence se situe pour la première fois juste au-dessus du seuil épidémique national<sup>1</sup>.

L'incidence était la plus élevée dans les classes d'âge des 0 à 14 ans (Tableau 1).

La plupart des régions Sentinella ont enregistré une activité grippale répandue. Seules les régions «AG, BL, BS, SO» et «GR, TI» ont enregistré une activité largement ré-

<sup>1</sup> Le seuil épidémique national a été calculé à l'aide des déclarations des 10 dernières saisons (sans pandémie 2009/10) en Suisse et se situe à 74 cas de suspicion d'influenza pour 100000 habitants pour la saison 2013/14.

pandue et la région « BE, FR, JU » une activité sporadique (Tableau 1, Encadré). Durant la semaine 4, le Centre National de Référence de l'influenza a mis en évidence des virus Influenza dans 33% des 36 échantillons analysés dans le cadre du système de surveillance Sentinella, soit aussi fréquemment que pendant la semaine précédente (35%). Un des douze virus détectés était un Influenza B et onze virus étaient des Influenza A, surtout du sous-type A(H1N1)pdm09 (Tableau 2). Les quatre virus Influenza A(H1N1)pdm09 antigéniquement analysés depuis la semaine 40/2013 étaient couverts par le vaccin contre la grippe saisonnière 2013 [1].

### Activité et virologie en Europe et dans le monde durant la semaine 3/2014

Selon les indications du réseau de surveillance de la grippe OMS / Europe Influenza Surveillance (EuroFlu) [2] et du European Influenza Surveillance Network (EISN) [3], 38 des 47 pays qui ont fourni des données ont enregistré une intensité de l'activité grippale basse et neuf pays une activité moyenne. Par rapport à la semaine précédente, 28 de ces pays ont enregistré une tendance à la hausse et un pays une tendance à la baisse. Quant à la répartition géographique, huit des 47 pays qui ont fourni des données n'ont observé aucune activité grippale, 25 pays ont observé une activité sporadique (dont l'Allemagne et l'Autriche), six pays une activité locale (dont la France), cinq pays une activité régionale (dont l'Italie) et trois pays une activité largement répandue (l'Angleterre, le Portugal et l'Espagne). En Europe, des virus Influenza ont été mis en évidence dans 30% des 1892 échantillons sentinelles testés, soit aussi fréquemment que durant la semaine précédente (30%). La proportion des échantillons positifs pour Influenza se situait entre 0% et 45% selon les pays (seulement pays avec plus de 20 échantillons). 2% des virus détectés étaient des Influenza B et 98% des Influenza A, de plus en plus souvent du sous-type A(H1N1)pdm09 (Tableau 2). Influenza A(H1N1)pdm09 dominait dans six des 17 pays rapportant des virus, Influenza A(H3N2) dans quatre pays et les deux sous-types conjointement dans deux pays. Dans les autres pays, des virus Influenza A dominaient également,

Tableau 1  
**Incidence des consultations dues à une affection grippale en fonction de l'âge et de la région** pour 100 000 habitants durant la semaine 4/2014

Incidence	Consultations dues à une affection grippale pour 100 000 habitants	Activité grippale Classification, tendance
<b>Incidence par âge</b>		
0-4 ans	128	ascendante
5-14 ans	121	ascendante
15-29 ans	80	ascendante
30-64 ans	76	ascendante
≥ 65 ans	19	constante
<b>Incidence par région de Sentinella</b>		
Région 1 (GE, NE, VD, VS)	73	répandue, ascendante
Région 2 (BE, FR, JU)	44	sporadique, constante
Région 3 (AG, BL, BS, SO)	82	largement répandue, ascendante
Région 4 (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)	71	répandue, constante
Région 5 (AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH)	61	répandue, ascendante
Région 6 (GR, TI)	162	largement répandue, ascendante
Suisse	75	répandue, ascendante

Tableau 2  
**Virus Influenza circulant en Suisse et en Europe**  
Fréquence des types et sous-types d'Influenza isolés durant la semaine actuelle et les semaines cumulées depuis la semaine 40/2013

	Semaine actuelle	Semaines cumulées
<b>Suisse durant la semaine 4/2014</b>		
Part d'échantillons positifs (Nombre d'échantillons testés)	33% (36)	17 (236)
B	8%	2%
A(H3N2)	8%	27%
A(H1N1)pdm09	50%	34%
A non sous-typé	34%	37%
<b>Europe durant la semaine 3/2014</b>		
Part d'échantillons positifs (Nombre d'échantillons testés)	30% (1892)	13% (14582)
B	2%	4%
A(H3N2)	36%	51%
A(H1N1)pdm09	38%	33%
A non sous-typé	24%	12%

mais sans indication du sous-type. 99% des 266 virus Influenza antigéniquement ou génétiquement caractérisés depuis la semaine 40/2013 étaient couverts par le vaccin contre la grippe saisonnière 2013/14 [1] – les non-couverts étaient des virus Influenza B. L'ensemble des 126 virus Influenza A(H1N1)pdm09, des 56 virus Influenza A(H3N2) et des treize virus Influenza B testés étaient sensibles à l'Oseltamivir et au Zanamivir. Durant la semaine 3, les Etats-Unis [4] ont enregistré une activité grippale largement répandue et d'une intensité élevée au niveau national, mais hétérogène au niveau régional. L'activité se situait au-dessus du niveau de référence nationale. 3% des virus grippaux détectés étaient des Influenza B et

97% des Influenza A, presque uniquement du sous-type A(H1N1)pdm09. Aux Etats-Unis, 99% des 799 virus Influenza antigéniquement caractérisés depuis la semaine 40/2013 étaient couverts par le vaccin trivalent contre la grippe et 100% par le vaccin quadrivalent approuvé aux Etats-Unis [1]. 1% des 1827 virus Influenza A(H1N1)pdm09 testés présentaient une résistance à l'Oseltamivir, mais pas au Zanamivir. Aucun des 100 virus Influenza A(H3N2) et aucun des 22 virus Influenza B testés ne présentait de résistance. ■

**Contact**  
Office fédéral de la santé publique  
Unité de direction Santé publique  
Division Maladies transmissibles  
Téléphone 031 323 87 06

## LA SURVEILLANCE SENTINELLA DE LA GRIPPE EN SUISSE

*L'évaluation épidémiologique de l'activité grippale saisonnière est basée (1) sur les déclarations hebdomadaires de suspicion d'influenza transmises par les médecins Sentinella, (2) sur les frottis nasopharyngés envoyés pour analyse au Centre National de Référence de l'Influenza (CNRI) à Genève et (3) sur tous les sous-types d'Influenza confirmés par les laboratoires soumis à la déclaration obligatoire.*

*Les typages effectués par le CNRI en collaboration avec le système de déclaration Sentinella permettent une description en continu des virus grippaux circulant en Suisse.*

## CLASSIFICATION DE L'ACTIVITÉ GRIPPALE

*La classification de l'activité grippale se base (1) sur la proportion des médecins Sentinella qui ont déclaré des cas d'affections grippales et (2) sur la mise en évidence des virus Influenza au CNRI :*

- Pas d'activité : moins de 30 % des médecins Sentinella déclarants ont diagnostiqué des cas d'affections grippales. Aucun virus Influenza n'a été mis en évidence au cours de la semaine de déclaration actuelle.*
- Sporadique : moins de 30 % des médecins Sentinella déclarants ont diagnostiqué des cas d'affections grippales. Des virus Influenza ont été mis en évidence au cours de la semaine de déclaration actuelle.*
- Répandue : 30 à 49 % des médecins Sentinella déclarants ont diagnostiqué des cas d'affections grippales. Des virus Influenza ont été mis en évidence au cours de la semaine de déclaration actuelle ou précédente.*
- Largement répandue : 50 % et plus des médecins Sentinella déclarants ont diagnostiqué des cas d'affections grippales. Des virus Influenza ont été mis en évidence au cours de la semaine de déclaration actuelle ou précédente.*

*Ce n'est que grâce à la précieuse collaboration des médecins Sentinella que la surveillance de la grippe en Suisse est possible. Cette dernière est d'une grande utilité pour tous les autres médecins, de même que pour la population en Suisse. Nous tenons donc ici à exprimer nos plus vifs remerciements à tous les médecins Sentinella !*

### Références

1. World Health Organisation (WHO), Recommended viruses for influenza vaccines for use in the 2013–14 northern hemisphere influenza season [www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2013\\_14\\_north/en/index.html](http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2013_14_north/en/index.html)
2. WHO/Europe influenza surveillance (EuroFlu.org), [www.euroflu.org](http://www.euroflu.org)
3. European Influenza Surveillance Network (EISN), European Center for Disease Prevention and Control ecdc, [www.ecdc.europa.eu/en/Activities/Surveillance/EISN](http://www.ecdc.europa.eu/en/Activities/Surveillance/EISN)
4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), [www.cdc.gov/flu/weekly](http://www.cdc.gov/flu/weekly)

# Corrigendum Maladies à pneumocoques 2012

Des erreurs se sont glissées dans l'article « Maladies à pneumocoques 2012 », publié dans le Bulletin de l'OFSP 4/14. Tout d'abord, dans le tableau 3, les données de résistance à la pénicilline étaient inversées. De plus, dans la figure 2, la légende mentionnait PCV23 au lieu de PPV23. Finalement, dans le para-

graphe « Répartition des sérotypes » des maladies invasives à pneumocoques (première colonne de la page 44), la classe d'âge des « 5 à 15 ans » était mentionnée au lieu de celle des « 2 à 4 ans » ; le texte correct est donc : « Un seul sérotype vaccinal du PCV7 a été mis en évidence dans cette classe d'âge et

aucun dans la classe d'âge des 2 à 4 ans. »

L'OFSP regrette ces erreurs et vous prie de prendre bonne note de ces corrections. Vous trouverez ci-dessous le tableau 3 corrigé et la figure 2 correctement légendée, ainsi que le paragraphe « Répartition des sérotypes » corrigé.

Tableau 3


### Résistance des isolats de pneumocoques responsables de maladies invasives

Résistance aux antibiotiques des isolats de pneumocoques de maladies invasives analysés ; analyse des cas après la recommandation de la vaccination complémentaire pour les jeunes enfants (novembre 2005)

Année	Moyenne 2006–09	2010	2011	2012
<b>Nombre total d'isolats</b>	<b>1045</b>	<b>985</b>	<b>1004</b>	<b>927</b>
(Proportion d'isolats)	(100 %)	(100 %)	(100 %)	(100 %)
Total des résistants	25 %	23 %	18 %	21 %
Monorésistant	16 %	13 %	10 %	12 %
Multirésistant	9 %	10 %	7 %	9 %
Pénicilline, concentration minimale inhibitrice de 0,064–1,5 µg/ml	9 %	12 %	8 %	10 %
Pénicilline, concentration minimale inhibitrice ≥2,0 µg/ml	1 %	1 %	0 %	1 %
Résistant à l'érythromycine	13 %	10 %	10 %	11 %
Résistant au cotrimoxazole	14 %	13 %	9 %	13 %
Intermédiairement résistant à la lévofloxacine	0 %	0 %	0 %	0 %

Figure 2

**Couverture par les vaccins des sérotypes des isolats de pneumocoques responsables de maladies invasives, par classe d'âge**  
Couverture par les vaccins conjugués PCV7 et PCV13 ainsi que par le vaccin polysaccharidique PPV23 des isolats de pneumocoques de maladies invasives analysés chez les moins de 2 ans et chez les plus de 64 ans, 2002–2012 (corrigée pour les différences de sérotypabilité avant 2010)<sup>3</sup>



<sup>3</sup> Le sérotype 6A n'est déterminé que depuis 2005 et les sérotypes 10A, 11A, 15A, 15B/C, 17F, 22F, 33A et 33F que depuis 2010 ; mais les sérogroupes correspondants étaient déjà déterminés auparavant. La répartition de ces sérotypes avant ces dates a été estimée en appliquant aux sérogroupes concernés la répartition moyenne des sérotypes observée par la suite.

### Répartition des sérotypes

En 2012, c'est le sérotype 3 qui a été le plus fréquemment isolé dans les échantillons analysés par le CNPn, suivi des sérotypes 19A et 7F (tableau 4). Par rapport à la moyenne des deux années précédentes, le sérotype 19A était plus fréquent que le 7F.

Chez les enfants de moins de 2 ans, les sérotypes / sérogroupes les plus souvent isolés étaient le 23 (mais pas le 23F), suivi du 3 et du 19F, ce dernier étant couvert par le PCV7 et le PCV13, et le sérotype 3 par le PCV13 uniquement. Les sérotypes 19A et 7F, couverts par le PCV13

mais pas par le PCV7, n'ont été isolés qu'une seule fois et donc plus rarement que les deux années précédentes. Un seul sérotype vaccinal du PCV7 a été mis en évidence dans cette classe d'âge et aucun dans la classe d'âge des 2 à 4 ans.

---

Stupéfiants  
**Vol d'ordonnances**

---

**Les ordonnances suivantes sont bloquées**

---

Canton	N <sup>os</sup> de bloc	Ordonnances n <sup>os</sup>
Argovie	145601D	3640009
Berne	138034D	3450826-3450850

---

Swissmedic  
Division stupéfiants

# Assurance maladie et accidents

## Liste des spécialités

La Liste des spécialités peut être consultée sur internet sous : [www.sl.bag.admin.ch](http://www.sl.bag.admin.ch)

Valable partir du 1<sup>er</sup> février 2014

{ } Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé

### I. Nouvelles admissions des préparations

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparations/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.01.30		<b>Palexia</b> (Tapentadolum)	Grünenthal Pharma AG		
	20144	Ret Tabl 50 mg 30 Stk Fr. 46.95 {26.61}		62452001	01.02.2014, A
	20144	Ret Tabl 50 mg 60 Stk Fr. 70.60 {47.22}		62452002	01.02.2014, A
		<b>Palexia</b> (Tapentadolum)	Grünenthal Pharma AG		
	20144	Ret Tabl 100 mg 30 Stk Fr. 66.90 {44.00}		62452003	01.02.2014, A
	20144	Ret Tabl 100 mg 60 Stk Fr. 105.30 {77.44}		62452004	01.02.2014, A
		<b>Palexia</b> (Tapentadolum)	Grünenthal Pharma AG		
	20144	Ret Tabl 150 mg 30 Stk Fr. 92.15 {66.00}		62452005	01.02.2014, A
	20144	Ret Tabl 150 mg 60 Stk Fr. 149.75 {116.16}		62452006	01.02.2014, A
		<b>Palexia</b> (Tapentadolum)	Grünenthal Pharma AG		
	20144	Ret Tabl 200 mg 30 Stk Fr. 117.40 {88.00}		62452007	01.02.2014, A
	20144	Ret Tabl 200 mg 60 Stk Fr. 194.20 {154.88}		62452008	01.02.2014, A
		<b>Palexia</b> (Tapentadolum)	Grünenthal Pharma AG		
	20144	Ret Tabl 250 mg 30 Stk Fr. 142.70 {110.00}		62452009	01.02.2014, A
20144	Ret Tabl 250 mg 60 Stk Fr. 238.65 {193.60}		62452010	01.02.2014, A	
01.05.00 (L)G		<b>Quetiapin Actavis XR</b> (Quetiapinum)	Actavis Switzerland AG		
		- Traitement de la schizophrénie (traitement aigu et prévention des récurrences). - Traitement des épisodes maniaques et dépressifs lors de troubles bipolaires (traitement aigu).			
	20185	Ret Kaps 50 mg 60 Stk Fr. 60.20 {38.14}		62453001	01.02.2014, B
(L)G		<b>Quetiapin Actavis XR</b> (Quetiapinum)	Actavis Switzerland AG		
	20185	Ret Kaps 200 mg 60 Stk Fr. 120.05 {90.28}		62453002	01.02.2014, B
	20185	Ret Kaps 200 mg 100 Stk Fr. 186.55 {148.21}		62453003	01.02.2014, B
(L)G		<b>Quetiapin Actavis XR</b> (Quetiapinum)	Actavis Switzerland AG		
	20185	Ret Kaps 300 mg 60 Stk Fr. 162.85 {127.58}		62453004	01.02.2014, B
	20185	Ret Kaps 300 mg 100 Stk Fr. 256.55 {209.19}		62453005	01.02.2014, B
(L)G		<b>Quetiapin Actavis XR</b> (Quetiapinum)	Actavis Switzerland AG		
	20185	Ret Kaps 400 mg 60 Stk Fr. 219.70 {177.08}		62453006	01.02.2014, B
	20185	Ret Kaps 400 mg 100 Stk Fr. 355.20 {295.13}		62453007	01.02.2014, B
02.07.10 G		<b>Perindopril Mepha N</b> (Perindoprilum tosylatum)	Mepha Pharma AG		
	20187	Tabl 5 mg 30 Stk Fr. 18.85 {9.29}		62970001	01.02.2014, B
	20187	Tabl 5 mg 90 Stk Fr. 38.65 {19.38}		62970003	01.02.2014, B
G		<b>Perindopril Mepha N</b> (Perindoprilum tosylatum)	Mepha Pharma AG		
	20187	Tabl 10 mg 30 Stk Fr. 25.60 {11.58}		62970002	01.02.2014, B
	20187	Tabl 10 mg 90 Stk Fr. 42.45 {22.68}		62970004	01.02.2014, B
02.07.20 G		<b>Co-Irbesartan Sandoz</b> (Irbesartanum, Hydrochlorothiazidum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20190	Filmtabl 150/12.5 mg 28 Stk Fr. 19.45 {9.79}		62640001	01.02.2014, B
	20190	Filmtabl 150/12.5 mg 98 Stk Fr. 52.65 {31.59}		62640002	01.02.2014, B

▶▶▶▶▶ Assurance maladie et accidents

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
G		<b>Co-Irbesartan Sandoz</b> (Irbesartanum, Hydrochlorothiazidum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20190	Filmtabl 300/12.5 mg 28 Stk Fr. 27.50 {13.22}		62640003	01.02.2014, B
	20190	Filmtabl 300/12.5 mg 98 Stk Fr. 68.80 {45.65}		62640004	01.02.2014, B
G		<b>Co-Irbesartan Sandoz</b> (Irbesartanum, Hydrochlorothiazidum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20190	Filmtabl 300/25 mg 28 Stk Fr. 27.65 {13.38}		62640005	01.02.2014, B
	20190	Filmtabl 300/25 mg 98 Stk Fr. 69.45 {46.19}		62640006	01.02.2014, B
G		<b>Co-Irbesartan Spirig HC</b> (Irbesartanum, Hydrochlorothiazidum)	Spirig HealthCare AG		
	20192	Filmtabl 150/12.5mg 28 Stk Fr. 19.85 {10.15}		62743001	01.02.2014, B
	20192	Filmtabl 150/12.5mg 98 Stk Fr. 54.00 {32.76}		62743002	01.02.2014, B
G		<b>Co-Irbesartan Spirig HC</b> (Irbesartanum, Hydrochlorothiazidum)	Spirig HealthCare AG		
	20192	Filmtabl 300/12.5mg 28 Stk Fr. 28.05 {13.71}		62743003	01.02.2014, B
	20192	Filmtabl 300/12.5mg 98 Stk Fr. 70.75 {47.34}		62743004	01.02.2014, B
G		<b>Co-Irbesartan Spirig HC</b> (Irbesartanum, Hydrochlorothiazidum)	Spirig HealthCare AG		
	20192	Filmtabl 300/25mg 28 Stk Fr. 28.25 {13.88}		62743005	01.02.2014, B
	20192	Filmtabl 300/25mg 98 Stk Fr. 71.40 {47.91}		62743006	01.02.2014, B
G		<b>Losartan HCT Mepha</b> (Losartanum kalicum, Hydrochlorothiazidum)	Mepha Pharma AG		
	20189	Filmtabl 50/12.5mg 28 Stk Fr. 28.00 {13.67}		58787001	01.02.2014, B
	20189	Filmtabl 50/12.5mg 98 Stk Fr. 67.00 {44.09}		58787003	01.02.2014, B
G		<b>Losartan HCT Mepha</b> (Losartanum kalicum, Hydrochlorothiazidum)	Mepha Pharma AG		
	20189	Filmtabl 100/12.5mg 28 Stk Fr. 35.95 {17.03}		58787011	01.02.2014, B
	20189	Filmtabl 100/12.5mg 98 Stk Fr. 84.55 {59.37}		58787012	01.02.2014, B
G		<b>Losartan HCT Mepha</b> (Losartanum kalicum, Hydrochlorothiazidum)	Mepha Pharma AG		
	20189	Filmtabl 100/25mg 28 Stk Fr. 35.95 {17.03}		58787005	01.02.2014, B
	20189	Filmtabl 100/25mg 98 Stk Fr. 84.55 {59.37}		58787007	01.02.2014, B
02.09.10		<b>Rectogesic</b> (Glyceroli trinitras (Nitroglycerinum))	Cederberg GmbH		
	19356	Salbe 4 mg/g Tb 30 g Fr. 69.80 {46.50}		58099002	01.02.2014, B
03.04.30		<b>Relvar Ellipta</b> (Fluticasoni furoas, Vilanterolum)	GlaxoSmithKline AG		
	20105	Inh Plv 92mcg/22mcg 30 Dos Fr. 70.10 {46.79}		62969001	01.02.2014, B
		<b>Relvar Ellipta</b> (Fluticasoni furoas, Vilanterolum)	GlaxoSmithKline AG		
	20105	Inh Plv 184mcg/22mcg 30 Dos Fr. 84.50 {59.34}		62969002	01.02.2014, B
06.03.20		<b>ASS Cardio Actavis</b> (Acidum acetylsalicylicum)	Actavis Switzerland AG		
	20186	Filmtabl 100 mg 30 Stk Fr. 6.55 {2.15}		62784002	01.02.2014, B
	20186	Filmtabl 100 mg 100 Stk Fr. 15.45 {6.30}		62784006	01.02.2014, B
07.12.00		<b>Simvastatin Mepha</b> (Simvastatinum)	Mepha Pharma AG		
G					
	20188	Lactabs 20 mg 30 Stk Fr. 39.75 {20.34}		62612001	01.02.2014, B
	20188	Lactabs 20 mg 100 Stk Fr. 78.95 {54.49}		62612002	01.02.2014, B
G		<b>Simvastatin Mepha</b> (Simvastatinum)	Mepha Pharma AG		
	20188	Lactabs 40 mg 30 Stk Fr. 39.75 {20.34}		62612003	01.02.2014, B
	20188	Lactabs 40 mg 100 Stk Fr. 89.65 {63.80}		62612004	01.02.2014, B
G		<b>Simvastatin Mepha</b> (Simvastatinum)	Mepha Pharma AG		
	20188	Lactabs 80 mg 30 Stk Fr. 39.75 {20.34}		62612005	01.02.2014, B
	20188	Lactabs 80 mg 100 Stk Fr. 89.65 {63.80}		62612006	01.02.2014, B

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
07.16.10 G	19798	<b>Docetaxel Sandoz</b> (Docetaxelum) Inf Konz 160 mg/16ml 16 ml Fr. 819.00 {699.12}	Sandoz Pharmaceuticals AG	62967001	01.02.2014, A
G	20170	<b>Gemcitabin Actavis Sol</b> (Gemcitabinum) Inf Konz 200 mg/5ml Durchstf 5 ml Fr. 45.05 {24.95}	Actavis Switzerland AG	60487007	01.02.2014, A
G	20170	<b>Gemcitabin Actavis Sol</b> (Gemcitabinum) Inf Konz 1 g/25ml Durchstf 25 ml Fr. 163.50 {128.15}	Actavis Switzerland AG	60487008	01.02.2014, A
G	20170	<b>Gemcitabin Actavis Sol</b> (Gemcitabinum) Inf Konz 2 g/50ml Durchstf 50 ml Fr. 269.45 {220.42}	Actavis Switzerland AG	60487009	01.02.2014, A
G	20061	<b>Gemcitabin Fresenius</b> (Gemcitabinum) Inf Konz 200 mg/5ml 5 ml Fr. 34.70 {15.92}	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	62693001	01.02.2014, A
G	20061	<b>Gemcitabin Fresenius</b> (Gemcitabinum) Inf Konz 1000 mg/25ml 25 ml Fr. 107.20 {79.10}	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	62693002	01.02.2014, A
G	20061	<b>Gemcitabin Fresenius</b> (Gemcitabinum) Inf Konz 2000 mg/50ml 50 ml Fr. 196.90 {157.21}	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	62693003	01.02.2014, A
(L)		<b>Tafinlar</b> (Dabrafenibum)	GlaxoSmithKline AG		
		– Traitement en monothérapie de patients atteints d'un mélanome cutané non résecable ou métastatique avec mutation V600E de BRAF. – Ce traitement nécessite la garantie de prise en charge des frais par l'assureur-maladie après consultation préalable du médecin-conseil.			
	20115	Kaps 50 mg 28 Stk Fr. 1'669.45 {1'466.11}		62781000	01.02.2014, A
	20115	Kaps 50 mg 120 Stk Fr. 6'686.40 {6'283.33}		62781000	01.02.2014, A
(L)		<b>Tafinlar</b> (Dabrafenibum)	GlaxoSmithKline AG		
	20115	Kaps 75 mg 28 Stk Fr. 2'473.45 {2'199.17}		62781000	01.02.2014, A
	20115	Kaps 75 mg 120 Stk Fr. 9'906.60 {9'424.99}		62781000	01.02.2014, A
07.99.00 (L)		<b>OsvaRen</b> (Calcii acetat, Magnesii carbonas) Impossibilité d'atteindre un produit Calcium-Phosphate inférieur ou égal à 4.4 avec un chélateur du phosphate sur base calcique unique qui ne contienne pas plus de 1,5 g de Calcium élémentaire.	Fresenius Medical Care (Schweiz) AG		
	20152	Filmtabl 180 Stk Fr. 48.55 {28.00}		62501001	01.02.2014, B
08.01.93 G	20193	<b>Piperacillin/Tazob. Fresenius</b> (Piperacillinum, Tazobactamum) Trockensub 2.250 g Durchstf 1 Stk Fr. 19.50 {9.85}	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	63001001	01.02.2014, A
G	20193	<b>Piperacillin/Tazob. Fresenius</b> (Piperacillinum, Tazobactamum) Trockensub 4.500 g Durchstf 1 Stk Fr. 39.00 {19.70}	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	63001003	01.02.2014, A

{ } Le prix de fabrication servant de base au prix public autorisé

## II. Autres emballages et dosages

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparations/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.01.10	13471	<b>Minalgin</b> (Metamizolum natricum) Tropfen 0.500 g/ml (neu)100 ml Fr. 19.95 {10.25}	Streuli Pharma AG	34496023	01.02.2014, B

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.10.20		<b>Equasym XR</b> (Methylphenidati hydrochloridum)	Opopharma Vertriebs AG		
+	19948	Ret Kaps 10 mg 60 Stk Fr. 65.70 {42.93}		57295019	01.02.2014, A
		<b>Equasym XR</b> (Methylphenidati hydrochloridum)	Opopharma Vertriebs AG		
+	19948	Ret Kaps 20 mg 60 Stk Fr. 85.60 {60.26}		57295020	01.02.2014, A
		<b>Equasym XR</b> (Methylphenidati hydrochloridum)	Opopharma Vertriebs AG		
+	19948	Ret Kaps 30 mg 60 Stk Fr. 105.90 {77.97}		57295021	01.02.2014, A
02.07.20		<b>Candesartan HCT Actavis</b> (Candesartanum cilexetilum, Hydrochlorothiazidum)	Actavis Switzerland AG		
G	19957	Tabl 32/12.5mg 30 Stk Fr. 28.40 {14.02}		62078007	01.02.2014, B
	19957	Tabl 32/12.5mg 100 Stk Fr. 69.35 {46.13}		62078008	01.02.2014, B
		<b>Candesartan HCT Actavis</b> (Candesartanum cilexetilum, Hydrochlorothiazidum)	Actavis Switzerland AG		
G	19957	Tabl 32/25mg 30 Stk Fr. 28.40 {14.02}		62078009	01.02.2014, B
	19957	Tabl 32/25mg 100 Stk Fr. 69.35 {46.13}		62078010	01.02.2014, B
		<b>Co-Candesartan Sandoz</b> (Candesartanum cilexetilum, Hydrochlorothiazidum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
G	19969	Tabl 32/12.5 mg 28 Stk Fr. 20.35 {10.57}		61492005	01.02.2014, B
	19969	Tabl 32/12.5 mg 98 Stk Fr. 56.35 {34.79}		61492006	01.02.2014, B
		<b>Co-Candesartan Sandoz</b> (Candesartanum cilexetilum, Hydrochlorothiazidum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
G	19969	Tabl 32/25 mg 28 Stk Fr. 20.35 {10.57}		61492007	01.02.2014, B
	19969	Tabl 32/25 mg 98 Stk Fr. 56.35 {34.79}		61492008	01.02.2014, B
04.08.11		<b>Amitiza</b> (Lubiprostonum)	Sucampo AG		
(L)					
Le traitement par AMITIZA s'adresse uniquement aux patients (> 18 ans) qui n'ont pas répondu à un traitement antérieur avec au moins 2 laxatifs de différentes classes sur une période de 9 mois au minimum. S'il ne montre aucune efficacité après 4 semaines (augmentation de la fréquence des selles d'au moins 1 évacuation spontanée par semaine), le traitement doit être arrêté. La durée maximale de traitement est de 52 semaines.					
Le traitement de > 52 semaines par AMITIZA nécessite une demande de prise en charge des coûts auprès de l'assurance, après consultation du médecin-conseil.					
	19222	Kaps 28 Stk Fr. 58.05 {36.26}		59275003	01.02.2014, B
07.15.00		<b>Simponi Fertigspritze</b> (Golimumabum)	MSD Merck Sharp & Dohme AG		
(L)					
Traitement sous-cutané de la polyarthrite rhumatoïde active (seulement en association avec le méthotrexate) et traitement de l'arthrite psoriasique, lorsque le traitement antirhumatismal standard précédent par des antirhumatismeaux de fond (DMARD) a été insuffisant. Le traitement exige une garantie préalable de prise en charge des frais par l'assureur-maladie après consultation du médecin-conseil. Traitement de la maladie de Bechterew en cas de réponse inadéquate au traitement conventionnel précédent. Le traitement exige une garantie préalable de prise en charge des frais par l'assureur-maladie après consultation du médecin-conseil. Colite ulcéreuse modérée à grave chez les patients adultes : traitement par SIMPONI lorsque le traitement de fond classique (par ex. azathioprine, 6-mercaptopurine ou glucocorticoïdes) a été insuffisant ou n'a pas été toléré. Le traitement exige une garantie préalable de prise en charge des frais par l'assureur-maladie après consultation du médecin-conseil.					
	19300	Inj Lös 100 mg/1ml 1 ml Fr. 2'312.95 {2'052.83}		61263003	01.02.2014, B
(L)		<b>Simponi Pen</b> (Golimumabum)	MSD Merck Sharp & Dohme AG		
	19313	Inj Lös 100 mg/1ml Injektor 1 ml Fr. 2'312.95 {2'052.83}		61318003	01.02.2014, B
07.16.10		<b>Carboplatin Labatec</b> (Carboplatinum)	Labatec Pharma SA		
G	20054	Inf Lös 50 mg/5ml Durchstf 5 ml Fr. 19.70 {10.00}		62902004	01.02.2014, A

Conformément à l'art. 68, al. 2, de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMa) la radiation d'un médicament de la LS prend effet trois mois après avoir été publiée dans le bulletin de l'OFSP.

{ } Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé

### III. Préparations/emballages radiés

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparations/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.07.10 G		<b>Gabapentin Mepha</b> (Gabapentinum)	Mepha Pharma AG		
	18621	Kaps 100 mg 50 Stk Fr. 17.05 {7.74}		57498001	01.02.2014, B
	18621	Kaps 100 mg 100 Stk Fr. 27.90 {13.60}		57498003	01.02.2014, B
G		<b>Gabapentin Mepha</b> (Gabapentinum)	Mepha Pharma AG		
	18621	Kaps 300 mg 50 Stk Fr. 35.40 {16.57}		57498005	01.02.2014, B
	18621	Kaps 300 mg 100 Stk Fr. 54.65 {33.34}		57498007	01.02.2014, B
G		<b>Gabapentin Mepha</b> (Gabapentinum)	Mepha Pharma AG		
	18621	Kaps 400 mg 50 Stk Fr. 43.95 {24.00}		57498009	01.02.2014, B
	18621	Kaps 400 mg 100 Stk Fr. 68.30 {45.23}		57498011	01.02.2014, B
G		<b>Gabapentin Mepha</b> (Gabapentinum)	Mepha Pharma AG		
	18457	Lactabs 600 mg 50 Stk Fr. 58.35 {36.56}		57628001	01.02.2014, B
	18457	Lactabs 600 mg 100 Stk Fr. 95.45 {68.85}		57628003	01.02.2014, B
G		<b>Gabapentin Mepha</b> (Gabapentinum)	Mepha Pharma AG		
	18457	Lactabs 800 mg 50 Stk Fr. 71.95 {48.37}		57628005	01.02.2014, B
	18457	Lactabs 800 mg 100 Stk Fr. 121.15 {91.25}		57628007	01.02.2014, B
02.07.10 G		<b>Indapamid Teva SR</b> (Indapamidum)	Teva Pharma AG		
	18895	Ret Filmtabl 1.500 mg 30 Stk Fr. 15.95 {6.77}		58792001	01.02.2014, B
	18895	Ret Filmtabl 1.500 mg 90 Stk Fr. 36.45 {17.47}		58792002	01.02.2014, B
03.02.00 G		<b>Acetylcystein Teva</b> (Acetylcysteinum)	Teva Pharma AG		
	19066	Brausetabl 200 mg 30 Stk Fr. 5.70 {3.09}		60233001	01.02.2014, D
G		<b>Acetylcystein Teva</b> (Acetylcysteinum)	Teva Pharma AG		
	19066	Brausetabl 600 mg 10 Stk Fr. 6.30 {3.41}		60233002	01.02.2014, D
07.06.20 G		<b>Metformin Mepha</b> (Metformini hydrochloridum)	Mepha Pharma AG		
	18108	Lactabs 500 mg 50 Stk Fr. 7.25 {2.76}		56911002	01.02.2014, B
G		<b>Metformin Mepha</b> (Metformini hydrochloridum)	Mepha Pharma AG		
	18108	Lactabs 850 mg 30 Stk Fr. 6.75 {2.32}		56911004	01.02.2014, B
	18108	Lactabs 850 mg 100 Stk Fr. 16.35 {7.08}		56911006	01.02.2014, B
G		<b>Metformin Mepha</b> (Metformini hydrochloridum)	Mepha Pharma AG		
	18108	Lactabs 1000 mg 60 Stk Fr. 14.25 {5.26}		56911008	01.02.2014, B
	18108	Lactabs 1000 mg 120 Stk Fr. 18.45 {8.93}		56911010	01.02.2014, B
07.10.10 G		<b>Diclofenac Helvepharm</b> (Diclofenacum natriicum)	Helvepharm AG		
	15145	Supp 100 mg 5 Stk Fr. 5.80 {1.50}		47698014	01.02.2014, B
	15145	Supp 100 mg 10 Stk Fr. 7.55 {3.01}		47698022	01.02.2014, B
07.16.10 G		<b>Methotrexat Farnos</b> (Methotrexatum)	Orion Pharma AG		
	15097	Inj Lös 200 mg/8ml Durchstf 8 ml Fr. 67.35 {44.36}		47785049	01.02.2014, A

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparations/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
G		<b>Temozolomid medac</b> (Temozolomidum)	Opopharma Vertriebs AG		
	19577	Kaps 5 mg 5 Stk Fr. 34.95 {16.15}		61462001	01.02.2014, A
	19577	Kaps 5 mg 20 Stk Fr. 51.55 {30.60}		61462002	01.02.2014, A
G		<b>Temozolomid medac</b> (Temozolomidum)	Opopharma Vertriebs AG		
	19577	Kaps 20 mg 5 Stk Fr. 68.65 {45.50}		61462003	01.02.2014, A
	19577	Kaps 20 mg 20 Stk Fr. 157.15 {122.60}		61462004	01.02.2014, A
G		<b>Temozolomid medac</b> (Temozolomidum)	Opopharma Vertriebs AG		
	19577	Kaps 100 mg 5 Stk Fr. 277.55 {227.50}		61462005	01.02.2014, A
G		<b>Temozolomid medac</b> (Temozolomidum)	Opopharma Vertriebs AG		
	19577	Kaps 140 mg 5 Stk Fr. 382.05 {318.50}		61462007	01.02.2014, A
	19577	Kaps 140 mg 20 Stk Fr. 1'000.45 {857.20}		61462008	01.02.2014, A
G		<b>Temozolomid medac</b> (Temozolomidum)	Opopharma Vertriebs AG		
	19577	Kaps 180 mg 5 Stk Fr. 486.50 {409.50}		61462009	01.02.2014, A
	19577	Kaps 180 mg 20 Stk Fr. 1'270.30 {1'102.15}		61462010	01.02.2014, A
G		<b>Temozolomid medac</b> (Temozolomidum)	Opopharma Vertriebs AG		
	19577	Kaps 250 mg 5 Stk Fr. 673.05 {572.00}		61462011	01.02.2014, A
07.99.00		<b>Renacet</b> (Calcii acetat)	ProReo Pharma AG		
	19465	Filmtabl 475 mg 200 Stk Fr. 19.20 {9.57}		57591002	01.02.2014, B
		<b>Renacet</b> (Calcii acetat)	ProReo Pharma AG		
	19465	Filmtabl 950 mg 200 Stk Fr. 34.40 {15.70}		57591004	01.02.2014, B
14.01.11		<b>Telebrix Hystero</b> (Meglumini ioxitalamas)	Guerbet AG		
	15922	Inj Lös Durchstf 20 ml Fr. 18.30 {8.81}		41266015	01.02.2014, B

#### IV. Réductions de prix volontaires

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Bicalutamid Sandoz eco</b> Filmtabl 50 mg 30 Stk Filmtabl 50 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	71620	5789446 5789452	20157 20157	127.30 386.05	96.60 322.00
<b>Bicalutamid Sandoz eco</b> Filmtabl 150 mg 30 Stk Filmtabl 150 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	71620	5789469 5789475	20157 20157	218.05 688.55	175.65 585.50
<b>Venlafaxin Mepha ER</b> Depocaps 37.500 mg 7 Stk	Mepha Pharma AG	10600	5422527	18843	6.25	1.86
<b>Venlafaxin Mepha ER 150</b> Depocaps 150 mg 14 Stk Depocaps 150 mg 28 Stk Depocaps 150 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	10600	3894185 3894191 3894216	18843 18843 18843	29.40 51.75 137.80	14.90 30.80 105.75
<b>Venlafaxin Mepha ER 75</b> Depocaps 75 mg 14 Stk Depocaps 75 mg 28 Stk Depocaps 75 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	10600	3894156 3894162 3894179	18843 18843 18843	18.05 35.70 82.25	8.60 16.83 57.35
<b>Xeloda</b> Filmtabl 150 mg 60 Stk	Roche Pharma (Schweiz) AG	71610	1979405	17120	85.05	59.80
<b>Xeloda</b> Filmtabl 500 mg 120 Stk	Roche Pharma (Schweiz) AG	71610	1979397	17120	462.90	388.94

**IVa. Réductions de prix après échéance du brevet**

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>CoAprovel</b> Filmtabl 150/12.5 28 Stk Filmtabl 150/12.5 98 Stk	Sanofi/Bristol-Myers Squibb SA 20720		3396234 3396286	17322 17322	40.20 93.15	20.72 66.86
<b>CoAprovel</b> Filmtabl 300/12.5 28 Stk Filmtabl 300/12.5 98 Stk	Sanofi/Bristol-Myers Squibb SA 20720		3396317 3396323	17322 17322	48.50 127.30	27.98 96.61
<b>CoAprovel</b> Filmtabl 300/25 28 Stk Filmtabl 300/25 98 Stk	Sanofi/Bristol-Myers Squibb SA 20720		3347307 3347371	17322 17322	48.90 128.65	28.32 97.77
<b>Daivobet</b> Salbe Tb 30 g Salbe Tb 60 g	LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd.	100300	2516328 2516334	17792 17792	49.40 74.45	28.74 50.55
<b>Daivobet</b> Gel 60 g Gel 2x 60 g	LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd.	100300	4881658 4881641	19430 19430	67.60 106.50	44.58 78.47
<b>Daivonex</b> Crème 30 g Crème 100 g	LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd.	100300	1608554 1608560	16419 16419	34.75 61.65	16.00 39.40
<b>Detrusitol SR</b> Ret Kaps 4 mg 14 Stk Ret Kaps 4 mg 56 Stk	Pfizer AG	59900	2369353 2369382	17637 17637	42.60 121.15	22.83 91.23
<b>Viramune</b> Tabl 200 mg 14 Stk Tabl 200 mg 60 Stk	Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH	80300	4579327 1963640	17036 17036	96.05 357.75	69.37 297.33
<b>Xamiol</b> Gel 30 g Gel 60 g	LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd.	100300	3953858 3953864	18918 18918	48.60 73.05	28.04 49.34

**IVb. Réductions de prix à cause de la réévaluation des conditions d'admission**

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Kinzal</b> Tabl 40 mg 28 Stk Tabl 40 mg 98 Stk	Bayer (Schweiz) AG	20710	2629682 2629699	17861 17861	37.60 84.65	18.45 59.45
<b>Kinzal</b> Tabl 80 mg 28 Stk Tabl 80 mg 98 Stk	Bayer (Schweiz) AG	20710	2629707 2629736	17861 17861	41.85 104.80	22.18 76.99

**V. Réductions de prix après élargissement de la limitation/de l'indication**

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Certican</b> Tabl 0.250 mg 6x 10 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	71500	2969863	18227	242.80	197.22
<b>Certican</b> Tabl 0.500 mg 6x 10 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	71500	2969886	18227	469.20	394.43
<b>Certican</b> Tabl 0.750 mg 6x 10 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	71500	2969892	18227	695.60	591.65
<b>Certican</b> Tabl 1 mg 6x 10 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	71500	2970990	18227	922.00	788.87
<b>Certican</b> Disp Tabl 0.100 mg 6x 10 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	71500	2969900	18228	106.95	78.89
<b>Certican</b> Disp Tabl 0.250 mg 6x 10 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	71500	2969917	18228	242.80	197.22
<b>Simponi Fertigspritze</b> Inj Lös 50 mg/0.5ml 0.500 ml	MSD Merck Sharp & Dohme AG	71500	4665357	19300	1'503.90	1'315.17
<b>Simponi Pen</b> Inj Lös 50 mg/0.5ml Injektör 0.500 ml	MSD Merck Sharp & Dohme AG	71500	4665340	19313	1'503.90	1'315.17
<b>Soliris</b> Inf Konz 300 mg/30ml Durchstf 30 ml	Alexion Pharma International Sàrl	71500	4095612	19016	5'948.80	5'763.69

**VI. Réductions de prix après admission définitive**

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Soliris</b> Inf Konz 300 mg/30ml Durchstf 30 ml	Alexion Pharma International Sàrl	71500	4095612	19016	5'948.80	5'763.69

**VII. Réductions de prix à cause de l'ajustement des prix**

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>ReFacto AF FuseNGo</b> Trockensub 250 IE c Solv Fertspr 1 Stk	Pfizer AG	60110	5760796	19763	265.70	225.70

**VIII. Augmentations de prix**

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Iscador A</b> Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981232	16728	55.45	34.00
<b>Iscador A</b> Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981249	16728	55.45	34.00
<b>Iscador A</b> Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981255	16728	55.45	34.00
<b>Iscador A</b> Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981278	16728	55.45	34.00
<b>Iscador A</b> Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981284	16728	55.45	34.00
<b>Iscador A Serie 0</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287508	16728	94.35	67.90
<b>Iscador A Serie I</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287537	16728	94.35	67.90

▶▶▶▶▶ Assurance maladie et accidents

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Iscador A Serie II</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287566	16728	94.35	67.90
<b>Iscador M</b> Inj Lös 0.100 mcg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981373	16728	55.45	34.00
<b>Iscador M</b> Inj Lös 0.001 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981290	16728	55.45	34.00
<b>Iscador M</b> Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981309 2981315	16728 16728	55.45 55.45	34.00 34.00
<b>Iscador M</b> Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981321 2981338 2981367	16728 16728 16728	55.45 55.45 55.45	34.00 34.00 34.00
<b>Iscador M</b> Inj Lös 1 mg spezifiziert Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982160	16728	55.45	34.00
<b>Iscador M</b> Inj Lös 2 mg spezifiziert Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982177	16728	55.45	34.00
<b>Iscador M</b> Inj Lös 5 mg spezifiziert Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982183	16728	55.45	34.00
<b>Iscador M c. Arg</b> Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981396	16728	55.45	34.00
<b>Iscador M c. Arg</b> Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981404	16728	55.45	34.00
<b>Iscador M c. Arg</b> Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981410	16728	55.45	34.00
<b>Iscador M c. Arg</b> Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981427	16728	55.45	34.00
<b>Iscador M c. Arg</b> Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981433	16728	55.45	34.00
<b>Iscador M c. Arg Serie 0</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287715	16728	94.35	67.90
<b>Iscador M c. Arg Serie I</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287721	16728	94.35	67.90
<b>Iscador M c. Arg Serie II</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287738	16728	94.35	67.90
<b>Iscador M c. Cu</b> Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981491	16728	55.45	34.00
<b>Iscador M c. Cu</b> Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981522	16728	55.45	34.00
<b>Iscador M c. Cu</b> Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981545	16728	55.45	34.00
<b>Iscador M c. Cu</b> Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981568	16728	55.45	34.00
<b>Iscador M c. Cu</b> Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981580	16728	55.45	34.00
<b>Iscador M c. Cu Serie 0</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287773	16728	94.35	67.90
<b>Iscador M c. Cu Serie I</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287796	16728	94.35	67.90

▶▶▶▶▶ Assurance maladie et accidents

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Iscador M c. Cu Serie II</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287804	16728	94.35	67.90
<b>Iscador M c. Hg</b> Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981605	16728	55.45	34.00
<b>Iscador M c. Hg</b> Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981611	16728	55.45	34.00
<b>Iscador M c. Hg</b> Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981628	16728	55.45	34.00
<b>Iscador M c. Hg</b> Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981634	16728	55.45	34.00
<b>Iscador M c. Hg</b> Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981640	16728	55.45	34.00
<b>Iscador M c. Hg Serie 0</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287827	16728	94.35	67.90
<b>Iscador M c. Hg Serie I</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287856	16728	94.35	67.90
<b>Iscador M c. Hg Serie II</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287862	16728	94.35	67.90
<b>Iscador M Serie 0</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287595	16728	94.35	67.90
<b>Iscador M Serie I</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287603	16728	94.35	67.90
<b>Iscador M Serie II</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287632	16728	94.35	67.90
<b>Iscador P</b> Inj Lös 0.100 mcg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981657	16728	55.45	34.00
<b>Iscador P</b> Inj Lös 0.001 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981663	16728	55.45	34.00
<b>Iscador P</b> Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981686	16728	55.45	34.00
<b>Iscador P</b> Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981692	16728	55.45	34.00
<b>Iscador P</b> Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981700	16728	55.45	34.00
<b>Iscador P</b> Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981717	16728	55.45	34.00
<b>Iscador P</b> Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981723	16728	55.45	34.00
<b>Iscador P c. Hg</b> Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981746	16728	55.45	34.00
<b>Iscador P c. Hg</b> Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981752	16728	55.45	34.00
<b>Iscador P c. Hg</b> Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981769	16728	55.45	34.00
<b>Iscador P c. Hg</b> Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981775	16278	55.45	34.00
<b>Iscador P c. Hg</b> Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981781	16728	55.45	34.00

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Iscador P c. Hg Serie 0</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288005	16728	94.35	67.90
<b>Iscador P c. Hg Serie I</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288011	16728	94.35	67.90
<b>Iscador P c. Hg Serie II</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288028	16728	94.35	67.90
<b>Iscador P Serie 0</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287951	16728	94.35	67.90
<b>Iscador P Serie I</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287968	16728	94.35	67.90
<b>Iscador P Serie II</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2287974	16728	94.35	67.90
<b>Iscador Qu</b> Inj Lös 0.100 mcg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981812	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu</b> Inj Lös 0.001 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981829	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu</b> Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981835	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu</b> Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981841	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu</b> Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981858	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu</b> Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981864	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu</b> Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981870	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu</b> Inj Lös 1 mg spécifié Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982208	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu</b> Inj Lös 2 mg spécifié Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982214	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu</b> Inj Lös 5 mg spécifié Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982220	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu c. Arg</b> Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981893	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu c. Arg</b> Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981901	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu c. Arg</b> Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981924	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu c. Arg</b> Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981930	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu c. Arg</b> Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981947	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu c. Arg Serie 0</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288100	16728	94.35	67.90
<b>Iscador Qu c. Arg Serie I</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288117	16728	94.35	67.90
<b>Iscador Qu c. Arg Serie II</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288123	16728	94.35	67.90

▶▶▶▶▶ Assurance maladie et accidents

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Iscador Qu c. Cu</b> Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981976	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu c. Cu</b> Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981982	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu c. Cu</b> Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2981999	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu c. Cu</b> Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982013	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu c. Cu</b> Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982036	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu c. Cu Serie 0</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288152	16728	94.35	67.90
<b>Iscador Qu c. Cu Serie I</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288169	16728	94.35	67.90
<b>Iscador Qu c. Cu Serie II</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288181	16728	94.35	67.90
<b>Iscador Qu c. Hg</b> Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982059	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu c. Hg</b> Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982065	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu c. Hg</b> Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982071	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu c. Hg</b> Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982094	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu c. Hg</b> Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982102	16728	55.45	34.00
<b>Iscador Qu c. Hg Serie 0</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288206	16728	94.35	67.90
<b>Iscador Qu c. Hg Serie I</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288212	16728	94.35	67.90
<b>Iscador Qu c. Hg Serie II</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288229	16728	94.35	67.90
<b>Iscador Qu Serie 0</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288040	16728	94.35	67.90
<b>Iscador Qu Serie I</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288057	16728	94.35	67.90
<b>Iscador Qu Serie II</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288063	16728	94.35	67.90
<b>Iscador U c. Hg</b> Inj Lös 0.010 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982119	16728	55.45	34.00
<b>Iscador U c. Hg</b> Inj Lös 0.100 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982125	16728	55.45	34.00
<b>Iscador U c. Hg</b> Inj Lös 1 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982131	16728	55.45	34.00
<b>Iscador U c. Hg</b> Inj Lös 10 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982148	16728	55.45	34.00
<b>Iscador U c. Hg</b> Inj Lös 20 mg Amp 7 Stk	Weleda AG	571610	2982154	16728	55.45	34.00

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Iscador U c. Hg Serie 0</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288241	16728	94.35	67.90
<b>Iscador U c. Hg Serie I</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288258	16728	94.35	67.90
<b>Iscador U c. Hg Serie II</b> Inj Lös Amp 14 Stk	Weleda AG	571610	2288264	16728	94.35	67.90
<b>Makatussin Comp</b> Sirup 80 ml	Gebro Pharma AG	30310	4713530	15328	6.85	3.70
<b>Novo Helisen Depot Alnus/Corylu</b> Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880794	19552	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Alnus/Corylu</b> Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880802	19552	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Alnus/Corylu</b> Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880819 4880825	19552 19552	192.85 300.75	153.70 247.67
<b>Novo Helisen Depot Artemisia</b> Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884993	19553	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Artemisia</b> Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885001	19553	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Artemisia</b> Inj Susp Stärke 3 4.500 ml Inj Susp Stärke 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885024 4885018	19553 19553	192.85 300.75	153.70 247.67
<b>Novo Helisen Depot Bet/Aln/Cory</b> Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884556	19554	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Bet/Aln/Cory</b> Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884562	19554	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Bet/Aln/Cory</b> Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884585 4884579	19554 19554	192.85 300.75	153.70 247.67
<b>Novo Helisen Depot Bet/Fag/Aln/Cor</b> Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884450	19555	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Bet/Fag/Aln/Cor</b> Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884467	19555	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Bet/Fag/Aln/Cor</b> Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884496 4884473	19555 19555	192.85 300.75	153.70 247.67
<b>Novo Helisen Depot Betula</b> Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885231	19556	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Betula</b> Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885248	19556	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Betula</b> Inj Susp Stärke 3 4.500 ml Inj Susp Stärke 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885254 4885260	19556 19556	192.85 300.75	153.70 247.67
<b>Novo Helisen Depot Corylus</b> Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4882818	19557	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Corylus</b> Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4882824	19557	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Corylus</b> Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4882847 4882830	19557 19557	192.85 300.75	153.70 247.67

▶▶▶▶▶ Assurance maladie et accidents

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Novo Helisen Depot D. fari/D. pter</b> Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885136	19558	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot D. fari/D. pter</b> Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885142	19558	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot D. fari/D. pter</b> Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885159 4885165	19558 19558	192.85 300.75	153.70 247.67
<b>Novo Helisen Depot D. farinae</b> Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885082	19559	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot D. farinae</b> Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885099	19559	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot D. farinae</b> Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885113 4885107	19559 19559	192.85 300.75	153.70 247.67
<b>Novo Helisen Depot D. pteronyss</b> Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885171	19560	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot D. pteronyss</b> Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885188	19560	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot D. pteronyss</b> Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885194 4885202	19560 19560	192.85 300.75	153.70 247.67
<b>Novo Helisen Depot Gram Cer/Bet</b> Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880682	19561	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Gram Cer/Bet</b> Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880699	19561	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Gram Cer/Bet</b> Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880707 4880713	19561 19561	192.85 300.75	153.70 247.67
<b>Novo Helisen Depot Gram Cer/Pla</b> Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880630	19562	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Gram Cer/Pla</b> Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880647	19562	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Gram Cer/Pla</b> Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880676 4880653	19562 19562	192.85 300.75	153.70 247.67
<b>Novo Helisen Depot Gram/Art/Sec</b> Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885030	19563	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Gram/Art/Sec</b> Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885047	19563	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Gram/Art/Sec</b> Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4885076 4885053	19563 19563	192.85 300.75	153.70 247.67
<b>Novo Helisen Depot Gram/Bet/Sec</b> Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880506	19564	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Gram/Bet/Sec</b> Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880512	19564	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Gram/Bet/Sec</b> Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4880535 4880529	19564 19564	192.85 300.75	153.70 247.67
<b>Novo Helisen Depot Gram/Sec/Pla</b> Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884102	19565	281.20	230.66

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Novo Helisen Depot Gram/Sec/Pla</b> Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884119	19565	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Gram/Sec/Pla</b> Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884131 4884125	19565 19565	192.85 300.75	153.70 247.67
<b>Novo Helisen Depot Gram60/Sec40</b> Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4881397	19566	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Gram60/Sec40</b> Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4881405	19566	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Gram60/Sec40</b> Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4881411 4881428	19566 19566	192.85 300.75	153.70 247.67
<b>Novo Helisen Depot Gram80/Sec20</b> Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4881859	19567	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Gram80/Sec20</b> Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4881865	19567	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Gram80/Sec20</b> Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4881888 4881871	19567 19567	192.85 300.75	153.70 247.67
<b>Novo Helisen Depot Gram-Cere/Artem</b> Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4882043	19568	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Gram-Cere/Artem</b> Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4882066	19568	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Gram-Cere/Artem</b> Inj Susp St 3 4.500 ml Inj Susp St 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4882089 4882072	19568 19568	192.85 300.75	153.70 247.67
<b>Novo Helisen Depot Gram-Cereali</b> Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884711	19569	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Gram-Cereali</b> Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884728	19569	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Gram-Cereali</b> Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884740 4884734	19569 19569	192.85 300.75	153.70 247.67
<b>Novo Helisen Depot Graminea</b> Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884616	19570	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Graminea</b> Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884622	19570	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Graminea</b> Inj Susp Stärke 3 4.500 ml Inj Susp Stärke 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884639 4884645	19570 19570	192.85 300.75	153.70 247.67
<b>Novo Helisen Depot Parietaria</b> Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884042	19571	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Parietaria</b> Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884059	19571	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Parietaria</b> Inj Susp Stärke 3 4.500 ml Inj Susp Stärke 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4884071 4884065	19571 19571	192.85 300.75	153.70 247.67
<b>Novo Helisen Depot Secale</b> Inj Susp 0-3 4x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4881894	19572	281.20	230.66

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Novo Helisen Depot Secale</b> Inj Susp 1-3 3x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4881902	19572	281.20	230.66
<b>Novo Helisen Depot Secale</b> Inj Susp Stärk 3 4.500 ml Inj Susp Stärk 3 2x 4.500 ml	Allergopharma AG	71330	4881925 4881919	19572 19572	192.85 300.75	153.70 247.67

#### IX. Modifications de la limitation/de l'indication

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
04.08.11 (L)		<b>Amitiza</b> (Lubiprostonum)	SUCAMPO AG		
	19222	Kaps 28 Stk 0,024 mg Fr. 58.05 {34.79}		59275003	01.02.2014, B
	19222	Kaps 56 Stk 0,024 mg Fr. 99.55 {72.52}		59275001	01.12.2012, B

#### Vielle limitation:

Seuls les gastroentérologues ont le droit de prescrire AMITIZA pour traiter la constipation idiopathique chronique sévère ou réfractaire.

Le traitement par AMITIZA s'adresse uniquement aux patients (> 18 ans) qui n'ont pas répondu à un traitement antérieur avec au moins 2 laxatifs de différentes classes sur une période de 9 mois au minimum. S'il ne montre aucune efficacité après 4 semaines (augmentation de réquence des selles d'au moins 1 évacuation spontanée par semaine), le traitement doit être arrêté.

La durée maximale de traitement est de 12 semaines.

Un traitement répété par AMITIZA nécessite une demande de prise en charge des coûts auprès de l'assurance, après consultation du médecin-conseil.

#### Limitation nouvelle:

Die Le traitement par AMITIZA s'adresse uniquement aux patients (> 18 ans) qui n'ont pas répondu à un traitement antérieur avec au moins 2 laxatifs de différentes classes sur une période de 9 mois au minimum. S'il ne montre aucune efficacité après 4 semaines (augmentation de la fréquence des selles d'au moins 1 évacuation spontanée par semaine), le traitement doit être arrêté.

La durée maximale de traitement est de 52 semaines.

Le traitement de > 52 semaines par AMITIZA nécessite une demande de prise en charge des coûts auprès de l'assurance, après consultation du médecin-conseil.

07.15.00 (L)		<b>Simponi Fertigspritze</b> (Golimumabum)	MSD Merck Sharp & Dohme AG		
	19300	Inj Lös 0,5 ml 50 mg/0,5 ml Fr. 1503.90 {1315.17}		61263001	01.12.2010, B
	19300	Inj Lös 100 mg/1ml 1 ml Fr. 2'312.95 {2'052.83}		61263003	01.02.2014, B
		<b>Simponi Pen</b> (Golimumabum)	MSD Merck sharp & Dohme AG		
	19313	Inj Lös 50 mg/0,5 ml Injektor Fr. 1503.90 {1315.17}		61318001	01.12.2010, B
	19313	Inj Lös 100 mg/1ml Injektor 1 ml Fr. 2'312.95 {2'052.83}		61318003	01.02.2014, B

#### Vielle limitation:

Traitement sous-cutané de la polyarthrite rhumatoïde active (seulement en association avec le méthotrexate) et traitement de l'arthrite psoriasique, lorsque le traitement antirhumatismal standard précédent par des antirhumatismeaux de fond (DMARD) a été insuffisant.

Après une garantie de la prise en charge par le médecin-conseil de l'assureur.

Traitement de la maladie de Bechterew en cas de réponse inadéquate au traitement conventionnel précédent.

Le traitement exige une garantie préalable de prise en charge des frais par l'assureur-maladie après consultation du médecin-conseil.

#### Limitation nouvelle:

Colite ulcéreuse modérée à grave chez les patients adultes : traitement par SIMPONI lorsque le traitement de fond classique (par ex. azathioprine, 6-mercaptopurine ou glucocorticoïdes) a été insuffisant ou n'a pas été toléré.

Le traitement exige une garantie préalable de prise en charge des frais par l'assureur-maladie après consultation du médecin-conseil.

(L)		<b>Soliris</b> (Eculizumabum)	ALEXION PHARMA INTERNATIONAL SÀRL		
	19016	Inf Konz 300 mg/30ml Durchstf 30 m Fr. 5'948.80 {5763.69}		59282001	01.02.2012, A

#### Limitation nouvelle:

Uniquement pour les patients atteints d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN). Avant d'instaurer le traitement, il est nécessaire d'obtenir l'accord de prise en charge des coûts par l'assureur après concertation avec le médecin conseil.

Tous les patients traités par SOLIRIS doivent être enrôlés dans un registre (le traitement ne peut commencer qu'après confirmation de l'inclusion du patient dans le registre, un extrait de la saisie des données du patient dans le registre est à présenter avec la demande de prise en charge).

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
----------------------	---------------	-----------------------------------------------	--------------------	----------	-------------------

La pose de l'indication pour le traitement et les contrôles des patients dans le cadre de la tenue du registre doivent s'effectuer uniquement dans les centres universitaires et hôpitaux cantonaux d'Aarau, Bellinzzone, Lucerne et Saint-Gall. L'administration du traitement par SOLIRIS entre ces contrôles peut avoir lieu dans un hôpital local.

Le médecin traitant du centre transmet continuellement les données requises à l'outil Internet prédéfini du registre SwissSoliris Reimbursement Registry (SSRR). L'OFSP peut consulter en tout temps les données et reçoit tous les 12 mois un rapport consolidé. Le centre est tenu de saisir au minimum les données suivantes pour le registre de Soliris:

- 1) Données anonymisées du patient avec l'indication d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), y compris la date de naissance, le sexe et le poids.
- 2) Avant de commencer le traitement, l'état actuel doit être documenté. L'HPN doit être confirmée par un dosage d'au minimum 10% de clones HPN. Un consentement écrit du patient doit être obtenu. Les patients doivent être vaccinés au préalable contre les méningocoques.
- 3) A 3 mois puis à 6 et 12 mois après le début du traitement, il convient d'enregistrer la réponse thérapeutique (paramètres hématologiques, taux de LDH, symptômes d'HPN comme douleurs abdominales, douleurs thoraciques, dyspnée et douleurs exigeant une intervention médicale, performances selon une échelle de «qualité de vie», besoin de transfusions, événements thrombotiques, survenue d'insuffisance rénale et hypertension artérielle pulmonaire), ainsi que la date de l'examen. Le dosage et la fréquence posologique de Soliris doivent figurer dans le registre. Dès la 2<sup>e</sup> année de traitement, les contrôles s'effectuent tous les 6 mois, soit pour la 2<sup>e</sup> année 18 et 24 mois après le début du traitement.
- 4) Les patients dont la réponse thérapeutique est insuffisante doivent arrêter le traitement. Une réponse thérapeutique est admise lorsqu'on observe chez le patient traité une diminution d'au moins 60% de la LDH et une amélioration des paramètres cliniques. En cas de réponse insatisfaisante, le médecin traitant doit indiquer, sur la base de l'évolution clinique, pour quelle raison la poursuite du traitement est indiquée. Après 12 mois de traitement, le besoin de transfusions devrait avoir diminué.
- 5) La garantie de prise en charge des coûts est à renouveler chaque année.
- 6) Calcul du prix public sur la base du prix départ usine auquel s'ajoutent CHF 40.- en raison du caractère particulier de la distribution (pratiquement pas de commerce intermédiaire, comme pour les produits sanguins), TVA en sus.

07.16.10

(L)	<b>Mabthera</b> (Rituximabum)	ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG		
17079	Amp 100 mg/10 ml 2 Stk Fr. 778.60 {663.95}		54378017	15.03.1998, A
17079	Amp 500 mg/50 ml 1 Stk Fr. 1875.80 {1654.23}		54378025	15.03.1998, A

**Limitation nouvelle:**

Hématologie:

Traitement de patients symptomatiques non prétraités avec lymphome non hodgkinien folliculaire CD20-positif (stades III-IV) et charge tumorale élevée, en association avec un protocole CVP (cyclophosphamide, vincristine, prednisone) ou CHOP (cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine, prednisone). En cas de réponse au traitement, un traitement d'entretien par le rituximab en monothérapie peut être administré pendant 2 ans.

Traitement de patients avec lymphome non hodgkinien folliculaire CD20- positif (stades III-IV), en cas de récurrence ou de chimiorésistance.

Traitement d'entretien de patients avec lymphome non hodgkinien folliculaire CD20-positif récidivant ou réfractaire (stades III – IV) ayant répondu à un traitement d'induction par un protocole CHOP ou R-CHOP.

Traitement de patients avec lymphome non hodgkinien agressif à grandes cellules B, CD20-positif, (DLBCL) en association avec une chimiothérapie standard analogue au protocole CHOP.

Traitement de patients avec leucémie lymphatique chronique (CLL) nécessitant un traitement en association avec fludarabine et cyclophosphamide (R-FC).

Les patients prétraités par fludarabine doivent avoir répondu au traitement pendant 6 mois au moins.

Maladies auto-immunes:

Traitement de patients adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde sévère, en association avec le méthotrexate (MTX), après échec d'un ou plusieurs traitements par des inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale (anti-TNF). Après une garantie de la prise en charge par le médecin-conseil de l'assureur.

Pour le traitement de patients présentant une vascularite associée aux ANCA sévère active (granulomatose avec polyangéite (aussi appelée maladie de Wegener) et polyangéite microscopique) en combinaison avec des corticostéroïdes, lorsque les critères suivants sont remplis:

- après une récurrence sous cyclophosphamide ou après l'échec du cyclophosphamide;
- en cas d'intolérance ou d'hypersensibilité au cyclophosphamide ou si le cyclophosphamide est contre-indiqué;
- lorsque le patient souhaite encore avoir un ou des enfants (risque d'infertilité).

---

**X. Mutations de noms**

---


Carvedilol Spirig sera CARVEDILOL SPIRIG HC  
Co-Lisinopril Spirig sera CO-LISINOPRIL SPIRIG HC  
Fibrogammin P sera FIBROGAMMIN  
Intratect sera INTRATECT 5% resp. 10%  
Irbesartan Spirig sera IRBESARTAN SPIRIG HC  
Levetiracetam Spirig sera LEVETIRACETAM SPIRIG HC  
Losartan Teva sera LOSARTAN MEPHA  
Pantoprazol Spirig sera PANTOPRAZOL SPIRIG HC  
Paroxetin hemihydrat Teva sera PAROXETIN MEPHA  
Pegintron sera PEGINTRON PEN CLEARCLICK  
Penicillin Spirig sera PENICILLIN SPIRIG HC  
Pravastatin Spirig sera PRAVASTATIN SPIRIG HC  
Tamsulosin Spirig sera TAMSULOSIN SPIRIG HC  
Valsartan Spirig sera VALSARTAN SPIRIG HC

Campagne de communication  
**Bien regardé, bien protégé.**

Protection des consommateurs

**BIEN REGARDÉ, BIEN PROTÉGÉ.**

Achat, utilisation, entreposage ou élimination : soyez toujours attentifs aux symboles de danger et aux conseils de prudence sur l'étiquette.



Une campagne pour l'utilisation en toute sécurité des produits chimiques au quotidien.

Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Office fédéral de la santé publique OFSP  
Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO  
Office fédéral de l'environnement OFEV  
Office fédéral de l'agriculture OFAG

ASA | SVV

Schweizerischer Versicherungsverband  
Association Suisse d'Assurances  
Associazione Svizzera d'Assicurazioni

**P.P. A**

CH-3003 Berne  
Post CH AG

Indiquer les changements

d'adresse :

Bulletin de l'OFSP  
OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne

# Bulletin 6/14