



# Bulletin 19/14

Office fédéral de la santé publique



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Office fédéral de la santé publique OFSP

**Editeur**

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne (Suisse)  
[www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

**Rédaction**

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne  
Téléphone 031 323 87 79  
[drucksachen-bulletin@bag.admin.ch](mailto:drucksachen-bulletin@bag.admin.ch)

**Impression**

ea Druck + Verlag AG  
Zürichstrasse 57  
CH-8840 Einsiedeln  
Téléphone 055 418 82 82

**Abonnements, changements d'adresse**

OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne  
E-mail : [verkauf.zivil@bbl.admin.ch](mailto:verkauf.zivil@bbl.admin.ch)  
Téléphone 031 325 50 50  
Fax 031 325 50 58

ISSN 1420-4274

---

Sommaire	
Maladies transmissibles	
<b>Déclarations des maladies infectieuses</b>	328
Statistique Sentinella	330
Assurance maladie et accidents	
<b>Liste des spécialités</b>	331
Campagne de communication	
<b>Pour ne rien manquer, faites vous vacciner</b>	341
Bien regardé, bien protégé.	343

# Maladies transmissibles

## Déclarations des maladies infectieuses

### Situation à la fin de la 17<sup>e</sup> semaine (29.04.2014)<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en *italique* correspondent aux données annualisées: cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

<sup>b</sup> N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

<sup>c</sup> Femmes enceintes et nouveau-nés.

<sup>d</sup> Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella: [www.bag.admin.ch/sentinella](http://www.bag.admin.ch/sentinella).

<sup>e</sup> La déclaration obligatoire de fièvre Q a été introduite le 1.11.2012.

<sup>f</sup> Cas de la MCJ classique, confirmés et probables.

On renonce à présenter les données en détail, compte tenu du processus diagnostique qui peut durer jusqu'à deux mois. Le nombre de cas confirmés et probables durant l'année 2011 est de 10 et en 2012 de 9.

	Semaine 17			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
<b>Transmission respiratoire</b>												
Tuberculose	10 <i>6.40</i>	9 <i>5.80</i>	6 <i>3.90</i>	31 <i>5.00</i>	45 <i>7.20</i>	35 <i>5.60</i>	530 <i>6.60</i>	500 <i>6.20</i>	559 <i>6.90</i>	147 <i>5.60</i>	165 <i>6.20</i>	151 <i>5.70</i>
Maladies invasives à méningocoques	2 <i>1.30</i>	1 <i>0.60</i>	2 <i>1.30</i>	5 <i>0.80</i>	7 <i>1.10</i>	6 <i>1.00</i>	48 <i>0.60</i>	39 <i>0.50</i>	72 <i>0.90</i>	18 <i>0.70</i>	22 <i>0.80</i>	29 <i>1.10</i>
Légionellose	4 <i>2.60</i>	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>	16 <i>2.60</i>	16 <i>2.60</i>	11 <i>1.80</i>	288 <i>3.60</i>	296 <i>3.70</i>	264 <i>3.30</i>	56 <i>2.10</i>	69 <i>2.60</i>	59 <i>2.20</i>
Haemophilus influenzae: maladies invasives	3 <i>1.90</i>	2 <i>1.30</i>	3 <i>1.90</i>	12 <i>1.90</i>	6 <i>1.00</i>	7 <i>1.10</i>	94 <i>1.20</i>	85 <i>1.00</i>	81 <i>1.00</i>	42 <i>1.60</i>	34 <i>1.30</i>	32 <i>1.20</i>
Rougeole		1 <i>0.60</i>	6 <i>3.90</i>	2 <i>0.30</i>	1 <i>0.20</i>	8 <i>1.30</i>	183 <i>2.30</i>	58 <i>0.70</i>	294 <i>3.60</i>	15 <i>0.60</i>	12 <i>0.40</i>	20 <i>0.80</i>
Rubéole <sup>b</sup>				1 <i>0.20</i>	3 <i>0.50</i>		4 <i>0.05</i>	4 <i>0.05</i>	6 <i>0.07</i>	1 <i>0.04</i>	3 <i>0.10</i>	2 <i>0.08</i>
<b>Rubéole materno-fœtale<sup>c</sup></b>												
Virus influenza <sup>d</sup> Types et sous-types saisonniers	21 <i>13.50</i>	6 <i>3.90</i>	14 <i>9.00</i>	127 <i>20.40</i>	140 <i>22.50</i>	99 <i>15.90</i>	1533 <i>19.00</i>	2958 <i>36.60</i>	1031 <i>12.80</i>	1497 <i>56.70</i>	2876 <i>108.90</i>	1001 <i>37.90</i>
Maladies invasives à pneumocoques	38 <i>24.50</i>	25 <i>16.10</i>	13 <i>8.40</i>	127 <i>20.40</i>	105 <i>16.90</i>	100 <i>16.10</i>	887 <i>11.00</i>	973 <i>12.00</i>	893 <i>11.10</i>	462 <i>17.50</i>	517 <i>19.60</i>	437 <i>16.60</i>
<b>Transmission féco-orale</b>												
Campylobacter	133 <i>85.60</i>	95 <i>61.20</i>	101 <i>65.00</i>	403 <i>64.90</i>	370 <i>59.60</i>	368 <i>59.20</i>	7750 <i>96.00</i>	8238 <i>102.00</i>	8536 <i>105.70</i>	2183 <i>82.70</i>	1980 <i>75.00</i>	2309 <i>87.50</i>
Salmonella typhi/paratyphi	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>		3 <i>0.50</i>	3 <i>0.50</i>		30 <i>0.40</i>	28 <i>0.40</i>	27 <i>0.30</i>	11 <i>0.40</i>	8 <i>0.30</i>	7 <i>0.30</i>
Autres salmonelles	19 <i>12.20</i>	27 <i>17.40</i>	28 <i>18.00</i>	61 <i>9.80</i>	83 <i>13.40</i>	60 <i>9.70</i>	1273 <i>15.80</i>	1295 <i>16.00</i>	1347 <i>16.70</i>	282 <i>10.70</i>	315 <i>11.90</i>	295 <i>11.20</i>
Shigellen	3 <i>1.90</i>	2 <i>1.30</i>	3 <i>1.90</i>	7 <i>1.10</i>	9 <i>1.40</i>	10 <i>1.60</i>	145 <i>1.80</i>	183 <i>2.30</i>	147 <i>1.80</i>	41 <i>1.60</i>	54 <i>2.00</i>	35 <i>1.30</i>
E.coli entérohémorragique	1 <i>0.60</i>	3 <i>1.90</i>		6 <i>1.00</i>	7 <i>1.10</i>	1 <i>0.20</i>	92 <i>1.10</i>	66 <i>0.80</i>	67 <i>0.80</i>	27 <i>1.00</i>	17 <i>0.60</i>	9 <i>0.30</i>
Hépatite A	2 <i>1.30</i>	2 <i>1.30</i>		7 <i>1.10</i>	3 <i>0.50</i>	2 <i>0.30</i>	54 <i>0.70</i>	66 <i>0.80</i>	83 <i>1.00</i>	21 <i>0.80</i>	26 <i>1.00</i>	23 <i>0.90</i>
Listéria	2 <i>1.30</i>			12 <i>1.90</i>	2 <i>0.30</i>	3 <i>0.50</i>	94 <i>1.20</i>	37 <i>0.50</i>	50 <i>0.60</i>	43 <i>1.60</i>	13 <i>0.50</i>	14 <i>0.50</i>

▶▶▶▶▶ Maladies transmissibles

	Semaine 17			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Transmission par du sang ou sexuelle												
Hépatite B aiguë		1 <i>0.60</i>	3 <i>1.90</i>	3 <i>0.50</i>	8 <i>1.30</i>	4 <i>0.60</i>	60 <i>0.70</i>	70 <i>0.90</i>	70 <i>0.90</i>	17 <i>0.60</i>	22 <i>0.80</i>	24 <i>0.90</i>
Total des déclarations (B)	2	16	43	90	122	98	1440	1436	1298	447	454	442
Hépatite C aiguë			5 <i>3.20</i>		5 <i>0.80</i>	8 <i>1.30</i>	41 <i>0.50</i>	61 <i>0.80</i>	59 <i>0.70</i>	13 <i>0.50</i>	21 <i>0.80</i>	19 <i>0.70</i>
Total des déclarations (C)	3	16	67	114	159	131	1675	1785	1417	496	582	542
Chlamydia trachomatis	231 <i>148.80</i>	172 <i>110.80</i>	150 <i>96.60</i>	694 <i>111.70</i>	671 <i>108.00</i>	601 <i>96.80</i>	9116 <i>112.90</i>	8289 <i>102.60</i>	7562 <i>93.60</i>	3116 <i>118.00</i>	2749 <i>104.10</i>	2686 <i>101.70</i>
Gonorrhée	55 <i>35.40</i>	32 <i>20.60</i>	17 <i>11.00</i>	126 <i>20.30</i>	156 <i>25.10</i>	75 <i>12.10</i>	1678 <i>20.80</i>	1737 <i>21.50</i>	1450 <i>18.00</i>	520 <i>19.70</i>	584 <i>22.10</i>	416 <i>15.80</i>
Syphilis	32 <i>20.60</i>	25 <i>16.10</i>	20 <i>12.90</i>	89 <i>14.30</i>	94 <i>15.10</i>	71 <i>11.40</i>	1100 <i>13.60</i>	1144 <i>14.20</i>	1019 <i>12.60</i>	331 <i>12.50</i>	387 <i>14.70</i>	339 <i>12.80</i>
Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs												
Encéphalite à tiques	4 <i>2.60</i>		4 <i>2.60</i>	8 <i>1.30</i>	1 <i>0.20</i>	8 <i>1.30</i>	214 <i>2.60</i>	89 <i>1.10</i>	180 <i>2.20</i>	12 <i>0.40</i>	3 <i>0.10</i>	9 <i>0.30</i>
Chikungunya							6 <i>0.07</i>	3 <i>0.04</i>	4 <i>0.05</i>	3 <i>0.10</i>	2 <i>0.08</i>	
Paludisme	1 <i>0.60</i>	5 <i>3.20</i>	1 <i>0.60</i>	12 <i>1.90</i>	15 <i>2.40</i>	6 <i>1.00</i>	173 <i>2.10</i>	202 <i>2.50</i>	194 <i>2.40</i>	58 <i>2.20</i>	72 <i>2.70</i>	50 <i>1.90</i>
Infections à Hantavirus						1 <i>0.20</i>		7 <i>0.09</i>	1 <i>0.01</i>			1 <i>0.04</i>
Dengue	2 <i>1.30</i>	4 <i>2.60</i>		7 <i>1.10</i>	11 <i>1.80</i>	3 <i>0.50</i>	170 <i>2.10</i>	114 <i>1.40</i>	34 <i>0.40</i>	34 <i>1.30</i>	34 <i>1.30</i>	14 <i>0.50</i>
Fièvre jaune												
Brucella	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.20</i>	1 <i>0.20</i>	1 <i>0.20</i>	4 <i>0.05</i>	5 <i>0.06</i>	8 <i>0.10</i>	2 <i>0.08</i>	3 <i>0.10</i>	2 <i>0.08</i>
Trichinella spiralis		1 <i>0.60</i>			1 <i>0.20</i>			2 <i>0.02</i>			1 <i>0.04</i>	
Tularémie						2 <i>0.30</i>	28 <i>0.40</i>	40 <i>0.50</i>	17 <i>0.20</i>	2 <i>0.08</i>	2 <i>0.08</i>	3 <i>0.10</i>
Fièvre Q*	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>		3 <i>0.50</i>	2 <i>0.30</i>		29 <i>0.40</i>	14 <i>0.20</i>		11 <i>0.40</i>	8 <i>0.30</i>	
Fièvre du Nil occidental							1 <i>0.01</i>	1 <i>0.01</i>				
Autres déclarations												
Botulisme							1 <i>0.01</i>					
Maladie de Creutzfeldt-Jakob <sup>f</sup>										5		
Tétanos									1 <i>0.01</i>			

## Maladies transmissibles

# Statistique Sentinella

### Déclarations (N) sur 4 semaines jusqu'au 25.04.2014 et incidence par 1000 consultations (N/10<sup>3</sup>)

Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	14		15		16		17		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>
Influenza	50	3.3	24	1.7	23	2.2	3	0.3	25	1.9
Oreillons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otite moyenne	75	5.0	53	3.8	35	3.3	31	3.6	48.5	3.9
Pneumonie	12	0.8	8	0.6	4	0.4	8	0.9	8	0.7
Coqueluche	5	0.3	3	0.2	4	0.4	5	0.6	4.3	0.4
Médecins déclarants	161		149		136		115		140.3	

Données provisoires

# Assurance maladie et accidents

## Liste des spécialités

La Liste des spécialités peut être consultée sur internet sous : [www.spezialitätenliste.ch](http://www.spezialitätenliste.ch)

Valable à partir du 1<sup>er</sup> mai 2014

{ } Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé.

### I. Nouvelles admissions des préparations

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.07.10 G	20232	<b>Levetiracetam DESITIN</b> (Levetiracetamum) Filmtabl 250 mg 30 Stk Fr. 25.95 {11.87}	Desitin Pharma GmbH	65154001	01.05.2014, B
G	20232	<b>Levetiracetam DESITIN</b> (Levetiracetamum) Filmtabl 500 mg 20 Stk Fr. 28.20 {13.83}	Desitin Pharma GmbH	65154002	01.05.2014, B
	20232	Filmtabl 500 mg 100 Stk Fr. 89.35 {63.53}		65154003	01.05.2014, B
	20232	Filmtabl 500 mg 200 Stk Fr. 160.30 {125.36}		65154004	01.05.2014, B
G	20232	<b>Levetiracetam DESITIN</b> (Levetiracetamum) Filmtabl 1000 mg 30 Stk Fr. 61.10 {38.95}	Desitin Pharma GmbH	65154005	01.05.2014, B
	20232	Filmtabl 1000 mg 100 Stk Fr. 159.10 {124.32}		65154006	01.05.2014, B
	20232	Filmtabl 1000 mg 200 Stk Fr. 296.30 {243.81}		65154007	01.05.2014, B
02.05.10 G	20225	<b>Zolmitriptan Spirig HC</b> (Zolmitriptanum) Tabl 2.500 mg 3 Stk Fr. 25.25 {11.29}	Spirig HealthCare AG	62790001	01.05.2014, B
G	20226	<b>Zolmitriptan Spirig HC</b> (Zolmitriptanum) Schmelztabl 2.500 mg 2 Stk Fr. 16.60 {7.30}	Spirig HealthCare AG	62789001	01.05.2014, B
	20226	Schmelztabl 2.500 mg 6 Stk Fr. 40.45 {20.97}		62789002	01.05.2014, B
G	20225	<b>Zolmitriptan Spirig HC</b> (Zolmitriptanum) Tabl 2.500 mg 6 Stk Fr. 41.15 {21.58}	Spirig HealthCare AG	62790002	01.05.2014, B
	20225	Tabl 2.500 mg 12 Stk Fr. 59.85 {37.87}		62790003	01.05.2014, B
G	20226	<b>Zolmitriptan Spirig HC</b> (Zolmitriptanum) Schmelztabl 2.500 mg 12 Stk Fr. 58.65 {36.79}	Spirig HealthCare AG	62789003	01.05.2014, B
02.07.10 G	20229	<b>Telmisartan Spirig HC</b> (Telmisartanum) Filmtabl 40 mg 28 Stk Fr. 27.55 {13.28}	Spirig HealthCare AG	63077001	01.05.2014, B
	20229	Filmtabl 40 mg 98 Stk Fr. 65.55 {42.80}		63077002	01.05.2014, B
G	20229	<b>Telmisartan Spirig HC</b> (Telmisartanum) Filmtabl 80 mg 28 Stk Fr. 34.75 {15.97}	Spirig HealthCare AG	63077003	01.05.2014, B
	20229	Filmtabl 80 mg 98 Stk Fr. 80.05 {55.43}		63077004	01.05.2014, B
07.06.10 G	20228	<b>Doxorubicin Sandoz eco</b> (Doxorubicini hydrochloridum) Inj Lös 10 mg/5ml 5 ml Fr. 26.20 {12.12}	Sandoz Pharmaceuticals AG	54828001	01.05.2014, A
07.16.10 G	20228	<b>Doxorubicin Sandoz eco</b> (Doxorubicini hydrochloridum) Inj Lös 50 mg/25ml 25 ml Fr. 86.00 {60.61}	Sandoz Pharmaceuticals AG	54828002	01.05.2014, A
G	20228	<b>Doxorubicin Sandoz eco</b> (Doxorubicini hydrochloridum) Inj Lös 100 mg/50ml 50 ml Fr. 155.55 {121.22}	Sandoz Pharmaceuticals AG	54828003	01.05.2014, A
12.02.30 G	20227	<b>Mometason Mepha</b> (Mometasoni-17 furoas) Nasenspray 50 mcg 140 Dos Fr. 19.00 {9.42}	Mepha Pharma AG	63248001	01.05.2014, B

{ } Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé.

### II. Autres emballages et dosages

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.01.10		<b>Ben-u-ron</b> (Paracetamolium)	Nutrimed SA		
	14984	Tabl 500 mg 100 Stk Fr. 15.05 {5.95}		46206001	01.05.2014, B
		<b>Paracetamol Sandoz</b> (Paracetamolium)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20127	Tabl 500 mg (neu) 100 Stk Fr. 15.05 {5.95}		63048005	01.05.2014,
D					
01.06.00		<b>Citalopram Actavis</b> (Citalopramum)	Actavis Switzerland AG		
G	18875	Filmtabl 20 mg Ds 100 Stk Fr. 86.25 {60.85}		57260000	01.05.2014, B
G		<b>Citalopram Actavis</b> (Citalopramum)	Actavis Switzerland AG		
	18875	Filmtabl 40 mg Ds 100 Stk Fr. 151.50 {117.68}		57260000	01.05.2014, B
07.08.10		<b>Menopur Multidose</b> (Menotropinum)	Ferring AG		
	17872	Trockensub 600 E c Solv Durchstf 1 Stk Fr. 278.45 {228.28}		60371001	01.05.2014, A
08.01.94		<b>Co-Amoxi Mepha</b> (Amoxicillinum anhydricum, Acidum clavulanicum)	Mepha Pharma AG		
(L)G		Administration parentérale seulement pour patients, qui ne peuvent pas prendre des médicaments par voie orale.			
	18047	Trockensub 1200 mg Durchstf 10 Stk Fr. 41.60 {21.93}		56758009	01.05.2014, A
(L)G		<b>Co-Amoxi Mepha</b> (Amoxicillinum anhydricum, Acidum clavulanicum)	Mepha Pharma AG		
	18047	Trockensub 1100 mg Durchstf 10 Stk Fr. 42.45 {22.67}		56758008	01.05.2014, A
(L)G		<b>Co-Amoxi Mepha</b> (Amoxicillinum anhydricum, Acidum clavulanicum)	Mepha Pharma AG		
	18047	Trockensub 2200 mg Durchstf 10 Stk Fr. 55.35 {33.94}		56758010	01.05.2014, A

Conformément à l'art. 68, al. 2, de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) la radiation d'un médicament de la LS prend effet trois mois après avoir été publiée dans le bulletin de l'OFSP.

{ } Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé.

### III. Préparations/emballages radiés

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.01.10		<b>Dolprone 500</b> (Paracetamolium)	Sanofi-Aventis (Suisse) SA		
	13856	Tabl 500 mg Erw 20 Stk Fr. 3.15 {1.71}		41187018	01.05.2014,
D					
06.01.10		<b>NovoSeven raumtempstab</b> (Eptacogum alfa (activatum))	Novo Nordisk Pharma AG		
(L)	18941	Trockensub 1 mg c solv Durchstf 1 Stk Fr. 907.55 {845.41}		58693001	01.05.2014, B
(L)		<b>NovoSeven raumtempstab</b> (Eptacogum alfa (activatum))	Novo Nordisk Pharma AG		
	18941	Trockensub 2 mg c solv Durchstf 1 Stk Fr. 1'774.15 {1'690.88}		58693002	01.05.2014, B
(L)		<b>NovoSeven raumtempstab</b> (Eptacogum alfa (activatum))	Novo Nordisk Pharma AG		
	18941	Trockensub 5 mg c solv Durchstf 1 Stk Fr. 4'370.80 {4'224.20}		58693003	01.05.2014, B
07.03.10		<b>Norditropin SimpleXx Patrone</b> (Somatropinum ADNr)	Novo Nordisk Pharma AG		
(L)	17706	Inj Lös 5 mg 1.500 ml Fr. 354.70 {294.69}		55022025	01.05.2014, A
(L)		<b>Norditropin SimpleXx Patrone</b> (Somatropinum ADNr)	Novo Nordisk Pharma AG		
	17706	Inj Lös 10 mg 1.500 ml Fr. 692.20 {588.67}		55022041	01.05.2014, A



Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
(L)		<b>Norditropin SimpleXx Patrone</b> (Somatotropinum ADNr)	Novo Nordisk Pharma AG		
	17706	Inj Lös 15 mg 1.500 ml Fr. 1'029.30 {882.43}		55022001	01.05.2014, A
07.06.20		<b>Semi-Daonil</b> (Glibenclamidum)	Sanofi-Aventis (Suisse) SA		
	12926	Tabl 2.500 mg 60 Stk Fr. 7.65 {3.09}		41017023	01.05.2014, B
08.01.50 G		<b>Tasmacyclin Akne</b> (Doxycyclinum)	Gebro Pharma AG		
	17733	Tabl 50 mg 30 Stk Fr. 13.95 {5.04}		54523025	01.05.2014, A
10.05.10		<b>Dexalocal</b> (Dexamethasonum)	Medinova AG		
	11715	Creme 20 g Fr. 9.65 {4.86}		36227028	01.05.2014, B
10.05.20		<b>Dexalocal F</b> (Dexamethasonum, Framycetini sulfas)	Medinova AG		
	11716	Creme 20 g Fr. 14.85 {5.82}		36231025	01.05.2014, B
		<b>Dexasalyl</b> (Dexamethasoni acetat, Acidum salicylicum)	Medinova AG		
	11982	Salbe 20 g Fr. 14.35 {5.35}		36234016	01.05.2014, B
	11982	Salbe 60 g Fr. 27.20 {12.68}		36234024	01.05.2014, B
11.99.00 (L)		<b>Macugen</b> (Natrii pegaptanibum)	Pfizer AG		
	18395	Inj Lös 0.300 mg Luer-LockFertigspr 1 Stk Fr. 869.25 {809.00}		57459003	01.05.2014, B

#### IV. Réductions de prix volontaires

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Amisulprid Actavis</b> Tabl 200 mg 30 Stk Tabl 200 mg 90 Stk	Actavis Switzerland AG	010500	4659121 4659138	19342 19342	45.10 94.45	25.00 68.00
<b>Amisulprid Actavis</b> Filmtabl 400 mg 30 Stk Filmtabl 400 mg 90 Stk	Actavis Switzerland AG	010500	4659144 4659150	19343 19343	71.50 182.85	48.00 145.00
<b>Olanza Actavis ODT</b> Schmelztabl 5 mg 28 Stk	Actavis Switzerland AG	010500	5634152	20098	42.80	23.00
<b>Olanza Actavis ODT</b> Schmelztabl 10 mg 28 Stk	Actavis Switzerland AG	010500	5634169	20098	64.60	42.00
<b>Olanza Actavis ODT</b> Schmelztabl 15 mg 28 Stk	Actavis Switzerland AG	010500	5634175	20098	86.45	61.00
<b>Olanza Actavis ODT</b> Schmelztabl 20 mg 28 Stk	Actavis Switzerland AG	010500	5634181	20098	108.25	80.00
<b>Rebif</b> Inj Lös 22 mcg/0.5 ml Fertigspr 12 Stk	Merck (Schweiz) AG	019900	4062392	17286	1'624.35	1'424.97
<b>Rebif</b> Inj Lös 44 mcg/0.5 ml Fertigspr 12 Stk	Merck (Schweiz) AG	019900	4062400	17286	1'882.50	1'660.34
<b>Rebif Startpackung</b> Inj Lös 6x8.8mcg, 6x22mcg Fertigspr 12 Stk	Merck (Schweiz) AG	019900	4062417	17286	1'568.40	1'373.96
<b>Taxotere</b> Inf Konz 20 mg/ml Durchstf 1 ml	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071610	4960760	16819	140.00	107.66
<b>Taxotere</b> Inf Konz 80 mg/4ml Durchstf 4 ml	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071610	4960777	16819	501.00	422.12
<b>Torsemid Mepha</b> Tabl 5 mg 20 Stk	Mepha Pharma AG	050100	5635973	18584	7.15	2.64
<b>Tramadol Mepha</b> Supp 100 mg 10 Stk	Mepha Pharma AG	010130	2131060	16194	7.40	2.88

**IVa. Réductions de prix après échéance du brevet**

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Axura</b> Filmtabl 10 mg (neu) 50 Stk	Merz Pharma (Schweiz) AG	019900	5460367	17962	112.50	83.70
<b>Axura</b> Filmtabl 20 mg 98 Stk	Merz Pharma (Schweiz) AG	019900	4579988	17962	383.05	319.40
<b>Axura</b> Tropfen 10 mg/g FI 50 g Tropfen 10 mg/g FI 100 g	Merz Pharma (Schweiz) AG	019900	2818472 2748961	17963 17963	113.90 211.45	84.95 169.89
<b>Axura Starterpack</b> Filmtabl 7x5,7x10,7x15,7x20mg neu 28 Stk	Merz Pharma (Schweiz) AG	019900	5460396	17962	77.20	52.96
<b>Ebixa</b> Tropfen 10 mg/g 50 g	Lundbeck (Schweiz) AG	019900	2732411	17961	113.90	84.95
<b>Ebixa</b> Filmtabl 10 mg (neu) 50 Stk	Lundbeck (Schweiz) AG	019900	5291597	17960	112.50	83.70
<b>Ebixa</b> Tropfen 10 mg/g 100 g	Lundbeck (Schweiz) AG	019900	2732428	17961	211.45	169.89
<b>Ebixa</b> Filmtabl 20 mg 98 Stk	Lundbeck (Schweiz) AG	019900	4548456	17960	383.05	319.40
<b>Ebixa Starterpack</b> Filmtabl 7x5,7x10,7x15,7x20mg(neu) 28 Stk	Lundbeck (Schweiz) AG	019900	5291605	17960	77.20	52.96

**IVb. Autres réductions de prix**

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Quetiapin Actavis XR</b> Ret Kaps 50 mg 60 Stk	Actavis Switzerland AG	010500	5791561	20185	51.45	30.51
<b>Quetiapin Actavis XR</b> Ret Kaps 200 mg 60 Stk Ret Kaps 200 mg 100 Stk	Actavis Switzerland AG	010500	5791578 5791584	20185 20185	99.30 152.50	72.22 118.57
<b>Quetiapin Actavis XR</b> Ret Kaps 300 mg 60 Stk Ret Kaps 300 mg 100 Stk	Actavis Switzerland AG	010500	5791590 5791609	20185 20185	133.55 208.50	102.06 167.35
<b>Quetiapin Actavis XR</b> Ret Kaps 400 mg 60 Stk Ret Kaps 400 mg 100 Stk	Actavis Switzerland AG	010500	5791615 5791621	20185 20185	179.05 287.45	141.66 236.10

**V. Réductions de prix après admission définitive**

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Zelboraf</b> Filmtabl 240 mg 56 Stk	Roche Pharma (Schweiz) AG	071610	5046998	19786	2'699.95	2'405.71

**VI. Réductions de prix après élargissement de la limitation/de l'indication**

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Abilify</b> Tabl 5 mg 28 Stk	Bristol-Myers Squibb SA	010500	3038546	17965	165.10	129.52
<b>Abilify</b> Tabl 10 mg 28 Stk	Bristol-Myers Squibb SA	010500	2801684	17965	178.30	141.03
<b>Abilify</b> Tabl 15 mg 28 Stk	Bristol-Myers Squibb SA	010500	2801715	17965	196.35	156.75

▶▶▶▶▶ Assurance maladie et accidents

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Abilify</b> Tabl 30 mg 28 Stk	Bristol-Myers Squibb SA	010500	2859608	17965	340.30	282.15
<b>Abilify</b> Schmelztabl 10 mg 28 Stk	Bristol-Myers Squibb SA	010500	3214210	18361	178.30	141.03
<b>Abilify</b> Schmelztabl 15 mg 28 Stk	Bristol-Myers Squibb SA	010500	3214204	18361	196.35	156.75
<b>Abilify</b> Sirup 1 mg/ml 150 ml	Bristol-Myers Squibb SA	010500	4353853	19044	211.80	170.22
<b>Sprycel</b> Filmtabl 20 mg 60 Stk	Bristol-Myers Squibb SA	071610	3395973	18561	2'628.95	2'340.94
<b>Sprycel</b> Filmtabl 50 mg 60 Stk	Bristol-Myers Squibb SA	071610	3395996	18561	5'044.95	4'681.89
<b>Sprycel</b> Filmtabl 70 mg 60 Stk	Bristol-Myers Squibb SA	071610	3396004	18561	5'044.95	4'681.89
<b>Sprycel</b> Filmtabl 100 mg 30 Stk	Bristol-Myers Squibb SA	071610	4479301	18561	5'178.10	4'811.81
<b>Xarelto</b> Filmtabl 10 mg 10 Stk Filmtabl 10 mg 30 Stk	Bayer (Schweiz) AG	060340	4049641 4049658	18899 18899	46.75 110.30	26.45 81.78
<b>Xarelto</b> Filmtabl 15 mg 14 Stk Filmtabl 15 mg 28 Stk Filmtabl 15 mg 98 Stk	Bayer (Schweiz) AG	060340	5249649 5249655 5249661	18899 18899 18899	60.00 101.60 328.85	38.00 74.21 272.18
<b>Xarelto</b> Filmtabl 20 mg 14 Stk Filmtabl 20 mg 28 Stk Filmtabl 20 mg 98 Stk	Bayer (Schweiz) AG	060340	5249684 5249690 5249709	18899 18899 18899	60.30 101.60 328.85	38.23 74.21 272.18

**VII. Changements de prix à cause de la correction de la part relative à la distribution**

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Advate</b> Trockensub 250 IE c Solv 2 ml Durchstf 1 Stk	Baxter AG	060110	5322056	18009	337.30	289.07
<b>Advate</b> Trockensub 500 IE c Solv 2 ml Durchstf 1 Stk	Baxter AG	060110	5322062	18009	605.95	551.17
<b>Advate</b> Trockensub 1000 IE c Solv Durchstf 1 Stk	Baxter AG	060110	2802117	18009	1'170.20	1'101.66
<b>Advate</b> Trockensub 1500 IE c Solv Durchstf 1 Stk	Baxter AG	060110	2802123	18009	1'732.20	1'649.95
<b>Advate</b> Trockensub 2000 IE c Solv Durchstf 1 Stk	Baxter AG	060110	4047487	18009	2'296.05	2'200.05
<b>Advate</b> Trockensub 3000 IE c Solv Durchstf 1 Stk	Baxter AG	060110	4047493	18009	3'423.55	3'300.05
<b>Benefix</b> Trockensub 250 IE c Solv Durchstf 5 ml	Pfizer AG	060110	4075035	17063	309.20	261.66
<b>Benefix</b> Trockensub 500 IE c Solv Durchstf 5 ml	Pfizer AG	060110	4075041	17063	577.95	523.85
<b>Benefix</b> Trockensub 1000 IE c Solv Durchstf 5 ml	Pfizer AG	060110	4051336	17063	1'114.35	1'047.17
<b>Benefix</b> Trockensub 2000 IE c Solv Durchstf 5 ml	Pfizer AG	060110	4049983	17063	2'187.70	2'094.34

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Benefix</b> Trockensub 3000 IE c Solv Durchstf 5 ml	Pfizer AG	060110	5533511	17063	3'189.85	3'072.06
<b>Beriate</b> Trockensub 250 IE c Solv Durchstf 1 Stk	CSL Behring AG	060110	5212250	17540	281.40	234.54
<b>Beriate</b> Trockensub 500 IE c Solv Durchstf 1 Stk	CSL Behring AG	060110	5212267	17540	494.60	442.54
<b>Beriate</b> Trockensub 1000 IE c Solv Durchstf 1 Stk	CSL Behring AG	060110	5212273	17540	948.10	884.98
<b>Berinert</b> Trockensub 500 IE/10ml c Solv 1 Stk	CSL Behring AG	060110	5354286	16778	842.55	782.00
<b>Berinin P</b> Trockensub 600 IE c Solv Amp 1 Stk	CSL Behring AG	060110	3599457	17413	532.35	479.37
<b>Berinin P</b> Trockensub 1200 IE c Solv Amp 1 Stk	CSL Behring AG	060110	3599492	17413	1'023.55	958.59
<b>Beriplex P N 500</b> Trockensub c Solv FI 20 ml	CSL Behring AG	060110	2986838	18291	326.30	278.34
<b>Faktor VII NF Baxter</b> Trockensub 600 IE c Solv Durchstf 1 Stk	Baxter AG	060110	3734151	15944	509.40	456.98
<b>Feiba NF</b> Trockensub 1000 IE c solv Durchstf 1 Stk	Baxter AG	060110	3755986	13547	1'469.35	1'393.51
<b>Feiba NF</b> Trockensub 2500 IE c solv Durchstf 1 Stk	Baxter AG	060110	4756700	13547	3'609.40	3'481.37
<b>Fibrogammin</b> Trockensub 250 IE c Solv Durchstf 1 Stk	CSL Behring AG	060110	5610803	18292	216.15	170.88
<b>Fibrogammin</b> Trockensub 1250 IE c Solv Durchstf 1 Stk	CSL Behring AG	060110	5610826	18292	916.85	854.49
<b>Haemate P</b> Trockensub 250 IE c solv Amp 1 Stk	CSL Behring AG	060110	3599090	14761	330.80	282.73
<b>Haemate P</b> Trockensub 500 IE c solv Amp 1 Stk	CSL Behring AG	060110	3599138	14761	548.85	495.46
<b>Haemate P</b> Trockensub 1000 IE c solv Amp 1 Stk	CSL Behring AG	060110	3599150	14761	1'056.70	990.93
<b>Haemocomplettan P</b> Trockensub 1 g i.v. FI 1 Stk	CSL Behring AG	060110	3602001	16779	446.40	395.51
<b>Haemocomplettan P</b> Trockensub 2 g i.v. FI 1 Stk	CSL Behring AG	060110	3602165	16779	851.80	791.02
<b>Haemoctin</b> Trockensub 250 IE c Solv Durchstf 1 Stk	Biotest (Schweiz) AG	060110	4793701	19423	278.65	231.83
<b>Haemoctin</b> Trockensub 500 IE c Solv Durchstf 1 Stk	Biotest (Schweiz) AG	060110	4793718	19423	516.25	463.66
<b>Haemoctin</b> Trockensub 1000 IE c Solv Durchstf 1 Stk	Biotest (Schweiz) AG	060110	4793724	19423	991.50	927.32
<b>Helixate M2V</b> Trockensub 250 IE c solv Durchstf 1 Stk	CSL Behring AG	060110	4128263	19156	306.00	258.54
<b>Helixate M2V</b> Trockensub 500 IE c solv Durchstf 1 Stk	CSL Behring AG	060110	4128300	19156	570.80	516.88
<b>Helixate M2V</b> Trockensub 1000 IE c solv Durchstf 1 Stk	CSL Behring AG	060110	4128317	19156	1'100.65	1'033.80

▶▶▶▶▶ Assurance maladie et accidents

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Helixate M2V</b> Trockensub 2000 IE c solv Durchstf 1 Stk	CSL Behring AG	060110	4128346	19156	2'132.10	2'040.10
<b>Immunate S/D</b> Trockensub 250 IE c Solv Durchstf 1 Stk	Baxter AG	060110	2998296	16468	300.00	252.68
<b>Immunate S/D</b> Trockensub 500 IE c Solv Durchstf 1 Stk	Baxter AG	060110	2998304	16468	529.50	476.59
<b>Immunate S/D</b> Trockensub 1000 IE c Solv Durchstf 1 Stk	Baxter AG	060110	2998310	16468	1'018.35	953.51
<b>Immunine STIM Plus</b> Trockensub 600 IE c S Durchstf 1 Stk	Baxter AG	060110	1874451	16141	527.05	474.20
<b>Immunine STIM Plus</b> Trockensub 1200 IE c S Durchstf 1 Stk	Baxter AG	060110	1874445	16141	1'012.30	947.61
<b>Kogenate SF Bio Set</b> Trockensub 250 IE c Solv Vial 1 Stk	Bayer (Schweiz) AG	060110	2874619	18180	362.25	313.41
<b>Kogenate SF Bio Set</b> Trockensub 500 IE c Solv Vial 1 Stk	Bayer (Schweiz) AG	060110	2874648	18180	653.50	597.56
<b>Kogenate SF Bio Set</b> Trockensub 1000 IE c Solv Vial 1 Stk	Bayer (Schweiz) AG	060110	2874654	18180	1'265.25	1'194.39
<b>Kogenate SF Bio Set</b> Trockensub 2000 IE c Solv Vial 1 Stk	Bayer (Schweiz) AG	060110	4067188	18180	2'483.40	2'382.83
<b>Kybernin P</b> Trockensub 500 E c Solv FI 1 Stk	CSL Behring AG	060110	2599343	16384	322.10	274.24
<b>Kybernin P</b> Trockensub 1000 E c Solv FI 1 Stk	CSL Behring AG	060110	2599366	16384	524.55	471.76
<b>NovoSeven raumtempstab</b> Trockensub 1 mg c solv Fertspr 1 Stk	Novo Nordisk Pharma AG	060110	5621480	18941	907.55	845.41
<b>NovoSeven raumtempstab</b> Trockensub 2 mg c solv Fertspr 1 Stk	Novo Nordisk Pharma AG	060110	5621497	18941	1'774.15	1'690.88
<b>NovoSeven raumtempstab</b> Trockensub 5 mg c solv Fertspr 1 Stk	Novo Nordisk Pharma AG	060110	5621505	18941	4'370.80	4'224.20
<b>Octanate</b> Trockensub 250 IE c Solv Durchstf 1 Stk	Octapharma AG	060110	2830929	18686	276.85	230.10
<b>Octanate</b> Trockensub 500 IE c Solv Durchstf 1 Stk	Octapharma AG	060110	2830941	18686	485.85	434.00
<b>Octanate</b> Trockensub 1000 IE c Solv Durchstf 1 Stk	Octapharma AG	060110	2830964	18686	930.50	867.80
<b>Octaplex 500</b> Trockensub c Solv Durchstf 1 Stk	Octapharma AG	060110	3388163	18688	344.05	295.66
<b>Prothromplex NF</b> Trockensub 600 IE c solv Durchstf 20 ml	Baxter AG	060110	3973387	15453	414.20	364.10
<b>ReFacto AF</b> Trockensub 250 IE c Solv Durchstf 1 Stk	Pfizer AG	060110	4339095	17581	315.05	267.37
<b>ReFacto AF</b> Trockensub 500 IE c Solv Durchstf 1 Stk	Pfizer AG	060110	4339132	17581	563.45	509.71
<b>ReFacto AF</b> Trockensub 1000 IE c Solv Durchstf 1 Stk	Pfizer AG	060110	4339155	17581	1'085.20	1'018.73
<b>ReFacto AF</b> Trockensub 2000 IE c Solv Durchstf 1 Stk	Pfizer AG	060110	4339161	17581	2'095.10	2'004.00

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	Pharma-Code	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>ReFacto AF FuseNGO</b> Trockensub 250 IE c Solv Fertspr 1 Stk	Pfizer AG	060110	5760796	19763	266.70	220.20
<b>ReFacto AF FuseNGO</b> Trockensub 500 IE c Solv Fertigspr 1 Stk	Pfizer AG	060110	5295543	19763	492.40	440.39
<b>ReFacto AF FuseNGO</b> Trockensub 1000 IE c Solv Fertigspr 1 Stk	Pfizer AG	060110	5295566	19763	943.35	880.34
<b>ReFacto AF FuseNGO</b> Trockensub 2000 IE c Solv Fertigspr 1 Stk	Pfizer AG	060110	5295572	19763	1'845.70	1'760.68
<b>ReFacto AF FuseNGO</b> Trockensub 3000 IE c Solv Fertigspr 1 Stk	Pfizer AG	060110	5295589	19763	2'748.10	2'641.07
<b>Willfact</b> Trockensub 1000 IE c Solv (10ml) Durchstf 1 Stk	Opopharma Vertriebs AG	060110	5549854	20069	1'067.20	1'001.17

#### VIII. Modification de la limitation/de l'indication

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
010500		<b>Abilify</b> (Aripiprazolum)	BRISTOL-MYERS SQUIBB SA		
	17965	Tabl 5 mg 28 Stk Fr. 165.10 {129.52}		56209002	01.12.2005, B
	17965	Tabl 10 mg 28 Stk Fr. 178.30 {141.03}		56209004	01.08.2004, B
	17965	Tabl 15 mg 28 Stk Fr. 196.35 {156.75}		56209016	01.07.2004, B
	17965	Tabl 30 mg 28 Stk Fr. 340.30 {282.15}		56209024	01.12.2004, B
	18361	Schmelztabl 10 mg 28 Stk Fr. 178.30 {141.03}		57348007	01.09.2007, B
	18361	Schmelztabl 15 mg 28 Stk Fr. 196.35 {156.75}		57348011	01.09.2007, B
(L)1	19044	Sirup 1 m/ml 150 ml Fr. 211.80 {170.22}		57831002	01.05.2010, B

Limitatio1 vielle: Pour l'initiation du dosage thérapeutique chez des patients adolescent schizophrénique (<18 ans).  
Une boite par patient uniquement.

Nouvelle indication (pour toutes les formes): Episodes maniaques dans les troubles bipolaires de type I pour enfants et adolescents.

#### Limitatio des préparations sanguines

06.01.10

Vielle Limitation: Calcul des prix pour préparations sanguines sur la base des prix «ex factory» y compris la TVA plus une marge fixe de fr. 40.- à cause de la situation particulière de distribution (pratiquement pas de commerce de grossiste et détailliste). Cette calcul n'est pas valable pour l'albumine humaine.

Nouvelle Limitation: Calcul des prix pour préparations sanguines sur la base des prix «ex factory» plus une marge fixe de fr. 40.- à cause de la situation particulière de distribution (pratiquement pas de commerce de grossiste et détailliste) plus la TVA. Cette calcul n'est pas valable pour l'albumine humaine.

060340		<b>Xarelto</b> (Rivaroxabanum)	BAYER (SCHWEIZ) AG		
(L)	18899	Filmtabl 10 mg 10 Stk Fr. 46.75 {26.45}		58728001	01.02.2009, B
	18899	Filmtabl 10 mg 30 Stk Fr. 110.30 {81.78}		58728002	01.02.2009, B
	18899	Filmtabl 15 mg 14 Stk Fr. 60.00 {38.00}		58728010	01.05.2012, B
	18899	Filmtabl 15 mg 28 Stk Fr. 101.60 {74.21}		58728011	01.05.2012, B
	18899	Filmtabl 15 mg 98 Stk Fr. 328.85 {272.18}		58728012	01.05.2012, B
	18899	Filmtabl 20 mg 14 Stk Fr. 60.30 {38.23}		58728020	01.05.2012, B
	18899	Filmtabl 20 mg 28 Stk Fr. 101.60 {74.21}		58728021	01.05.2012, B
	18899	Filmtabl 20 mg 98 Stk Fr. 328.85 {272.18}		58728022	01.05.2012, B

La limitation des 10 mg reste la même: Pour la prévention des thromboses lors d'interventions orthopédiques majeures aux extrémités inférieures (par exemple prothèse de hanche ou de genou), pendant 2 semaines (opération majeure du genou) ou pendant 5 semaines (opération majeure de la hanche).

## ▶▶▶▶▶ Assurance maladie et accidents

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
071610 (L)		<b>Sprycel</b> (Dasatinibum)	BRISTOL-MYERS SQUIBB SA		
	18561	Filmtabl 20 mg 60 Stk Fr. 2628.95 {2340.94}		57658001	15.04.2007, A
	18561	Filmtabl 50 mg 60 Stk Fr. 5044.95 {4681.89}		57658002	15.04.2007, A
	18561	Filmtabl 70 mg 60 Stk Fr. 5044.95 {4681.89}		57658003	15.04.2007, A
	18561	Filmtabl 100 mg 30 Stk Fr. 5178.10 {4811.81}		57658010	01.04.2010, A

Vielle limitation 20/50/70 mg :

Traitement de la leucémie myéloïde chronique à chromosome Philadelphie (LMC à Ph+) en phase chronique lors de progression ou de résistance sous traitement par l'imatinib à dose optimale, en phase accélérée ou en crise blastique lors de progression ou de résistance à l'imatinib.

Traitement des patients souffrant de leucémie myéloïde chronique à chromosome Philadelphie (LMC à Ph+) en phase chronique, en phase accélérée ou en crise blastique, lors de toxicité significative sous traitement par l'imatinib.

Nouvelle limitation 20/50/70 mg :

- Pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique à chromosome de Philadelphie (LMC Ph+) en phase chronique nouvellement diagnostiquée.
- Traitement de la leucémie myéloïde chronique à chromosome Philadelphie (LMC Ph+) en phase chronique lors de progression ou de résistance sous traitement par l'imatinib à dose optimale, en phase accélérée ou en crise blastique lors de progression ou de résistance à l'imatinib.
- Traitement des patients souffrant de leucémie myéloïde chronique à chromosome Philadelphie (LMC Ph+) en phase chronique, en phase accélérée ou en crise blastique, lors de toxicité significative sous traitement par l'imatinib.

SPRYCEL 100mg supplémentaire :

- Ce dosage est exclu pour le traitement de patients souffrant de leucémie myéloïde chronique à chromosome Philadelphie (LMC à Ph+) en phase accélérée ou en crise blastique.

119900 (L)		<b>Eylea</b> (Afliberceptum)	BAYER (SCHWEIZ) AG		
	19955	Inj Lös 1 Fertspr 2 mg/0,05 ml Fr. 1067.05 {1001.00}		62393001	01.12.2012, B
	19958	Inj Lös 1 Durchstfl 2 mg/0,05 ml Fr. 1067.05 {1001.00}		62397001	01.12.2012, B

Vielle limitation :

Pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge exsudative (humide) – DMLA.

Pendant une phase d'évaluation (jusqu'au 30 novembre 2014), EYLEA ne doit être utilisé que par des ophtalmologistes qualifiés dans les cliniques/centres A, B et C (conformément à la liste des centres de formation continue de la FMH ([www.fmh.ch/files/pdf3/wbs\\_ophthalmologie.pdf](http://www.fmh.ch/files/pdf3/wbs_ophthalmologie.pdf)) et pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (AOS).

Réglementation exceptionnelle: les cliniques de formation A, B et C ont le droit de collaborer avec des ophtalmologistes en cabinet pour assurer des soins qui soient proches du patient.

La collaboration se déroule sur une base consensuelle entre les deux partenaires et respecte les conditions suivantes :

- a) La clinique de formation assure le premier examen ou la confirmation du diagnostic. Ce point doit être documenté pour les caisses-maladie.
- b) Sur accord le médecin en cabinet peut également assurer la poursuite du traitement du patient.
- c) Le médecin traitant transfère continuellement les données requises dans l'outil Internet correspondant.

Le traitement simultané des deux yeux chez un patient nécessite l'autorisation de l'assureur-maladie après consultation préalable du médecin-conseil.

Le centre et le médecin en cabinet (en présence éventuelle d'une réglementation exceptionnelle) sont obligés de saisir les données suivantes pour le registre de EYLEA :

- 1) Données anonymes sur le patient avec indication de DMLA humide.
- 2) Date du diagnostic
- 3) Vision au début du traitement et à chaque visite suivante, avec la date,
- 4) Critères pour la poursuite, l'absence ou l'arrêt du traitement.

Le lien correspondant est disponible sur : [www.medregistry.org](http://www.medregistry.org). L'OFSP peut demander les données à tout moment et reçoit tous les 6 mois un rapport mis à jour.

Calcul du prix sur la base du prix ex-factory, excl. TVA (CHF 1001.-) plus une marge fixe de CHF 40.- en raison des conditions particulières de distribution (pratiquement pas d'intermédiaire).

Nouvelle limitation:

Pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge exsudative (humide) – DMLA et pour le traitement de l'œdème maculaire consécutif à une occlusion de la veine centrale de la rétine (OVCR).

Pendant une phase d'évaluation (jusqu'au 30 novembre 2014), EYLEA ne doit être utilisé que par des ophtalmologistes qualifiés dans les cliniques/centres A, B et C (conformément à la liste des centres de formation continue de la FMH ([www.siwf-register.ch](http://www.siwf-register.ch)) et pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (AOS).

Réglementation exceptionnelle: les cliniques de formation A, B et C ont le droit de collaborer avec des ophtalmologistes en cabinet pour assurer des soins qui soient proches du patient.

La collaboration se déroule sur une base consensuelle entre les deux partenaires et respecte les conditions suivantes :

- a) La clinique de formation assure le premier examen ou la confirmation du diagnostic. Ce point doit être documenté pour les caisses-maladie.
- b) Sur accord concernant les indications autorisées (DMLA, OVCR) le médecin en cabinet peut également assurer la poursuite du traitement du patient.

Le traitement simultané des deux yeux chez un patient nécessite l'autorisation de l'assureur-maladie après consultation préalable du médecin-conseil.

Pour le traitement de la forme exsudative (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge est valable :

Le médecin traitant transfère continuellement les données requises dans l'outil Internet correspondant.

Le centre et le médecin en cabinet (en présence éventuelle d'une réglementation exceptionnelle) sont obligés de saisir les données suivantes pour le registre de EYLEA:

- 1) Données anonymes sur le patient avec indication de DMLA humide.
- 2) Date du diagnostic
- 3) Vision au début du traitement et à chaque visite suivante, avec la date,
- 4) Critères pour la poursuite, l'absence ou l'arrêt du traitement.


Le lien correspondant est disponible sur : [www.medregistry.org](http://www.medregistry.org). L'OFSP peut demander les données à tout moment et reçoit tous les 6 mois un rapport mis à jour.

Calcul du prix sur la base du prix ex-factory, excl. TVA (CHF 1001.-) plus une marge fixe de CHF 40.- en raison des conditions particulières de distribution (pratiquement pas d'intermédiaire).



Campagne de communication  
**Pour ne rien manquer, faites vous vacciner**

Maladies transmissibles



KSP

**POUR NE RIEN  
MANQUER,  
FAITES-VOUS  
VACCINER.**

**La rougeole oblige à rester à la maison.** La rougeole n'est pas une maladie bénigne qui ne concerne que les enfants. Elle peut entraîner de graves complications. Une vaccination vous protège. Et tous les autres aussi. Etes-vous vacciné ? Informations détaillées sur [www.stopr Rougeole.ch](http://www.stopr Rougeole.ch)



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra


Se vacciner contre la rougeole – une campagne de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et des cantons.

Campagne de communication  
**Bien regardé, bien protégé.**

Protection des consommateurs

**BIEN REGARDÉ, BIEN PROTÉGÉ.**

Achat, utilisation, entreposage ou élimination : soyez toujours attentifs aux symboles de danger et aux conseils de prudence sur l'étiquette.



INFOCHIM.ch

Une campagne pour l'utilisation en toute sécurité des produits chimiques au quotidien.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Office fédéral de la santé publique OFSP

Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO

Office fédéral de l'environnement OFEV

Office fédéral de l'agriculture OFAG

ASA | SVV

Schweizerischer Versicherungsverband  
Association Suisse d'Assurances  
Associazione Svizzera d'Assicurazioni

**P.P. A**

CH-3003 Berne  
Post CH AG

Indiquer les changements

d'adresse :

Bulletin de l'OFSP  
OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne

# Bulletin 19/14