


Bulletin 23/16

Office fédéral de la santé publique



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP



Editeur

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne
www.bag.admin.ch

Rédaction

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne
Téléphone 058 463 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

Impression

ea Druck AG
Zürichstrasse 57
CH-8840 Einsiedeln
Téléphone 055 418 82 82

Abonnements, changements d'adresse

OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne
Téléphone 058 465 50 50
Fax 058 465 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4274

Sommaire	
Maladies transmissibles Déclarations des maladies infectieuses	368
Statistique Sentinella	370
Assurance maladie et accidents Liste des spécialités	371
Stupéfiants Vol d'ordonnances	376
Campagne de communication SmokeFree	377
Bien regardé, bien protégé.	379

Déclarations des maladies infectieuses

Situation à la fin de la 21^e semaine (31.05.2016)^a

^a Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en *italique* correspondent aux données annualisées: cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

^b Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella: www.bag.admin.ch/sentinella.

^c N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

^d Femmes enceintes et nouveau-nés.

^e La déclaration obligatoire d'infection à virus Zika a été introduite le 7.3.2016

^f Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire, actuellement il y a seulement des cas de diphtérie cutanée.

	Semaine 21			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Transmission respiratoire												
Haemophilus influenzae: maladie invasive			2	5	9	12	100	106	97	56	59	53
			<i>1.30</i>	<i>0.80</i>	<i>1.40</i>	<i>1.90</i>	<i>1.20</i>	<i>1.30</i>	<i>1.20</i>	<i>1.70</i>	<i>1.80</i>	<i>1.60</i>
Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers ^b	1	4	2	30	48	35	3709	5810	1520	3568	5729	1498
	<i>0.60</i>	<i>2.50</i>	<i>1.30</i>	<i>4.70</i>	<i>7.50</i>	<i>5.50</i>	<i>44.80</i>	<i>70.20</i>	<i>18.40</i>	<i>106.80</i>	<i>171.40</i>	<i>44.80</i>
Légionellose	8	6	4	20	20	19	392	314	279	99	92	72
	<i>5.00</i>	<i>3.80</i>	<i>2.50</i>	<i>3.10</i>	<i>3.10</i>	<i>3.00</i>	<i>4.70</i>	<i>3.80</i>	<i>3.40</i>	<i>3.00</i>	<i>2.80</i>	<i>2.20</i>
Méningocoques: maladie invasive	3	1		8	1	1	44	40	49	27	23	20
	<i>1.90</i>	<i>0.60</i>		<i>1.30</i>	<i>0.20</i>	<i>0.20</i>	<i>0.50</i>	<i>0.50</i>	<i>0.60</i>	<i>0.80</i>	<i>0.70</i>	<i>0.60</i>
Pneumocoques: maladie invasive	11	11	8	55	65	48	836	790	832	441	483	485
	<i>6.90</i>	<i>6.90</i>	<i>5.00</i>	<i>8.60</i>	<i>10.20</i>	<i>7.50</i>	<i>10.10</i>	<i>9.60</i>	<i>10.00</i>	<i>13.20</i>	<i>14.40</i>	<i>14.50</i>
Rougeole	3			15	1	1	64	21	167	41	13	14
	<i>1.90</i>			<i>2.40</i>	<i>0.20</i>	<i>0.20</i>	<i>0.80</i>	<i>0.20</i>	<i>2.00</i>	<i>1.20</i>	<i>0.40</i>	<i>0.40</i>
Rubéole ^c							1	5	3		3	1
							<i>0.01</i>	<i>0.06</i>	<i>0.04</i>		<i>0.09</i>	<i>0.03</i>
Rubéole, materno-fœtale ^d												
Tuberculose		9	8	45	31	29	554	503	491	218	200	170
		<i>5.70</i>	<i>5.00</i>	<i>7.10</i>	<i>4.90</i>	<i>4.60</i>	<i>6.70</i>	<i>6.10</i>	<i>5.90</i>	<i>6.50</i>	<i>6.00</i>	<i>5.10</i>
Transmission féco-orale												
Campylobactériose	142	80	134	533	363	474	7537	6940	7792	2702	1943	2650
	<i>89.20</i>	<i>50.30</i>	<i>84.20</i>	<i>83.70</i>	<i>57.00</i>	<i>74.50</i>	<i>91.10</i>	<i>83.90</i>	<i>94.20</i>	<i>80.90</i>	<i>58.10</i>	<i>79.30</i>
Hépatite A		1	2	1	4	6	46	46	55	18	13	24
		<i>0.60</i>	<i>1.30</i>	<i>0.20</i>	<i>0.60</i>	<i>0.90</i>	<i>0.60</i>	<i>0.60</i>	<i>0.70</i>	<i>0.50</i>	<i>0.40</i>	<i>0.70</i>
Infection à E. coli entérohémorragique	20	5	3	39	13	9	399	148	92	161	58	35
	<i>12.60</i>	<i>3.10</i>	<i>1.90</i>	<i>6.10</i>	<i>2.00</i>	<i>1.40</i>	<i>4.80</i>	<i>1.80</i>	<i>1.10</i>	<i>4.80</i>	<i>1.70</i>	<i>1.00</i>
Listériose	2	3		6	4	6	56	74	90	25	22	48
	<i>1.30</i>	<i>1.90</i>		<i>0.90</i>	<i>0.60</i>	<i>0.90</i>	<i>0.70</i>	<i>0.90</i>	<i>1.10</i>	<i>0.80</i>	<i>0.70</i>	<i>1.40</i>
Salmonellose, S. typhi/paratyphi					1	1	17	20	24	8	8	11
					<i>0.20</i>	<i>0.20</i>	<i>0.20</i>	<i>0.20</i>	<i>0.30</i>	<i>0.20</i>	<i>0.20</i>	<i>0.30</i>
Salmonellose, autres	16	9	13	85	71	73	1452	1210	1231	421	322	348
	<i>10.00</i>	<i>5.70</i>	<i>8.20</i>	<i>13.40</i>	<i>11.20</i>	<i>11.50</i>	<i>17.60</i>	<i>14.60</i>	<i>14.90</i>	<i>12.60</i>	<i>9.60</i>	<i>10.40</i>
Shigellose	2	2	2	11	8	8	218	144	136	81	47	47
	<i>1.30</i>	<i>1.30</i>	<i>1.30</i>	<i>1.70</i>	<i>1.30</i>	<i>1.30</i>	<i>2.60</i>	<i>1.70</i>	<i>1.60</i>	<i>2.40</i>	<i>1.40</i>	<i>1.40</i>

Office fédéral de la santé publique
Unité de direction Santé publique
Division Maladies transmissibles
Téléphone 058 463 87 06

Situation actuelle sur «Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers»: www.bag.admin.ch/sentinella > Données Influenza
Situation actuelle sur «Rougeole»: www.bag.admin.ch/rougeole

▶▶▶▶▶ Maladies transmissibles

	Semaine 21			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Transmission par du sang ou sexuelle												
Chlamydirose	318 <i>199.80</i>	120 <i>75.40</i>	239 <i>150.20</i>	850 <i>133.50</i>	693 <i>108.90</i>	855 <i>134.30</i>	10715 <i>129.50</i>	9616 <i>116.20</i>	9292 <i>112.30</i>	4547 <i>136.10</i>	3866 <i>115.70</i>	3943 <i>118.00</i>
Gonorrhée	58 <i>36.40</i>	22 <i>13.80</i>	36 <i>22.60</i>	212 <i>33.30</i>	135 <i>21.20</i>	131 <i>20.60</i>	2179 <i>26.30</i>	1682 <i>20.30</i>	1634 <i>19.80</i>	1006 <i>30.10</i>	748 <i>22.40</i>	651 <i>19.50</i>
Hépatite B, aiguë			1 <i>0.60</i>		1 <i>0.20</i>	4 <i>0.60</i>	31 <i>0.40</i>	40 <i>0.50</i>	60 <i>0.70</i>	10 <i>0.30</i>	11 <i>0.30</i>	20 <i>0.60</i>
Hépatite B, total déclarations	4	24	26	29	108	133	1419	1320	1487	579	521	605
Hépatite C, aiguë		1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>		6 <i>0.90</i>	7 <i>1.10</i>	43 <i>0.50</i>	48 <i>0.60</i>	55 <i>0.70</i>	10 <i>0.30</i>	20 <i>0.60</i>	26 <i>0.80</i>
Hépatite C, total déclarations	8	18	33	46	91	138	1430	1622	1694	613	604	645
Infection à VIH	6 <i>3.80</i>			24 <i>3.80</i>	44 <i>6.90</i>	37 <i>5.80</i>	507 <i>6.10</i>	517 <i>6.20</i>	554 <i>6.70</i>	207 <i>6.20</i>	215 <i>6.40</i>	226 <i>6.80</i>
Sida		2 <i>1.30</i>		2 <i>0.30</i>	5 <i>0.80</i>	14 <i>2.20</i>	81 <i>1.00</i>	80 <i>1.00</i>	109 <i>1.30</i>	23 <i>0.70</i>	24 <i>0.70</i>	33 <i>1.00</i>
Syphilis	21 <i>13.20</i>	10 <i>6.30</i>	27 <i>17.00</i>	114 <i>17.90</i>	53 <i>8.30</i>	93 <i>14.60</i>	1059 <i>12.80</i>	974 <i>11.80</i>	1054 <i>12.70</i>	535 <i>16.00</i>	338 <i>10.10</i>	422 <i>12.60</i>
Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs												
Brucellose	1 <i>0.60</i>			2 <i>0.30</i>			4 <i>0.05</i>	1 <i>0.01</i>	4 <i>0.05</i>	3 <i>0.09</i>		2 <i>0.06</i>
Chikungunya				3 <i>0.50</i>	1 <i>0.20</i>	3 <i>0.50</i>	37 <i>0.40</i>	90 <i>1.10</i>	8 <i>0.10</i>	16 <i>0.50</i>	18 <i>0.50</i>	5 <i>0.20</i>
Dengue		1 <i>0.60</i>		4 <i>0.60</i>	9 <i>1.40</i>	10 <i>1.60</i>	206 <i>2.50</i>	143 <i>1.70</i>	165 <i>2.00</i>	77 <i>2.30</i>	62 <i>1.90</i>	47 <i>1.40</i>
Encéphalite à tiques	2 <i>1.30</i>		1 <i>0.60</i>	13 <i>2.00</i>	7 <i>1.10</i>	6 <i>0.90</i>	129 <i>1.60</i>	104 <i>1.30</i>	211 <i>2.60</i>	22 <i>0.70</i>	8 <i>0.20</i>	17 <i>0.50</i>
Fièvre du Nil occidental									1 <i>0.01</i>			
Fièvre jaune												
Fièvre Q	4 <i>2.50</i>	1 <i>0.60</i>		6 <i>0.90</i>	4 <i>0.60</i>	1 <i>0.20</i>	48 <i>0.60</i>	42 <i>0.50</i>	28 <i>0.30</i>	24 <i>0.70</i>	14 <i>0.40</i>	12 <i>0.40</i>
Infection à Hantavirus							1 <i>0.01</i>	2 <i>0.02</i>			1 <i>0.03</i>	
Infection à virus Zika ^e				1 <i>0.20</i>			16 <i>0.20</i>			16 <i>0.50</i>		
Paludisme	5 <i>3.10</i>	3 <i>1.90</i>	5 <i>3.10</i>	36 <i>5.70</i>	16 <i>2.50</i>	18 <i>2.80</i>	450 <i>5.40</i>	325 <i>3.90</i>	153 <i>1.80</i>	128 <i>3.80</i>	93 <i>2.80</i>	71 <i>2.10</i>
Trichinellose							2 <i>0.02</i>					
Tularémie				1 <i>0.20</i>	1 <i>0.20</i>	1 <i>0.20</i>	50 <i>0.60</i>	41 <i>0.50</i>	27 <i>0.30</i>	7 <i>0.20</i>	6 <i>0.20</i>	3 <i>0.09</i>
Autres déclarations												
Botulisme							2 <i>0.02</i>		2 <i>0.02</i>			1 <i>0.03</i>
Diphthérie ^f					2 <i>0.30</i>		10 <i>0.10</i>	3 <i>0.04</i>	1 <i>0.01</i>	2 <i>0.06</i>	2 <i>0.06</i>	
Maladie de Creutzfeldt-Jakob				2 <i>0.30</i>	2 <i>0.30</i>		12 <i>0.20</i>	20 <i>0.20</i>	17 <i>0.20</i>	4 <i>0.10</i>	10 <i>0.30</i>	6 <i>0.20</i>
Tétanos							1 <i>0.01</i>					

Maladies transmissibles

Statistique Sentinella

Déclarations (N) sur 4 semaines jusqu'au 27.5.2016 et incidence par 1000 consultations (N/10³)

Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	18		19		20		21		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³						
Thème										
Suspicion d'influenza	10	1.1	14	1.1	12	1.1	2	0.2	9.5	0.9
Oreillons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumonie	9	1.0	3	0.2	4	0.4	5	0.5	5.3	0.5
Coqueluche	1	0.1	4	0.3	2	0.2	2	0.2	2.3	0.2
Piqûre de tiques	14	1.6	15	1.2	22	2.1	41	4.2	23	2.3
Borréliose de Lyme	5	0.6	8	0.6	11	1.0	6	0.6	7.5	0.7
Herpès Zoster	2	0.2	9	0.7	7	0.7	5	0.5	5.8	0.5
Névralgie post-zostérienne	0	0	3	0.2	2	0.2	1	0.1	1.5	0.1
Médecins déclarants	130		141		140		122		133.3	

Données provisoires

Liste des spécialités

La Liste des spécialités peut être consultée sur internet sous : www.listedesspecialites.ch

Valable à partir du 1^{er} juin 2016

{Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé

Radiation

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
----------------------	---------------	---	--------------------	----------	-------------------

La radiation a été publiée par erreur déjà au 01.05.2016

08.03. (L)		Olyσιο JANSSEN-CILAG AG (Simeprevirum)			
	20313	Kaps 150 mg 7 Stk Fr. 2'899.20 {2'588.47}		63215001	01.06.2016, A
	20313	Kaps 150 mg 28 Stk Fr. 10'719.95 {10'218.50}		63215002	01.06.2016, A

I. Nouvelles admissions des préparations

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
----------------------	---------------	---	--------------------	----------	-------------------

01.05.00 (L)G		Quetiapin XR Sandoz (Quetiapinum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
		– Traitement de la schizophrénie (traitement aigu et prévention des récives).			
		– Traitement des épisodes maniaques et dépressifs lors de troubles bipolaires (traitement aigu et prévention des récives).			
		– Traitement adjuvant des épisodes dépressifs (épisodes d'une dépression majeure):			
		Patients ayant répondu de façon insuffisante à au moins une monothérapie d'antidépresseur, au sens d'une stratégie d'augmentation après un traitement antidépresseur administré selon les guidelines cliniques en vigueur. Comme alternative au traitement par le lithium en cas de réponse insuffisante à un traitement par le lithium, en présence d'une contre-indication à un traitement par le lithium et chez les patients dépressifs présentant des symptômes psychotique. Avant de débiter le traitement, le médecin devra prendre en compte le profil de sécurité de Quetiapin XR Sandoz.			
	20520	Ret Tabl 50 mg 60 Stk Fr. 51.45 {30.51}		66055001	01.06.2016, B
(L)G		Quetiapin XR Sandoz (Quetiapinum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20520	Ret Tabl 150 mg 60 Stk Fr. 83.40 {58.38}		66055003	01.06.2016, B
	20520	Ret Tabl 150 mg 100 Stk Fr. 128.10 {97.30}		66055005	01.06.2016, B
(L)G		Quetiapin XR Sandoz (Quetiapinum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20520	Ret Tabl 200 mg 60 Stk Fr. 99.30 {72.22}		66055006	01.06.2016, B
	20520	Ret Tabl 200 mg 100 Stk Fr. 152.50 {118.57}		66055008	01.06.2016, B
(L)G		Quetiapin XR Sandoz (Quetiapinum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20520	Ret Tabl 300 mg 60 Stk Fr. 133.55 {102.06}		66055009	01.06.2016, B
	20520	Ret Tabl 300 mg 100 Stk Fr. 208.50 {167.35}		66055011	01.06.2016, B
(L)G		Quetiapin XR Sandoz (Quetiapinum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20520	Ret Tabl 400 mg 60 Stk Fr. 179.05 {141.66}		66055012	01.06.2016, B
	20520	Ret Tabl 400 mg 100 Stk Fr. 287.45 {236.10}		66055014	01.06.2016, B
02.03.00 G		Metoprolol Mepha (Metoprololi tartras (2:1))	Mepha Pharma AG		
	20517	Depotabs 25 mg 30 Stk Fr. 6.85 {2.40}		66159001	01.06.2016, B
	20517	Depotabs 25 mg 100 Stk Fr. 16.20 {6.98}		66159003	01.06.2016, B
G		Metoprolol Mepha (Metoprololi tartras (2:1))	Mepha Pharma AG		
	20517	Depotabs 50 mg 30 Stk Fr. 8.85 {4.14}		66159004	01.06.2016, B
	20517	Depotabs 50 mg 100 Stk Fr. 25.90 {11.86}		66159006	01.06.2016, B
G		Metoprolol Mepha (Metoprololi tartras (2:1))	Mepha Pharma AG		
	20517	Depotabs 100 mg 30 Stk Fr. 15.70 {6.55}		66159007	01.06.2016, B
	20517	Depotabs 100 mg 100 Stk Fr. 38.15 {18.93}		66159009	01.06.2016, B

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
G		Metoprolol Mepha (Metoprololi tartras (2:1))	Mepha Pharma AG		
	20517	Depotabs 200 mg 30 Stk Fr. 17.35 {7.98}		66159010	01.06.2016, B
	20517	Depotabs 200 mg 100 Stk Fr. 43.75 {23.81}		66159012	01.06.2016, B
07.06.20		Xigduo XR	AstraZeneca AG		
		Pour le traitement des patients souffrant de diabète de type 2. Pour les patients qui ne peuvent être suffisamment stabilisés avec les traitements oraux existants ou ne les supportent pas. En combinaison avec un inhibiteur de la DPP4 ou de l'insuline lorsqu'aucun contrôle suffisant de la glycémie n'est atteint par la dose maximale tolérée de metformine et d'un inhibiteur de la DPP4 ou d'insuline. Pour les patients qui sont déjà traités par une association libre de dapagliflozine et de metformine en comprimés séparés. Les traitements en association avec d'autres antidiabétiques exigent une garantie préalable de prise en charge des coûts par l'assureur maladie après consultation du médecin conseil.			
	20358	Filmtabl 5 mg/500 mg 28 Stk Fr. 46.10 {25.85}		65377001	01.06.2016, B
	20358	Filmtabl 5 mg/500 mg 98 Stk Fr. 120.05 {90.28}		65377002	01.06.2016, B
(L)		Xigduo XR	AstraZeneca AG		
		(Metformini hydrochloridum, Dapagliflozinum)			
	20358	Filmtabl 5 mg/1000 mg 28 Stk Fr. 46.10 {25.85}		65377005	01.06.2016, B
	20358	Filmtabl 5 mg/1000 mg 98 Stk Fr. 120.05 {90.28}		65377006	01.06.2016, B
(L)		Xigduo XR	AstraZeneca AG		
		(Metformini hydrochloridum, Dapagliflozinum)			
	20358	Filmtabl 10 mg/500 mg 28 Stk Fr. 75.75 {51.69}		65377003	01.06.2016, B
	20358	Filmtabl 10 mg/500 mg 98 Stk Fr. 223.65 {180.55}		65377004	01.06.2016, B
(L)		Xigduo XR	AstraZeneca AG		
		(Metformini hydrochloridum, Dapagliflozinum)			
	20358	Filmtabl 10 mg/1000 mg 28 Stk Fr. 75.75 {51.69}		65377007	01.06.2016, B
	20358	Filmtabl 10 mg/1000 mg 98 Stk Fr. 223.65 {180.55}		65377008	01.06.2016, B
07.16.10		Amtriris	Actavis Switzerland AG		
(L)G		(Pemetrexedum)			
		Après accord préalable sur la prise en charge des frais par le médecin-conseil de l'assureur. En association avec le cisplatine pour le traitement de première ligne des patients atteints d'un carcinome pulmonaire non à petites cellules localement avancé ou métastatique, dès lors que l'histologie n'est pas à prédominance épidermoïde. Après accord préalable sur la prise en charge des frais par le médecin-conseil de l'assureur. En monothérapie dans le traitement de patients atteints d'un carcinome pulmonaire non à petites cellules, localement avancé ou métastatique, après chimiothérapie préalable, dès lors que l'histologie n'est pas à prédominance épidermoïde. Traitement de patients atteints d'un mésothéliome pleural malin en association avec le cisplatine. L'emballage à 1000 mg / 40 ml ne peut être remboursé que pour les patients ayant une surface corporelle de 2 m ² ou plus.			
	20519	Inf Konz 100 mg/4ml Durchstf 1 Stk Fr. 179.75 {142.28}		65818001	01.06.2016, A
(L)G		Amtriris	Actavis Switzerland AG		
		(Pemetrexedum)			
	20519	Inf Konz 500 mg/20ml Durchstf 1 Stk Fr. 833.10 {711.41}		65818002	01.06.2016, A
(L)G		Amtriris	Actavis Switzerland AG		
		(Pemetrexedum)			
	20519	Inf Konz 1000 mg/40ml Durchstf 1 Stk Fr. 1'575.50 {1'380.45}		65818003	01.06.2016, A
07.99.00		Binosto	Labatec Pharma SA		
		(Acidum alendronicum)			
	20498	Brausetabl 70 mg 4 Stk Fr. 46.05 {25.81}		65165001	01.06.2016, B
	20498	Brausetabl 70 mg 12 Stk Fr. 91.95 {65.82}		65165002	01.06.2016, B

{Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé

II. Autres emballages et dosages

01.01.10		Metamizol Spirig HC	Spirig HealthCare AG		
G		(Metamizolum natriicum)			
	20469	Tropfen 500 mg/ml 100 ml Fr. 18.85 {9.28}		65234002	01.06.2016, B

Conformément à l'art. 68, al. 2, de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMa) la radiation d'un médicament de la LS prend effet trois mois après avoir été publiée dans le bulletin de l'OFSP.

{Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé

III. Préparations/emballages radiés

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.05.00 G	18973	Risperidon Actavis (Risperidonum) Filmtabl 1 mg 60 Stk Fr. 42.50 {22.73}	Actavis Switzerland AG	58814004	01.06.2016, B
02.04.50	15213 15213	Sodipryl Retard (Naftidrofuryli hydrogenoxalas) Ret Kaps 200 mg 30 Stk Fr. 33.85 {15.24} Ret Kaps 200 mg 100 Stk Fr. 66.40 {43.54}	Sanofi SA	47150035 47150043	01.06.2016, B 01.06.2016, B
02.07.20	15429 15429	Beta Adalat (Nifedipinum, Atenololum) Kaps 28 Stk Fr. 25.65 {11.62} Kaps 98 Stk Fr. 60.05 {38.01}	Bayer (Schweiz) AG	48636012 48636020	01.06.2016, B 01.06.2016, B
07.06.20 (L)	19766	Bydureon Depot (Exenatidum) Trockensub 2 mg c solv 4 Stk Fr. 148.70 {115.23}	AstraZeneca AG	61629001	01.06.2016, B
07.16.10 G	20061	Gemcitabin Fresenius (Gemcitabinum) Inf Konz 200 mg/5ml Durchstf 1 Stk. Fr. 34.70 {15.92}	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	62693001	01.06.2016, A
G	20061	Gemcitabin Fresenius (Gemcitabinum) Inf Konz 1000 mg/25ml Durchstf 1 Stk. Fr. 107.20 {79.10}	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	62693002	01.06.2016, A
G	20061	Gemcitabin Fresenius (Gemcitabinum) Inf Konz 2000 mg/50ml Durchstf 1 Stk. Fr. 196.90 {157.21}	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	62693003	01.06.2016, A
G	18950	Methotrexat Sandoz (Methotrexatum) Inj Lös 7.500 mg/0.75ml Fertigspr 0.750 ml Fr. 27.25 {13.04}	Sandoz Pharmaceuticals AG	58802017	01.06.2016, A
G	18950	Methotrexat Sandoz (Methotrexatum) Inj Lös 10 mg/ml Fertigspr 1 ml Fr. 34.85 {16.08}	Sandoz Pharmaceuticals AG	58802018	01.06.2016, A
G	18950	Methotrexat Sandoz (Methotrexatum) Inj Lös 15 mg/1.5ml Fertigspr 1.500 ml Fr. 37.65 {18.54}	Sandoz Pharmaceuticals AG	58802019	01.06.2016, A
G	18950	Methotrexat Sandoz (Methotrexatum) Inj Lös 20 mg/ml Fertigspr 1 ml Fr. 40.20 {20.76}	Sandoz Pharmaceuticals AG	58802021	01.06.2016, A
G	18950	Methotrexat Sandoz (Methotrexatum) Inj Lös 25 mg/1.25ml Fertigspr 1.250 ml Fr. 43.25 {23.40}	Sandoz Pharmaceuticals AG	58802022	01.06.2016, A
G	18950	Methotrexat Sandoz (Methotrexatum) Inj Lös 30 mg/1.5ml Fertigspr 1.500 ml Fr. 45.40 {25.27}	Sandoz Pharmaceuticals AG	58802023	01.06.2016, A
07.99.00 (L)G	20410	Zoledronat Mepha Osteo (Acidum zoledronicum) Inf Lös 5 mg/100ml 100 ml Fr. 367.50 {305.83}	Mepha Pharma AG	62683003	01.06.2016, B
08.03.00 (L)	19609 19609	Incivo (Telaprevirum) Filmtabl 375 mg 4 Fl 42 Stk Fr. 11'057.05 {10'547.35} Filmtabl 375 mg Fl 42 Stk Fr. 2'948.70 {2'636.79}	Janssen-Cilag AG	62082001 62082003	01.06.2016, A 01.06.2016, A

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
(L)		Olysis (Simeprevirum)	Janssen-Cilag AG		
	20313	Kaps 150 mg 7 Stk Fr. 2'899.20 {2'588.47}		63215001	01.06.2016, A
	20313	Kaps 150 mg 28 Stk Fr. 10'719.95 {10'218.50}		63215002	01.06.2016, A
12.02.50		Locabiotal (Fusafunginum)	Servier (Suisse) SA		
	10668	Dosierspray 5 ml Fr. 16.75 {7.46}		31770041	01.06.2016, B

IV. Réductions de prix volontaires

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
Yervoy Inf Konz 50 mg/10ml Durchstf 1 Stk	Bristol-Myers Squibb SA	071610	19520	4'516.25	4'166.12
Yervoy Inf Konz 200 mg/40ml Durchstf 1 Stk	Bristol-Myers Squibb SA	071610	19520	17'327.05	16'664.45

Iva. Réductions de prix après contrôle de l'économicité après une année

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
Imbruvica Kaps 140 mg 90 Stk Kaps 140 mg 120 Stk	Janssen-Cilag AG	071610	20330 20330	6'663.90 8'791.50	6'261.37 8'337.09

V. Réduction de prix après élargissement de la limitation/de l'indication

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
Qutenza Pfl 8 % Capsaicin 1 Stk	Astellas Pharma AG	109900	19350	342.90	284.39

VI. Modifications de la limitation/de l'indication

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahme-jahr
07.16.10 (L)		Nivolumab BMS (Nivolumabum)	BRISTOL-MYERS SQUIBB SA		
	20505	Inf Konz Durchstf 1 Stk 40 mg/4 ml Fr. 746.45 {635.92}		65955001	01.05.2016, A
	20505	Inf Konz Durchstf 1 Stk 100 mg/10 ml Fr. 1805.10 {1589.80}		65955002	01.05.2016, A

Vieille limitation:

NIVOLUMAB BMS est indiqué en monothérapie dans le traitement du mélanome avancé (non résecable ou métastatique) chez l'adulte.

Le dosage maximal est de 3 mg/kg de masse corporelle toutes les deux semaines.

Il convient de traiter le patient jusqu'à la progression de la maladie ou jusqu'à l'apparition d'une toxicité intolérable. Les patients dont l'état clinique est stable et présentant des signes évidents de progression peuvent continuer le traitement jusqu'à confirmation de la progression.

Le traitement est soumis à l'accord de prise en charge par l'assurance-maladie après consultation du médecin conseil.

Nouvelle limitation:

NIVOLUMAB BMS est indiqué en monothérapie dans le traitement du mélanome avancé (non résecable ou métastatique) chez l'adulte.

Le dosage maximal est de 3 mg/kg de masse corporelle toutes les deux semaines.

Il convient de traiter le patient jusqu'à la progression de la maladie ou jusqu'à l'apparition d'une toxicité intolérable. Les patients dont l'état clinique est stable et présentant des signes évidents de progression peuvent continuer le traitement jusqu'à confirmation de la progression.

Le traitement est soumis à l'accord de prise en charge par l'assurance-maladie après consultation du médecin conseil.

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
10.99.00 (L)	19350	Qutenza (Capsaicinum) Pfl 8% 1 Stk 179 mg Fr. 342.90 {284.39}	ASTELLAS PHARMA AG	61431001	01.03.2012, A

Vieille limitation:

Neuropathie post-herpétique sévère qui, malgré six mois de traitement antalgique combiné, ne parvient pas à être suffisamment contrôlée.

Traitement en collaboration avec un centre de la douleur resp. des spécialistes de la douleur titulaires d'une attestation de formation complémentaire en traitement interventionnel de la douleur (SSIPM).

La seconde application uniquement en cas de réduction d'au moins 50% de la douleur (VAS).

Remboursement de deux applications au maximum (patch) par période de trois mois à raison de CHF 666.60 (prix public). L'utilisation d'un seul patch revient à 385.85 (prix public).

Garantie de prise en charge des coûts de l'assurance maladie sur demande du médecin-conseil.

Nouvelle limitation:

Pour le traitement de troisième intention des douleurs neuropathiques périphériques chez les patients adultes qui ne souffrent ni de diabète ni d'une neuropathie associée au VIH et chez qui une réduction suffisante de la douleur n'a pu être obtenue ni avec les traitements de première intention (antiépileptiques, antidépresseurs tricycliques, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine-noradrénaline) ni avec les traitement de deuxième intention (opioïdes, patchs à base de lidocaïne) ou qui n'ont pas toléré les traitements oraux de première et de deuxième intention.

Traitement réalisé en collaboration avec un centre de la douleur ou avec des spécialistes de la douleur titulaires d'une certification de compétences dans le traitement interventionnel de la douleur (SSIPM).

Seconde application uniquement en cas de réduction d'au moins 30% de la douleur (échelle visuelle analogique – EVA).

Remboursement de deux applications au maximum (patch) par période de trois mois à raison de CHF 591.– (prix public). L'utilisation d'un seul patch revient à CHF 342.90.– (prix public).

Garantie de prise en charge des coûts par l'assurance maladie sur demande du médecin-conseil.

VII. Mutation de nom

Symfona/Symfona forte sera Symfona 60 et Symfona 120

Stupéfiants
Vol d'ordonnances

Les ordonnances suivantes sont bloquées

Canton	N ^{os} de bloc	Ordonnances n ^{os}
Vaud	200991F	5024751 à 5024775

Swissmedic
Division stupéfiants

Campagne de communication

SmokeFree

Programmes nationaux de prévention

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Une campagne conjointe de l'OFSP, des cantons et des ONG,
financée par le fonds de prévention du tabagisme.

**JULIE A ARRÊTÉ DE FUMER.
VOUS AUSSI, VOUS POUVEZ LE FAIRE.**

La ligne stop-tabac vous aide à arrêter :

0848 000 181*

* 8 ct./min. depuis une ligne fixe

Je suis plus forte.

S M O K E
FREE

smokefree.ch

6 juin 2016

Bulletin 23

377

Campagne de communication
Bien regardé, bien protégé.

Protection des consommateurs



BIEN REGARDÉ, BIEN PROTÉGÉ.

Achat, utilisation, entreposage ou élimination : soyez toujours attentifs aux symboles de danger et aux conseils de prudence sur l'étiquette.



INFOCHIM.ch

Une campagne pour l'utilisation en toute sécurité des produits chimiques au quotidien.



Schweizerische Eidgenossenschaft
 Confédération suisse
 Confederazione Svizzera
 Confederaziun svizra

Office fédéral de la santé publique OFSP

Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO

Office fédéral de l'environnement OFEV

Office fédéral de l'agriculture OFAG

ASA | SVV

Schweizerischer Versicherungsverband
 Association Suisse d'Assurances
 Associazione Svizzera d'Assicurazioni

P.P. A

CH-3003 Berne
Post CH AG

Indiquer les changements
d'adresse :

Bulletin de l'OFSP
OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne

Bulletin 23/16