


Bulletin 32/16

Office fédéral de la santé publique



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP



Editeur

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne
www.bag.admin.ch

Rédaction

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne
Téléphone 058 463 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

Impression

ea Druck AG
Zürichstrasse 57
CH-8840 Einsiedeln
Téléphone 055 418 82 82

Abonnements, changements d'adresse

OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne
Téléphone 058 465 50 50
Fax 058 465 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4274

Sommaire	
Maladies transmissibles Déclarations des maladies infectieuses	484
Statistique Sentinella	486
Assurance maladie et accidents Liste des spécialités	487
Campagne de communication SmokeFree	493
Le don d'organes	495

Déclarations des maladies infectieuses

Situation à la fin de la 30^e semaine (02.08.2016)^a

^a Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en *italique* correspondent aux données annualisées: cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

^b Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella: www.bag.admin.ch/sentinella.

^c N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

^d Femmes enceintes et nouveau-nés.

^e La déclaration obligatoire d'infection à virus Zika a été introduite le 7.3.2016.

^f Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire, actuellement il y a seulement des cas de diphtérie cutanée.

	Semaine 30			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Transmission respiratoire												
Haemophilus influenzae: maladie invasive	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>		3 <i>0.50</i>	8 <i>1.30</i>	2 <i>0.30</i>	103 <i>1.20</i>	107 <i>1.30</i>	91 <i>1.10</i>	70 <i>1.50</i>	73 <i>1.50</i>	66 <i>1.40</i>
Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers ^b			5 <i>3.10</i>	1 <i>0.20</i>	2 <i>0.30</i>	11 <i>1.70</i>	3718 <i>44.90</i>	5800 <i>70.10</i>	1533 <i>18.50</i>	3583 <i>75.10</i>	5734 <i>120.10</i>	1513 <i>31.70</i>
Légionellose	10 <i>6.30</i>	6 <i>3.80</i>	11 <i>6.90</i>	45 <i>7.10</i>	46 <i>7.20</i>	43 <i>6.80</i>	399 <i>4.80</i>	343 <i>4.20</i>	282 <i>3.40</i>	197 <i>4.10</i>	186 <i>3.90</i>	137 <i>2.90</i>
Méningocoques: maladie invasive	1 <i>0.60</i>		1 <i>0.60</i>	5 <i>0.80</i>	2 <i>0.30</i>	3 <i>0.50</i>	46 <i>0.60</i>	45 <i>0.50</i>	44 <i>0.50</i>	36 <i>0.80</i>	31 <i>0.60</i>	23 <i>0.50</i>
Pneumocoques: maladie invasive	5 <i>3.10</i>	12 <i>7.50</i>	4 <i>2.50</i>	27 <i>4.20</i>	38 <i>6.00</i>	29 <i>4.60</i>	838 <i>10.10</i>	807 <i>9.80</i>	816 <i>9.90</i>	526 <i>11.00</i>	580 <i>12.20</i>	565 <i>11.80</i>
Rougeole		4 <i>2.50</i>		1 <i>0.20</i>	5 <i>0.80</i>	1 <i>0.20</i>	61 <i>0.70</i>	25 <i>0.30</i>	74 <i>0.90</i>	46 <i>1.00</i>	20 <i>0.40</i>	17 <i>0.40</i>
Rubéole ^c								5 <i>0.06</i>	3 <i>0.04</i>		4 <i>0.08</i>	2 <i>0.04</i>
Rubéole, materno-fœtale ^d												
Tuberculose		7 <i>4.40</i>	7 <i>4.40</i>	24 <i>3.80</i>	37 <i>5.80</i>	42 <i>6.60</i>	566 <i>6.80</i>	511 <i>6.20</i>	488 <i>5.90</i>	328 <i>6.90</i>	305 <i>6.40</i>	267 <i>5.60</i>
Transmission féco-orale												
Campylobactériose	90 <i>56.60</i>	180 <i>113.10</i>	179 <i>112.50</i>	714 <i>112.20</i>	715 <i>112.30</i>	716 <i>112.50</i>	7567 <i>91.40</i>	6939 <i>83.90</i>	7814 <i>94.40</i>	4201 <i>88.00</i>	3418 <i>71.60</i>	4126 <i>86.40</i>
Hépatite A		1 <i>0.60</i>	2 <i>1.30</i>		4 <i>0.60</i>	6 <i>0.90</i>	41 <i>0.50</i>	46 <i>0.60</i>	57 <i>0.70</i>	22 <i>0.50</i>	21 <i>0.40</i>	32 <i>0.70</i>
Infection à E. coli entérohémorragique	16 <i>10.00</i>	11 <i>6.90</i>	2 <i>1.30</i>	56 <i>8.80</i>	32 <i>5.00</i>	11 <i>1.70</i>	422 <i>5.10</i>	191 <i>2.30</i>	99 <i>1.20</i>	255 <i>5.30</i>	120 <i>2.50</i>	54 <i>1.10</i>
Listériose	1 <i>0.60</i>		4 <i>2.50</i>	2 <i>0.30</i>	3 <i>0.50</i>	7 <i>1.10</i>	56 <i>0.70</i>	67 <i>0.80</i>	96 <i>1.20</i>	33 <i>0.70</i>	29 <i>0.60</i>	62 <i>1.30</i>
Salmonellose, S. typhi/paratyphi	1 <i>0.60</i>			4 <i>0.60</i>		1 <i>0.20</i>	23 <i>0.30</i>	16 <i>0.20</i>	26 <i>0.30</i>	15 <i>0.30</i>	8 <i>0.20</i>	15 <i>0.30</i>
Salmonellose, autres	34 <i>21.40</i>	30 <i>18.80</i>	38 <i>23.90</i>	113 <i>17.80</i>	112 <i>17.60</i>	103 <i>16.20</i>	1435 <i>17.30</i>	1200 <i>14.50</i>	1263 <i>15.30</i>	632 <i>13.20</i>	524 <i>11.00</i>	560 <i>11.70</i>
Shigellose	2 <i>1.30</i>	7 <i>4.40</i>	2 <i>1.30</i>	10 <i>1.60</i>	17 <i>2.70</i>	10 <i>1.60</i>	218 <i>2.60</i>	142 <i>1.70</i>	146 <i>1.80</i>	106 <i>2.20</i>	70 <i>1.50</i>	72 <i>1.50</i>

Office fédéral de la santé publique
Unité de direction Santé publique
Division Maladies transmissibles
Téléphone 058 463 87 06

Situation actuelle sur «Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers»: www.bag.admin.ch/sentinella > Données Influenza
Situation actuelle sur «Rougeole»: www.bag.admin.ch/rougeole

▶▶▶▶▶ Maladies transmissibles

	Semaine 30			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Transmission par du sang ou sexuelle												
Chlamydirose	65 40.80	165 103.70	180 113.10	666 104.60	688 108.10	790 124.10	10819 130.80	9680 117.00	9508 114.90	6282 131.60	5597 117.20	5610 117.50
Gonorrhée	15 9.40	34 21.40	30 18.80	176 27.60	150 23.60	130 20.40	2314 28.00	1710 20.70	1632 19.70	1440 30.20	1063 22.30	938 19.60
Hépatite B, aiguë		3 1.90			3 0.50	6 0.90	30 0.40	35 0.40	57 0.70	16 0.30	16 0.30	30 0.60
Hépatite B, total déclarations	11	48	22	33	129	97	1400	1353	1407	810	776	828
Hépatite C, aiguë		1 0.60			3 0.50	5 0.80	39 0.50	42 0.50	62 0.80	17 0.40	28 0.60	40 0.80
Hépatite C, total déclarations	19	29	20	37	99	123	1423	1565	1641	855	858	956
Infection à VIH	7 4.40	3 1.90		38 6.00	39 6.10	26 4.10	548 6.60	532 6.40	589 7.10	330 6.90	319 6.70	315 6.60
Sida		1 0.60	1 0.60		13 2.00	4 0.60	57 0.70	83 1.00	122 1.50	26 0.50	48 1.00	54 1.10
Syphillis	7 4.40	24 15.10	13 8.20	89 14.00	69 10.80	85 13.40	1117 13.50	1061 12.80	1074 13.00	683 14.30	607 12.70	610 12.80
Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs												
Brucellose							4 0.05	2 0.02	4 0.05	4 0.08	1 0.02	2 0.04
Chikungunya			5 3.10	1 0.20	1 0.20	12 1.90	36 0.40	76 0.90	27 0.30	21 0.40	22 0.50	24 0.50
Dengue		4 2.50	4 2.50	8 1.30	8 1.30	11 1.70	208 2.50	144 1.70	163 2.00	102 2.10	86 1.80	70 1.50
Encéphalite à tiques	11 6.90	10 6.30	5 3.10	43 6.80	31 4.90	32 5.00	168 2.00	114 1.40	163 2.00	120 2.50	67 1.40	66 1.40
Fièvre du Nil occidental									1 0.01			
Fièvre jaune												
Fièvre Q		1 0.60	1 0.60	2 0.30	3 0.50	1 0.20	50 0.60	42 0.50	30 0.40	32 0.70	20 0.40	18 0.40
Infection à Hantavirus				1 0.20			2 0.02	1 0.01	1 0.01	1 0.02	1 0.02	1 0.02
Infection à virus Zika ^e				1 0.20			28 0.30			28 0.60		
Paludisme	6 3.80	20 12.60	6 3.80	26 4.10	49 7.70	28 4.40	417 5.00	354 4.30	198 2.40	182 3.80	185 3.90	134 2.80
Trichinellose					1 0.20		1 0.01	1 0.01			1 0.02	
Tularémie		3 1.90	3 1.90	3 0.50	5 0.80	5 0.80	54 0.60	44 0.50	22 0.30	22 0.50	16 0.30	10 0.20
Autres déclarations												
Botulisme							3 0.04		1 0.01	1 0.02		1 0.02
Diphthérie ^f				1 0.20	2 0.30		8 0.10	7 0.08	1 0.01	4 0.08	6 0.10	
Maladie de Creutzfeldt-Jakob			1 0.60			2 0.30	12 0.20	19 0.20	19 0.20	6 0.10	12 0.20	9 0.20
Tétanos							1 0.01					

Maladies transmissibles

Statistique Sentinella

Déclarations (N) sur 4 semaines jusqu'au 29.7.2016 et incidence par 1000 consultations (N/10³)

Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	27		28		29		30		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³
Thème										
Suspicion d'influenza	5	0.5	4	0.4	11	1.4	1	0.2	5.3	0.6
Oreillons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumonie	8	0.7	17	1.6	2	0.3	7	1.4	8.5	1.0
Coqueluche	0	0	1	0.1	2	0.3	2	0.4	1.3	0.2
Piqûre de tiques	28	2.6	29	2.8	32	4.1	10	2.0	24.8	2.9
Borréliose de Lyme	16	1.5	18	1.7	12	1.5	9	1.8	13.8	1.6
Herpès Zoster	5	0.5	11	1.1	6	0.8	9	1.8	7.8	1.0
Néuralgie post-zostérienne	2	0.2	2	0.2	0	0	0	0	1	0.1
Médecins déclarants	127		119		94		65		101.3	

Données provisoires

Liste des spécialités

La Liste des spécialités peut être consultée sur internet sous : www.listedesspecialites.ch

Valable à partir du 1^{er} août 2016

{Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé

I. Nouvelles admissions des préparations

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.06. G	20548	Duloxetin Zentiva (Duloxetine) Kaps 30 mg 28 Stk Fr. 28.80 {14.37}	Helvepharm AG	65790001	01.08.2016, B
G	20548	Duloxetin Zentiva (Duloxetine) Kaps 60 mg 14 Stk Fr. 27.65 {13.35}	Helvepharm AG	65790004	01.08.2016, B
	20548	Kaps 60 mg 28 Stk Fr. 45.45 {25.30}		65790005	01.08.2016, B
	20548	Kaps 60 mg 84 Stk Fr. 101.20 {73.86}		65790008	01.08.2016, B
01.07.10 G	20545	Pregabalin Spirig HC (Pregabalinum) Kaps 25 mg 14 Stk Fr. 8.60 {3.93}	Spirig HealthCare AG	65929001	01.08.2016, B
	20545	Kaps 25 mg 56 Stk Fr. 25.05 {11.12}		65929002	01.08.2016, B
G	20545	Pregabalin Spirig HC (Pregabalinum) Kaps 50 mg 14 Stk Fr. 9.45 {4.66}	Spirig HealthCare AG	65929003	01.08.2016, B
	20545	Kaps 50 mg 84 Stk Fr. 44.70 {24.64}		65929004	01.08.2016, B
G	20545	Pregabalin Spirig HC (Pregabalinum) Kaps 75 mg 14 Stk Fr. 14.45 {5.43}	Spirig HealthCare AG	65929005	01.08.2016, B
	20545	Kaps 75 mg 56 Stk Fr. 41.30 {21.68}		65929006	01.08.2016, B
G	20545	Pregabalin Spirig HC (Pregabalinum) Kaps 100 mg 84 Stk Fr. 48.60 {28.04}	Spirig HealthCare AG	65929007	01.08.2016, B
G	20545	Pregabalin Spirig HC (Pregabalinum) Kaps 150 mg 56 Stk Fr. 48.60 {28.04}	Spirig HealthCare AG	65929008	01.08.2016, B
	20545	Kaps 150 mg 168 Stk Fr. 111.05 {82.44}		65929009	01.08.2016, B
G	20545	Pregabalin Spirig HC (Pregabalinum) Kaps 200 mg 84 Stk Fr. 58.45 {36.61}	Spirig HealthCare AG	65929010	01.08.2016, B
G	20545	Pregabalin Spirig HC (Pregabalinum) Kaps 300 mg 56 Stk Fr. 58.45 {36.61}	Spirig HealthCare AG	65929011	01.08.2016, B
	20545	Kaps 300 mg 168 Stk Fr. 139.95 {107.64}		65929012	01.08.2016, B
06.01.10 (L)	20508	Elocta (Efmoroctocogum alfa) Trockensub 250 IE c Solv Set 1 Stk Fr. 322.75 {274.87}	Swedish Orphan Biovitrum AG	65843001	01.08.2016, B
(L)	20508	Elocta (Efmoroctocogum alfa) Trockensub 500 IE c Solv Set 1 Stk Fr. 604.50 {549.74}	Swedish Orphan Biovitrum AG	65843002	01.08.2016, B
(L)	20508	Elocta (Efmoroctocogum alfa) Trockensub 1000 IE c Solv Set 1 Stk Fr. 1'168.00 {1'099.49}	Swedish Orphan Biovitrum AG	65843004	01.08.2016, B
(L)	20508	Elocta (Efmoroctocogum alfa) Trockensub 1500 IE c Solv Set 1 Stk Fr. 1'731.45 {1'649.23}	Swedish Orphan Biovitrum AG	65843005	01.08.2016, B
(L)	20508	Elocta (Efmoroctocogum alfa) Trockensub 2000 IE c Solv Set 1 Stk Fr. 2'294.95 {2'198.97}	Swedish Orphan Biovitrum AG	65843006	01.08.2016, B

Calcul des prix pour préparations sanguines sur la base des prix «ex factory» plus une marge fixe de fr. 40.– cause de la situation particulière de distribution (pratiquement pas de commerce de grossiste et détailliste) plus la TVA. Cette calculon n'est pas valable pour l'albumine humaine.

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
(L)	20508	Elocta (Efmoroctocogum alfa) Trockensub 3000 IE c Solv Set 1 Stk Fr. 3'421.90 {3'298.46}	Swedish Orphan Biovitrum AG	65843007	01.08.2016, B
(L)	20400	Nuwiq (Simoctocogum alfa) Trockensub 250 IE c Solv Durchstf 2.500 ml Fr. 276.05 {229.31}	Octapharma AG	65551001	01.08.2016, B
Calculations des prix pour préparations sanguines sur la base des prix «ex factory» plus une marge fixe de fr. 40.– cause de la situation particulière de distribution (pratiquement pas de commerce de grossiste et détailliste) plus la TVA. Cette calculation n'est pas valable pour l'albumine humaine.					
(L)	20400	Nuwiq (Simoctocogum alfa) Trockensub 500 IE c Solv Durchstf 2.500 ml Fr. 509.70 {457.26}	Octapharma AG	65551002	01.08.2016, B
(L)	20400	Nuwiq (Simoctocogum alfa) Trockensub 1000 IE c Solv Durchstf 2.500 ml Fr. 976.90 {913.06}	Octapharma AG	65551003	01.08.2016, B
(L)	20400	Nuwiq (Simoctocogum alfa) Trockensub 2000 IE c Solv Durchstf 2.500 ml Fr. 1'901.60 {1'815.20}	Octapharma AG	65551004	01.08.2016, B
07.06.10	20429	Insulin NovoRapid PumpCart (Insulinum aspartum) Inj Lös 100 E/ml 5 Amp 1.600 ml Fr. 43.25 {23.38}	Novo Nordisk Pharma AG	65630001	01.08.2016, B
07.15. (L)	20458	Inflectra (Infliximabum) Trockensub 100 mg Durchstf 1 Stk Fr. 627.25 {532.11}	Pfizer PFE Switzerland GmbH	65367001	01.08.2016, A
<p>Traitement de l'arthrite rhumatoïde active lorsque le traitement antirhumatismal standard préalable par des médicaments antirhumatismeux modificateurs de la maladie (ARMM) était insuffisant.</p> <p>Le traitement nécessite l'approbation de l'assureur-maladie après consultation préalable du médecin-conseil.</p> <p>Traitement des patients atteints de maladie de Crohn active lorsque le traitement conventionnel préalable (p. ex. par azathioprine, 6-mercaptopurine, stéroïdes) était insuffisant. Le traitement nécessite l'approbation de l'assureur-maladie après consultation préalable du médecin-conseil.</p> <p>Traitement de la maladie de Bechterew lorsque le traitement conventionnel préalable était insuffisant. Le traitement nécessite l'approbation de l'assureur-maladie après consultation préalable du médecin-conseil.</p> <p>Colite ulcéreuse modérée à sévère: lorsque le traitement conventionnel préalable (p. ex. par azathioprine, 6-mercaptopurine ou glucocorticoïdes) était insuffisant ou n'a pas été toléré. Le traitement nécessite l'approbation de l'assureur-maladie après consultation préalable du médecin-conseil.</p> <p>Traitement de patients adultes atteints de psoriasis en plaques sévère chez lesquels</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) UVB et PUVA ou 2.) l'un des trois traitements systémiques suivants (ciclosporine, méthotrexate, acitrétine) et 3.) une substance bloquant l'action du TNF alpha (p. ex. étanercept) n'ont pas montré de succès thérapeutique. <p>Si un succès thérapeutique n'est pas atteint au bout de 14 semaines, il faut arrêter le traitement. La durée de traitement maximale est d'un an.</p> <p>La prescription ne peut avoir lieu que par des spécialistes en dermatologie ou des cliniques universitaires/polycliniques de dermatologie. Le traitement nécessite l'approbation de l'assureur-maladie après consultation préalable du médecin-conseil.</p> <p>Traitement de patients adultes atteints d'arthrite psoriasique active</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) uniquement en association au méthotrexate, en cas d'échec d'au moins deux médicaments antirhumatismeux modificateurs de la maladie (ARMM), y compris le méthotrexate et 2.) après l'échec des associations méthotrexate/étanercept ou méthotrexate/adalimumab. <p>La prescription ne peut avoir lieu que par des spécialistes en rhumatologie/dermatologie ou des cliniques universitaires/polycliniques de rhumatologie/dermatologie.</p> <p>Le traitement nécessite l'approbation de l'assureur-maladie après consultation préalable du médecin-conseil.</p>					
07.16.10 (L)	20460	Lynparza (Olaparibum) Kaps 50 mg 448 Stk Fr. 5'947.55 {5'562.48}	AstraZeneca AG	65160001	01.08.2016, A
<p>Pour le traitement d'entretien (en monothérapie) chez les patientes adultes atteintes d'un cancer de l'ovaire avancé, récidivant, avec une mutation du gène BRCA, chez les patientes en rémission complète ou partielle suite à une chimiothérapie à base de platine.</p> <p>Le médecin traitant est tenu de saisir en continu les données requises dans l'outil internet accessible sur www.olaparib-registry.ch.</p> <p>Le consentement écrit de la patiente doit être obtenu. Les données à saisir sont les suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Année de naissance, ainsi que les traitements antérieurs pour le CO – Date du début de traitement, posologie, ajustements posologiques, date de fin de traitement. 					
07.16.20 (L)G		Fulvestrant Sandoz (Fulvestrantum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
<p>Traitement des patientes la post-ménopause (ménopause naturelle ou induite) avec cancer du sein localement avancé ou métastatique à récepteurs oestrogéniques positifs et qui ne répondent pas, ou plus, à un autre traitement anti-hormonal.</p>					

▶▶▶▶▶ Assurance maladie et accidents

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
	20514	Inj Lös 250 mg/5 ml i.m. Fertspr 5 ml Fr. 567.00 {479.60}		65651001	01.08.2016, B
	20514	Inj Lös 250 mg/5 ml i.m. 2 Fertspr 5 ml Fr. 824.30 {703.76}		65651002	01.08.2016, B
08.06. G		Voriconazol Mepha (Voriconazolium)	Mepha Pharma AG		
	20547	Trockensub 200 mg i.v.Durchstf 1 Stk Fr. 169.00 {132.94}		65315001	01.08.2016, A
G		Voriconazol Mepha (Voriconazolium)	Mepha Pharma AG		
	20546	Lactabs 50 mg 56 Stk Fr. 689.25 {586.10}		63167001	01.08.2016, A
G		Voriconazol Mepha (Voriconazolium)	Mepha Pharma AG		
	20546	Lactabs 200 mg 28 Stk Fr. 1'375.60 {1'198.17}		63167002	01.08.2016, A
53.99.		Echinamed forte (Echinaceae purpureae radices tinctura 1140 mg, Echinaceae purpureae radices recentis tinctura 60mg)	Bioforce AG		
	20343	Tabl 40 Stk Fr. 16.05 {8.70}		57812003	01.08.2016, D
	20343	Tabl 120 Stk Fr. 40.95 {22.19}		57812004	01.08.2016, D

{ }Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé

II. Autres emballages et dosages

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.06. G		Duloxetin Mepha (Duloxetinum)	Mepha Pharma AG		
	20482	Kaps 30 mg FI 100 Stk Fr. 66.50 {43.62}		65784002	01.08.2016, B
G		Duloxetin Mepha (Duloxetinum)	Mepha Pharma AG		
	20482	Kaps 60 mg FI 100 Stk Fr. 112.30 {83.53}		65784006	01.08.2016, B

Conformément à l'art. 68, al. 2, de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) la radiation d'un médicament de la LS prend effet trois mois après avoir été publiée dans le bulletin de l'OFSP.

{ }Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé

III. Préparations/emballages radiés

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.01.10		Paracetamol Grünenthal (Paracetamolium)	Grünenthal Pharma AG		
	19270	Tabl 500 mg 20 Stk Fr. 2.40 {1.30}		61275001	01.08.2016, D
	19270	Tabl 500 mg 100 Stk Fr. 14.90 {5.85}		61275002	01.08.2016, B
01.03.10 G		Zolpidem Teva (Zolpidemi tartras (2:1))	Teva Pharma AG		
	18241	Filmtabl 10 mg 10 Stk Fr. 5.70 {1.40}		57055004	01.08.2016, B
	18241	Filmtabl 10 mg 30 Stk Fr. 8.70 {4.00}		57055024	01.08.2016, B
01.04.10 (L)G 20 30		Lorasifar (Lorazepamum)	Siphar SA		
	16111	Tabl 2.500 mg 20 Stk Fr. 8.30 {3.66}		52267048	01.08.2016, B
	16111	Tabl 2.500 mg 50 Stk Fr. 17.80 {8.36}		52267056	01.08.2016, B
01.06.00 G		Venlafaxin Teva (Venlafaxinum)	Teva Pharma AG		
	19273	Tabl 37.5000 mg 30 Stk Fr. 19.65 {10.00}		60135001	01.08.2016, B
G		Venlafaxin Teva ER (Venlafaxinum)	Teva Pharma AG		
	19216	Ret Kaps 37.500 mg 7 Stk Fr. 7.65 {3.11}		59922001	01.08.2016, B
G		Venlafaxin Teva ER (Venlafaxinum)	Teva Pharma AG		
	19216	Ret Kaps 75 mg 14 Stk Fr. 17.35 {8.00}		59922002	01.08.2016, B
	19216	Ret Kaps 75 mg 28 Stk Fr. 33.60 {15.00}		59922003	01.08.2016, B
	19216	Ret Kaps 75 mg 98 Stk Fr. 76.10 {52.00}		59922004	01.08.2016, B

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
G		Venlafaxin Teva ER (Venlafaxinum)	Teva Pharma AG		
	19216	Ret Kaps 150 mg 14 Stk Fr. 28.35 {14.00}		59922005	01.08.2016, B
	19216	Ret Kaps 150 mg 28 Stk Fr. 47.35 {27.00}		59922006	01.08.2016, B
	19216	Ret Kaps 150 mg 98 Stk Fr. 124.30 {94.00}		59922007	01.08.2016, B
02.06.10		Motens (Lacidipinum)	Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH		
	16053	Filmtabl 4 mg 28 Stk Fr. 26.65 {12.49}		51613031	01.08.2016, B
	16053	Filmtabl 4 mg 98 Stk Fr. 63.20 {40.78}		51613058	01.08.2016, B
02.07.20		RasilAmlo HCT (Aliskirenum, Amlodipinum, Hydrochlorothiazidum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	19454	Filmtabl 150/5/12.5 mg 28 Stk Fr. 55.15 {33.74}		61678001	01.08.2016, B
	19454	Filmtabl 150/5/12.5 mg 98 Stk Fr. 150.40 {116.73}		61678002	01.08.2016, B
		RasilAmlo HCT (Aliskirenum, Amlodipinum, Hydrochlorothiazidum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	19454	Filmtabl 300/5/12.5 mg 28 Stk Fr. 61.30 {39.12}		61678003	01.08.2016, B
	19454	Filmtabl 300/5/12.5 mg 98 Stk Fr. 172.00 {135.53}		61678004	01.08.2016, B
		RasilAmlo HCT (Aliskirenum, Amlodipinum, Hydrochlorothiazidum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	19454	Filmtabl 300/5/25 mg 28 Stk Fr. 61.30 {39.12}		61678007	01.08.2016, B
	19454	Filmtabl 300/5/25 mg 98 Stk Fr. 172.00 {135.53}		61678008	01.08.2016, B
		RasilAmlo HCT (Aliskirenum, Amlodipinum, Hydrochlorothiazidum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	19454	Filmtabl 300/10/12.5 mg 28 Stk Fr. 65.90 {43.13}		61678005	01.08.2016, B
	19454	Filmtabl 300/10/12.5 mg 98 Stk Fr. 188.45 {149.87}		61678006	01.08.2016, B
		RasilAmlo HCT (Aliskirenum, Amlodipinum, Hydrochlorothiazidum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	19454	Filmtabl 300/10/25 mg 28 Stk Fr. 65.90 {43.13}		61678009	01.08.2016, B
	19454	Filmtabl 300/10/25 mg 98 Stk Fr. 188.45 {149.87}		61678010	01.08.2016, B
02.08.10		Venoruton (O-(beta-hydroxyethyl)rutosidea (Oxerutina))	GSK Consumer Healthcare Schweiz AG		
	17363	Plv 1000 mg mit Orangenaroma Btl 14 Stk Fr. 11.90 {6.46}		53883030	01.08.2016, D
03.04.50		Cromosol UD (Natrii cromoglicas)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
G	16531	Inhal Lös 20 mg/2 ml 20 Amp 2 ml Fr. 14.50 {5.50}		53104010	01.08.2016, B
	16531	Inhal Lös 20 mg/2 ml 50 Amp 2 ml Fr. 37.25 {18.19}		53104029	01.08.2016, B
04.01.10		Ulcidin (Ranitidinum)	Spirig HealthCare AG		
G	17367	Filmtabl 150 mg 20 Stk Fr. 8.75 {4.04}		54814011	01.08.2016, B
	17367	Filmtabl 150 mg 60 Stk Fr. 20.10 {10.36}		54814038	01.08.2016, B
		Ulcidin (Ranitidinum)	Spirig HealthCare AG		
	17367	Filmtabl 300 mg 20 Stk Fr. 16.30 {7.07}		54814046	01.08.2016, B
	17367	Filmtabl 300 mg 40 Stk Fr. 26.60 {12.47}		54814054	01.08.2016, B
	17367	Filmtabl 300 mg 60 Stk Fr. 38.85 {19.55}		54814062	01.08.2016, B
07.12.00		Simvastatin Helvepharm (Simvastatinum)	Helvepharm AG		
G	18043	Filmtabl 20 mg 30 Stk Fr. 37.20 {18.10}		56527014	01.08.2016, B
	18043	Filmtabl 20 mg 100 Stk Fr. 78.95 {54.49}		56527016	01.08.2016, B
		Simvastatin Helvepharm (Simvastatinum)	Helvepharm AG		
	18043	Filmtabl 40 mg 30 Stk Fr. 37.20 {18.10}		56527018	01.08.2016, B
	18043	Filmtabl 40 mg 100 Stk Fr. 82.80 {57.85}		56527020	01.08.2016, B
07.13.10		Claritine (Loratadinum)	Bayer (Schweiz) AG		
	16808	Sirup 5 mg/5 ml 100 ml Fr. 9.80 {4.95}		52429021	01.08.2016, B
08.01.60		Zithromax (Azithromycinum)	Pfizer AG		
	16169	Gran 200 mg Btl 3 Stk Fr. 14.45 {5.43}		51999029	01.08.2016, A

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
	16169	Zithromax (Azithromycinum) Gran 400 mg Btl 3 Stk Fr. 18.85 {9.28}	Pfizer AG	51999045	01.08.2016, A
08.01.92 (L)	17769	Zyvoxid (Linezolidum) Inf Lös 2 mg/ml 10 Btl 300 ml Fr. 922.30 {789.10}	Pfizer AG	55560005	01.08.2016, A
08.03. G	19207	Valaciclovir Spirig (Valaciclovirum) Filmtabl 250 mg 60 Stk Fr. 66.95 {44.02}	Galderma Schweiz AG	59472001	01.08.2016, A
14.01.13	15917	Optiray 300 (loversolum) Inj Lös 300 mg/ml Durchstf 200 ml Fr. 142.05 {109.46}	Guerbet AG	49999372	01.08.2016, B
	15917	Optiray 350 (loversolum) Inj Lös 350 mg/ml Durchstf 200 ml Fr. 153.75 {119.62}	Guerbet AG	49999488	01.08.2016, B

IV. Réductions de prix après élargissement de la limitation/de l'indication

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
Humira Inj Lös 40 mg/0.8ml Fertspr 1 Stk	AbbVie AG	071500	17903	739.00	629.43
Humira Inj Lös 40 mg/0.8ml vorgefüllt Injektor/Pen 1 Stk	AbbVie AG	071500	18538	739.00	629.43
Humira Inj Lös 40 mg/0.8ml Durchstechflasche 2 Stk	AbbVie AG	071500	18538	1'459.15	1'274.37

V. Modifications de la limitation/de l'indication

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
07.15. (L)	17903	Humira (Adalimumabum) 1 Fertspr 1 Stk Inj Lös 40 mg/0.8 ml Fr. 739.- {629.43}	ABBVIE AG	56221002	01.07.2003, B
	18538			57862001	01.05.2007, B
	18538			62860001	01.02.2016, B

Vieille limitation:

Polyarthrite rhumatoïde active, l'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire, arthrite psoriasique: traitement par HUMIRA en cas de réponse inadéquate aux traitements de fond classique. Prise en charge par l'assurance maladie après consultation préalable du médecin conseil.

Spondylarthrite ankylosante (maladie de Bechterew): traitement par HUMIRA lorsque le traitement de fond classique a été insuffisant ou n'a pas été toléré. Prise en charge par l'assurance maladie après consultation préalable du médecin conseil.

Maladie de Crohn active: traitement par HUMIRA lorsque le traitement de fond classique (par ex. azathioprine, 6-mercaptopurine ou glucocorticoïdes) a été insuffisant. Également pour les patients adultes qui ne répondent plus à REMICADE ou qui ne le tolèrent pas. Prise en charge par l'assurance maladie après consultation préalable du médecin conseil et renouvellement de la prise en charge après deux ans de traitement ininterrompu.

Colite ulcéreuse modérée à grave chez les patients adultes: traitement par HUMIRA lorsque le traitement de fond classique (par ex. azathioprine, 6-mercaptopurine ou glucocorticoïdes) a été insuffisant ou n'a pas été toléré. Prise en charge par l'assurance maladie après consultation préalable du médecin conseil.

Psoriasis en plaques grave: traitement des patients adultes pour lesquels le traitement par UVB et la puvarthérapie ou l'un des trois traitements systémiques suivants (cyclosporine, méthotrexate, acitrétine) n'ont pas été efficaces. Si le traitement n'est pas efficace après 12 semaines, il doit être interrompu. Le traitement ne peut être prescrit que par un dermatologue ou par une clinique universitaire/polyclinique de dermatologie.

Nouvelle limitation:

Polyarthrite rhumatoïde active, l'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire, arthrite psoriasique: traitement par HUMIRA en cas de réponse inadéquate aux traitements de fond classique. Prise en charge par l'assurance maladie après consultation préalable du médecin conseil.

Spondylarthrite ankylosante (maladie de Bechterew): traitement par HUMIRA lorsque le traitement de fond classique a été insuffisant ou n'a pas été toléré. Prise en charge par l'assurance maladie après consultation préalable du médecin conseil.

Maladie de Crohn active: traitement des patients adultes et pédiatriques par HUMIRA lorsque le traitement de fond classique (par ex. azathioprine, 6-mercaptopurine ou glucocorticoïdes) a été insuffisant, ainsi que pour les patients qui ne répondent plus à Remicade ou qui ne le tolèrent pas. Prise en charge par l'assurance maladie après consultation préalable du médecin conseil et renouvellement de la prise en charge après deux ans de traitement ininterrompu.

▶▶▶▶▶ Assurance maladie et accidents

Colite ulcéreuse modérée à grave chez les patients adultes : traitement par HUMIRA lorsque le traitement de fond classique (par ex. azathioprine, 6-mercaptopurine ou glucocorticoïdes) a été insuffisant ou n'a pas été toléré. Prise en charge par l'assurance maladie après consultation préalable du médecin conseil.

Psoriasis en plaques grave : traitement des patients adultes pour lesquels le traitement par UVB et la puvathérapie ou l'un des trois traitements systémiques suivants (cyclosporine, méthotrexate, acitrétine) n'ont pas été efficaces. Si le traitement n'est pas efficace après 12 semaines, il doit être interrompu. Le traitement ne peut être prescrit que par un dermatologue ou par une clinique universitaire/polyclinique de dermatologie.

Campagne de communication
SmokeFree

Programmes nationaux de prévention



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Une campagne conjointe de l'OFSP, des cantons et des ONG,
financée par le fonds de prévention du tabagisme.

**JULIE A ARRÊTÉ DE FUMER.
VOUS AUSSI, VOUS POUVEZ LE FAIRE.**
La ligne stop-tabac vous aide à arrêter :
0848 000 181*

* 8 ct./min. depuis une ligne fixe



Je suis plus forte.

**S M O K E
FREE**

smokefree.ch

Le don d'organes

Biomédecine

Profitez du
temps d'attente
pour réfléchir au
don d'organes.

transplantinfo.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP

P.P. A

CH-3003 Berne
Post CH AG

Indiquer les changements
d'adresse :

Bulletin de l'OFSP
OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne

Bulletin 32/16