



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Office fédéral de la santé publique OFSP

Édition du 10 juillet 2017

Semaine

# OFSP-Bulletin 28/2017

Magazine d'information pour professionnels de la santé et pour les médias

Liste des spécialités, p. 12

# Impressum

## **EDITEUR**

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne (Suisse)  
[www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

## **RÉDACTION**

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 463 87 79  
[drucksachen-bulletin@bag.admin.ch](mailto:drucksachen-bulletin@bag.admin.ch)

## **IMPRESSION**

ea Druck AG  
Zürichstrasse 46  
CH-8840 Einsiedeln  
Téléphone 055 418 82 82

## **ABONNEMENTS, CHANGEMENTS D'ADRESSE**

OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 465 5050  
Fax 058 465 50 58  
[verkauf.zivil@bbl.admin.ch](mailto:verkauf.zivil@bbl.admin.ch)

ISSN 1420-4266

## **DISCLAIMER**

Le bulletin de l'OFSP est une revue spécialisée hebdomadaire, en français et en allemand, qui s'adresse aux professionnels de la santé, aux médias et aux milieux intéressés. Ce périodique publie les derniers chiffres en matière de santé ainsi que des informations importantes de l'OFSP.

Abonnez-vous pour recevoir la version électronique du bulletin :  
[www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin](http://www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin)

# Sommaire

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Déclarations des maladies infectieuses                                                               | 4  |
| Statistique Sentinella                                                                               | 6  |
| Flambée des cas d'hépatite A en Suisse, état au 29 mai 2017                                          | 7  |
| Maladies transmises par les tiques – Situation en Suisse                                             | 9  |
| Liste des spécialités                                                                                | 12 |
| Assurance-maladie : le système des franchises a fait ses preuves                                     | 22 |
| Le Conseil fédéral souhaite renforcer la protection de la personnalité<br>lors d'analyses génétiques | 23 |
| Vol d'ordonnances                                                                                    | 25 |

# Déclarations des maladies infectieuses

## Situation à la fin de la 26<sup>e</sup> semaine (04.07.2017)<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en gris correspondent aux données annualisées : cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

<sup>b</sup> Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella [www.bag.admin.ch/sentinella](http://www.bag.admin.ch/sentinella).

<sup>c</sup> N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

<sup>d</sup> Femmes enceintes et nouveau-nés.

<sup>e</sup> La déclaration obligatoire d'infection à virus Zika a été introduite le 7.3.2016.

<sup>f</sup> Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire, actuellement il y a seulement des cas de diphtérie cutanée.

### Maladies infectieuses :

#### Situation à la fin de la 26<sup>e</sup> semaine<sup>a</sup>

|                                                                                 | Semaine 26   |               |              | Dernières 4 semaines |              |              | Dernières 52 semaines |               |               | Depuis début année |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|
|                                                                                 | 2017         | 2016          | 2015         | 2017                 | 2016         | 2015         | 2017                  | 2016          | 2015          | 2017               | 2016          | 2015           |
| <b>Transmission respiratoire</b>                                                |              |               |              |                      |              |              |                       |               |               |                    |               |                |
| <b>Haemophilus influenzae: maladie invasive</b>                                 | 2<br>1.20    | 3<br>1.90     | 2<br>1.20    | 4<br>0.60            | 11<br>1.70   | 3<br>0.50    | 104<br>1.20           | 105<br>1.30   | 101<br>1.20   | 54<br>1.30         | 67<br>1.60    | 65<br>1.60     |
| <b>Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers<sup>b</sup></b> |              |               |              | 3<br>0.50            | 8<br>1.20    | 2<br>0.30    | 9457<br>113.10        | 3687<br>44.10 | 5809<br>69.50 | 7698<br>184.10     | 3549<br>84.90 | 5732<br>137.10 |
| <b>Légionellose</b>                                                             | 12<br>7.50   | 11<br>6.80    | 9<br>5.60    | 50<br>7.80           | 46<br>7.20   | 38<br>5.90   | 382<br>4.60           | 384<br>4.60   | 339<br>4.00   | 166<br>4.00        | 151<br>3.60   | 140<br>3.40    |
| <b>Méningocoques: maladie invasive</b>                                          | 1<br>0.60    | 3<br>1.90     |              | 4<br>0.60            | 3<br>0.50    | 3<br>0.50    | 61<br>0.70            | 44<br>0.50    | 46<br>0.60    | 42<br>1.00         | 31<br>0.70    | 29<br>0.70     |
| <b>Pneumocoques: maladie invasive</b>                                           | 8<br>5.00    | 14<br>8.70    | 7<br>4.40    | 40<br>6.20           | 47<br>7.30   | 41<br>6.40   | 978<br>11.70          | 840<br>10.00  | 797<br>9.50   | 637<br>15.20       | 499<br>11.90  | 541<br>12.90   |
| <b>Rougeole</b>                                                                 |              |               |              |                      | 4<br>0.60    | 2<br>0.30    | 93<br>1.10            | 60<br>0.70    | 21<br>0.20    | 67<br>1.60         | 39<br>0.90    | 15<br>0.40     |
| <b>Rubéole<sup>c</sup></b>                                                      |              |               |              |                      |              | 1<br>0.20    |                       |               | 5<br>0.06     |                    |               | 4<br>0.10      |
| <b>Rubéole, materno-foetale<sup>d</sup></b>                                     |              |               |              |                      |              |              |                       |               |               |                    |               |                |
| <b>Tuberculose</b>                                                              | 14<br>8.70   | 15<br>9.30    | 14<br>8.70   | 40<br>6.20           | 70<br>10.90  | 50<br>7.80   | 595<br>7.10           | 574<br>6.90   | 513<br>6.10   | 287<br>6.90        | 306<br>7.30   | 265<br>6.30    |
| <b>Transmission féco-orale</b>                                                  |              |               |              |                      |              |              |                       |               |               |                    |               |                |
| <b>Campylobactériose</b>                                                        | 105<br>65.30 | 209<br>130.00 | 142<br>88.30 | 577<br>89.70         | 642<br>99.80 | 592<br>92.00 | 6958<br>83.20         | 7536<br>90.10 | 6941<br>83.00 | 2628<br>62.80      | 3477<br>83.20 | 2703<br>64.60  |
| <b>Hépatite A</b>                                                               | 2<br>1.20    | 1<br>0.60     |              | 17<br>2.60           | 4<br>0.60    | 3<br>0.50    | 83<br>1.00            | 45<br>0.50    | 48<br>0.60    | 64<br>1.50         | 22<br>0.50    | 17<br>0.40     |
| <b>Infection à E. coli entérohémorragique</b>                                   | 23<br>14.30  | 3<br>1.90     | 11<br>6.80   | 67<br>10.40          | 36<br>5.60   | 29<br>4.50   | 535<br>6.40           | 400<br>4.80   | 170<br>2.00   | 261<br>6.20        | 198<br>4.70   | 88<br>2.10     |
| <b>Listériose</b>                                                               |              | 1<br>0.60     | 1<br>0.60    |                      | 7<br>1.10    | 4<br>0.60    | 39<br>0.50            | 59<br>0.70    | 71<br>0.80    | 20<br>0.50         | 33<br>0.80    | 26<br>0.60     |
| <b>Salmonellose, S. typhi/ paratyphi</b>                                        | 1<br>0.60    | 1<br>0.60     |              | 5<br>0.80            | 3<br>0.50    |              | 21<br>0.20            | 20<br>0.20    | 17<br>0.20    | 9<br>0.20          | 11<br>0.30    | 8<br>0.20      |
| <b>Salmonellose, autres</b>                                                     | 26<br>16.20  | 16<br>10.00   | 17<br>10.60  | 108<br>16.80         | 72<br>11.20  | 70<br>10.90  | 1502<br>18.00         | 1447<br>17.30 | 1191<br>14.20 | 508<br>12.20       | 513<br>12.30  | 412<br>9.80    |
| <b>Shigellose</b>                                                               | 5<br>3.10    | 3<br>1.90     | 1<br>0.60    | 16<br>2.50           | 11<br>1.70   | 6<br>0.90    | 164<br>2.00           | 218<br>2.60   | 135<br>1.60   | 72<br>1.70         | 91<br>2.20    | 53<br>1.30     |

|                                                                | Semaine 26    |               |               | Dernières 4 semaines |               |               | Dernières 52 semaines |                 |                | Depuis début année |                |                |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                                                | 2017          | 2016          | 2015          | 2017                 | 2016          | 2015          | 2017                  | 2016            | 2015           | 2017               | 2016           | 2015           |
| <b>Transmission par du sang ou sexuelle</b>                    |               |               |               |                      |               |               |                       |                 |                |                    |                |                |
| Chlamydie                                                      | 176<br>109.40 | 206<br>128.10 | 198<br>123.10 | 853<br>132.60        | 873<br>135.70 | 776<br>120.60 | 11021<br>131.80       | 10820<br>129.40 | 9780<br>117.00 | 5571<br>133.20     | 5614<br>134.30 | 4907<br>117.40 |
| Gonorrhée                                                      | 42<br>26.10   | 66<br>41.00   | 27<br>16.80   | 193<br>30.00         | 206<br>32.00  | 114<br>17.70  | 2355<br>28.20         | 2250<br>26.90   | 1689<br>20.20  | 1180<br>28.20      | 1237<br>29.60  | 913<br>21.80   |
| Hépatite B, aiguë                                              |               | 1<br>0.60     |               |                      | 3<br>0.50     | 2<br>0.30     | 31<br>0.40            | 41<br>0.50      | 38<br>0.40     | 9<br>0.20          | 22<br>0.50     | 13<br>0.30     |
| Hépatite B, total déclarations                                 |               | 22            | 29            | 67                   | 114           | 96            | 1227                  | 1521            | 1321           | 577                | 804            | 647            |
| Hépatite C, aiguë                                              |               | 1<br>0.60     | 1<br>0.60     |                      | 3<br>0.50     | 5<br>0.80     | 32<br>0.40            | 53<br>0.60      | 44<br>0.50     | 16<br>0.40         | 26<br>0.60     | 25<br>0.60     |
| Hépatite C, total déclarations                                 | 5             | 19            | 32            | 87                   | 99            | 123           | 1368                  | 1491            | 1588           | 680                | 831            | 758            |
| Infection à VIH                                                | 5<br>3.10     | 10<br>6.20    |               | 41<br>6.40           | 59<br>9.20    | 26<br>4.00    | 515<br>6.20           | 561<br>6.70     | 519<br>6.20    | 251<br>6.00        | 293<br>7.00    | 280<br>6.70    |
| Sida                                                           |               | 1<br>0.60     | 4<br>2.50     | 3<br>0.50            | 8<br>1.20     | 11<br>1.70    | 79<br>0.90            | 73<br>0.90      | 74<br>0.90     | 41<br>1.00         | 32<br>0.80     | 35<br>0.80     |
| Syphilis                                                       | 14<br>8.70    | 16<br>10.00   | 18<br>11.20   | 99<br>15.40          | 82<br>12.80   | 86<br>13.40   | 1189<br>14.20         | 1036<br>12.40   | 1072<br>12.80  | 664<br>15.90       | 526<br>12.60   | 537<br>12.80   |
| <b>Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs</b> |               |               |               |                      |               |               |                       |                 |                |                    |                |                |
| Brucellose                                                     |               |               | 1<br>0.60     |                      | 1<br>0.20     | 1<br>0.20     | 8<br>0.10             | 4<br>0.05       | 2<br>0.02      | 5<br>0.10          | 4<br>0.10      | 1<br>0.02      |
| Chikungunya                                                    | 3<br>1.90     | 1<br>0.60     |               | 3<br>0.50            | 3<br>0.50     | 3<br>0.50     | 21<br>0.20            | 39<br>0.50      | 87<br>1.00     | 9<br>0.20          | 21<br>0.50     | 21<br>0.50     |
| Dengue                                                         |               | 2<br>1.20     | 2<br>1.20     | 1<br>0.20            | 7<br>1.10     | 13<br>2.00    | 171<br>2.00           | 212<br>2.50     | 147<br>1.80    | 67<br>1.60         | 97<br>2.30     | 78<br>1.90     |
| Encéphalite à tiques                                           | 11<br>6.80    | 11<br>6.80    | 3<br>1.90     | 46<br>7.20           | 46<br>7.20    | 22<br>3.40    | 207<br>2.50           | 152<br>1.80     | 115<br>1.40    | 82<br>2.00         | 76<br>1.80     | 36<br>0.90     |
| Fièvre du Nil occidental                                       |               |               |               |                      |               |               |                       |                 |                |                    |                |                |
| Fièvre jaune                                                   |               |               |               |                      |               |               |                       |                 |                |                    |                |                |
| Fièvre Q                                                       |               |               | 1<br>0.60     | 3<br>0.50            | 4<br>0.60     | 2<br>0.30     | 37<br>0.40            | 50<br>0.60      | 40<br>0.50     | 19<br>0.40         | 30<br>0.70     | 17<br>0.40     |
| Infection à Hantavirus                                         |               |               |               |                      |               |               | 3<br>0.04             | 1<br>0.01       | 1<br>0.01      |                    |                | 1<br>0.02      |
| Infection à virus Zika <sup>e</sup>                            |               | 1<br>0.60     |               |                      | 5<br>0.80     |               | 30<br>0.40            | 28<br>0.30      |                | 4<br>0.10          | 28<br>0.70     |                |
| Paludisme                                                      | 11<br>6.80    | 5<br>3.10     | 11<br>6.80    | 33<br>5.10           | 24<br>3.70    | 33<br>5.10    | 333<br>4.00           | 432<br>5.20     | 333<br>4.00    | 172<br>4.10        | 154<br>3.70    | 136<br>3.20    |
| Trichinellose                                                  |               |               |               |                      |               |               |                       | 1<br>0.01       |                |                    |                |                |
| Tularémie                                                      |               | 3<br>1.90     | 3<br>1.90     | 3<br>0.50            | 7<br>1.10     | 4<br>0.60     | 63<br>0.80            | 58<br>0.70      | 44<br>0.50     | 26<br>0.60         | 20<br>0.50     | 11<br>0.30     |
| <b>Autres déclarations</b>                                     |               |               |               |                      |               |               |                       |                 |                |                    |                |                |
| Botulisme                                                      | 1<br>0.60     |               |               | 1<br>0.20            |               |               | 3<br>0.04             | 3<br>0.04       |                | 2<br>0.05          | 1<br>0.02      |                |
| Diphthérie <sup>f</sup>                                        |               |               | 1<br>0.60     |                      | 1<br>0.20     | 2<br>0.30     | 3<br>0.04             | 8<br>0.10       | 5<br>0.06      |                    | 3<br>0.07      | 4<br>0.10      |
| Maladie de Creutzfeldt-Jakob                                   |               |               | 1<br>0.60     |                      |               | 2<br>0.30     | 16<br>0.20            | 13<br>0.20      | 21<br>0.20     | 8<br>0.20          | 6<br>0.10      | 12<br>0.30     |
| Tétanos                                                        |               |               |               |                      |               |               |                       | 1<br>0.01       |                |                    |                |                |

# Statistique Sentinella

Données provisoires

Sentinella:

Déclarations (N) des dernières 4 semaines jusqu'au 30.06.2017 et incidence pour 1000 consultations (N/10<sup>3</sup>)

Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

| Semaine                      | 23  |                   | 24  |                   | 25  |                   | 26  |                   | Moyenne de 4 semaines |                   |
|------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----------------------|-------------------|
|                              | N   | N/10 <sup>3</sup> | N                     | N/10 <sup>3</sup> |
| Suspicion d'influenza        | 2   | 0.2               | 4   | 0.3               | 3   | 0.2               | 2   | 0.2               | 2.8                   | 0.2               |
| Oreillons                    | 0   | 0                 | 2   | 0.2               | 0   | 0                 | 0   | 0                 | 0.5                   | 0.1               |
| Coqueluche                   | 4   | 0.4               | 2   | 0.2               | 1   | 0.1               | 5   | 0.5               | 3                     | 0.3               |
| Piqûre de tiques             | 26  | 2.4               | 35  | 2.8               | 38  | 3.1               | 24  | 2.2               | 30.8                  | 2.6               |
| Borréliose de Lyme           | 9   | 0.8               | 13  | 1.0               | 15  | 1.2               | 9   | 0.8               | 11.5                  | 0.9               |
| Herpès zoster                | 12  | 1.1               | 15  | 1.2               | 11  | 0.9               | 13  | 1.2               | 12.8                  | 1.1               |
| Néuralgies post-zostériennes | 2   | 0.2               | 2   | 0.2               | 2   | 0.2               | 2   | 0.2               | 2                     | 0.2               |
| Médecins déclarants          | 150 |                   | 150 |                   | 152 |                   | 127 |                   | 144.8                 |                   |

**Erratum dans l'article « Flambée des cas d'hépatite A en Suisse, état au 29 mai 2017 » (numéro 27/2017 du Bulletin OFSP)**

Une erreur s'est glissée dans l'article « Flambée des cas d'hépatite A en Suisse, état au 29 mai 2017 » paru dans le Bulletin 27/2017 : le graphique 2 a été imprimé deux fois et reproduit par erreur à la place du graphique 1 (nombre de cas d'hépatite A déclarés entre 2001 et 2017).

L'OFSP vous prie de l'excuser pour cette erreur. La version corrigée de l'article figure dans le présent numéro.

## Flambée des cas d'hépatite A en Suisse, état au 29 mai 2017

Depuis le début de l'année 2017, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a enregistré deux fois et demi plus de cas d'hépatite A que durant la même période l'année précédente. Les hommes sont trois fois plus touchés que les femmes. En raison d'une flambée observée en Europe parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH), il est possible que les HSH résidant en Suisse soient également concernés. Les recommandations vaccinales demeurent inchangées.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017, 41 cas d'hépatite A ont été déclarés à l'OFSP, soit plus du double par rapport à la même période l'année précédente. En 2016, 17 cas ont été enregistrés à la même période (13 en 2015). Une nombre similaire de cas (44) a été enregistré pour la dernière fois en 2011 (cf. graphique 1).

Il est frappant de constater que les hommes sont trois fois plus touchés que les femmes (cf. graphique 2). La plupart d'entre eux appartiennent à la catégorie d'âge des 25 à 44 ans. Depuis décembre 2016, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies rapporte une augmentation des cas en Europe parmi les HSH. Depuis le début de la flambée, 1173 cas ont été recensés à l'échelle européenne. Dans 85 % des cas où l'orientation sexuelle était connue, les personnes concernées étaient des HSH [1]. Les données

portant sur les cas déclarés en Suisse ne permettent pas de déterminer la proportion de HSH parmi les cas d'hépatite A (cf. graphique 3). Il est possible que les HSH soient davantage concernés par l'augmentation actuelle des cas.

Selon le Plan de vaccination suisse ([www.bag.admin.ch/plandevaccination](http://www.bag.admin.ch/plandevaccination)), le vaccin contre l'hépatite A est recommandé en tant que mesure de prévention primaire auprès des groupes à risque, notamment des personnes ayant un risque accru d'exposition comme les HSH. Il peut s'agir d'un vaccin monovalent (2 doses administrées à 6 mois d'intervalle) ou d'un vaccin combiné contre l'hépatite A et B (3 doses aux périodes 0,1 et 6 mois ; dès 16 ans). Comme mesure de prévention secondaire, le vaccin monovalent peut être administré 7 jours après l'exposition. Dans les deux cas, les coûts liés à la vaccination sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins.

Graphique 1


**Nombre de cas d'hépatite A déclarés entre 2001 et 2017 (semaines 1 à 22)**



Graphique 1 : Nombre de cas d'hépatite A déclarés entre 2001 et 2017 durant les semaines 1 à 22

Graphique 2


Répartition par sexe des cas d'hépatite A entre 2010 et 2017 (semaines 1 à 22)



Graphique 2 : Nombre de cas déclarés d'hépatite A selon le sexe, entre 2010 et 2017 durant les semaines 1 à 22

Graphique 3

Sources d'infection des cas d'hépatite A entre 2010 et 2017 (semaines 1 à 22)



Graphique 3 : Sources d'infection supposées des cas d'hépatite A déclarés entre 2010 et 2017 durant les semaines 1 à 22

## Références :

1. European Centre for Disease Prevention and Control «Hepatitis A outbreaks in the EU/EEA mostly affecting men who have sex with men» [http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/RRA-19-May-2017\\_UPDATE\\_2-HepatitisA-in-mostly-MSM.pdf](http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/RRA-19-May-2017_UPDATE_2-HepatitisA-in-mostly-MSM.pdf) (consulté le 29.5.2017)

# Maladies transmises par les tiques – Situation en Suisse

4 juillet 2017 - La saison, pendant laquelle les tiques sont particulièrement actives, s'étend de mars à novembre. A partir d'avril et jusqu'en octobre, l'OFSP publie chaque première semaine du mois un rapport de la situation indiquant le nombre de cas de méningo-encéphalite verno-estivale (FSME) et une estimation du nombre de consultations médicales occasionnées par une piqûre de tique, respectivement une borréliose.

Ce rapport permet à l'OFSP d'informer et de sensibiliser le public. Les personnes intéressées peuvent se renseigner également en consultant les cartes de la FSME produites par l'OFSP et en utilisant l'application mobile tiques qui bénéficie du soutien de l'OFSP.

## Nombre cas de de méningo-encéphalites verno-estivales

L'OFSP surveille la FSME au moyen du système de déclaration obligatoire des maladies infectieuses. On dispose ainsi du nombre exact de cas déclarés et d'informations relatives au statut vaccinal et à l'exposition. La FSME est une maladie soumise à déclaration obligatoire depuis 1988.

Le nombre de cas de FSME enregistré chaque année un pic pendant la saison chaude, reflet du caractère saisonnier de cette maladie. Il fluctue considérablement en cours de saison et d'une saison à l'autre (figure 1). 31 cas ont été enregistrés pour le mois de juin 2017.

Le nombre cumulé de cas de janvier au mois précédant le rapport fluctue aussi considérablement d'une année à l'autre (figure 2). Depuis 2000, entre 47 et 97 cas ont été déclarés pendant cette période. Jusqu'à la fin du mois de juin de l'année en cours, 79 cas ont été enregistrés (figure 2). Cela correspond, en comparaison pluriannuelle, à une valeur moyenne.

Figure 1 :  
Nombre de cas de FSME déclarés par mois, en cours de saison, 2015-2017 (2017 : situation fin juin)




Figure 2 :  
Nombre cumulé de cas de FSME depuis le début de l'année, 2000-2017 (2017 : situation fin juin)





Figure 3 :

Estimation du nombre de consultations médicales occasionnées par une piqûre de tique et par une borréliose, par mois, 2015-2017 (2017 : situation fin juin)




#### Nombre de consultations médicales à la suite d'une piqûre de tique ou pour un cas de borréliose

En raison de leur fréquence élevée, l'OFSP recense les cas de piqûre de tique et de borréliose (appelée également maladie de Lyme) dans le système de déclaration Sentinella. Ce système est constitué d'un réseau de médecins de premier recours qui déclarent chaque semaine leurs observations à l'OFSP, sur une base volontaire. Le système comptabilise non pas le nombre de cas, mais le nombre de consultations médicales occasionnées par une piqûre de tique et celui par une borréliose. Les données sont extrapolées pour l'ensemble de la Suisse. Des données sont disponibles pour ces deux thématiques depuis 2008.

Le nombre de consultations médicales pour des piqûres de tique ou des cas de borréliose enregistre chaque année un pic pendant la saison chaude, reflet du caractère saisonnier de ces observations. Il présente d'importantes fluctuations en cours de saison et en comparaison pluriannuelle (figure 3).

Figure 4 :  
**Estimation du nombre de consultations médicales occasionnées par une piqûre de tique et une borréliose, données cumulées du début de l'année, 2008-2017 (2017 : situation fin juin)**



Jusqu'à fin juin 2017, on estime à 12'980 le nombre de consultations médicales pour une piqûre de tique. Il s'agit d'une valeur moyenne depuis l'introduction du système de surveillance. 2740 cas de borréliose aiguë ont été déclarés jusqu'à fin juin (figure 4). Par comparaison pluriannuelle, cette valeur est relativement basse.

## Evaluation de la situation épidémiologique

Les données publiées dans le rapport de situation pour les piqûres de tique et la borréliose amènent les remarques suivantes :

- L'extrapolation des cas de borréliose ne concerne que les cas aigus (érythème migrant et lymphocytome borrélien). Les formes chroniques de borréliose sont déclarées, mais ne sont pas comprises dans les données du rapport de situation, qui vise exclusivement à mettre en évidence les nouveaux cas, qui se sont déclarés pendant la saison concernée.
- Le nombre de consultations médicales en raison de piqûre de tique est généralement supérieur au nombre de consultations à la suite d'une borréliose. Il peut toutefois arriver que le nombre de cas de borréliose soit plus élevé que celui de piqûres de tique. Cela est vraisemblablement dû au fait que la moitié seulement des patients atteints d'une borréliose aiguë se souviennent avoir été piqués par une tique.

La saison pendant laquelle les tiques sont particulièrement actives a démarré. En comparaison pluriannuelle, l'estimation du nombre de borréliose est actuellement basse, alors que l'estimation du nombre de piqûres de tique est plutôt moyenne. Le nombre de cas de FSME se situe plutôt dans la haute. Veuillez consulter nos recommandations concernant la manière de se protéger contre les piqûres de tique sur la page Internet Maladies infectieuses A-Z sous Méningo-encéphalite à tiques (FSME) ou Borréliose.

### Contact

Office fédéral de la santé publique  
 Unité de direction Santé publique  
 Division Maladies transmissibles  
 Téléphone: 058 463 87 06

## Liste des spécialités :

La liste des spécialités peut être consultée sur internet sous : [www.listedesspecialites.ch](http://www.listedesspecialites.ch)

[ ] Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé

Valable à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2017

| Groupe théér.                                                                                                                                                                                                                               | N° du dossier | PRÉPARATION/ (Substances actives)<br>Emballages              | Maison responsable            | N° d'ISM | Année d'admission |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------|
| <b>I. Nouvelle admissions des préparations</b>                                                                                                                                                                                              |               |                                                              |                               |          |                   |
| 02.07.10<br>(L)G                                                                                                                                                                                                                            |               | <b>SILDENAFIL PAH-MEPHA</b><br>(Sildenafilum)                | Mepha Pharma AG               |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 20667         | Lactab 20 mg 90 Stk CHF 701.30 [596.60]                      |                               | 66452001 | 01.07.2017, B     |
| Garantie de prise en charge des coûts par le médecin-conseil sur la base de la première pose de l'indication par des centres tertiaires pour l'hypertension pulmonaire, resp. par des spécialistes qualifiés en pneumologie et cardiologie. |               |                                                              |                               |          |                   |
| 07.02.30                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>VITAMIN D3 SANDOZ</b><br>(Cholecalciferolum (Vitamin D3)) | Sandoz<br>Pharmaceuticals AG  |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 20635         | Tabl 500 IE 50 Stk CHF 2.60 [1.42]                           |                               | 66466001 | 01.07.2017, D     |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 20635         | Tabl 500 IE 100 Stk CHF 5.25 [2.84]                          |                               | 66466002 | 01.07.2017, D     |
|                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>VITAMIN D3 SANDOZ</b><br>(Cholecalciferolum (Vitamin D3)) | Sandoz<br>Pharmaceuticals AG  |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 20635         | Tabl 1000 IE 50 Stk CHF 5.25 [2.84]                          |                               | 66466003 | 01.07.2017, D     |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 20635         | Tabl 1000 IE 100 Stk CHF 10.50 [5.68]                        |                               | 66466004 | 01.07.2017, D     |
| 07.06.                                                                                                                                                                                                                                      |               | <b>FIASP</b><br>(Insulinum aspartum)                         | Novo Nordisk<br>Pharma AG     |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 20616         | Inj Lös 100 E/ml Durchstf 10 ml CHF 47.10 [26.76]            |                               | 66202001 | 01.07.2017, B     |
|                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>FIASP FLEXTOUCH</b><br>(Insulinum aspartum)               | Novo Nordisk<br>Pharma AG     |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 20614         | Inj Lös 100 E/ml 5 Fertpen 3 ml CHF 71.95 [48.39]            |                               | 66200001 | 01.07.2017, B     |
|                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>FIASP PENFILL</b><br>(Insulinum aspartum)                 | Novo Nordisk<br>Pharma AG     |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 20615         | Inj Lös 100 E/ml Patrone 5 Amp 3 ml CHF 68.40 [45.30]        |                               | 66201001 | 01.07.2017, B     |
| 07.07.21<br>0                                                                                                                                                                                                                               |               | <b>HYDROCORTONE</b><br>(Hydrocortisonum)                     | Mepha Pharma AG               |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 14505         | Tabl 10 mg 25 Stk CHF 19.75 [10.05]                          |                               | 18979012 | 01.07.2017, B     |
| 07.12.<br>(L)                                                                                                                                                                                                                               |               | <b>PRALUENT</b><br>(Alirocumabum)                            | Sanofi-Aventis<br>(Suisse) SA |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 20487         | Inj Lös 75 mg/ml Fertigpen<br>2 Stk CHF 558.75 [472.44]      |                               | 65882002 | 01.07.2017, B     |

Après accord préalable de prise en charge par l'assureur-maladie et consultation préalable du médecin-conseil.

Praluent est remboursé en complément d'un régime alimentaire et d'une thérapie intensive à la dose maximale tolérée visant à réduire le LDL-C, pour le traitement :

- Des patients adultes avec hypercholestérolémie familiale sévère et présentant une valeur de LDL-C > 5 mmol/l en prévention primaire ou une valeur de LDL-C > 4,5 mmol/l chez les patients présentant au moins l'un des facteurs de risque additionnels suivants : diabète sucré, valeur de lipoprotéine (a) > 50 mg/dL, hypertension artérielle fortement élevée, antécédent familial de maladie athérosclérotique clinique précoce ASCVD (soit < 55 ans chez les hommes et < 60 ans chez les femmes) ou ;
- Des patients adultes avec maladie cardiovasculaire athérosclérotique cliniquement manifeste en prévention secondaire et une valeur de LDL-C > 3,5 mmol/l ou pour les patients avec une maladie cardiovasculaire athérosclérotique cliniquement manifeste et progressive [définie par la survenue d'un nouveau syndrome coronarien aigu, infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébral, ou d'une autre revascularisation coronaire non prévue dans les 5 ans suivant un premier événement cardiovasculaire] avec une valeur de LDL-C > 2,6 mmol/l.

Praluent est uniquement remboursé lorsqu'une réduction supplémentaire du LDL-C est médicalement indiquée en raison d'un risque cardiovasculaire très élevé, à savoir:

- lorsqu'à l'issue d'une thérapie intensive d'au moins 3 mois à la dose maximale tolérée visant à réduire le LDL-C et comportant au moins deux statines différentes avec ou sans ézétimibe (ou ézétimibe avec ou sans autre médicament hypolipémiant en cas d'intolérance aux statines) les valeurs de LDL-C ci-dessus n'ont pu être atteintes et
- lorsque la tension artérielle est contrôlée et
- lorsque la glycémie est contrôlée avec un taux d'HbA1c inférieur à 7,5% et
- lorsqu'une abstinence à la nicotine est recherchée.

| Groupe thér.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N° du dossier | PRÉPARATION / (Substances actives)<br>Emballages         | Maison responsable            | N° d'ISM | Année d'admission |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------|
| <p>Une intolérance aux statines est attestée quand :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• une tentative de traitement avec plusieurs statines a conduit à des myalgies ou</li> <li>• à une augmentation de la créatine kinase d'au moins 5 fois la valeur normale supérieure ou</li> <li>• une hépatopathie sévère est survenue sous traitement avec une statine.</li> </ul> <p>Le diagnostic, la prescription initiale et les contrôles réguliers doivent être effectués par des médecins spécialistes FMH en Angiologie, Diabétologie / Endocrinologie, Cardiologie, Néphrologie, Neurologie ou par des experts reconnus dans le domaine de l'hypercholestérolémie. La liste de ces experts est disponible à l'adresse suivante : <a href="http://www.bag.admin.ch/sl-ref">http://www.bag.admin.ch/sl-ref</a></p> <p>La thérapie ne peut être poursuivie que lorsqu'un contrôle 6 mois après le début du traitement a montré une réduction d'au moins 40% du LDL-C par rapport à la valeur initiale sous traitement hypolipémiant intensif maximal ou qu'une valeur de LDL-C inférieure à 1.8 mmol/l a été atteinte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                          |                               |          |                   |
| (L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | <b>PRALUENT</b><br>(Alirocumabum)                        | Sanofi-Aventis<br>(Suisse) SA |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20487         | Inj Lös 150 mg/ml Fertipgen<br>2 Stk CHF 558.75 (472.44) |                               | 65882005 | 01.07.2017, B     |
| <p>Après accord préalable de prise en charge par l'assureur-maladie et consultation préalable du médecin-conseil.</p> <p>Praluent est remboursé en complément d'un régime alimentaire et d'une thérapie intensive à la dose maximale tolérée visant à réduire le LDL-C, pour le traitement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Des patients adultes avec hypercholestérolémie familiale sévère et présentant une valeur de LDL-C &gt; 5 mmol/l en prévention primaire ou une valeur de LDL-C &gt; 4,5 mmol/l chez les patients présentant au moins l'un des facteurs de risque additionnels suivants : diabète sucré, valeur de lipoprotéine (a) &gt; 50 mg/dL, hypertension artérielle fortement élevée, antécédent familial de maladie athérosclérotique clinique précoce ASCVD (soit &lt; 55 ans chez les hommes et &lt; 60 ans chez les femmes) ou ;</li> <li>• Des patients adultes avec maladie cardiovasculaire athérosclérotique cliniquement manifeste en prévention secondaire et une valeur de LDL-C &gt; 3.5 mmol/l ou pour les patients avec une maladie cardiovasculaire athérosclérotique cliniquement manifeste et progressive [définie par la survenue d'un nouveau syndrome coronarien aigu, infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébral, ou d'une autre revascularisation coronaire non prévue dans les 5 ans suivant un premier événement cardiovasculaire] avec une valeur de LDL-C &gt; 2.6 mmol/l.</li> </ul> <p>Praluent est uniquement remboursé lorsqu'une réduction supplémentaire du LDL-C est médicalement indiquée en raison d'un risque cardiovasculaire très élevé, à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lorsqu'à l'issue d'une thérapie intensive d'au moins 3 mois à la dose maximale tolérée visant à réduire le LDL-C et comportant au moins deux statines différentes avec ou sans ézétimibe (ou ézétimibe avec ou sans autre médicament hypolipémiant en cas d'intolérance aux statines) les valeurs de LDL-C ci-dessus n'ont pu être atteintes et</li> <li>• lorsque la tension artérielle est contrôlée et</li> <li>• lorsque la glycémie est contrôlée avec un taux d'HbA1c inférieure à 7.5% et</li> <li>• lorsqu'une abstinence à la nicotine est recherchée.</li> </ul> <p>Une intolérance aux statines est attestée quand :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• une tentative de traitement avec plusieurs statines a conduit à des myalgies ou</li> <li>• à une augmentation de la créatine kinase d'au moins 5 fois la valeur normale supérieure ou</li> <li>• une hépatopathie sévère est survenue sous traitement avec une statine.</li> </ul> <p>Le diagnostic, la prescription initiale et les contrôles réguliers doivent être effectués par des médecins spécialistes FMH en Angiologie, Diabétologie / Endocrinologie, Cardiologie, Néphrologie, Neurologie ou par des experts reconnus dans le domaine de l'hypercholestérolémie. La liste de ces experts est disponible à l'adresse suivante : <a href="http://www.bag.admin.ch/sl-ref">http://www.bag.admin.ch/sl-ref</a></p> <p>La thérapie ne peut être poursuivie que lorsqu'un contrôle 6 mois après le début du traitement a montré une réduction d'au moins 40% du LDL-C par rapport à la valeur initiale sous traitement hypolipémiant intensif maximal ou qu'une valeur de LDL-C inférieure à 1.8 mmol/l a été atteinte.</p> |               |                                                          |                               |          |                   |
| G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>ROSUVASTATIN MEPHA</b><br>(Rosuvastatinum)            | Mepha Pharma AG               |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20658         | Lactab 5 mg 30 Stk CHF 17.55 (8.14)                      |                               | 66417001 | 01.07.2017, B     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20658         | Lactab 5 mg 100 Stk CHF 47.55 (27.12)                    |                               | 66417002 | 01.07.2017, B     |
| G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>ROSUVASTATIN MEPHA</b><br>(Rosuvastatinum)            | Mepha Pharma AG               |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20658         | Lactab 10 mg 30 Stk CHF 18.85 (9.28)                     |                               | 66417004 | 01.07.2017, B     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20658         | Lactab 10 mg 100 Stk CHF 51.90 (30.93)                   |                               | 66417005 | 01.07.2017, B     |
| G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>ROSUVASTATIN MEPHA</b><br>(Rosuvastatinum)            | Mepha Pharma AG               |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20658         | Lactab 20 mg 30 Stk CHF 27.75 (13.46)                    |                               | 66417007 | 01.07.2017, B     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20658         | Lactab 20 mg 100 Stk CHF 67.90 (44.87)                   |                               | 66417008 | 01.07.2017, B     |
| G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>ROSUVASTATIN SANDOZ</b><br>(Rosuvastatinum)           | Sandoz<br>Pharmaceuticals AG  |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20661         | Filmtabl 5 mg 30 Stk CHF 17.55 (8.14)                    |                               | 66414001 | 01.07.2017, B     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20661         | Filmtabl 5 mg 100 Stk CHF 47.55 (27.12)                  |                               | 66414003 | 01.07.2017, B     |
| G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>ROSUVASTATIN SANDOZ</b><br>(Rosuvastatinum)           | Sandoz<br>Pharmaceuticals AG  |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20661         | Filmtabl 10 mg 30 Stk CHF 18.85 (9.28)                   |                               | 66414004 | 01.07.2017, B     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20661         | Filmtabl 10 mg 100 Stk CHF 51.90 (30.93)                 |                               | 66414006 | 01.07.2017, B     |
| G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>ROSUVASTATIN SANDOZ</b><br>(Rosuvastatinum)           | Sandoz<br>Pharmaceuticals AG  |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20661         | Filmtabl 20 mg 30 Stk CHF 27.75 (13.46)                  |                               | 66414007 | 01.07.2017, B     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20661         | Filmtabl 20 mg 100 Stk CHF 67.90 (44.87)                 |                               | 66414009 | 01.07.2017, B     |

| Groupe théor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N° du dossier | PRÉPARATION/ (Substances actives)<br>Emballages                  | Maison responsable                  | N° d'ISM | Année d'admission |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|
| G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>ROSUVASTATIN SPIRIG HC</b><br>(Rosuvastatinum)                | Spirig HealthCare AG                |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20666         | Filmtabl 5 mg 30 Stk CHF 17.55 (8.14)                            |                                     | 66463001 | 01.07.2017, B     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20666         | Filmtabl 5 mg 100 Stk CHF 47.55 (27.12)                          |                                     | 66463002 | 01.07.2017, B     |
| G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>ROSUVASTATIN SPIRIG HC</b><br>(Rosuvastatinum)                | Spirig HealthCare AG                |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20666         | Filmtabl 10 mg 30 Stk CHF 18.85 (9.28)                           |                                     | 66463003 | 01.07.2017, B     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20666         | Filmtabl 10 mg 100 Stk CHF 51.90 (30.93)                         |                                     | 66463004 | 01.07.2017, B     |
| G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>ROSUVASTATIN SPIRIG HC</b><br>(Rosuvastatinum)                | Spirig HealthCare AG                |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20666         | Filmtabl 20 mg 30 Stk CHF 27.75 (13.46)                          |                                     | 66463005 | 01.07.2017, B     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20666         | Filmtabl 20 mg 100 Stk CHF 67.90 (44.87)                         |                                     | 66463006 | 01.07.2017, B     |
| 07.16.<br>(L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | <b>TECENTRIQ</b><br>(Atezolizumabum)                             | Roche Pharma<br>(Schweiz) AG        |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20641         | Inf Konz 1200 mg/20 ml Durchstf<br>1 Stk CHF 5'422.85 (5'050.59) |                                     | 66152001 | 01.07.2017, A     |
| <p>Tecentriq est indiqué en monothérapie pour le traitement des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique, après une chimiothérapie préalable. Les patients présentant une progression après un traitement par une substance immuno-oncologique sont exclus d'un traitement par Tecentriq.</p> <p>Les patients doivent être traités jusqu'à la progression de la maladie ou jusqu'à l'apparition d'une toxicité intolérable. Les patients cliniquement stables après la découverte initiale d'une progression peuvent continuer à être traités jusqu'à la confirmation de la progression de la maladie. Le traitement nécessite l'accord sur la prise en charge des frais par l'assureur-maladie après consultation préalable du médecin-conseil.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                  |                                     |          |                   |
| 07.16.10<br>(L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>KADCYLA</b><br>(Trastuzumabum emtansinum)                     | Roche Pharma<br>(Schweiz) AG        |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20084         | Inf Konz 100 mg Vial 1 Stk CHF 1'956.10 (1'727.49)               |                                     | 62892001 | 01.07.2017, A     |
| <p>Uniquement après accord préalable sur la prise en charge des frais par l'assureur maladie après consultation préalable du médecin-conseil.</p> <p>Kadcyla est indiqué en monothérapie pour le traitement de patients atteints d'un cancer du sein HER2 positif, inopérable, localement avancé ou métastatique et prétraités par le trastuzumab et un taxane.</p> <p>Uniquement jusqu'à la progression de la maladie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                  |                                     |          |                   |
| (L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | <b>KADCYLA</b><br>(Trastuzumabum emtansinum)                     | Roche Pharma<br>(Schweiz) AG        |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20084         | Inf Konz 160 mg Vial 1 Stk CHF 3'079.30 (2'764.18)               |                                     | 62892002 | 01.07.2017, A     |
| <p>Uniquement après accord préalable sur la prise en charge des frais par l'assureur maladie après consultation préalable du médecin-conseil.</p> <p>Kadcyla est indiqué en monothérapie pour le traitement de patients atteints d'un cancer du sein HER2 positif, inopérable, localement avancé ou métastatique et prétraités par le trastuzumab et un taxane.</p> <p>Uniquement jusqu'à la progression de la maladie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                  |                                     |          |                   |
| 08.03.<br>(L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | <b>EPCLUSA</b><br>(Sofosbuvirum, Velpatasvirum)                  | Gilead Sciences<br>Switzerland Sàrl |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20566         | Filmtabl 400/100 28 Stk CHF 15'497.90 (14'879.91)                |                                     | 66095001 | 01.07.2017, A     |
| <p>Traitement des adultes atteints d'hépatite C chronique (HCC) de génotype 1 à 6 ainsi qu'en association à la ribavirine pour le traitement des patients HCC de génotype 3 avec cirrhose compensée et des patients HCC de génotype 1 à 6 avec cirrhose décompensée répondant à un des critères suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fibrose hépatique de degré 2, 3 ou 4 prouvée par biopsie (score Métavir) ou rigidité accrue du foie de <math>\geq 7.5</math> kPa mesurée deux fois à intervalle d'au moins 3 mois au moyen de Fibroscan.</li> <li>Patients symptomatiques avec manifestation extrahépatique de l'infection par VHC indépendamment des lésions hépatiques.</li> <li>Patients présentant une co-infection avec le VIH et / ou le VHB, indépendamment des atteintes hépatiques.</li> <li>Indépendamment des atteintes hépatiques, chez des consommateurs de drogues par voie i.v. qui <ul style="list-style-type: none"> <li>en cas de dépendance aux opioïdes, effectuent un traitement de substitution selon l'annexe 1 de l'ordonnance du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS 832.112.31) avec des médicaments appliqués par voie i.v. ou à prendre par voie orale ou qui entrent en considération pour un tel traitement selon les directives et recommandations définies dans l'annexe 1 de l'OPAS</li> <li>consomment d'autres substances qu'opioïdes par voie i.v. et qui sont en traitement médical de l'addiction</li> </ul> </li> </ul> <p>pour autant que chez ces patients, la prise du traitement de EPCLUSA soit effectuée 5 fois par semaine sous la supervision du médecin prescripteur, respectivement du pharmacien.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Patients avec fibrose hépatique de degré 2, 3 ou 4 avec une rechute de la maladie après un échec du traitement.</li> </ul> <p>La durée maximale de remboursement est limitée comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Patients sans cirrhose : 12 semaines</li> <li>Patients avec cirrhose compensée (le cas échéant en association à la ribavirine chez les patients avec VHC de génotype 3) : 12 semaines</li> <li>Patients avec cirrhose décompensée en association à la ribavirine : 12 semaines</li> </ul> <p>La prescription est uniquement réservée aux spécialistes en gastroentérologie, notamment aux médecins ayant suivi une formation approfondie en hépatologie, ou aux spécialistes en infectiologie ainsi qu'à certains médecins expérimentés en médecine d'addiction et traitement de l'hépatite C chronique. La liste de ces médecins expérimentés en médecine d'addiction et dans le traitement de l'HCC peut être téléchargée à l'adresse suivante: <a href="http://www.bag.admin.ch/sl-ref">http://www.bag.admin.ch/sl-ref</a>.</p> |               |                                                                  |                                     |          |                   |

| Groupe thér.  | N° du dossier | PRÉPARATION / (Substances actives)<br>Emballages                      | Maison responsable   | N° d'ISM | Année d'admission |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| 11.99.<br>(L) |               | <b>JETREA</b><br>(Ocriplasminum)                                      | Alcon Switzerland SA |          |                   |
|               | 20223         | Inj Konz 0.200 mg/0.5 ml Durchstf<br>0.500 ml CHF 3'607.45 [3'279.45] |                      | 63053001 | 01.07.2017, B     |

Après la garantie de prise en charge préalable de l'assureur-maladie, après consultation du médecin-conseil.

Pour le traitement de la traction vitréo-maculaire (TVM) symptomatique, fonctionnelle, avérée par OCT chez les adultes, indiqué pour la chirurgie, qui ne résout pas spontanément, notamment lorsque associé à un trou maculaire de diamètre plus petit ou égal à 400 µm et un diamètre d'adhérence vitréo-maculaire (AVM) plus petit ou égal à 750 µm, sans membrane épitrétiennne (MER) dans la zone fovéolaire et la zone de la TVM, avérée par OCT.

Pour un traitement unique d'un œil, un traitement du deuxième œil est possible au plus tôt après 28 jours suivant le traitement du premier œil.

## II. Autres emballages et dosages

|                 |       |                                                 |                              |          |               |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------------|
| 01.01.30<br>G   |       | <b>FENTANYL MEPHA</b><br>(Fentanylum)           | Mepha Pharma AG              |          |               |
|                 | 18512 | Matrixpfl 12 mcg/h 10 Stk CHF 39.45 [20.06]     |                              | 57362010 | 01.07.2017, A |
| G               |       | <b>FENTANYL MEPHA</b><br>(Fentanylum)           | Mepha Pharma AG              |          |               |
|                 | 18512 | Matrixpfl 25 mcg/h 10 Stk CHF 53.45 [32.28]     |                              | 57362002 | 01.07.2017, A |
| G               |       | <b>FENTANYL MEPHA</b><br>(Fentanylum)           | Mepha Pharma AG              |          |               |
|                 | 18512 | Matrixpfl 50 mcg/h 10 Stk CHF 92.95 [66.69]     |                              | 57362004 | 01.07.2017, A |
| G               |       | <b>FENTANYL MEPHA</b><br>(Fentanylum)           | Mepha Pharma AG              |          |               |
|                 | 18512 | Matrixpfl 75 mcg/h 10 Stk CHF 124.75 [94.39]    |                              | 57362006 | 01.07.2017, A |
| G               |       | <b>FENTANYL MEPHA</b><br>(Fentanylum)           | Mepha Pharma AG              |          |               |
|                 | 18512 | Matrixpfl 100 mcg/h 10 Stk CHF 155.85 [121.49]  |                              | 57362008 | 01.07.2017, A |
| 01.05.          |       | <b>DEANXIT</b><br>(Flupentixolum, Melitracenum) | Lundbeck<br>(Schweiz) AG     |          |               |
|                 | 11832 | Filmtabl 0.5 mg/10 mg 100 Stk CHF 17.30 [7.92]  |                              | 65854002 | 01.07.2017, B |
| 01.06.<br>G     |       | <b>ESCITALOPRAM SANDOZ</b><br>(Escitalopramum)  | Sandoz<br>Pharmaceuticals AG |          |               |
|                 | 20211 | Filmtabl 20 mg 14 Stk CHF 19.50 [9.85]          |                              | 62641011 | 01.07.2017, B |
| 01.10.20<br>(L) |       | <b>ELVANSE</b><br>(Lisdexamphetamini dimesylas) | Opopharma<br>Vertriebs AG    |          |               |
|                 | 20194 | Kaps 40 mg 30 Stk CHF 135.55 [103.77]           |                              | 63023005 | 01.07.2017, A |

Enfants et adolescents :

Uniquement pour le traitement de deuxième ligne du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) c.-à-d. en cas d'intolérance, de contre-indication ou de non-réponse au méthylphénidate dans le cadre d'un programme de prise en charge thérapeutique globale. Lorsque des patients ont été traités depuis plus d'une année, la nécessité du traitement doit être reconsidérée par un médecin spécialisé en psychiatrie et psychothérapie ou pédiatrie expérimenté dans le traitement du TDAH.

Adultes :

Uniquement pour le traitement de deuxième ligne du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) c.-à-d. en cas d'intolérance, de contre-indication ou de non-réponse méthylphénidate dans le cadre d'un programme de prise en charge thérapeutique globale. Un médecin spécialisé en psychiatrie et psychothérapie ou pédiatrie expérimenté dans le traitement du TDAH doit poser le diagnostic et effectuer la prescription initiale. Le diagnostic doit se fonder sur les critères/directives donnés dans l'information professionnelle. Chez l'adulte, des symptômes correspondants doivent avoir existé dès l'enfance. Lorsque des patients ont été traités depuis plus d'une année, la nécessité du traitement doit être reconsidérée par un médecin spécialisé en psychiatrie et psychothérapie ou pédiatrie expérimenté dans le traitement du TDAH.

|     |       |                                                 |                           |          |               |
|-----|-------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|
| (L) |       | <b>ELVANSE</b><br>(Lisdexamphetamini dimesylas) | Opopharma<br>Vertriebs AG |          |               |
|     | 20194 | Kaps 60 mg 30 Stk CHF 153.25 [119.21]           |                           | 63023006 | 01.07.2017, A |

Enfants et adolescents :

Uniquement pour le traitement de deuxième ligne du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) c.-à-d. en cas d'intolérance, de contre-indication ou de non-réponse au méthylphénidate dans le cadre d'un programme de prise en charge thérapeutique globale. Lorsque des patients ont été traités depuis plus d'une année, la nécessité du traitement doit être reconsidérée par un médecin spécialisé en psychiatrie et psychothérapie ou pédiatrie expérimenté dans le traitement du TDAH.

Adultes :

Uniquement pour le traitement de deuxième ligne du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) c.-à-d. en cas d'intolérance, de contre-indication ou de non-réponse méthylphénidate dans le cadre d'un programme de prise en charge thérapeutique globale. Un médecin spécialisé en psychiatrie et psychothérapie ou pédiatrie expérimenté dans le traitement du TDAH doit poser le diagnostic et effectuer la prescription initiale. Le diagnostic doit se fonder sur les critères/directives donnés dans l'information professionnelle. Chez l'adulte, des symptômes correspondants doivent avoir existé dès l'enfance. Lorsque des patients ont été traités depuis plus d'une année, la nécessité du traitement doit être reconsidérée par un médecin spécialisé en psychiatrie et psychothérapie ou pédiatrie expérimenté dans le traitement du TDAH.

| Groupe théér.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N° du dossier | PRÉPARATION/ (Substances actives)<br>Emballages                                       | Maison responsable          | N° d'ISM | Année d'admission |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------|
| 04.99.00<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>PANTOPRAZOL SPIRIG HC</b><br>(Pantoprazolum)                                       | Spirig HealthCare AG        |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19206         | Filmtabl 20 mg Fl 120 Stk CHF 51.30 (30.40)                                           |                             | 59351025 | 01.07.2017, B     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | <b>PANTOPRAZOL SPIRIG HC</b><br>(Pantoprazolum)                                       | Spirig HealthCare AG        |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19206         | Filmtabl 40 mg Fl 100 Stk CHF 62.60 (40.26)                                           |                             | 59351030 | 01.07.2017, B     |
| 06.03.20<br>(L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <b>BRILIQUE</b><br>(Ticagrelorum)                                                     | AstraZeneca AG              |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19458         | Filmtabl 60 mg 56 Stk CHF 92.35 (66.15)                                               |                             | 61389004 | 01.07.2017, B     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19458         | Filmtabl 60 mg 168 Stk CHF 244.20 (198.45)                                            |                             | 61389005 | 01.07.2017, B     |
| En association avec l'acide acétylsalicylique (AAS), indiqué dans la prévention des événements athéro-thrombotiques (décès d'origine cardio-vasculaire, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral) chez les patients ayant subi un infarctus du myocarde anamnestique qui remonte à 12 mois au moins et pas plus de 2 ans, ou bien dans l'année suivant l'arrêt d'un traitement précédent par une bithérapie antiplaquettaire. De plus, ces patients doivent présenter au moins un autre facteur de risque cardiovasculaire (deuxième infarctus du myocarde précédent ; maladie coronarienne pluritronculaire ; diabète sucré qui nécessite une médication ; âge = 65 ans et/ou insuffisance rénale chronique non terminale). |               |                                                                                       |                             |          |                   |
| Le traitement avancé par BRILIQUE sur 3 ans nécessite de surcroît une réévaluation du profil bénéfique/risque du patient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                       |                             |          |                   |
| 07.15.00<br>(L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <b>STELARA</b><br>(Ustekinumabum)                                                     | Janssen-Cilag AG            |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20638         | Inf Konz 130 mg/26 ml Durchstf<br>1 Stk CHF 3'773.50 (3'441.44)                       |                             | 66135000 | 01.07.2017, B     |
| Limitation limitée jusqu'au 30.06.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                       |                             |          |                   |
| Traitement de patients adultes et adolescents à partir de 12 ans atteints de psoriasis en plaques sévère, chez lesquels les UVB et la PUVA thérapie ou l'une des trois thérapies systémiques suivantes, à savoir la ciclosporine, le méthotrexate et l'acitrétine, n'ont pas entraîné le succès thérapeutique escompté. Au cas où aucun succès thérapeutique n'est apparu avant la 3 <sup>e</sup> injection, le traitement doit être interrompu.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                       |                             |          |                   |
| Traitement du rhumatisme psoriasique actif chez des patients adultes en monothérapie ou en combinaison avec du méthotrexate (MTX), lorsque la réponse à un précédent traitement antirhumatismal modifiant le cours de la maladie (DMARDs) a été insuffisante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                       |                             |          |                   |
| Traitement de patients adultes atteints de maladie de Crohn active modérée à sévère chez lesquels des thérapies conventionnelles ou le traitement par un antagoniste du TNF-a n'ont pas provoqué de réponse suffisante ou n'ont plus provoqué de réponse, sont contre-indiqués ou n'ont pas été tolérés. Un raccourcissement de l'interval de dosage à huit semaines chez les patients avec activité inflammatoire muqueuse ou systémique élevée ainsi qu'une prolongation d'un an du traitement par STELARA nécessitent une garantie de prise en charge des coûts par l'assurance maladie après consultation du médecin-conseil.                                                                                                       |               |                                                                                       |                             |          |                   |
| Seuls des spécialistes en gastroentérologie, en dermatologie ou en rhumatologie, ou encore des hôpitaux/policliniques universitaires, sont habilités à prescrire ce médicament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                       |                             |          |                   |
| (L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | <b>TALTZ</b><br>(Ixezumabum)                                                          | Eli Lilly (Suisse) SA       |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20532         | Inj Lös 80 mg/ml Fertigspritze<br>2 Stk CHF 2'907.00 (2'596.08)                       |                             | 65906002 | 01.07.2017, B     |
| Traitement de patients adultes atteints de psoriasis en plaques grave, pour laquelle les thérapies UVB et PUVA ou l'une des trois thérapies systémiques suivantes (ciclosporine/méthotrexate/acitrétine) n'ont pas donné de résultat thérapeutique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |                             |          |                   |
| Le traitement doit être interrompu si aucun résultat thérapeutique ne s'est produit après <b>20 semaines</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                       |                             |          |                   |
| La prescription médicale ne peut être délivrée que par des médecins spécialisés en dermatologie ou appartenant aux cliniques universitaires spécialisées en dermatologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                       |                             |          |                   |
| (L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | <b>TALTZ</b><br>(Ixezumabum)                                                          | Eli Lilly (Suisse) SA       |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20532         | Inj Lös 80 mg/ml Fertigpen<br>2 Stk CHF 2'907.00 (2'596.08)                           |                             | 65907002 | 01.07.2017, B     |
| Traitement de patients adultes atteints de psoriasis en plaques grave, pour laquelle les thérapies UVB et PUVA ou l'une des trois thérapies systémiques suivantes (ciclosporine/méthotrexate/acitrétine) n'ont pas donné de résultat thérapeutique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |                             |          |                   |
| Le traitement doit être interrompu si aucun résultat thérapeutique ne s'est produit après <b>20 semaines</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                       |                             |          |                   |
| La prescription médicale ne peut être délivrée que par des médecins spécialisés en dermatologie ou appartenant aux cliniques universitaires spécialisées en dermatologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                       |                             |          |                   |
| 10.10.<br>(L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>ANTIDRY BATH ÖLIGE LÖSUNG</b><br>(Amygdalae oleum raffinatum, Paraffinum liquidum) | Merz Pharma<br>(Schweiz) AG |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16027         | liq (neu) 200 ml CHF 10.60 (5.74)                                                     |                             | 51930003 | 01.07.2017, D     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40            | 16027 liq (neu) 500 ml CHF 23.30 (12.62)                                              |                             | 51930004 | 01.07.2017, D     |
| Prescription limitée au maximum à : <b>60 points</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                       |                             |          |                   |

| Groupe théér.                              | N° du dossier | PRÉPARATION / (Substances actives)<br>Emballages            | Maison responsable | N° d'ISM | Année d'admission |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|
| <b>III. Préparations/emballages radiés</b> |               |                                                             |                    |          |                   |
| G                                          |               | <b>ENATEC</b><br>(Enalaprili maleas)                        | Mepha Pharma AG    |          |                   |
|                                            | 17459         | Tabl 5 mg 30 Stk CHF 7.55 [3.00]                            |                    | 55139002 | 01.07.2017, B     |
| G                                          |               | <b>ENATEC</b><br>(Enalaprili maleas)                        | Mepha Pharma AG    |          |                   |
|                                            | 17459         | Tabl 10 mg 28 Stk CHF 9.45 [4.65]                           |                    | 55139004 | 01.07.2017, B     |
|                                            | 17459         | Tabl 10 mg 98 Stk CHF 34.65 [15.90]                         |                    | 55139006 | 01.07.2017, B     |
| G                                          |               | <b>ENATEC</b><br>(Enalaprili maleas)                        | Mepha Pharma AG    |          |                   |
|                                            | 17459         | Tabl 20 mg 28 Stk CHF 18.90 [9.31]                          |                    | 55139008 | 01.07.2017, B     |
|                                            | 17459         | Tabl 20 mg 98 Stk CHF 46.55 [26.27]                         |                    | 55139010 | 01.07.2017, B     |
| 04.99.<br>G                                |               | <b>OMEPRAX</b><br>(Omeprazolium)                            | Drossapharm AG     |          |                   |
|                                            | 19447         | Kaps 10 mg 14 Stk CHF 14.75 [5.71]                          |                    | 61852001 | 01.07.2017, B     |
|                                            | 19447         | Kaps 10 mg 28 Stk CHF 20.35 [10.57]                         |                    | 61852002 | 01.07.2017, B     |
|                                            | 19447         | Kaps 10 mg 56 Stk CHF 39.15 [19.80]                         |                    | 61852003 | 01.07.2017, B     |
|                                            | 19447         | Kaps 10 mg 98 Stk CHF 62.35 [40.03]                         |                    | 61852004 | 01.07.2017, B     |
|                                            | 19447         | Kaps 10 mg Ds 56 Stk CHF 39.15 [19.80]                      |                    | 61852005 | 01.07.2017, B     |
|                                            | 19447         | Kaps 10 mg Ds 98 Stk CHF 62.35 [40.03]                      |                    | 61852006 | 01.07.2017, B     |
| G                                          |               | <b>OMEPRAX</b><br>(Omeprazolium)                            | Drossapharm AG     |          |                   |
|                                            | 19447         | Kaps 20 mg 7 Stk CHF 15.05 [5.95]                           |                    | 61852007 | 01.07.2017, B     |
|                                            | 19447         | Kaps 20 mg 14 Stk CHF 18.30 [8.81]                          |                    | 61852008 | 01.07.2017, B     |
|                                            | 19447         | Kaps 20 mg 28 Stk CHF 38.65 [19.38]                         |                    | 61852009 | 01.07.2017, B     |
|                                            | 19447         | Kaps 20 mg 56 Stk CHF 63.30 [40.87]                         |                    | 61852010 | 01.07.2017, B     |
|                                            | 19447         | Kaps 20 mg 98 Stk CHF 85.95 [60.60]                         |                    | 61852011 | 01.07.2017, B     |
|                                            | 19447         | Kaps 20 mg Ds 56 Stk CHF 63.30 [40.87]                      |                    | 61852012 | 01.07.2017, B     |
|                                            | 19447         | Kaps 20 mg Ds 98 Stk CHF 85.95 [60.60]                      |                    | 61852013 | 01.07.2017, B     |
| G                                          |               | <b>OMEPRAX</b><br>(Omeprazolium)                            | Drossapharm AG     |          |                   |
|                                            | 19447         | Kaps 40 mg 7 Stk CHF 16.30 [7.05]                           |                    | 61852014 | 01.07.2017, B     |
|                                            | 19447         | Kaps 40 mg 28 Stk CHF 47.15 [26.78]                         |                    | 61852015 | 01.07.2017, B     |
|                                            | 19447         | Kaps 40 mg Ds 28 Stk CHF 47.15 [26.78]                      |                    | 61852017 | 01.07.2017, B     |
|                                            | 19447         | Kaps 40 mg 56 Stk CHF 68.10 [45.05]                         |                    | 61852016 | 01.07.2017, B     |
|                                            | 19447         | Kaps 40 mg Ds 56 Stk CHF 68.10 [45.05]                      |                    | 61852018 | 01.07.2017, B     |
| 06.01.10<br>(L)                            |               | <b>FLEXBUMIN</b><br>(Albuminum humanum)                     | Baxalta Schweiz AG |          |                   |
|                                            | 18685         | Inf Lös 200 g/l 100 ml 12 Btl<br>100 ml CHF 971.90 [832.32] |                    | 00705012 | 01.07.2017, B     |
|                                            |               | <b>HUMAN ALBUMIN BAXALTA</b><br>(Albuminum humanum)         | Baxalta Schweiz AG |          |                   |
|                                            | 18638         | Inf Lös 50 g/l 250 ml Fl 1 Stk CHF 67.85 [44.80]            |                    | 57939003 | 01.07.2017, B     |
|                                            |               | <b>HUMAN ALBUMIN BAXALTA</b><br>(Albuminum humanum)         | Baxalta Schweiz AG |          |                   |
|                                            | 18638         | Inf Lös 200 g/l 100 ml Fl 1 Stk CHF 96.00 [69.35]           |                    | 57939006 | 01.07.2017, B     |
| 07.12.<br>G                                |               | <b>FLUVASTATIN MEPHA</b><br>(Fluvastatinum)                 | Mepha Pharma AG    |          |                   |
|                                            | 19489         | Kaps 20 mg 28 Stk CHF 14.45 [5.46]                          |                    | 59337001 | 01.07.2017, B     |
|                                            | 19489         | Kaps 20 mg 98 Stk CHF 36.95 [17.89]                         |                    | 59337002 | 01.07.2017, B     |

| Groupe théér.   | N° du dossier | PRÉPARATION/ (Substances actives)<br>Emballages            | Maison responsable           | N° d'ISM | Année d'admission |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|
| G               |               | <b>FLUVASTATIN MEPHA</b><br>(Fluvastatinum)                | Mepha Pharma AG              |          |                   |
|                 | 19489         | Kaps 40 mg 28 Stk CHF 18.55 [9.00]                         |                              | 59337003 | 01.07.2017, B     |
|                 | 19489         | Kaps 40 mg 98 Stk CHF 50.05 [29.32]                        |                              | 59337004 | 01.07.2017, B     |
| 07.16.10<br>(L) |               | <b>ROFERON A</b><br>(Interferonum alfa-2a ADNr)            | Roche Pharma<br>(Schweiz) AG |          |                   |
|                 | 16619         | Inj Lös 9 Mio E 5 Fertspr<br>0.500 ml CHF 390.10 [325.51]  |                              | 53568123 | 01.07.2017, A     |
| 08.01.23<br>G   |               | <b>AMOXICILLIN SPIRIG HC</b><br>(Amoxicillinum anhydricum) | Spirig HealthCare AG         |          |                   |
|                 | 15471         | Filmtabl 375 mg 16 Stk CHF 8.00 [3.38]                     |                              | 45859056 | 01.07.2017, A     |
| G               |               | <b>AMOXICILLIN SPIRIG HC</b><br>(Amoxicillinum anhydricum) | Spirig HealthCare AG         |          |                   |
|                 | 15471         | Filmtabl 750 mg 20 Stk CHF 19.55 [9.88]                    |                              | 45859057 | 01.07.2017, A     |

| PRÉPARATION/ (Substances actives)<br>Emballages | Maison responsable | Groupe théér. | N° du dossier | nouveau prix | nouveau ex-fact. |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|

#### IV. Réductions de prix

|                                                                       |                                  |        |       |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| <b>ALOXI</b><br>Inj Lös 0.250 mg/5 ml Amp 5 ml                        | Vifor Pharma Schweiz AG          | 010900 | 18404 | 78.30     | 53.91     |
| <b>EPCLUSA</b><br>Filmtabl 400/100 28 Stk                             | Gilead Sciences Switzerland Sàrl | 080300 | 20566 | 15'497.90 | 14'879.91 |
| <b>ESBRIET</b><br>Kaps 267 mg 270 Stk                                 | Roche Pharma (Schweiz) AG        | 071500 | 20445 | 3'211.35  | 2'893.02  |
| <b>INTRATECT 10 %</b><br>Inf Lös 1 g/10 ml i.v. Durchstf 10 ml        | Biotest (Schweiz) AG             | 080900 | 20121 | 92.90     | 66.62     |
| <b>INTRATECT 10 %</b><br>Inf Lös 5 g/50 ml i.v. Durchstf 50 ml        | Biotest (Schweiz) AG             | 080900 | 20121 | 398.80    | 333.09    |
| <b>INTRATECT 10 %</b><br>Inf Lös 10 g/100 ml i.v. Durchstf 100 ml     | Biotest (Schweiz) AG             | 080900 | 20121 | 781.15    | 666.18    |
| <b>INTRATECT 10 %</b><br>Inf Lös 20 g/200 ml i.v. Durchstf 200 ml     | Biotest (Schweiz) AG             | 080900 | 20121 | 1'522.75  | 1'332.35  |
| <b>JETREA</b><br>Inj Konz 0.200 mg/0.5 ml<br>Durchstf 0.500 ml        | Alcon Switzerland SA             | 119900 | 20223 | 3'607.45  | 3'279.45  |
| <b>KADCYLA</b><br>Inf Konz 100 mg Vial 1 Stk                          | Roche Pharma (Schweiz) AG        | 071610 | 20084 | 1'956.10  | 1'727.49  |
| <b>KADCYLA</b><br>Inf Konz 160 mg Vial 1 Stk                          | Roche Pharma (Schweiz) AG        | 071610 | 20084 | 3'079.30  | 2'764.18  |
| <b>PREGABALIN SANDOZ</b><br>Kaps 25 mg 14 Stk<br>Kaps 25 mg 56 Stk    | Sandoz Pharmaceuticals AG        | 010710 | 20438 | 7.85      | 3.28      |
|                                                                       |                                  |        | 20438 | 18.85     | 9.27      |
| <b>PREGABALIN SANDOZ</b><br>Kaps 50 mg 14 Stk<br>Kaps 50 mg 84 Stk    | Sandoz Pharmaceuticals AG        | 010710 | 20438 | 8.55      | 3.89      |
|                                                                       |                                  |        | 20438 | 39.95     | 20.53     |
| <b>PREGABALIN SANDOZ</b><br>Kaps 75 mg 14 Stk<br>Kaps 75 mg 56 Stk    | Sandoz Pharmaceuticals AG        | 010710 | 20438 | 9.30      | 4.53      |
|                                                                       |                                  |        | 20438 | 37.15     | 18.07     |
| <b>PREGABALIN SANDOZ</b><br>Kaps 100 mg 84 Stk                        | Sandoz Pharmaceuticals AG        | 010710 | 20438 | 43.25     | 23.37     |
| <b>PREGABALIN SANDOZ</b><br>Kaps 150 mg 56 Stk<br>Kaps 150 mg 168 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG        | 010710 | 20438 | 43.25     | 23.37     |
|                                                                       |                                  |        | 20438 | 95.25     | 68.70     |

| PRÉPARATION/ (Substances actives)<br>Emballages                           | Maison responsable                          | Groupe théér. | N° du dossier  | nouveau prix    | nouveau ex-fact. |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| <b>PREGABALIN SANDOZ</b><br>Kaps 200 mg 84 Stk                            | Sandoz Pharmaceuticals AG                   | 010710        | 20438          | 51.45           | 30.51            |
| <b>PREGABALIN SANDOZ</b><br>Kaps 300 mg 56 Stk<br>Kaps 300 mg 168 Stk     | Sandoz Pharmaceuticals AG                   | 010710        | 20438<br>20438 | 51.45<br>119.40 | 30.51<br>89.70   |
| <b>REBALANCE 250</b><br>Filmtabl 250 mg 60 Stk<br>Filmtabl 250 mg 120 Stk | Zeller Medical AG<br>Pflanzliche Heilmittel | 510410        | 16635<br>16635 | 26.70<br>51.55  | 14.46<br>27.93   |
| <b>REBALANCE 500</b><br>Filmtabl 500 mg 30 Stk<br>Filmtabl 500 mg 60 Stk  | Zeller Medical AG<br>Pflanzliche Heilmittel | 510410        | 16635<br>16635 | 26.70<br>51.55  | 14.46<br>27.93   |
| <b>REBALANCE RX</b><br>Filmtabl 500 mg 30 Stk<br>Filmtabl 500 mg 60 Stk   | Zeller Medical AG<br>Pflanzliche Heilmittel | 510410        | 20074<br>20074 | 28.95<br>45.70  | 14.50<br>25.52   |
| <b>STELARA</b><br>Inj Lös 45 mg/0.5 ml Fertigspr 0.500 ml                 | Janssen-Cilag AG                            | 071500        | 19301          | 3'773.50        | 3'441.44         |
| <b>STELARA</b><br>Inj Lös 90 mg/ml Fertigspr 1 ml                         | Janssen-Cilag AG                            | 071500        | 19301          | 3'773.50        | 3'441.44         |
| <b>TRIALIX</b><br>Tabl 20 Stk<br>Tabl 100 Stk                             | Sanofi-Aventis (Suisse) SA                  | 020720        | 16366<br>16366 | 14.25<br>43.00  | 5.28<br>23.16    |
| <b>ZEPATIER</b><br>Filmtabl 100/50 28 Stk                                 | MSD Merck Sharp & Dohme AG                  | 080300        | 20504          | 10'317.40       | 9'825.75         |

#### V. Modifications de la limitation/de l'indication

|                                           |                                  |        |       |           |           |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| <b>EPCLUSA</b><br>Filmtabl 400/100 28 Stk | Gilead Sciences Switzerland Sàrl | 080300 | 20566 | 15'497.90 | 14'879.91 |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|

##### Vieille limitation :

Pour le traitement des adultes atteints d'hépatite C chronique (HCC) de génotype 3 ainsi qu'en association à la ribavirine pour le traitement des adultes atteints d'une HCC de génotype 3 avec cirrhose compensée et le traitement des adultes atteints d'une HCC de génotype 2, 3, 5, 6 avec cirrhose décompensée répondant à un des critères suivants:

- Fibrose hépatique de degré 2, 3 ou 4 prouvée par biopsie (score Métavir) ou rigidité accrue du foie de  $>=7.5$  kPa mesurée deux fois à intervalle d'au moins 3 mois au moyen de Fibroscan.
  - Patients symptomatiques avec manifestation extrahépatique de l'infection par VHC indépendamment des lésions hépatiques.
  - Patients présentant une co-infection avec le VIH et / ou le VHB, indépendamment des atteintes hépatiques.
  - Indépendamment des atteintes hépatiques, chez des consommateurs de drogues par voie i.v. qui
    - en cas de dépendance aux opioïdes, effectuent un traitement de substitution selon l'annexe 1 de l'ordonnance du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS 832.112.31) avec des médicaments appliqués par voie i.v. ou à prendre par voie orale ou qui entrent en considération pour un tel traitement selon les directives et recommandations définies dans l'annexe 1 de l'OPAS
    - consomment d'autres substances qu'opioïdes par voie i.v. et qui sont en traitement médical de l'addiction
- pour autant que chez ces patients, la prise du traitement de EPCLUSA soit effectuée 5 fois par semaine sous la supervision du médecin prescripteur, respectivement du pharmacien.

- Patients avec fibrose hépatique de degré 2, 3 ou 4 avec une rechute de la maladie après un échec du traitement.

La durée maximale de remboursement est limitée comme suit :

- Patients avec infection à VHC de génotype 3 sans cirrhose : 12 semaines
- Patients avec infection à VHC de génotype 3 avec cirrhose (le cas échéant en association à la ribavirine) : 12 semaines
- Patients avec infection de génotype 2, 3, 5, 6 et cirrhose décompensée en association à la ribavirine : 12 semaines

La prescription est uniquement réservée aux spécialistes en gastroentérologie, notamment aux médecins ayant suivi une formation approfondie en hépatologie, ou aux spécialistes en infectiologie ainsi qu'à certains médecins expérimentés en médecine d'addiction et traitement de l'hépatite C chronique. La liste de ces médecins expérimentés en médecine d'addiction et dans le traitement de l'HCC peut être téléchargée à l'adresse suivante: <http://www.bag.admin.ch/sl-ref>.

##### Nouvelle limitation :

Traitement des adultes atteints d'hépatite C chronique (HCC) de génotype 1 à 6 ainsi qu'en association à la ribavirine pour le traitement des patients HCC de génotype 3 avec cirrhose compensée et des patients HCC de génotype 1 à 6 avec cirrhose décompensée répondant à un des critères suivants :

- Fibrose hépatique de degré 2, 3 ou 4 prouvée par biopsie (score Métavir) ou rigidité accrue du foie de  $>=7.5$  kPa mesurée deux fois à intervalle d'au moins 3 mois au moyen de Fibroscan.
  - Patients symptomatiques avec manifestation extrahépatique de l'infection par VHC indépendamment des lésions hépatiques.
  - Patients présentant une co-infection avec le VIH et / ou le VHB, indépendamment des atteintes hépatiques.
  - Indépendamment des atteintes hépatiques, chez des consommateurs de drogues par voie i.v. qui
    - en cas de dépendance aux opioïdes, effectuent un traitement de substitution selon l'annexe 1 de l'ordonnance du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS 832.112.31) avec des médicaments appliqués par voie i.v. ou à prendre par voie orale ou qui entrent en considération pour un tel traitement selon les directives et recommandations définies dans l'annexe 1 de l'OPAS
    - consomment d'autres substances qu'opioïdes par voie i.v. et qui sont en traitement médical de l'addiction
- pour autant que chez ces patients, la prise du traitement de EPCLUSA soit effectuée 5 fois par semaine sous la supervision du médecin prescripteur, respectivement du pharmacien.

- Patients avec fibrose hépatique de degré 2, 3 ou 4 avec une rechute de la maladie après un échec du traitement.

La durée maximale de remboursement est limitée comme suit :

- Patients sans cirrhose : 12 semaines
- Patients avec cirrhose compensée (le cas échéant en association à la ribavirine chez les patients avec VHC de génotype 3) : 12 semaines
- Patients avec cirrhose décompensée en association à la ribavirine : 12 semaines

La prescription est uniquement réservée aux spécialistes en gastroentérologie, notamment aux médecins ayant suivi une formation approfondie en hépatologie, ou aux spécialistes en infectiologie ainsi qu'à certains médecins expérimentés en médecine d'addiction et traitement de l'hépatite C chronique. La liste de ces médecins expérimentés en médecine d'addiction et dans le traitement de l'HCC peut être téléchargée à l'adresse suivante: <http://www.bag.admin.ch/sl-ref>.

| PRÉPARATION/ (Substances actives)<br>Emballages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maison responsable   | Groupe théor. | N° du dossier | nouveau prix | nouveau ex-fact. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>INTRATECT 5 %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Biotest (Schweiz) AG | 080900        |               |              |                  |
| Inf Lös 1 g/20 ml i.v. Durchstf 20 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |               | 18554         | 91.00        | 65.00            |
| Inf Lös 2.500 g/50 ml i.v. Durchstf 50 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |               | 18554         | 202.95       | 162.50           |
| Inf Lös 5 g/100 ml i.v. Durchstf 100 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |               | 18554         | 389.50       | 325.00           |
| Inf Lös 10 g/200 ml i.v. Durchstf 200 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |               | 18554         | 762.60       | 650.00           |
| <b>Vieille limitation :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               |               |              |                  |
| Admis exclusivement pour des cas de syndromes provoqués par l'absence d'anticorps et de purpuras idiopathiques thrombocytopéniques ; prise en charge si la caisse a donné une garantie spéciale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |               |              |                  |
| Dans les polyradiculoneuropathies (syndrome de Guillain-Barré) graves résistantes au traitement établi à l'aide d'études contrôlées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |               |               |              |                  |
| <b>Nouvelle limitation :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |               |               |              |                  |
| Admis exclusivement pour des cas de syndrome provoqués par l'absence d'anticorps, purpuras idiopathiques thrombocytopéniques, syndrome de Guillain-Barré et maladies de Kawasaki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |               |               |              |                  |
| <b>INTRATECT 10 %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Biotest (Schweiz) AG | 080900        |               |              |                  |
| Inf Lös 1 g/10 ml i.v. Durchstf 10 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |               | 20121         | 92.90        | 66.62            |
| Inf Lös 5 g/50 ml i.v. Durchstf 50 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |               | 20121         | 398.80       | 333.09           |
| Inf Lös 10 g/100 ml i.v. Durchstf 100 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |               | 20121         | 781.15       | 666.18           |
| Inf Lös 20 g/200 ml i.v. Durchstf 200 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |               | 20121         | 1522.75      | 1332.35          |
| <b>Vieille limitation :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               |               |              |                  |
| Admis exclusivement pour des cas de syndromes provoqués par l'absence d'anticorps et de purpuras idiopathiques thrombocytopéniques ; prise en charge si la caisse a donné une garantie spéciale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |               |              |                  |
| Dans les polyradiculoneuropathies (syndrome de Guillain-Barré) graves résistantes au traitement établi à l'aide d'études contrôlées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |               |               |              |                  |
| <b>Nouvelle limitation :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |               |               |              |                  |
| Admis exclusivement pour des cas de syndrome provoqués par l'absence d'anticorps, purpuras idiopathiques thrombocytopéniques, syndrome de Guillain-Barré et maladies de Kawasaki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |               |               |              |                  |
| <b>REPATHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amgen Switzerland AG | 071200        |               |              |                  |
| Inj Lös 140 mg/ml Pen 2 Stk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               | 20427         | 558.75       | 472.44           |
| <b>Vieille limitation :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               |               |              |                  |
| Après accord préalable de prise en charge par l'assureur-maladie, après consultation préalable du médecin-conseil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |               |               |              |                  |
| Repatha est remboursé en accompagnement d'un régime alimentaire en complément d'un traitement intensif par médicaments réduisant le LDL-C à la dose maximale tolérée, pour le traitement des :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |               |               |              |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adultes atteints d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote sévère présentant un taux de LDL-C &gt;5 mmol/l en prévention primaire, ou un taux de LDL-C &gt; 4,5 mmol/l associé à au moins l'un des facteurs de risque supplémentaires suivants : diabète sucré, lipoprotéine (a) élevée &gt;50 mg/dl, hypertension artérielle marquée ou maladie cardiovasculaire athérosclérotique ASCVD familiale cliniquement manifeste précoce (&lt;55 ans pour les hommes, &lt;60 ans pour les femmes), ou</li> <li>• Adultes atteints de maladie cardiovasculaire athérosclérotique clinique en prévention secondaire et présentant un LDL-C &gt;3,5 mmol/l, et/ou une maladie cardiovasculaire athérosclérotique cliniquement progressive (répétition de syndrome coronarien aigu, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, ou autre revascularisation coronaire répétée non prévue dans les 5 ans suivant l'événement cardiovasculaire) et présentant un LDL-C &gt;2,6 mmol/l ou</li> <li>• Adultes et adolescents à partir de 12 ans atteints d'hypercholestérolémie familiale homozygote présentant un LDL-C &gt;5 mmol/l en prévention primaire, ou un LDL-C &gt;3,5 mmol/l en prévention secondaire.</li> </ul>                                                                                                             |                      |               |               |              |                  |
| Repatha n'est remboursé que lorsqu'une réduction supplémentaire du LDL-C est nécessaire en raison d'un risque cardiovasculaire très élevé, à savoir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |               |               |              |                  |
| • quand après au moins 3 mois de traitement intensif par médicaments réduisant le LDL-C à la dose maximale tolérée comportant au moins deux statines différentes, avec ou sans ézétimibe (ou ézétimibe avec ou sans un autre hypolipémiant en cas d'intolérance aux statines), les taux de LDL-C mentionnés ci-dessus ne peuvent être atteints et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |               |               |              |                  |
| • quand la pression artérielle est contrôlée et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |               |               |              |                  |
| • quand la glycémie est contrôlée avec un taux d'HbA1c inférieur à 7,5% et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |               |               |              |                  |
| • quand une abstinence à la nicotine est recherchée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |               |               |              |                  |
| Une intolérance aux statines est considérée comme prouvée quand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |               |               |              |                  |
| • Les tentatives de traitement avec plusieurs statines ont conduit à des myalgies ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |               |               |              |                  |
| • une élévation de la créatine kinase d'au moins cinq fois la valeur limite supérieure de la normale ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |               |               |              |                  |
| • une hépatopathie grave est survenue lors d'un traitement par statine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |               |               |              |                  |
| Le diagnostic et la première prescription ainsi que des contrôles réguliers doivent être effectués par un médecin spécialiste FMH en angiologie, diabétologie/endocrinologie, cardiologie, néphrologie ou neurologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |               |               |              |                  |
| Le traitement ne peut être poursuivi que si le taux de LDL-C est vers le bas contre la valeur de sortie de la thérapie hypolipémiant maximum de forte intensité d'au moins 40% à un contrôle 6 mois après le début du traitement, ou le niveau de LDL d'au moins 1,8 mmol/l était atteint (hypercholestérolémie familiale homozygote exclue).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |               |               |              |                  |
| <b>Nouvelle limitation :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |               |               |              |                  |
| Après accord préalable de prise en charge par l'assureur-maladie et consultation préalable du médecin-conseil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |               |               |              |                  |
| Repatha est remboursé en complément d'un régime alimentaire et d'une thérapie intensive à la dose maximale tolérée visant à réduire le LDL-C, pour le traitement :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |               |               |              |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Des patients adultes avec hypercholestérolémie familiale sévère et présentant une valeur de LDL-C &gt; 5 mmol/l en prévention primaire ou une valeur de LDL-C &gt; 4,5 mmol/l chez les patients présentant au moins l'un des facteurs de risque additionnels suivants : diabète sucré, valeur de lipoprotéine (a) &gt; 50 mg/dL, hypertension artérielle fortement élevée, antécédent familial de maladie athérosclérotique clinique précoce ASCVD (soit &lt; 55 ans chez les hommes et &lt; 60 ans chez les femmes) ou ;</li> <li>• Des patients adultes avec maladie cardiovasculaire athérosclérotique cliniquement manifeste en prévention secondaire et une valeur de LDL-C &gt; 3.5 mmol/l ou pour les patients avec une maladie cardiovasculaire athérosclérotique cliniquement manifeste et progressive (définie par la survenue d'un nouveau syndrome coronarien aigu, infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébral, ou d'une autre revascularisation coronaire non prévue dans les 5 ans suivant un premier événement cardiovasculaire) avec une valeur de LDL-C &gt; 2.6 mmol/l.</li> <li>• Adultes et adolescents à partir de 12 ans atteints d'hypercholestérolémie familiale homozygote présentant un LDL-C &gt;5 mmol/l en prévention primaire, ou un LDL-C &gt;3,5 mmol/l en prévention secondaire.</li> </ul> |                      |               |               |              |                  |
| Repatha est uniquement remboursé lorsqu'une réduction supplémentaire du LDL-C est médicalement indiquée en raison d'un risque cardiovasculaire très élevé, à savoir :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |               |               |              |                  |
| • lorsqu'à l'issue d'une thérapie intensive d'au moins 3 mois à la dose maximale tolérée visant à réduire le LDL-C et comportant au moins deux statines différentes avec ou sans ézétimibe (ou ézétimibe avec ou sans autre médicament hypolipémiant en cas d'intolérance aux statines) les valeurs de LDL-C ci-dessus n'ont pu être atteintes et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |               |               |              |                  |
| • lorsque la tension artérielle est contrôlée et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |               |              |                  |
| • lorsque la glycémie est contrôlée avec un taux d'HbA1c inférieur à 7.5% et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |               |               |              |                  |
| • lorsqu'une abstinence à la nicotine est recherchée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |               |               |              |                  |
| Une intolérance aux statines est attestée quand :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |               |               |              |                  |
| • une tentative de traitement avec plusieurs statines a conduit à des myalgies ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |               |               |              |                  |
| • à une augmentation de la créatine kinase d'au moins 5 fois la valeur normale supérieure ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |               |               |              |                  |
| • une hépatopathie sévère est survenue sous traitement avec une statine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |               |               |              |                  |
| Le diagnostic, la prescription initiale et les contrôles réguliers doivent être effectués par des médecins spécialistes FMH en Angiologie, Diabétologie / Endocrinologie, Cardiologie, Néphrologie, Neurologie ou par des experts reconnus dans le domaine de l'hypercholestérolémie. La liste de ces experts est disponible à l'adresse suivante : <a href="http://www.bag.admin.ch/sl-ref">http://www.bag.admin.ch/sl-ref</a> . La thérapie ne peut être poursuivie que lorsqu'un contrôle 6 mois après le début du traitement a montré une réduction d'au moins 40% du LDL-C par rapport à la valeur initiale sous traitement hypolipémiant intensif maximal ou qu'une valeur de LDL-C inférieure à 1.8mmol/l a été atteinte (hypercholestérolémie familiale homozygote exclue).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |               |               |              |                  |

| PRÉPARATION/ (Substances actives)<br>Emballages                                              | Maison responsable | Groupe théér. | N° du dossier  | nouveau prix       | nouveau ex-fact.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>STELARA</b><br>Inj Lös 45 mg/0.5 ml Fertigspr 0.500 ml<br>Inj Lös 90 mg/ml Fertigspr 1 ml | Janssen-Cilag AG   | 071500        | 19301<br>19301 | 3773.50<br>3773.50 | 3441.44<br>3441.44 |

**Vieille limitation :**

Traitement de patients adultes atteints de formes sévères de psoriasis en plaque, qui n'ont pas répondu à la photothérapie UVB et à PUVA thérapie ou à l'un des trois traitements systémiques suivants (ciclosporine, méthotrexate, acitrétine). Si aucun succès thérapeutique ne s'est manifesté avant la troisième injection, le traitement doit être interrompu.

Traitement de patients adultes atteints d'arthrite psoriasique active en monothérapie ou en association avec méthotrexate (MTX) lorsque la réponse à un traitement préalable par antirhumatismaux modificateurs de la maladie (DMARDs) a été insuffisante.

Il ne peut être prescrit que par des médecins spécialistes en dermatologie ou rhumatologie ou des cliniques universitaires/polycliniques dermatologiques.

**Nouvelle limitation :**

Limitation limitée jusqu'au 30.06.2020

Traitement de patients adultes et adolescents à partir de 12 ans atteints de psoriasis en plaques sévère, chez lesquels les UVB et la PUVA thérapie ou l'une des trois thérapies systémiques suivantes, à savoir la ciclosporine, le méthotrexate et l'acitrétine, n'ont pas entraîné le succès thérapeutique escompté. Au cas où aucun succès thérapeutique n'est apparu avant la 3<sup>e</sup> injection, le traitement doit être interrompu.

Traitement du rhumatisme psoriasique actif chez des patients adultes en monothérapie ou en combinaison avec du méthotrexate (MTX), lorsque la réponse à un précédent traitement antirhumatismaux modifiant le cours de la maladie (DMARDs) a été insuffisante.

Traitement de patients adultes atteints de maladie de Crohn active modérée à sévère chez lesquels des thérapies conventionnelles ou le traitement par un antagoniste du TNF- $\alpha$  n'ont pas provoqué de réponse suffisante ou n'ont plus provoqué de réponse, sont contre-indiqués ou n'ont pas été tolérés. Un raccourcissement de l'intervalle de dosage à huit semaines chez les patients avec activité inflammatoire muqueuse ou systémique élevée ainsi qu'une prolongation d'un an du traitement par STELARA nécessitent une garantie de prise en charge des coûts par l'assurance maladie après consultation du médecin-conseil.

Seuls des spécialistes en gastroentérologie, en dermatologie ou en rhumatologie, ou encore des hôpitaux/polycliniques universitaires, sont habilités à prescrire ce médicament.

**ZEPATIER**

Filmtabl 100/50 28 Stk

MSD Merck Sharp & Dohme AG

080300

**Vieille limitation :**

Pour le traitement de l'hépatite C chronique (HCC) du génotype 1 et 4 chez les adultes qui répondent à un des critères suivants:

- fibrose hépatique de degré 2, 3 ou 4 prouvée par biopsie (score Métavir) ou rigidité accrue du foie de  $>7.5$  kPa mesurée deux fois à intervalle d'au moins 3 mois au moyen de Fibroscan.

- patients symptomatiques présentant une manifestation extrahépatique de l'hépatite C indépendamment des lésions hépatiques.

- Patients présentant une co-infection avec le VIH et / ou le VHB, indépendamment des atteintes hépatiques.

- Indépendamment des atteintes hépatiques, chez des consommateurs de drogues par voie i.v. qui

- en cas de dépendance aux opioïdes, effectuent un traitement de substitution selon l'annexe 1 de l'ordonnance du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS 832.112.31) avec des médicaments appliqués par voie i.v. ou à prendre par voie orale ou qui entrent en considération pour un tel traitement selon les directives et recommandations définies dans l'annexe 1 de l'OPAS

- consommation d'autres substances qu'opioïdes par voie i.v. et qui sont en traitement médical de l'addiction.

pour autant que chez ces patients, la prise du traitement de ZEPATIER soit effectuée 5 fois par semaine sous la supervision du médecin prescripteur, respectivement du pharmacien

- Patients avec fibrose hépatique de degré 2, 3 ou 4 avec une rechute de la maladie après un échec du traitement.

- patients avec cirrhose décompensée et/ou patients avant ou après une transplantation du foie.

La durée maximale du remboursement pour les patients remplissant les critères mentionnés ci-dessus est limitée de la manière suivante :

- patients nés de tout traitement et prétraités\* ayant le génotype 1a sans polymorphisme de la NS5A\*\* associé à une résistance dans le génome du VHC : 12 semaines

- patients nés de tout traitement et prétraités\* ayant le génotype 1a avec polymorphisme de la NS5A\*\* associé à une résistance dans le génome du VHC : 16 semaines avec ribavirine

- patients nés de tout traitement ayant le génotype 1b\*\*\* avec fibrose hépatique de degré 0, 1 ou 2 : 8 jusqu'à 12 semaines.

- patients nés de tout traitement ayant le génotype 1b\*\*\* avec fibrose hépatique de degré 3 ou 4 (score Métavir) et patients prétraités\* : 12 semaines.

- patients nés de tout traitement ou prétraités\* ayant le génotype 4 avec récurrence (Relapser) : 12 semaines.

- patients prétraités\* ayant le génotype 4 avec un échec virologique\*\*\*\* pendant le traitement, sans cirrhose et avec une charge virale basale  $< 2'000'000$  UI/ml : 12 semaines.

- patients prétraités\* ayant le génotype 4 avec un échec virologique\*\*\*\* pendant le traitement : 16 semaines avec ribavirine.

La prescription doit se faire exclusivement par des spécialistes en gastro-entérologie, en particulier les détenteurs du titre hépatologue ou par des spécialistes en infectiologie ainsi que par des médecins sélectionnés expérimentés en toxicomanie et dans le traitement de l'HCC. La liste correspondante des médecins expérimentés en toxicomanie et dans le traitement de l'HCC est consultable à l'adresse suivante : <http://www.bag.admin.ch/lis-ref>.

Les thérapies combinées avec d'autres médicaments contre l'hépatite C ne sont pas remboursées.

Lors d'une hépatite C chronique du génotype 1a, les coûts du test des polymorphismes de la NS5A associés à une résistance seront pris en charge par la firme MSD Merck Sharp & Dohme AG.

\* Patients ayant un génotype 1 ou 4 chez qui un traitement de peginterféron alfa + ribavirine a échoué ou chez qui un traitement de peginterféron alfa + ribavirine + boscoprévir, siméprévir ou télaprévir a échoué.

\*\* Polymorphismes de la NS5A (M28T/A, Q30E/H/R/G/K/L/D, L31M/V/F, H58D et Y93C/H/N)

\*\*\* Inclut les patients avec des sous-types connus du génotype 1 chez qui il ne s'agit pas du sous-type 1a ou 1b.

\*\*\*\* Chez des patients avec un échec virologique pendant le traitement, il s'agit de ceux chez qui, dans le cadre d'un traitement précédent, une non-réponse (Null-Response), une réponse partielle, une percée virologique, respectivement une remontée de la charge virologique (Rebound) ou une intolérance est apparue.

**Nouvelle limitation :**

Pour le traitement de l'hépatite C chronique (HCC) de génotype 1 et 4 chez l'adulte.

La durée maximale du remboursement pour les patients est limitée de la manière suivante :

- patients nés de tout traitement et prétraités ayant le génotype 1a sans polymorphisme de la NS5A\* associé à une résistance dans le génome du VHC : 12 semaines

- patients nés de tout traitement et prétraités ayant le génotype 1a avec polymorphisme de la NS5A\* associé à une résistance dans le génome du VHC : 16 semaines avec ribavirine

- patients nés de tout traitement ayant le génotype 1b\*\* avec fibrose hépatique de degré 0, 1 ou 2 : 8 jusqu'à 12 semaines.

- patients nés de tout traitement ayant le génotype 1b\*\* avec fibrose hépatique de degré 3 ou 4 (score Métavir) et patients prétraités: 12 semaines.

- patients nés de tout traitement ou prétraités ayant le génotype 4 avec récurrence (Relapser) : 12 semaines.

- patients prétraités\* ayant le génotype 4 avec un échec virologique\*\*\* pendant le traitement, sans cirrhose et avec une charge virale basale  $< 2'000'000$  UI/ml : 12 semaines.

- patients prétraités\* ayant le génotype 4 avec un échec virologique\*\*\* pendant le traitement : 16 semaines avec ribavirine.

La prescription doit se faire exclusivement par des spécialistes en gastro-entérologie, en particulier les détenteurs du titre hépatologue ou par des spécialistes en infectiologie ainsi que par des médecins sélectionnés expérimentés en toxicomanie et dans le traitement de l'HCC. La liste correspondante des médecins expérimentés en toxicomanie et dans le traitement de l'HCC est consultable à l'adresse suivante : <http://www.bag.admin.ch/sl-ref>.

Lors d'un traitement de 16 semaines avec Zepatier, à la demande de la caisse maladie chez qui la personne assurée était affiliée au moment de la perception, MSD Merck Sharp & Dohme AG rembourse le prix de fabrication de Fr. 9'825.75 du quatrième emballage administré de manière démontrable. La taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas être récupérée en sus de ce montant. En principe, la demande de remboursement doit être effectuée dans les 3 mois suivant l'administration.

A l'exception de la ribavirine, des combinaisons avec d'autres médicaments pour le traitement de l'HCC ne seront pas remboursées.

Lors d'une hépatite C chronique du génotype 1a, les coûts du test des polymorphismes de la NS5A associés à une résistance seront pris en charge par la firme MSD Merck Sharp & Dohme AG.

\* Polymorphismes de la NS5A (M28T/A, Q30E/H/R/G/K/L/D, L31M/V/F, H58D et Y93C/H/N)

\*\* Inclut les patients avec des sous-types connus du génotype 1 chez qui il ne s'agit pas du sous-type 1a ou 1b.

\*\*\* Chez des patients avec un échec virologique pendant le traitement, il s'agit de ceux chez qui, dans le cadre d'un traitement précédent, une non-réponse (Null-Response), une réponse partielle, une percée virologique, respectivement une remontée de la charge virologique (Rebound) ou une intolérance est apparue.

# Assurance-maladie : le système des franchises a fait ses preuves

Le système actuel de l'assurance obligatoire des soins, qui permet aux assurés de choisir entre plusieurs franchises, a fait ses preuves dans l'ensemble. Telle est la conclusion d'un rapport adopté par le Conseil fédéral à sa séance du 28 juin 2017. Selon ce même rapport, aucune modification majeure ne s'impose. Toutefois, il est prévu à l'avenir d'adapter régulièrement les franchises à l'évolution des coûts à la charge de l'assurance obligatoire des soins et d'échelonner les rabais de primes accordés pour les franchises à option.

L'assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) permet aux assurés de choisir entre plusieurs franchises. Comme le montre le rapport du Conseil fédéral rédigé en exécution du postulat Schmid-Federer (« Effets de la franchise sur la consommation de prestations médicales »), le système actuel, proposant une franchise ordinaire et plusieurs franchises à option, a fait ses preuves. Il n'y a donc pas lieu de le modifier en profondeur.

Comme il ressort également du rapport, l'écart dans le recours aux prestations selon la franchise choisie s'explique en grande partie par le mécanisme d'auto-sélection.

Les individus qui présentent des risques accrus en termes de santé ont tendance à opter pour des franchises plus basses, alors que les personnes actives en bonne santé et ayant un bon niveau de formation privilégient les franchises élevées. La franchise influe également sur le comportement des assurés : ainsi, ceux qui doivent assumer une partie des prestations sont généralement plus attentifs aux coûts. Vu que les personnes qui recourent aux prestations tendent à choisir des franchises plus basses, cela permet de décharger l'AOS.

## ADAPTER LES FRANCHISES À L'ÉVOLUTION DES COÛTS

Pour que cet effet soit maintenu, il est prévu d'adapter régulièrement le montant des franchises à l'évolution des coûts de l'AOS. Le Conseil fédéral met en consultation un projet de modification de la loi sur l'assurance-maladie jusqu'au 19 octobre 2017. Dans le même temps, il répond également à la motion Bischofberger « Assurance obligatoire des soins. Adapter le montant des franchises à l'évolution des coûts ».

## GARANTIR UNE VRAIE LIBERTÉ DE CHOIX EN ÉCHELONNANT LES RABAIS DES FRANCHISES À OPTION

Le Conseil fédéral n'entend pas restreindre la liberté de choix des assurés : toutes les franchises proposées sont donc maintenues. Le rabais maximal applicable à toutes les franchises à option s'élève actuellement à 70 % du risque supplémentaire encouru. Hormis pour la franchise de base et la franchise la plus élevée, ce taux uniforme n'est financièrement optimal

pour aucune des franchises intermédiaires choisies par les assurés, et ce, indépendamment des coûts de la santé qu'ils génèrent. Pour cette raison, les rabais maximaux seront échelonnés en fonction du montant de la franchise. Pour les adultes, ils seront ainsi compris dans une fourchette allant de 80 % (franchise de 500 francs) à 50 % (franchise de 2500 francs).

### Renseignements :

Office fédéral de la santé publique, Communication  
Tél. 058 462 95 05  
media@bag.admin.ch

### Informations complémentaires :

Rapport :  
<https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte/aenderung-der-kvv-zu-den-wahlfranchisen.html>

Projet :  
<https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte/anpassung-franchisen-an-kostenentwicklung-vn.html>

### Département responsable :

Département fédéral de l'intérieur (DFI)

# Le Conseil fédéral souhaite renforcer la protection de la personnalité lors d'analyses génétiques

Ces dernières années, l'offre de tests génétiques a fortement augmenté. Afin de prévenir les abus et de garantir la protection de la personnalité, la loi sur les analyses génétiques humaines (LAGH) est entièrement révisée. Elle régleme désormais également les tests génétiques ne relevant pas du domaine médical. Lors de sa séance du 5 juillet 2017, le Conseil fédéral a approuvé le projet de loi à l'intention des Chambres fédérales.

Actuellement, la LAGH régleme les analyses génétiques effectuées dans le domaine médical, en particulier celles qui visent à détecter des maladies héréditaires ou à établir des profils d'ADN pour déterminer une filiation (p. ex., tests de paternité). La loi révisée régleme désormais aussi les analyses génétiques portant sur des caractéristiques d'ordre non médical effectuées pour identifier des prédispositions sportives ou améliorer l'alimentation, par exemple.

Alors que dans le domaine médical, les analyses génétiques ne peuvent en principe être prescrites que par un médecin, des règles moins strictes s'appliquent pour les tests ne relevant pas du domaine médical. Si elles présentent un potentiel d'abus, les analyses relatives à des caractéristiques particulièrement sensibles (prédispositions sportives, p. ex.) ne peuvent être prescrites que par des professionnels de la santé. Le Conseil fédéral souhaite désigner plus précisément ces spécialistes, parmi lesquels figurent les pharmaciens notamment. Ces derniers doivent garantir qu'ils auront informé les personnes intéressées de manière circonstanciée et superviser le prélèvement de l'échantillon. Les laboratoires qui réalisent de tels tests sont, eux, soumis à autorisation. Les analyses qui ne présentent pas de risque d'utilisation abusive peuvent être proposées directement aux clients, via Internet également (p. ex., tests concernant les sensations gustatives). Les tests ne relevant pas du domaine médical sont interdits chez les personnes incapables de discernement telles que les enfants, par exemple.

Le Conseil fédéral propose également d'adapter la réglementation concernant les analyses génétiques prénatales. Il est possible d'effectuer, à un stade très précoce de la grossesse, des tests sanguins pour déterminer le patrimoine héréditaire de l'enfant à naître (p. ex., trisomie 21, détermination du sexe) sans faire courir de risque à celui-ci. Le projet de loi prévoit désormais que les analyses se limiteront à l'identification des caractéristiques pouvant nuire à la santé de l'enfant à naître. En outre, il est précisé que les parents ne pourront pas être informés du sexe de l'enfant avant la fin de la douzième semaine d'aménorrhée.

La loi règle également l'utilisation des informations dites excédentaires. Les nouvelles technologies utilisées lors du décryptage du patrimoine génétique permettent de révéler une quantité d'informations qui dépassent le but de l'analyse, comme les facteurs de risque concernant des maladies qui surviendront des années plus tard ou peut-être pas du tout. Le Conseil fédéral propose que, dans le cas où l'analyse génétique est effectuée à des fins médicales, le patient puisse décider lui-même s'il souhaite que de telles informations excédentaires lui soient communiquées ou non. Lorsque les analyses sont réalisées en dehors du domaine médical, les informations ne doivent pas être communiquées.

La problématique des informations excédentaires se pose également de plus en plus pour les analyses génétiques portant sur des caractéristiques non héréditaires (sur les maladies oncologiques, p. ex.) pour déterminer le traitement. Le projet de loi étend le champ d'application à ces analyses. Seules quelques dispositions fondamentales seront toutefois alors appliquées.

La révision de la LAGH fait partie de la Stratégie Santé2020 du Conseil fédéral. L'objectif consiste, malgré l'évolution rapide de la science et de la technologie, à protéger la dignité humaine et la personnalité des individus concernés lors d'analyses génétiques.

**Renseignements :**

Office fédéral de la santé, Communication  
Tél. 058 462 95 05  
[media@bag.admin.ch](mailto:media@bag.admin.ch)

**Informations complémentaires :**

[www.bag.admin.ch/fr/gumg](http://www.bag.admin.ch/fr/gumg)

**Département responsable :**

Département fédéral de l'intérieur DFI



# Vol d'ordonnances

Swissmedic, Stupéfiants

Vol d'ordonnances

**Les ordonnances suivantes sont bloquées**

| Canton | N <sup>os</sup> de bloc | Ordonnances n <sup>os</sup>                                               |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Zurich | 218522D                 | 5463039                                                                   |
| Zurich | 231922D                 | 5798046                                                                   |
| Zurich | 186829D                 | 4670710<br>4670711<br>4670713<br>4670715<br>4670718<br>4670720<br>4670723 |





Die Geschäftsstelle des **Schweizerischen Roten Kreuzes SRK**, Abteilung **Ambulatorium für Folter- und Kriegsoffer SRK und Gesundheitsversorgung für Sans-Papiers**, mit Arbeitsort in Bern-Wabern sucht per **sofort** oder nach Vereinbarung eine

## **Ärztliche Leitung Ambulatorium SRK (50-100%)**

sowie eine/n

## **Fachärztin / Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie (20-100%)**

Im Ambulatorium SRK erhalten Überlebende von Folter, Krieg und Vertreibung unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus und ihrem Alter medizinische, psychotherapeutische sowie psychosoziale Beratung, Behandlung und Begleitung. Die Gesundheitsversorgung für Sans-Papiers bietet Sans-Papiers, welche im Raum Bern wohnen, niederschwellige medizinische Grundversorgung und Gesundheitsberatung in vertraulichem Rahmen an.

Die genaue Ausgestaltung der Funktion wird entsprechend der Stellenprozente angepasst.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den detaillierten Stellenausschreibungen auf unserer Webseite unter <https://www.redcross.ch/de/jobs-im-inland>. Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen!



Bulletin de l'OFSP  
OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne

**A-PRIORITY**

**P.P. A**

CH-3003 Berne  
Post CH AG

# OFSP - Bulletin

Semaine  
**28/2017**