



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP

Édition du 6 novembre 2017

Semaine

OFSP-Bulletin 45/2017

Magazine d'information pour professionnels de la santé et pour les médias

Liste des spécialités , p. 10

Vol d'ordonnances , p. 17

Impressum

EDITEUR

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne (Suisse)
www.bag.admin.ch

RÉDACTION

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne
Téléphone 058 463 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

IMPRESSION

ea Druck AG
Zürichstrasse 46
CH-8840 Einsiedeln
Téléphone 055 418 82 82

ABONNEMENTS, CHANGEMENTS D'ADRESSE

OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne
Téléphone 058 465 5050
Fax 058 465 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4266

DISCLAIMER

Le bulletin de l'OFSP est une revue spécialisée hebdomadaire, en français et en allemand, qui s'adresse aux professionnels de la santé, aux médias et aux milieux intéressés. Ce périodique publie les derniers chiffres en matière de santé ainsi que des informations importantes de l'OFSP.

Abonnez-vous pour recevoir la version électronique du bulletin :
www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin

Sommaire

Déclarations des maladies infectieuses	4
Statistique Sentinella	6
Rapport hebdomadaire des affections grippales	6
Liste des spécialités	10
Vol d'ordonnances	17

Déclarations des maladies infectieuses

Situation à la fin de la 43^e semaine (31.10.2017)^a

^a Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en gris correspondent aux données annualisées : cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

^b Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella www.bag.admin.ch/sentinella.

^c N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

^d Femmes enceintes et nouveau-nés.

^e La déclaration obligatoire d'infection à virus Zika a été introduite le 7.3.2016.

^f Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire, actuellement il y a seulement des cas de diphtérie cutanée.

Maladies infectieuses :

Situation à la fin de la 43^e semaine (31.10.2017)^a

	Semaine 43			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015
Transmission respiratoire												
Haemophilus influenzae: maladie invasive	4 2.50		2 1.20	8 1.20	6 0.90	8 1.20	115 1.40	106 1.20	109 1.30	90 1.30	92 1.30	90 1.30
Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers^b	10 6.20	4 2.50	1 0.60	21 3.20	10 1.50	5 0.80	9485 112.20	3700 43.80	5799 69.40	7753 110.90	3577 51.20	5745 83.10
Légionellose	12 7.40	9 5.50	7 4.40	47 7.20	32 4.90	36 5.60	471 5.60	380 4.50	373 4.50	425 6.10	320 4.60	327 4.70
Méningocoques: maladie invasive		1 0.60	1 0.60	1 0.20	3 0.50	2 0.30	55 0.60	50 0.60	47 0.60	50 0.70	45 0.60	38 0.60
Pneumocoques: maladie invasive	13 8.00	10 6.20	18 11.20	60 9.20	57 8.80	59 9.20	974 11.50	822 9.70	824 9.80	769 11.00	634 9.10	692 10.00
Rougeole	2 1.20			5 0.80			120 1.40	47 0.60	36 0.40	102 1.50	47 0.70	36 0.50
Rubéole^c									4 0.05			4 0.06
Rubéole, materno-foetale^d												
Tuberculose	18 11.10	12 7.40	6 3.70	42 6.50	49 7.50	46 7.20	573 6.80	597 7.10	535 6.40	468 6.70	509 7.30	448 6.50
Transmission féco-orale												
Campylobactériose	103 63.30	130 79.90	118 73.40	527 81.00	551 84.70	545 84.70	6965 82.40	7886 93.20	6767 80.90	5842 83.50	6641 95.00	5568 80.50
Hépatite A	2 1.20		1 0.60	21 3.20	3 0.50	1 0.20	116 1.40	41 0.50	46 0.60	110 1.60	35 0.50	35 0.50
Infection à E. coli entérohémorragique	22 13.50	9 5.50	9 5.60	72 11.10	28 4.30	36 5.60	693 8.20	450 5.30	271 3.20	621 8.90	399 5.70	240 3.50
Listériose	1 0.60	1 0.60	2 1.20	1 0.20	1 0.20	7 1.10	45 0.50	54 0.60	58 0.70	40 0.60	47 0.70	45 0.60
Salmonellose, S. typhi/paratyphi	1 0.60		1 0.60	1 0.20	2 0.30	2 0.30	22 0.30	24 0.30	15 0.20	19 0.30	20 0.30	12 0.20
Salmonellose, autres	50 30.70	23 14.10	50 31.10	176 27.00	147 22.60	149 23.20	1863 22.00	1470 17.40	1315 15.70	1616 23.10	1260 18.00	1115 16.10
Shigellose	6 3.70	7 4.30	7 4.40	14 2.20	18 2.80	16 2.50	146 1.70	196 2.30	161 1.90	115 1.60	152 2.20	132 1.90

	Semaine 43			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015
Transmission par du sang ou sexuelle												
Chlamydie	183 112.50	192 118.00	236 146.80	802 123.30	780 119.90	854 132.80	11071 130.90	10921 129.10	9917 118.60	9172 131.20	9090 130.00	8266 119.50
Gonorrhée	39 24.00	50 30.70	34 21.10	188 28.90	181 27.80	138 21.40	2458 29.10	2394 28.30	1825 21.80	2073 29.60	2028 29.00	1563 22.60
Hépatite B, aiguë		2 1.20			5 0.80	1 0.20	23 0.30	41 0.50	32 0.40	14 0.20	35 0.50	26 0.40
Hépatite B, total déclarations	21	19	21	70	116	102	1219	1464	1350	977	1211	1093
Hépatite C, aiguë			1 0.60		3 0.50	5 0.80	27 0.30	49 0.60	49 0.60	23 0.30	39 0.60	41 0.60
Hépatite C, total déclarations	27	18	22	112	100	104	1437	1503	1527	1178	1260	1169
Infection à VIH	10 6.20	15 9.20	11 6.80	30 4.60	61 9.40	58 9.00	489 5.80	517 6.10	573 6.80	400 5.70	463 6.60	490 7.10
Sida		5 3.10	3 1.90	5 0.80	8 1.20	9 1.40	82 1.00	69 0.80	85 1.00	73 1.00	61 0.90	71 1.00
Syphilis	23 14.10	25 15.40	12 7.50	109 16.80	81 12.40	80 12.40	1284 15.20	1004 11.90	1064 12.70	1071 15.30	838 12.00	884 12.80
Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs												
Brucellose					1 0.20		9 0.10	6 0.07	2 0.02	8 0.10	6 0.09	1 0.01
Chikungunya	2 1.20			3 0.50	2 0.30	2 0.30	20 0.20	37 0.40	51 0.60	18 0.30	31 0.40	33 0.50
Dengue	1 0.60	4 2.50	4 2.50	6 0.90	19 2.90	13 2.00	145 1.70	204 2.40	180 2.20	116 1.70	172 2.50	159 2.30
Encéphalite à tiques	10 6.20	4 2.50	2 1.20	33 5.10	12 1.80	8 1.20	261 3.10	209 2.50	108 1.30	250 3.60	191 2.70	99 1.40
Fièvre du Nil occidental												
Fièvre jaune												
Fièvre Q	1 0.60			2 0.30	2 0.30	2 0.30	35 0.40	49 0.60	39 0.50	30 0.40	43 0.60	32 0.50
Infection à Hantavirus							3 0.04	1 0.01	2 0.02	1 0.01	1 0.01	2 0.03
Infection à virus Zika ^e	1 0.60			1 0.20			12 0.10	51 0.60		9 0.10	51 0.70	
Paludisme	2 1.20	6 3.70	7 4.40	20 3.10	26 4.00	27 4.20	340 4.00	363 4.30	378 4.50	306 4.40	281 4.00	335 4.80
Trichinellose						1 0.20			2 0.02			2 0.03
Tularémie		2 1.20	1 0.60	6 0.90	5 0.80	8 1.20	98 1.20	57 0.70	45 0.50	87 1.20	46 0.70	36 0.50
Autres déclarations												
Botulisme							3 0.04	1 0.01	2 0.02	2 0.03	1 0.01	2 0.03
Diphthérie ^f							3 0.04	5 0.06	9 0.10	1 0.01	4 0.06	9 0.10
Maladie de Creutzfeldt-Jakob			2 1.20	1 0.20	1 0.20	2 0.30	15 0.20	14 0.20	18 0.20	13 0.20	12 0.20	15 0.20
Tétanos									1 0.01			1 0.01

Statistique Sentinella

Sentinella:

Déclarations (N) des dernières 4 semaines jusqu'au 27.10.2017 et incidence pour 1000 consultations (N/10³)

Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	40		41		42		43		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³						
Suspicion d'influenza	15	1.4	17	1.8	19	1.9	28	2.4	19.8	1.9
Oreillons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	10	0.9	2	0.2	7	0.7	5	0.4	6	0.6
Piqûre de tiques	5	0.5	9	0.9	6	0.6	10	0.9	7.5	0.7
Borréliose de Lyme	5	0.5	5	0.5	8	0.8	3	0.3	5.3	0.5
Herpès Zoster	9	0.8	3	0.3	3	0.3	6	0.5	5.3	0.5
Néuralgie post-zostérienne	0	0	2	0.2	1	0.1	3	0.3	1.5	0.2
Médecins déclarants	127		112		118		132		122.3	

Données provisoires

Rapport hebdomadaire des affections grippales


Sous nos latitudes, les affections grippales surviennent de façon saisonnière. Jusqu'à présent, une vague de grippe est observée chaque hiver. D'une année à l'autre, l'intensité, la durée, les souches virales et les répercussions sur la population varient. Afin d'informer la population et les médecins en temps voulu de la vague de la grippe et de la couverture de la grippe par le vaccin, l'OFSP publie d'octobre à avril un rapport hebdomadaire avec une évaluation des risques.

Semaine 43/2017

La propagation des affections grippales en Suisse est actuellement indétectable. Durant la semaine 43, 132 médecins du système de surveillance Sentinella ont rapporté 2,4 cas d'affections grippales pour 1000 consultations. Extrapolé à l'ensemble de la population, ce taux correspond à une incidence de 18 consultations dues à une affection grippale pour 100 000 habitants.

Le seuil épidémique saisonnier de 68 cas d'affections grippales pour 100 000 habitants n'a pas été atteint (Figure 1).

Figure 1
Nombre de consultations hebdomadaires dues à une affection grippale, extrapolé pour 100 000 habitants



L'incidence était basse dans l'ensemble des classes d'âge (Tableau 1). La propagation de la grippe n'est détectable dans aucune des régions Sentinella (Figure 2, Encadré).

Durant la semaine 43, le Centre National de Référence de l'Influenza (CNRI) n'a mis en évidence aucun virus Influenza dans les 4 échantillons analysés dans le cadre du système de surveillance Sentinella.

Tableau 1:
Incidence des consultations dues à une affection grippale en fonction de l'âge durant la semaine 43/2017

	Consultations dues à une affection grippale pour 100 000 habitants	Tendance
Incidence par âge		
0-4 ans	38	-
5-14 ans	5	-
15-29 ans	23	-
30-64 ans	21	-
≥65 ans	8	-
Suisse	18	-


Tableau 2:
Virus Influenza circulant en Suisse

Fréquence des types, sous-types et lignages d'Influenza isolés durant la semaine actuelle et les semaines cumulées, et couverture par les vaccins 2017/18

	Semaine 43/2017	Semaines cumulées 2017/18	
	Fréquence des virus	Fréquence des virus	Couverture par les vaccins
			▲ ■
Echantillons positifs	0 de 4 (0 %)	1 de 31 (4 %)	- -
B Victoria	-	0 %	- -
B Yamagata	-	0 %	- -
B non sous-typé	-	0 %	- -
A(H3N2)	-	100 %	- -
A(H1N1)pdm09	-	0 %	- -
A non sous-typé	-	0 %	- -
▲ Couvert par le vaccin trivalent 2017/18			
■ Couvert par le vaccin quadrivalent 2017/18			

Figure 2

Incidence des consultations pour 100 000 habitants et propagation par région Sentinella durant la semaine 43/2017



Région 1 (GE, NE, VD, VS), Région 2 (BE, FR, JU), Région 3 (AG, BL, BS, SO), Région 4 (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG), Région 5 (AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH), Région 6 (GR, TI). Gris : aucune propagation, bleu : propagation sporadique, violet : propagation répandue, rouge : propagation largement répandue.

Situation internationale

En Europe, on a généralement observé une activité grippale basse [1]. De même, l'Amérique du Nord et l'Asie ont enregistré une activité basse, au niveau intersaisonnier [2–4]. La majorité des virus détectés appartiennent au sous-type Influenza A(H3N2) [1–3].

La surveillance sentinella de la grippe en Suisse

L'évaluation épidémiologique de la grippe saisonnière est basée :

- sur les déclarations hebdomadaires des affections grippales transmises par les médecins Sentinella ;
- sur les frottis nasopharyngés envoyés pour analyse au Centre National de Référence de l'Influenza (CNRI) à Genève ;
- sur tous les sous-types d'Influenza soumis à la déclaration obligatoire, confirmés par les laboratoires.

Les typages effectués par le CNRI en collaboration avec le système de déclaration Sentinella permettent une description en continu des virus grippaux circulant en Suisse.

Ce n'est que grâce à la précieuse collaboration des médecins Sentinella que la surveillance de la grippe en Suisse est possible. Elle est d'une grande utilité pour tous les autres médecins, de même que pour la population en Suisse. Nous tenons donc ici à exprimer nos plus vifs remerciements à tous les médecins Sentinella !

GLOSSAIRE

- Incidence :** Nombre de consultations pour affections grippales pour 100 000 habitants par semaine.
- Intensité :** Comparaison de l'incidence actuelle avec l'incidence historique. L'intensité est fournie seulement pendant l'épidémie. Elle se subdivise en quatre catégories: basse, moyenne, élevée et très élevée.
- Propagation :** La propagation se base:
- sur la proportion des médecins Sentinella qui ont déclaré des cas d'affections grippales et
 - sur la mise en évidence de virus Influenza au CNRI dans les échantillons prélevés par les médecins Sentinella.
- Elle est classée dans les catégories suivantes: aucune, sporadique, répandue, largement répandue.
- Seuil épidémique :** Niveau de l'incidence à partir duquel la saison de la grippe se situe dans sa phase épidémique. Il est basé sur les données des dix saisons précédentes. Le seuil épidémique se situe à 68 cas d'affections grippales pour 100 000 habitants pour la saison 2017/18.
- Tendance :** Comparaison du niveau d'intensité de la semaine actuelle à celui des deux semaines précédentes. La tendance n'est fournie qu'après le dépassement du seuil épidémique et se subdivise en trois catégories: ascendante, descendante et constante.

Références

1. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Seasonal Influenza – Latest surveillance data <http://flunewseurope.org/> (accessed on 31.10.2017).
2. Weekly U.S. Influenza Surveillance Report <http://www.cdc.gov/flu/weekly/index.htm> (accessed on 31.10.2017).
3. Canada Rapports hebdomadaires d'influenza. <http://www.canadiensante.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/disease-maladie/flu-grippe/surveillance/fluwatch-reports-rapports-surveillance-influenza-fra.php> (accessed on 31.10.2017).
4. Japan NIID Surveillance report influenza. <http://www.nih.go.jp/niid/en/influenza-e.html> (accessed on 31.10.2017).

Liste des spécialités :

La liste des spécialités peut être consultée sur internet sous : www.listedesspecialites.ch

[] Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé

Valable à partir du 1^{er} novembre 2017

Groupe théor.	N° du dossier	PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
I. Nouvelle admissions des préparations					
01.01.30 (L)		SUBOXONE (Buprenorphinum, Naloxonum)	Indivior Schweiz AG		
	18922	Subling Tabl 2/0.5 mg (neu) 7 Stk CHF 16.70 [7.41]		58405005	01.11.2017, A
	18922	Subling Tabl 2/0.5 mg (neu) 28 Stk CHF 46.85 [26.55]		58405006	01.11.2017, A
Conformément à l'annexe 1 de l'OPAS (RS 832.112.31), v. chiffre 8, psychiatrie, traitement de substitution en cas de dépendance aux opiacés.					
(L)		SUBOXONE (Buprenorphinum, Naloxonum)	Indivior Schweiz AG		
	18922	Subling Tabl 8/2 mg (neu) 7 Stk CHF 46.10 [25.86]		58405007	01.11.2017, A
	18922	Subling Tabl 8/2 mg (neu) 28 Stk CHF 125.85 [95.33]		58405008	01.11.2017, A
Conformément à l'annexe 1 de l'OPAS (RS 832.112.31), v. chiffre 8, psychiatrie, traitement de substitution en cas de dépendance aux opiacés.					
02.07.20 (L)		ENTRESTO (Sacubitrilum, Valsartanum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	20415	Filmtabl 50 mg 28 Stk CHF 96.25 [69.54]		65673001	01.11.2017, B
S'administre associé, de manière appropriée, avec d'autres traitements de l'insuffisance cardiaque (par ex. bêtabloquants, diurétiques et antagonistes des minéralocorticoïdes), pour le traitement des patients adultes qui souffrent d'insuffisance cardiaque systolique de classe NYHA II, III ou IV, dont la fraction d'éjection du ventricule gauche (FEVG) s'élève à =40 % avant le traitement avec Entresto, et qui ont été traités auparavant avec une dose stable d'un inhibiteur de l'ECA ou d'un ARA.					
(L)		ENTRESTO (Sacubitrilum, Valsartanum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	20415	Filmtabl 100 mg 56 Stk CHF 176.05 [139.08]		65673002	01.11.2017, B
	20415	Filmtabl 100 mg 168 Stk CHF 495.40 [417.24]		65673003	01.11.2017, B
S'administre associé, de manière appropriée, avec d'autres traitements de l'insuffisance cardiaque (par ex. bêtabloquants, diurétiques et antagonistes des minéralocorticoïdes), pour le traitement des patients adultes qui souffrent d'insuffisance cardiaque systolique de classe NYHA II, III ou IV, dont la fraction d'éjection du ventricule gauche (FEVG) s'élève à =40 % avant le traitement avec Entresto, et qui ont été traités auparavant avec une dose stable d'un inhibiteur de l'ECA ou d'un ARA.					
(L)		ENTRESTO (Sacubitrilum, Valsartanum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	20415	Filmtabl 200 mg 56 Stk CHF 176.05 [139.08]		65673004	01.11.2017, B
	20415	Filmtabl 200 mg 168 Stk CHF 495.40 [417.24]		65673005	01.11.2017, B
S'administre associé, de manière appropriée, avec d'autres traitements de l'insuffisance cardiaque (par ex. bêtabloquants, diurétiques et antagonistes des minéralocorticoïdes), pour le traitement des patients adultes qui souffrent d'insuffisance cardiaque systolique de classe NYHA II, III ou IV, dont la fraction d'éjection du ventricule gauche (FEVG) s'élève à =40 % avant le traitement avec Entresto, et qui ont été traités auparavant avec une dose stable d'un inhibiteur de l'ECA ou d'un ARA.					
04.06 G		DOMPERIDON SANDOZ (Domperidonum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20688	Schmelztabl 10 mg 30 Stk CHF 11.45 [6.20]		66418001	01.11.2017, C
	20688	Schmelztabl 10 mg 100 Stk CHF 35.85 [16.94]		66418002	01.11.2017, B
04.08.11 (L)		MOVICOL TRINKFERTIG (Macrogolum 3350, Natrii chloridum, Natrii hydrogenocarbonas)	Norgine AG		
	20703	Lösung z Einnehmen Btl 20 Stk CHF 17.75 [8.30]		66002001	01.11.2017, B
Prescription limitée au maximum à 2 petits emballages ou 1 grand emballage. Cette limitation ne s'applique pas à la prise en charge des cas de constipation résultant d'un traitement par des opioïdes ou par des antiparkinsoniens ou encore à ceux consécutifs à la prise d'antidépresseurs ou de neuroleptiques. Cette limitation ne s'applique pas non plus aux paraplégiques et aux tétraplégiques.					

Groupe théér.	N° du dossier	PRÉPARATION / (Substances actives) Emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
06.01.10 (L)		REFIXIA (Nonacogum beta pegolum)	Novo Nordisk Pharma AG		
	20684	Trockensub 500 IE c Solv 1 Stk CHF 1'232.55 [1'162.50]		66216001	01.11.2017, B
<p>Calculations des prix pour préparations sanguines sur la base des prix « ex factory » plus une marge fixe de CHF 40.- à cause de la situation particulière de distribution (pratiquement pas de commerce de grossiste et détailliste) plus la TVA. Cette calculation n'est pas valable pour l'albumine humaine. REFIXIA est indiqué pour la thérapie et prophylaxie d'hémorragies chez les patients traités précédemment et atteints d'hémophilie B (déficit congénital en facteur IX).</p>					
(L)		REFIXIA (Nonacogum beta pegolum)	Novo Nordisk Pharma AG		
	20684	Trockensub 1000 IE c Solv 1 Stk CHF 2'424.15 [2'325.00]		66216002	01.11.2017, B
<p>Calculations des prix pour préparations sanguines sur la base des prix « ex factory » plus une marge fixe de CHF 40.- à cause de la situation particulière de distribution (pratiquement pas de commerce de grossiste et détailliste) plus la TVA. Cette calculation n'est pas valable pour l'albumine humaine. REFIXIA est indiqué pour la thérapie et prophylaxie d'hémorragies chez les patients traités précédemment et atteints d'hémophilie B (déficit congénital en facteur IX).</p>					
(L)		REFIXIA (Nonacogum beta pegolum)	Novo Nordisk Pharma AG		
	20684	Trockensub 2000 IE c Solv 1 Stk CHF 4'807.25 [4'650.00]		66216003	01.11.2017, B
<p>Calculations des prix pour préparations sanguines sur la base des prix « ex factory » plus une marge fixe de CHF 40.- à cause de la situation particulière de distribution (pratiquement pas de commerce de grossiste et détailliste) plus la TVA. Cette calculation n'est pas valable pour l'albumine humaine. REFIXIA est indiqué pour la thérapie et prophylaxie d'hémorragies chez les patients traités précédemment et atteints d'hémophilie B (déficit congénital en facteur IX).</p>					
06.03.20 G		CLOPIDOGREL SANDOZ ECO (Clopidogrelum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20687	Filmtabl 75 mg 28 Stk CHF 45.90 [25.74]		60140003	01.11.2017, B
	20687	Filmtabl 75 mg 84 Stk CHF 99.10 [72.04]		60140004	01.11.2017, B
07.10.60		METOJECT (Methotrexatum)	Gebro Pharma AG		
	20664	Inj Lös 10 mg/0.2 ml Autoinjektor 1 Stk CHF 40.10 [20.63]		65672006	01.11.2017, A
		METOJECT (Methotrexatum)	Gebro Pharma AG		
	20664	Inj Lös 15 mg/0.3 ml Autoinjektor 1 Stk CHF 43.70 [23.79]		65672016	01.11.2017, A
		METOJECT (Methotrexatum)	Gebro Pharma AG		
	20664	Inj Lös 20 mg/0.4 ml Autoinjektor 1 Stk CHF 47.00 [26.64]		65672026	01.11.2017, A
07.16.10 G		CARBOPLATIN SANDOZ (Carboplatinum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	17732	Inf Lös 50 mg/5 ml Durchstf 1 Stk CHF 19.10 [9.50]		54829001	01.11.2017, A
G		CARBOPLATIN SANDOZ (Carboplatinum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	17732	Inf Lös 150 mg/15 ml Durchstf 1 Stk CHF 49.10 [28.50]		54829002	01.11.2017, A
G		CARBOPLATIN SANDOZ (Carboplatinum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	17732	Inf Lös 450 mg/45 ml Durchstf 1 Stk CHF 114.55 [85.50]		54829003	01.11.2017, A
G		CARBOPLATIN SANDOZ (Carboplatinum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	17732	Inf Lös 600 mg/60 ml Durchstf 1 Stk CHF 147.25 [114.00]		54829004	01.11.2017, A
07.16.20 (L)G		FULVESTRANT TEVA (Fulvestrantum)	Teva Pharma AG		
	20719	Inj Lös 250 mg/5 ml 2 Fertspr 5 ml CHF 824.30 [703.76]		66470002	01.11.2017, B
<p>Traitements des patientes à la post-ménopause (ménopause naturelle ou induite) avec cancer du sein localement avancé ou métastatique à récepteurs oestrogéniques positifs et qui ne répondent pas, ou plus, à un autre traitement anti-hormonal.</p>					

Groupe théér.	N° du dossier	PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
08.01.25 (L)G	20699	MEROPENEM VENUS (Meropenemum) Trockensub 500 mg Durchstf 10 Stk CHF 159.90 [125.00]	Venus Pharma Suisse GmbH	65150001	01.11.2017, A
Mucoviscidose.					
(L)G	20699	MEROPENEM VENUS (Meropenemum) Trockensub 1 g Durchstf 10 Stk CHF 293.40 [241.30]	Venus Pharma Suisse GmbH	65150002	01.11.2017, A
Mucoviscidose.					
08.06 (L)	20409	NOXAFIL (Posaconazolom) Inf Konz 18 mg/ml Durchstf 1 Stk CHF 587.95 [497.86]	MSD Merck Sharp & Dohme AG	65172001	01.11.2017, B
La prophylaxie chez des patients à risque élevé (voir 1a et 1b) peut être prescrit seulement par des centres qualifiés. 1a. Pour la prophylaxie des mycoses invasives (en particulier l'aspergillose) chez des patients neutropéniques avec leucémie myéloïde aiguë ou syndrome myélodysplasique, qui ont déjà reçus une chimiothérapie cytotoxique. 1b. Pour la prophylaxie des mycoses invasives (en particulier l'aspergillose) chez des patients avec Graft Versus Host Disease (réaction du greffon contre l'hôte). 2. Fusariose chez des patients résistants au traitement par l'amphotéricine B ou présentant une intolérance à l'amphotéricine B (2 nd line). 3. Chromoblastomycose et mycétome chez des patients résistants au traitement par l'itraconazole ou présentant une intolérance à l'itraconazole (2 nd line). 4. Coccidioïdomycose chez des patients résistants au traitement par l'amphotéricine B, l'itraconazole ou le fluconazole ou présentant une intolérance à ces substances (2 nd line).					
10.09.40 G	20712	AMOROCUTAN NAGELLACK (Aamorolfinum) Lös 50 mg/ml 2x 3 ml CHF 45.00 [25.90]	Dermapharm AG	66420002	01.11.2017, B
17.02 (L)	20252	XOFIGO (Radium-223 dichloridum) Inj Lös 1100 kBq Ra-223 /ml Vial 6.000 ml CHF 5'286.85 (4'917.92)	Bayer (Schweiz) AG	62732001	01.11.2017, A
Xofigo est indiqué dans le traitement du cancer de la prostate résistant à la castration (CPRC), avec métastases osseuses symptomatiques et sans métastases viscérales connues, quand une chimiothérapie n'est pas indiquée ou en cas de progression après Docétaxel. Le nombre maximal de cycles à rembourser est de 6. Chez les patients non orchietomisés, un traitement antiandrogène destiné à faire baisser le taux de testostérone au niveau de castration doit être poursuivi.					
II. Autres emballages et dosages					
01.01.40 G	20213	TRAMADOL-PARACETAMOL MEPHA (Tramadoli hydrochloridum, Paracetamolom) Lacktab 37.5/325 mg Blist 100 Stk CHF 41.80 [22.13]	Mepha Pharma AG	63000007	01.11.2017, A
01.05	11832	DEANXIT (Flupentixolum, Melitracenum) Filmtabl 0.5 mg/10 mg 30 Stk CHF 7.40 [2.89]	Lundbeck (Schweiz) AG	65854001	01.11.2017, B
06.99	20623	JADENU (Deferasiroxum) Filmtabl 90 mg 30 Stk CHF 496.55 [418.26]	Novartis Pharma Schweiz AG	65867001	01.11.2017, B
	20623	JADENU (Deferasiroxum) Filmtabl 180 mg 30 Stk CHF 803.85 [685.95]	Novartis Pharma Schweiz AG	65867003	01.11.2017, B
12.02.30 G	20227	MOMETASON MEPHA (Mometasoni-17 furoas) Nasenspray 50 mcg 3 Dosierspr 140 Dosen CHF 40.60 [21.09]	Mepha Pharma AG	63248002	01.11.2017, B
III. Préparations/emballages radiés					
01.06 G	19127	VENLAFAXIN ACTAVIS (Venlafaxinum) Filmtabl 37.500 mg 30 Stk CHF 19.45 [9.80]	Mepha Pharma AG	58259003	01.11.2017, B

Groupe théér.	N° du dossier	PRÉPARATION / (Substances actives) Emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.07.10 (L)		TROBALT (Retigabium)	GlaxoSmithKline AG		
	19418	Filmtabl 50 mg (neu) 21 Stk CHF 15.10 [6.02]		61316008	01.11.2017, B
	19418	Filmtabl 50 mg (neu) 84 Stk CHF 44.05 [24.07]		61316009	01.11.2017, B
(L)		TROBALT (Retigabium)	GlaxoSmithKline AG		
	19418	Filmtabl 100 mg (neu) 21 Stk CHF 26.10 [12.04]		61316010	01.11.2017, B
	19418	Filmtabl 100 mg (neu) 84 Stk CHF 71.65 [48.15]		61316011	01.11.2017, B
(L)		TROBALT (Retigabium)	GlaxoSmithKline AG		
	19418	Filmtabl 200 mg (neu) 84 Stk CHF 126.95 [96.29]		61316012	01.11.2017, B
(L)		TROBALT (Retigabium)	GlaxoSmithKline AG		
	19418	Filmtabl 300 mg (neu) 84 Stk CHF 168.15 [132.17]		61316013	01.11.2017, B
(L)		TROBALT (Retigabium)	GlaxoSmithKline AG		
	19418	Filmtabl 400 mg (neu) 84 Stk CHF 218.70 [176.22]		61316014	01.11.2017, B
02.04.50		HYDERGIN (Codergocrini mesilas)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	6692	Tabl 1.500 mg 30 Stk CHF 21.85 [9.88]		17249010	01.11.2017, B
	6692	Tabl 1.500 mg 100 Stk CHF 45.00 [24.93]		17249029	01.11.2017, B
		HYDERGIN (Codergocrini mesilas)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	6691	Lös 1 mg/ml 50 ml CHF 18.95 [9.38]		14980024	01.11.2017, B
02.07.10		GOPTEN (Trandolaprilum)	BGP Products GmbH		
	16268	Kaps 0.500 mg 28 Stk CHF 15.50 [6.36]		52771013	01.11.2017, B
		GOPTEN (Trandolaprilum)	BGP Products GmbH		
	16268	Kaps 2 mg 28 Stk CHF 18.90 [9.30]		52771021	01.11.2017, B
	16268	Kaps 2 mg 98 Stk CHF 51.10 [30.21]		52771048	01.11.2017, B
03.04.10		EUPHYLLIN N (Theophyllinum)	Takeda Pharma AG		
	6771	Inj Lös 200 mg/10 ml 5 Amp 10 ml CHF 5.35 [1.09]		18056038	01.11.2017, B
04.01.10 0		ZANTIC (Ranitidinum)	GlaxoSmithKline AG		
	14062	Filmtabl 150 mg 20 Stk CHF 8.85 [4.13]		44375028	01.11.2017, B
	14062	Filmtabl 150 mg 60 Stk CHF 25.60 [11.59]		44375036	01.11.2017, B
	14062	Filmtabl 150 mg 120 Stk CHF 60.45 [37.43]		44375087	01.11.2017, B
0		ZANTIC (Ranitidinum)	GlaxoSmithKline AG		
	14062	Filmtabl 300 mg 20 Stk CHF 17.75 [8.30]		44375095	01.11.2017, B
	14062	Filmtabl 300 mg 40 Stk CHF 42.55 [22.23]		44375052	01.11.2017, B
	14062	Filmtabl 300 mg 60 Stk CHF 42.70 [22.93]		44375079	01.11.2017, B
04.08.20		NORGALAX MINIEINLAUF (Natrii docusas)	Norgine AG		
	16665	Klist 6x 10 g CHF 9.75 [5.29]		52203015	01.11.2017, D
05.01.00		FLUDAPAMID (Indapamidum hemihydricum)	Spirig HealthCare AG		
	17111	Filmtabl 30 Stk CHF 18.00 [8.57]		50473031	01.11.2017, B
	17111	Filmtabl 90 Stk CHF 43.55 [23.65]		50473058	01.11.2017, B

Groupe théér.	N° du dossier	PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
07.16.10 (L)		IXEMPRA (Ixabepilonum)	Pro Farma AG		
	18957	Trockensub 15 mg c Solv Durchstf 1 Stk CHF 475.60 [400.00]		58880001	01.11.2017, A
(L)		IXEMPRA (Ixabepilonum)	Pro Farma AG		
	18957	Trockensub 45 mg c Solv Durchstf 1 Stk CHF 1'377.60 [1'200.00]		58880002	01.11.2017, A
10.05.10		CUTIVATE (Fluticasoni-17 propionas)	GlaxoSmithKline AG		
	16420	Creme 25 g CHF 9.20 [4.43]		52380014	01.11.2017, B
		CUTIVATE (Fluticasoni-17 propionas)	GlaxoSmithKline AG		
	16421	Salbe 25 g CHF 9.20 [4.43]		52381010	01.11.2017, B
		DERMOVATE (Clobetasoli-17 propionas)	GlaxoSmithKline AG		
	12697	Creme 25 g CHF 9.25 [4.47]		39905019	01.11.2017, B
		DERMOVATE (Clobetasoli-17 propionas)	GlaxoSmithKline AG		
	12698	Salbe 25 g CHF 9.25 [4.47]		39906015	01.11.2017, B
		EMOVATE Clobetasoni-17 butyras)	GlaxoSmithKline AG		
	13839	Crene 25 g CHF 8.35 [3.70]		43142011	01.11.2017, B
		EMOVATE Clobetasoni-17 butyras)	GlaxoSmithKline AG		
	13840	Salbe 25 g CHF 8.35 [3.70]		43143018	01.11.2017, B

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe théér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
IV. Réductions de prix					
ENTRESTO Filmtabl 50 mg 28 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	020720	20415	96.25	69.54
ENTRESTO Filmtabl 100 mg 56 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	020720	20415	176.05	139.08
Filmtabl 100 mg 168 Stk			20415	495.40	417.24
ENTRESTO Filmtabl 200 mg 56 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	020720	20415	176.05	139.08
Filmtabl 200 mg 168 Stk			20415	495.40	417.24
XOFIGO Inj Lös 1100 kBq Ra-223 /ml Vial 6.000 ml	Bayer (Schweiz) AG	170200	20252	5'286.85	4'917.92

PRÉPARATION/ (Substances actives) Emballages	Maison responsable	Groupe thér.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact.
---	--------------------	-----------------	---------------	--------------	---------------------

V. Modifications de la limitation/de l'indication

QUETIAPIN MEPHA RETARD	Mepha Pharma AG	010500			
Depotabs 50 mg 60 Stk			20212	51.45	30.51
Depotabs 200 mg 60 Stk			20212	99.30	72.22
Depotabs 200 mg 100 Stk			20212	152.50	118.57
Depotabs 300 mg 60 Stk			20212	133.55	102.06
Depotabs 300 mg 100 Stk			20212	208.50	167.35
Depotabs 400 mg 60 Stk			20212	179.05	141.66
Depotabs 400 mg 100 Stk			20212	287.45	236.10

Vieille limitation :

- Traitement de la schizophrénie (traitement aigu et prévention des récurrences).
- Traitement des épisodes maniaques et dépressifs lors de troubles bipolaires (traitement aigu).

Nouvelle limitation :

- Traitement de la schizophrénie (traitement aigu et prévention des récurrences).
- Traitement des épisodes maniaques et dépressifs lors de troubles bipolaires (traitement aigu et prévention des récurrences).
- Traitement adjuvant des épisodes dépressifs (épisodes d'une dépression majeure):

Patients ayant répondu de façon insuffisante à au moins une monothérapie d'antidépresseur, au sens d'une stratégie d'augmentation après un traitement antidépresseur administré selon les guidelines cliniques en vigueur. Comme alternative au traitement par le lithium en cas de réponse insuffisante à un traitement par le lithium, en présence d'une contre-indication à un traitement par le lithium et chez les patients dépressifs présentant des symptômes psychotique. Avant de débiter le traitement, le médecin devra prendre en compte le profil de sécurité de Quetiapin-Mepha retard.

Vol d'ordonnances

Swissmedic, Stupéfiants

Vol d'ordonnances

Les ordonnances suivantes sont bloquées

Canton	N ^{os} de bloc	Ordonnances n ^{os}
Berne	243986 D	6099637
	233119 D	5827953
Bâle	228306 D	5707647
	228319 D	5707968 + 5707969

LE SAFER SEX CHECK PERSONNEL SUR LOVELIFE.CH



NE REGRETTE RIEN

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

 AIDS-HILFE SCHWEIZ
AIDE SUISSE CONTRE LE SIDA
AIUTO AIDS SVIZZERO

SANTÉ SEXUELLE suisse
SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz
SALUTE SESSUALE Svizzera

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP

publicationsfederales.admin.ch: 316.562f

Bulletin de l'OFSP
OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne

A-PRIORITY

P.P.

CH-3003 Berne
Post CH AG

OFSP - Bulletin

Semaine
45/2017