



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI  
**Office fédéral de la santé publique OFSP**

Édition du 2 septembre 2019

Semaine

# OFSP-Bulletin 36/2019

Magazine d'information pour professionnels de la santé et pour les médias

# Impressum

## **ÉDITEUR**

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne (Suisse)  
[www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

## **RÉDACTION**

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 463 87 79  
[drucksachen-bulletin@bag.admin.ch](mailto:drucksachen-bulletin@bag.admin.ch)

## **IMPRESSION**

Stämpfli AG  
Wölflistrasse 1  
CH-3001 Berne  
Téléphone 031 300 66 66

## **ABONNEMENTS, CHANGEMENTS D'ADRESSE**

OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 465 5050  
Fax 058 465 50 58  
[verkauf.zivil@bbl.admin.ch](mailto:verkauf.zivil@bbl.admin.ch)

ISSN 1420-4266

## **DISCLAIMER**

Le bulletin de l'OFSP est une revue spécialisée hebdomadaire, en français et en allemand, qui s'adresse aux professionnels de la santé, aux médias et aux milieux intéressés. Ce périodique publie les derniers chiffres en matière de santé ainsi que des informations importantes de l'OFSP.

Abonnez-vous pour recevoir la version électronique du bulletin :  
[www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin](http://www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin)

# Sommaire

Déclarations des maladies infectieuses	4
Statistique Sentinella	6
Vol d'ordonnances	9

# Déclarations des maladies infectieuses

## Situation à la fin de la 34<sup>e</sup> semaine (27.08.2019)<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en gris correspondent aux données annualisées : cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

<sup>b</sup> Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella

<sup>c</sup> N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

<sup>d</sup> Femmes enceintes et nouveau-nés.

<sup>e</sup> Le nombre de cas de gonorrhée a augmenté en raison d'une adaptation de la définition de réinfection et n'est pas comparable à celui des éditions précédentes du Bulletin. Les déclarations pour le même patient arrivant à des intervalles d'au moins 4 semaines sont maintenant comptées comme cas séparés.

<sup>f</sup> Syphilis primaire, secondaire ou latente précoce.

<sup>g</sup> Les nombres de cas de syphilis ne sont plus comparables à ceux des éditions précédentes du Bulletin en raison d'une adaptation de la définition de cas.

<sup>h</sup> Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire, actuellement il y a seulement des cas de diphtérie cutanée.

### Maladies infectieuses:

#### Situation à la fin de la 34<sup>e</sup> semaine (27.08.2019)<sup>a</sup>

	Semaine 34			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
<b>Transmission respiratoire</b>												
<b>Haemophilus influenzae: maladie invasive</b>		1 0.60	2 1.20	1 0.20	6 0.90	6 0.90	128 1.50	139 1.60	111 1.30	86 1.50	96 1.70	70 1.30
<b>Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers<sup>b</sup></b>	1 0.60		2 1.20	9 1.40	4 0.60	19 2.90	13691 160.70	14981 175.80	9472 111.20	13303 238.80	13598 244.00	7715 138.50
<b>Légionellose</b>	18 11.00	17 10.40	15 9.20	75 11.40	44 6.70	80 12.20	557 6.50	559 6.60	437 5.10	359 6.40	369 6.60	300 5.40
<b>Méningocoques: maladie invasive</b>		3 1.80		5 0.80	5 0.80		43 0.50	58 0.70	57 0.70	28 0.50	48 0.90	45 0.80
<b>Pneumocoques: maladie invasive</b>	5 3.00	3 1.80	3 1.80	23 3.50	12 1.80	19 2.90	896 10.50	983 11.50	960 11.30	637 11.40	707 12.70	669 12.00
<b>Rougeole</b>			4 2.40	1 0.20	1 0.20	8 1.20	229 2.70	56 0.70	98 1.20	208 3.70	27 0.50	75 1.40
<b>Rubéole<sup>c</sup></b>							1 0.01	2 0.02	1 0.01	1 0.02	2 0.04	1 0.02
<b>Rubéole, materno-fœtale<sup>d</sup></b>												
<b>Tuberculose</b>		9 5.50		14 2.10	39 6.00	27 4.10	419 4.90	558 6.60	566 6.60	291 5.20	384 6.90	360 6.50
<b>Transmission féco-orale</b>												
<b>Campylobactériose</b>	199 121.40	241 147.10	232 141.60	920 140.30	919 140.20	1009 153.90	7463 87.60	7425 87.10	7479 87.80	4698 84.30	4908 88.10	4705 84.40
<b>Hépatite A</b>	2 1.20	6 3.70	1 0.60	5 0.80	9 1.40	4 0.60	97 1.10	96 1.10	87 1.00	48 0.90	55 1.00	72 1.30
<b>Hépatite E</b>		1 0.60			2 0.30		111 1.30	37 0.40		75 1.40	37 0.70	
<b>Infection à E. coli entérohémorragique</b>	29 17.70	34 20.80	25 15.20	132 20.10	86 13.10	90 13.70	1088 12.80	776 9.10	584 6.80	734 13.20	487 8.70	411 7.40
<b>Listériose</b>		3 1.80	2 1.20	2 0.30	4 0.60	7 1.10	39 0.50	50 0.60	46 0.50	24 0.40	39 0.70	33 0.60
<b>Salmonellose, S. typhi/paratyphi</b>	2 1.20		5 3.00	5 0.80	1 0.20	5 0.80	24 0.30	24 0.30	19 0.20	15 0.30	14 0.20	12 0.20
<b>Salmonellose, autres</b>	82 50.00	67 40.90	109 66.50	238 36.30	200 30.50	290 44.20	1531 18.00	1717 20.20	1638 19.20	925 16.60	872 15.60	987 17.70
<b>Shigellose</b>	7 4.30	10 6.10	2 1.20	19 2.90	37 5.60	10 1.50	219 2.60	204 2.40	144 1.70	116 2.10	146 2.60	83 1.50

	Semaine 34			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
<b>Transmission par du sang ou sexuelle</b>												
Chlamydieuse	299 182.40	246 150.10	196 119.60	898 137.00	752 114.70	806 123.00	11633 136.50	11093 130.20	11004 129.10	7609 136.60	7127 127.90	7134 128.00
Gonorrhée <sup>e</sup>	82 50.00	92 56.10	45 27.50	294 44.80	271 41.30	241 36.80	3565 41.80	2669 31.30	2526 29.60	2417 43.40	1789 32.10	1679 30.10
Hépatite B, aiguë		1 0.60			1 0.20	2 0.30	29 0.30	39 0.50	33 0.40	15 0.30	20 0.40	16 0.30
Hépatite B, total déclarations	17	22	15	67	70	65	1141	1252	1241	739	802	746
Hépatite C, aiguë				1 0.20	2 0.30	1 0.20	27 0.30	34 0.40	39 0.50	19 0.30	21 0.40	27 0.50
Hépatite C, total déclarations	15	19	22	63	79	91	1089	1374	1406	692	890	896
Infection à VIH	7 4.30	3 1.80	4 2.40	40 6.10	21 3.20	36 5.50	436 5.10	413 4.80	501 5.90	289 5.20	260 4.70	314 5.60
Sida		5 3.00		2 0.30	7 1.10	3 0.50	72 0.80	69 0.80	80 0.90	41 0.70	47 0.80	60 1.10
Syphilis, stades précoces <sup>f</sup>	3 1.80	17 10.40		18 2.80	44 6.70		561 6.60	393 4.60		367 6.60	393 7.00	
Syphilis, total <sup>g</sup>	5 3.00	22 13.40	20 12.20	25 3.80	66 10.10	87 13.30	791 9.30	953 11.20	937 11.00	497 8.90	620 11.10	636 11.40
<b>Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs</b>												
Brucellose			1 0.60		1 0.20	2 0.30	6 0.07	6 0.07	10 0.10	5 0.09	4 0.07	7 0.10
Chikungunya				2 0.30		2 0.30	28 0.30	6 0.07	24 0.30	25 0.40	2 0.04	14 0.20
Dengue	1 0.60	7 4.30	5 3.00	16 2.40	15 2.30	23 3.50	188 2.20	161 1.90	176 2.10	132 2.40	116 2.10	110 2.00
Encéphalite à tiques	9 5.50	9 5.50	6 3.70	54 8.20	54 8.20	36 5.50	292 3.40	390 4.60	224 2.60	216 3.90	299 5.40	178 3.20
<b>Fièvre du Nil occidental</b>												
Fièvre jaune								1 0.01			1 0.02	
Fièvre Q	1 0.60		2 1.20	5 0.80	3 0.50	6 0.90	98 1.20	51 0.60	37 0.40	82 1.50	37 0.70	25 0.40
Infection à Hantavirus					1 0.20			2 0.02	2 0.02		1 0.02	
Infection à virus Zika						1 0.20		10 0.10	23 0.30		3 0.05	8 0.10
Paludisme	17 10.40	21 12.80	9 5.50	27 4.10	35 5.30	51 7.80	276 3.20	302 3.50	339 4.00	185 3.30	202 3.60	239 4.30
Trichinellose							1 0.01	1 0.01		1 0.02		
Tularémie		2 1.20	2 1.20	7 1.10	12 1.80	13 2.00	98 1.20	150 1.80	87 1.00	60 1.10	83 1.50	64 1.20
<b>Autres déclarations</b>												
Botulisme									3 0.04			2 0.04
Diphthérie <sup>h</sup>					1 0.20	2 0.30	4 0.05	1 0.01	4 0.05		1 0.02	2 0.04
Maladie de Creutzfeldt-Jakob			1 0.60	1 0.20	3 0.50	2 0.30	21 0.20	16 0.20	19 0.20	12 0.20	10 0.20	13 0.20
Tétanos												

# Statistique Sentinella

Données provisoires

Sentinella :

Déclarations (N) des dernières 4 semaines jusqu'au 23.08.2019 et incidence pour 1000 consultations (N/10<sup>3</sup>)  
Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	31		32		33		34		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>						
Suspicion d'influenza	2	0.3	0	0	0	0	3	0.3	1.3	0.2
Oreillons	1	0.1	0	0	0	0	1	0.1	0.5	0.1
Coqueluche	0	0	0	0	1	0.1	2	0.2	0.8	0.1
Piqûre de tiques	3	0.4	14	1.6	11	1.1	9	0.8	9.3	1.0
Borréliose de Lyme	7	1.0	13	1.5	12	1.2	11	1.0	10.8	1.2
Herpès zoster	11	1.6	11	1.3	12	1.2	9	0.8	10.8	1.2
Néuralgies post-zostériennes	1	0.1	2	0.2	4	0.4	3	0.3	2.5	0.3
Médecins déclarants	107		111		135		144		124.3	

« Les antibiotiques agissent contre les bactéries, mais pas contre les virus. »





**Lors d'incidents avec des produits chimiques, ce sont, pour près de la moitié, les enfants de moins de 5 ans qui sont concernés.**


Une histoire pleine de rebondissements qui invite les enfants à se demander où est réellement le danger. Une succession de scènes amusantes, complétée par une information objective sur les dangers des poisons rencontrés au quotidien.

 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra  
Office fédéral de la santé publique OFSP

**Rossolis**  
[www.rossolis.ch](http://www.rossolis.ch)

# Bas les pattes, danger

Lorenz Pauli / Claudia de Weck



Arthur et Chloé vivent une aventure vraiment exaltante. Même s'il ne faut pas tout interdire, il est essentiel de connaître les mises en garde importantes, en particulier les symboles de danger qu'on rencontre au quotidien.



## Bas les pattes, danger

Une histoire de Lorenz Pauli  
illustrée par Claudia de Weck

32 pages, format 23.5 x 29 cm, quadrichromie  
Prix indicatif CHF 24.90

**En librairie ou directement sur**  
[www.rossolis.ch/baslespattes-danger.html](http://www.rossolis.ch/baslespattes-danger.html)

Français: Editions Rossolis, Bussigny  
Allemand: Atlantis-Verlag, Zürich  
Italien: Edizioni Casagrande, Bellinzona

Parution: juin 2018  
Ce livre a été réalisé par Atlantis-Verlag sur l'initiative de l'Office fédéral de la santé publique OFSP et avec sa collaboration.

Numéro OFCL: 311.581.f

# Vol d'ordonnances

---

Swissmedic, Stupéfiants

---

Vol d'ordonnances

**Les ordonnances suivantes sont bloquées**

Canton	N° de bloc	Ordonnances n°s
Bâle-Campagne		7727276

---



**LE DON D'ORGANES : PARLEZ-EN  
POUR LE BIEN DE VOS PROCHES**

**VIVRE-PARTAGER.CH**

**Parler au nom des autres, ce n'est pas facile.  
Je fais part de ma volonté à mes proches.  
Ils pourront ainsi prendre la décision appropriée.**



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

swiss  
transplant



Département fédéral de l'intérieur DFI  
Office fédéral de la santé publique OFSP



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Une campagne conjointe de l'OFSP, des cantons et des ONG,  
financée par le fonds de prévention du tabagisme.

**JULIE A ARRÊTÉ DE FUMER.  
VOUS AUSSI, VOUS POUVEZ LE FAIRE.**

La ligne stop-tabac vous aide à arrêter :

**0848 000 181\***



**S M O K E  
FREE**

**Je suis plus forte.**

Lorsque les parents fument, les enfants ont tendance à les imiter en grandissant. Faites le premier pas pour arrêter de fumer et montrez le bon exemple. Les professionnels de la ligne stop-tabac vous aident dans votre démarche.

\* 8 ct./min. depuis une ligne fixe

**smokefree.ch**

OFSP-Bulletin  
OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne

P.P.

CH-3003 Bern  
Post CH AG

# OFSP-Bulletin

Semaine  
36/2019