



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP

Édition du 22 juin 2020

Semaine

OFSP-Bulletin 26/2020

Magazine d'information pour professionnels de la santé et pour les médias

**VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:**
www.ofsp-coronavirus.ch



Impressum

ÉDITEUR

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne (Suisse)
www.bag.admin.ch

RÉDACTION

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne
Téléphone 058 463 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

IMPRESSION

Stämpfli AG
Wölflistrasse 1
CH-3001 Berne
Téléphone 031 300 66 66

ABONNEMENTS, CHANGEMENTS D'ADRESSE

OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne
Téléphone 058 465 5050
Fax 058 465 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4266

DISCLAIMER

Le bulletin de l'OFSP est une revue spécialisée hebdomadaire, en français et en allemand, qui s'adresse aux professionnels de la santé, aux médias et aux milieux intéressés. Ce périodique publie les derniers chiffres en matière de santé ainsi que des informations importantes de l'OFSP.

Abonnez-vous pour recevoir la version électronique du bulletin :
www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin

Sommaire

Déclarations des maladies infectieuses _____	4
Statistique Sentinella _____	6
Voici comment nous protéger: www.ofsp-coronavirus.ch _____	7
Vol d'ordonnances _____	9

Déclarations des maladies infectieuses

Situation à la fin de la 24^e semaine (16.06.2020)^a

^a Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en gris correspondent aux données annualisées : cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

^b Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella.

^c N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

^d Femmes enceintes et nouveau-nés.

^e Le nombre de cas de gonorrhée a augmenté en raison d'une adaptation de la définition de réinfection et n'est pas comparable à celui des éditions précédentes du Bulletin. Les déclarations pour le même patient arrivant à des intervalles d'au moins 4 semaines sont maintenant comptées comme cas séparés.

^f Syphilis primaire, secondaire ou latente précoce.

^g Les nombres de cas de syphilis ne sont plus comparables à ceux des éditions précédentes du Bulletin en raison d'une adaptation de la définition de cas.

^h Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire, actuellement il y a seulement des cas de diphtérie cutanée.

Maladies infectieuses:

Situation à la fin de la 24^e semaine (16.06.2020)^a

	Semaine 24			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Transmission respiratoire												
Haemophilus influenzae: maladie invasive	1 0.60	1 0.60	2 1.20	3 0.40	11 1.70	5 0.80	98 1.10	135 1.60	137 1.60	50 1.30	76 1.90	79 2.00
Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers^b	1 0.60	2 1.20	5 3.00	2 0.30	14 2.10	32 4.80	11809 137.60	13684 159.40	14996 174.70	11326 285.90	13285 335.40	13587 343.00
Légionellose	3 1.80	15 9.10	20 12.10	36 5.40	36 5.40	61 9.20	515 6.00	561 6.50	569 6.60	140 3.50	206 5.20	212 5.40
Méningocoques: maladie invasive					3 0.40	4 0.60	35 0.40	49 0.60	51 0.60	13 0.30	21 0.50	35 0.90
Pneumocoques: maladie invasive	1 0.60	16 9.70	8 4.80	7 1.10	48 7.30	57 8.60	675 7.90	885 10.30	988 11.50	371 9.40	569 14.40	650 16.40
Rougeole					8 1.20		53 0.60	228 2.70	61 0.70	35 0.90	203 5.10	23 0.60
Rubéole^c						1 0.20	1 0.01		2 0.02			2 0.05
Rubéole, materno-fœtale^d												
Tuberculose	5 3.00	6 3.60	14 8.50	20 3.00	32 4.80	54 8.20	392 4.60	439 5.10	546 6.40	176 4.40	213 5.40	284 7.20
Transmission féco-orale												
Campylobactériose	120 72.70	152 92.10	188 113.90	401 60.70	513 77.70	665 100.70	6514 75.90	7728 90.00	7279 84.80	1925 48.60	2717 68.60	2662 67.20
Hépatite A		6 3.60		4 0.60	11 1.70	6 0.90	92 1.10	99 1.20	93 1.10	46 1.20	33 0.80	38 1.00
Hépatite E	2 1.20	4 2.40	2 1.20	5 0.80	10 1.50	5 0.80	95 1.10	103 1.20	28 0.30	40 1.00	58 1.50	28 0.70
Infection à E. coli entérohémorragique	12 7.30	166 100.60	13 7.90	43 6.50	200 30.30	53 8.00	905 10.50	1020 11.90	767 8.90	236 6.00	462 11.70	283 7.10
Listériose		1 0.60		3 0.40	4 0.60	2 0.30	55 0.60	44 0.50	48 0.60	34 0.90	15 0.40	25 0.60
Salmonellose, S. typhi/paratyphi	1 0.60		1 0.60	1 0.20	2 0.30	1 0.20	23 0.30	20 0.20	27 0.30	11 0.30	9 0.20	12 0.30
Salmonellose, autres	18 10.90	34 20.60	30 18.20	49 7.40	99 15.00	100 15.20	1403 16.40	1479 17.20	1884 22.00	360 9.10	507 12.80	506 12.80
Shigellose		2 1.20	6 3.60	3 0.40	4 0.60	18 2.70	182 2.10	247 2.90	161 1.90	44 1.10	78 2.00	80 2.00

	Semaine 24			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Transmission par du sang ou sexuelle												
Chlamydieuse	255 154.50	241 146.00	266 161.20	822 124.50	889 134.60	935 141.60	11885 138.50	11525 134.30	11089 129.20	4984 125.80	5509 139.10	5133 129.60
Gonorrhée ^e	65 39.40	70 42.40	89 53.90	220 33.30	283 42.90	245 37.10	3666 42.70	3457 40.30	2634 30.70	1487 37.50	1738 43.90	1217 30.70
Hépatite B, aiguë			1 0.60			5 0.80	22 0.30	28 0.30	42 0.50	6 0.20	12 0.30	18 0.40
Hépatite B, total déclarations	18	18	26	81	81	121	1016	1133	1237	439	519	589
Hépatite C, aiguë			1 0.60		2 0.30	3 0.40	13 0.20	29 0.30	36 0.40	2 0.05	16 0.40	16 0.40
Hépatite C, total déclarations	6	16	26	44	77	118	907	1125	1399	363	485	647
Infection à VIH	6 3.60	18 10.90	10 6.10	18 2.70	34 5.20	41 6.20	360 4.20	411 4.80	423 4.90	126 3.20	196 5.00	192 4.80
Sida			2 1.20	1 0.20	3 0.40	4 0.60	75 0.90	77 0.90	74 0.90	25 0.60	31 0.80	32 0.80
Syphilis, stades précoces ^f	1 0.60	5 3.00	14 8.50	21 3.20	43 6.50	63 9.50	621 7.20	643 7.50	267 3.10	216 5.40	310 7.80	267 6.70
Syphilis, total ^g	2 1.20	20 12.10	21 12.70	25 3.80	75 11.40	90 13.60	879 10.20	946 11.00	927 10.80	297 7.50	444 11.20	425 10.70
Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs												
Brucellose				1 0.20			8 0.09	6 0.07	5 0.06	3 0.08	2 0.05	1 0.03
Chikungunya					2 0.30		30 0.40	24 0.30	13 0.20	10 0.20	21 0.50	2 0.05
Dengue		2 1.20	2 1.20		18 2.70	12 1.80	212 2.50	179 2.10	174 2.00	58 1.50	101 2.60	93 2.40
Encéphalite à tiques	32 19.40	14 8.50	20 12.10	81 12.30	31 4.70	72 10.90	334 3.90	327 3.80	317 3.70	124 3.10	52 1.30	100 2.50
Fièvre du Nil occidental							1 0.01					
Fièvre jaune									1 0.01			1 0.03
Fièvre Q	1 0.60		1 0.60	7 1.10	22 3.30	6 0.90	69 0.80	89 1.00	45 0.50	27 0.70	60 1.50	24 0.60
Infection à Hantavirus								1 0.01	1 0.01			
Infection à virus Zika							1 0.01		13 0.20			3 0.08
Paludisme	1 0.60	3 1.80	2 1.20	2 0.30	13 2.00	21 3.20	240 2.80	275 3.20	333 3.90	78 2.00	124 3.10	142 3.60
Trichinellose	1 0.60			1 0.20			5 0.06		1 0.01	3 0.08		
Tularémie		3 1.80	2 1.20	7 1.10	11 1.70	16 2.40	139 1.60	116 1.40	137 1.60	24 0.60	33 0.80	38 1.00
Autres déclarations												
Botulisme									1 0.01			
Diphthérie ^h							3 0.03	5 0.06	2 0.02	1 0.03		
Maladie de Creutzfeldt-Jakob					2 0.30		11 0.10	23 0.30	14 0.20	3 0.08	9 0.20	5 0.10
Tétanos												

Statistique Sentinella

Données provisoires

Sentinella:

Déclarations (N) des dernières 4 semaines jusqu'au 12.6.2020 et incidence pour 1000 consultations (N/10³)
Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	21		22		23		24		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³						
Suspicion d'influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oreillons	0	0	1	0.1	0	0	0	0	0.3	0
Coqueluche	0	0	1	0.1	0	0	2	0.2	0.8	0.1
Piqûre de tiques	21	2.5	31	2.6	23	2.3	24	2.2	24.8	2.4
Borrélie de Lyme	5	0.6	14	1.2	17	1.7	12	1.1	12	1.1
Herpès zoster	7	0.8	9	0.8	8	0.8	8	0.7	8	0.8
Néuralgies post-zostériennes	2	0.2	1	0.1	2	0.2	2	0.2	1.8	0.2
Médecins déclarants	153		154		159		151		154.3	


La pandémie actuelle de COVID-19 influence la collecte de données auprès des médecins de famille. La situation actuelle modifie le comportement de consultation médicale des personnes malades, ce qui doit être pris en compte lors de l'interprétation des données. Les données sont donc peu représentatives pour tous les thèmes de déclaration. Cela concerne particulièrement la grippe, car, en plus, les symptômes de la grippe et du COVID-19 sont très similaires. Les chiffres de COVID-19 résultant de la surveillance Sentinella figurent dans le rapport sur les cas suspects déclarés sur le site de l'OFSP (<https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html>).

VOICI COMMENT NOUS PROTÉGER:




Suivre impérativement les nouvelles règles :

✓ Test




En cas de symptômes, se faire tester tout de suite et rester à la maison.

✓ Traçage




Chaque fois que c'est possible, fournir ses coordonnées pour le traçage.

✓ Isolement/quarantaine




En cas de test positif : isolement. En cas de contact avec une personne testée positive : quarantaine.

Pour rappel :



Garder ses distances.



Recommandé : un masque si on ne peut pas garder ses distances.



Se laver soigneusement les mains.



Éviter les poignées de main.



Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude.



Toujours téléphoner avant d'aller chez le médecin ou aux urgences.



Si possible, continuer de travailler à la maison.

www.ofsp-coronavirus.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP



Scan for translation

Et... action!



1. Pénétration vaginale ou anale avec préservatif.
2. Et parce que chacun(e) l'aime à sa façon : faites sans tarder votre safer sex check personnel sur lovelife.ch

Vol d'ordonnances

Swissmedic, Stupéfiants

Vol d'ordonnances

Les ordonnances suivantes sont bloquées

Canton	N° de bloc	Ordonnances n°s
Berne		8426572
		8426573
		8426574
Bâle-Campagne		8483172
Saint-Gall		8544723
Zürich		8195159

« Les antibiotiques
sauvent des vies :
utilisons-les avec
parcimonie. »



Gemeinsam mit Verantwortung und Solidarität.

Cuminaivlamain cun responsablidad e cun solidaritad.

ION NUS NOUS WIR

Ensemble, responsables et solidaires.

Insieme, responsabili e solidali.

**Ensemble contre le nouveau coronavirus.
Informations sur ofsp-coronavirus.ch**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

OFSP-Bulletin
OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne

P.P.

CH-3003 Bern
Post CH AG

OFSP-Bulletin

Semaine
26/2020