



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra


Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP

Édition du 5 octobre 2020

Semaine

OFSP-Bulletin 41/2020

Magazine d'information pour professionnels de la santé et pour les médias



**LE CORONAVIRUS
EST ENCORE LÀ.**

ofsp-coronavirus.ch

Impressum

ÉDITEUR

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne (Suisse)
www.bag.admin.ch

RÉDACTION

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne
Téléphone 058 463 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

IMPRESSION

Stämpfli AG
Wölflistrasse 1
CH-3001 Berne
Téléphone 031 300 66 66

ABONNEMENTS, CHANGEMENTS D'ADRESSE

OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne
Téléphone 058 465 5050
Fax 058 465 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4266

DISCLAIMER

Le bulletin de l'OFSP est une revue spécialisée hebdomadaire, en français et en allemand, qui s'adresse aux professionnels de la santé, aux médias et aux milieux intéressés. Ce périodique publie les derniers chiffres en matière de santé ainsi que des informations importantes de l'OFSP.

Abonnez-vous pour recevoir la version électronique du bulletin :
www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin

Sommaire

Déclarations des maladies infectieuses	4
Statistique Sentinella	6
Vol d'ordonnances	9

Déclarations des maladies infectieuses

Situation à la fin de la 39^e semaine (29.09.2020)^a

^a Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en gris correspondent aux données annualisées : cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

^b Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella www.bag.admin.ch/rapport-grippe.

^c N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

^d Femmes enceintes et nouveau-nés.

^e Le nombre de cas de gonorrhée a augmenté en raison d'une adaptation de la définition de réinfection et n'est pas comparable à celui des éditions précédentes du Bulletin. Les déclarations pour le même patient arrivant à des intervalles d'au moins 4 semaines sont maintenant comptées comme cas séparés.

^f Syphilis primaire, secondaire ou latente précoce.

^g Les nombres de cas de syphilis ne sont plus comparables à ceux des éditions précédentes du Bulletin en raison d'une adaptation de la définition de cas.

^h Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire, actuellement il y a seulement des cas de diphtérie cutanée.

Maladies infectieuses:

Situation à la fin de la 39^e semaine (29.09.2020)^a

	Semaine 39			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Transmission respiratoire												
Haemophilus influenzae: maladie invasive	2 1.20	2 1.20	1 0.60	4 0.60	5 0.80	6 0.90	94 1.10	129 1.50	133 1.60	64 1.00	94 1.50	103 1.60
Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers^b			4 2.40	1 0.20	6 0.90	12 1.80	11780 137.20	13693 159.50	14986 174.60	11330 176.00	13318 206.90	13611 211.40
Légionellose	8 4.80	8 4.80	12 7.30	72 10.90	52 7.90	53 8.00	517 6.00	565 6.60	547 6.40	367 5.70	431 6.70	433 6.70
Méningocoques: maladie invasive		1 0.60		2 0.30	4 0.60	3 0.40	30 0.40	44 0.50	56 0.60	18 0.30	32 0.50	51 0.80
Pneumocoques: maladie invasive	5 3.00	12 7.30	10 6.10	33 5.00	29 4.40	35 5.30	672 7.80	890 10.40	981 11.40	469 7.30	670 10.40	746 11.60
Rougeole		2 1.20	1 0.60		4 0.60	4 0.60	45 0.50	226 2.60	41 0.50	35 0.50	211 3.30	33 0.50
Rubéole^c								1 0.01	2 0.02		1 0.02	2 0.03
Rubéole, materno-fœtale^d												
Tuberculose	1 0.60	9 5.40	12 7.30	20 3.00	36 5.40	34 5.20	384 4.50	430 5.00	530 6.20	295 4.60	341 5.30	420 6.50
Transmission féco-orale												
Campylobactériose	57 34.50	127 76.90	170 103.00	630 95.40	652 98.80	701 106.20	6399 74.60	7384 86.00	7441 86.70	4642 72.10	5549 86.20	5838 90.70
Hépatite A		1 0.60		6 0.90	6 0.90	6 0.90	86 1.00	95 1.10	94 1.10	63 1.00	55 0.80	64 1.00
Hépatite E	1 0.60	3 1.80	2 1.20	6 0.90	8 1.20	8 1.20	77 0.90	114 1.30	48 0.60	53 0.80	89 1.40	48 0.80
Infection à E. coli entérohémorragique	23 13.90	27 16.40	23 13.90	118 17.90	107 16.20	94 14.20	825 9.60	1091 12.70	773 9.00	559 8.70	864 13.40	614 9.50
Listériose			1 0.60	2 0.30	1 0.20	3 0.40	56 0.60	37 0.40	50 0.60	46 0.70	26 0.40	43 0.70
Salmonellose, S. typhi/paratyphi	1 0.60			1 0.20	1 0.20	3 0.40	15 0.20	21 0.20	23 0.30	11 0.20	17 0.30	19 0.30
Salmonellose, autres	36 21.80	35 21.20	42 25.40	202 30.60	163 24.70	179 27.10	1356 15.80	1497 17.40	1496 17.40	931 14.50	1124 17.50	1105 17.20
Shigellose		6 3.60	8 4.80	1 0.20	20 3.00	20 3.00	130 1.50	215 2.50	214 2.50	52 0.80	138 2.10	172 2.70

	Semaine 39			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Transmission par du sang ou sexuelle												
Chlamydieuse	64 38.80	213 129.00	216 130.90	1006 152.40	996 150.90	1018 154.20	11461 133.50	11860 138.20	11132 129.70	8160 126.80	9109 141.50	8397 130.40
Gonorrhée ^e	53 32.10	78 47.30	57 34.50	366 55.40	346 52.40	244 37.00	3486 40.60	3751 43.70	2702 31.50	2477 38.50	2908 45.20	2094 32.50
Hépatite B, aiguë					2 0.30	4 0.60	13 0.20	31 0.40	40 0.50	6 0.09	21 0.30	24 0.40
Hépatite B, total déclarations	21	12	20	84	67	98	995	1088	1236	707	808	923
Hépatite C, aiguë			1 0.60		3 0.40	2 0.30	4 0.05	31 0.40	33 0.40	2 0.03	25 0.40	23 0.40
Hépatite C, total déclarations	18	15	36	86	80	101	908	1050	1372	659	780	1017
Infection à VIH	6 3.60	6 3.60	2 1.20	12 1.80	34 5.20	39 5.90	308 3.60	417 4.90	415 4.80	200 3.10	322 5.00	312 4.80
Sida		2 1.20	1 0.60	1 0.20	11 1.70	10 1.50	58 0.70	74 0.90	73 0.80	32 0.50	55 0.80	59 0.90
Syphilis, stades précoces ^f	1 0.60	11 6.70	13 7.90	14 2.10	45 6.80	42 6.40	563 6.60	673 7.80	457 5.30	361 5.60	527 8.20	457 7.10
Syphilis, total ^g	2 1.20	13 7.90	23 13.90	19 2.90	65 9.80	67 10.20	770 9.00	971 11.30	944 11.00	489 7.60	759 11.80	716 11.10
Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs												
Brucellose				1 0.20			10 0.10	5 0.06	5 0.06	7 0.10	4 0.06	4 0.06
Chikungunya		1 0.60			3 0.40	1 0.20	20 0.20	33 0.40	4 0.05	10 0.20	31 0.50	3 0.05
Dengue		3 1.80	4 2.40	1 0.20	6 0.90	12 1.80	150 1.80	216 2.50	164 1.90	67 1.00	174 2.70	129 2.00
Encéphalite à tiques	4 2.40	4 2.40	4 2.40	28 4.20	16 2.40	20 3.00	447 5.20	275 3.20	389 4.50	414 6.40	229 3.60	329 5.10
Fièvre du Nil occidental							1 0.01					
Fièvre jaune									1 0.01			1 0.02
Fièvre Q			1 0.60	2 0.30	3 0.40	4 0.60	53 0.60	99 1.20	54 0.60	40 0.60	89 1.40	43 0.70
Infection à Hantavirus									1 0.01			1 0.02
Infection à virus Zika							1 0.01		10 0.10			3 0.05
Paludisme	2 1.20	2 1.20	6 3.60	5 0.80	18 2.70	24 3.60	170 2.00	276 3.20	294 3.40	97 1.50	213 3.30	230 3.60
Trichinellose					1 0.20		3 0.03	2 0.02	1 0.01	3 0.05	2 0.03	
Tularémie	2 1.20	7 4.20	1 0.60	9 1.40	19 2.90	9 1.40	126 1.50	125 1.50	141 1.60	76 1.20	98 1.50	94 1.50
Autres déclarations												
Botulisme												
Diphthérie ^h							3 0.03	5 0.06	1 0.01	2 0.03	1 0.02	1 0.02
Maladie de Creutzfeldt-Jakob							16 0.20	21 0.20	16 0.20	12 0.20	13 0.20	11 0.20
Tétanos												

Statistique Sentinella

Données provisoires

Sentinella:

Déclarations (N) des dernières 4 semaines jusqu'au 25.09.2020 et incidence pour 1000 consultations (N/10³)
Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	36		37		38		39		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³
Suspicion d'influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oreillons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piqûre de tiques	5	0.4	8	0.6	4	0.3	9	0.8	6.5	0.5
Borréliose de Lyme	4	0.3	6	0.5	6	0.5	8	0.7	6	0.5
Herpès zoster	8	0.6	6	0.5	9	0.7	8	0.7	7.8	0.6
Néuralgies post-zostériennes	3	0.2	0	0	0	0	2	0.2	1.3	0.1
Médecins déclarants	168		167		163		149		161.8	

La pandémie actuelle de COVID-19 influence la collecte de données auprès des médecins de famille. La situation actuelle modifie le comportement de consultation médicale des personnes malades, ce qui doit être pris en compte lors de l'interprétation des données. Les données sont donc peu représentatives pour tous les thèmes de déclaration. Cela concerne particulièrement la grippe, car, en plus, les symptômes de la grippe et du COVID-19 sont très similaires. Les chiffres de COVID-19 résultant de la surveillance Sentinella figurent dans le rapport sur les cas suspects déclarés sur le site de l'OFSP (<https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html>).

VOICI COMMENT NOUS PROTÉGER:



Ni main ni poing ni gros câlin : on se salue toujours à distance.



À VOUS D'AGIR!


Respectez les règles d'hygiène et de conduite.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

ofsp-coronavirus.ch





**LE DON D'ORGANES : PARLEZ-EN
POUR LE BIEN DE VOS PROCHES**

VIVRE-PARTAGER.CH

**Parler au nom des autres, ce n'est pas facile.
Je fais part de ma volonté à mes proches.
Ils pourront ainsi prendre la décision appropriée.**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

swiss
transplant 

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP

Vol d'ordonnances

Swissmedic, Stupéfiants

Vol d'ordonnances

Les ordonnances suivantes sont bloquées

Canton	N° de bloc	Ordonnances n°s
Vaud		8743076–8743100

« Utiliser les antibiotiques
avec parcimonie –
pour qu'ils restent
efficaces pour l'homme et
l'animal. »



Cultivez l'art de la bonne conduite.



**LE CORONAVIRUS
EST ENCORE LÀ.**

ofsp-coronavirus.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP



Application SwissCovid
Download

OFSP-Bulletin
OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne

P.P.

CH-3003 Bern
Post CH AG

OFSP-Bulletin

Semaine

41/2020