



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP

Édition du 22 mars 2021

Semaine

OFSP-Bulletin 12/2021

Magazine d'information pour professionnels de la santé et pour les médias

**VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:**
www.ofsp-coronavirus.ch



Impressum

ÉDITEUR

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne (Suisse)
www.bag.admin.ch

RÉDACTION

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne
Téléphone 058 463 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

IMPRESSION

Stämpfli AG
Wölflistrasse 1
CH-3001 Berne
Téléphone 031 300 66 66

ABONNEMENTS, CHANGEMENTS D'ADRESSE

OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne
Téléphone 058 465 5050
Fax 058 465 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4266

DISCLAIMER

Le bulletin de l'OFSP est une revue spécialisée hebdomadaire, en français et en allemand, qui s'adresse aux professionnels de la santé, aux médias et aux milieux intéressés. Ce périodique publie les derniers chiffres en matière de santé ainsi que des informations importantes de l'OFSP.

Abonnez-vous pour recevoir la version électronique du bulletin :
www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin

Sommaire

Déclarations des maladies infectieuses	4
Statistique Sentinella	6
Rapport hebdomadaire des affections grippales	6
www.ofsp-coronavirus.ch/vaccination : Informations sur la vaccination COVID-19	7
Déclaration simplifiée des effets secondaires des vaccins COVID-19 grâce à EIViS (Electronic Vigilance Reporting System)	9
Vol d'ordonnances	11

Déclarations des maladies infectieuses

Situation à la fin de la 10^e semaine (16.03.2021)^a

^a Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en gris correspondent aux données annualisées : cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

^b Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella www.bag.admin.ch/rapport-grippe.

^c N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

^d Femmes enceintes et nouveau-nés.

^e Le nombre de cas de gonorrhée a augmenté en raison d'une adaptation de la définition de réinfection et n'est pas comparable à celui des éditions précédentes du Bulletin. Les déclarations pour le même patient arrivant à des intervalles d'au moins 4 semaines sont maintenant comptées comme cas séparés.

^f Syphilis primaire, secondaire ou latente précoce.

^g Les nombres de cas de syphilis ne sont plus comparables à ceux des éditions précédentes du Bulletin en raison d'une adaptation de la définition de cas.

^h Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire, actuellement il y a seulement des cas de diphtérie cutanée.

Maladies infectieuses:

Situation à la fin de la 10^e semaine (16.03.2021)^a

	Semaine 10			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Transmission respiratoire												
Haemophilus influenzae: maladie invasive		1 0.60	3 1.80	4 0.60	10 1.50	12 1.80	48 0.60	119 1.40	132 1.50	9 0.50	35 2.10	40 2.40
Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers^b		1176 707.40	909 546.80	7 1.00	5054 760.00	6181 929.50	640 7.40	13008 150.50	13718 158.70	17 1.00	9997 601.30	10757 647.00
Légionellose	5 3.00	4 2.40	3 1.80	28 4.20	21 3.20	36 5.40	494 5.70	547 6.30	585 6.80	79 4.80	59 3.60	93 5.60
Méningocoques: maladie invasive			1 0.60		4 0.60	4 0.60	12 0.10	46 0.50	49 0.60	1 0.06	9 0.50	7 0.40
Pneumocoques: maladie invasive	9 5.40	8 4.80	30 18.00	23 3.50	120 18.00	144 21.60	301 3.50	838 9.70	917 10.60	49 3.00	278 16.70	313 18.80
Rougeole		2 1.20	14 8.40		11 1.60	53 8.00	7 0.08	180 2.10	104 1.20		28 1.70	69 4.20
Rubéole^c								1 0.01	1 0.01			
Rubéole, materno-fœtale^d												
Tuberculose	4 2.40	15 9.00	13 7.80	19 2.90	43 6.50	38 5.70	332 3.80	435 5.00	499 5.80	51 3.10	92 5.50	88 5.30
Transmission féco-orale												
Campylobactériose	65 39.10	72 43.30	77 46.30	298 44.80	246 37.00	324 48.70	6035 69.80	7177 83.00	7742 89.60	987 59.40	1033 62.10	1161 69.80
Hépatite A	1 0.60	1 0.60	2 1.20	3 0.40	11 1.60	6 0.90	54 0.60	90 1.00	102 1.20	12 0.70	25 1.50	13 0.80
Hépatite E	13 7.80	2 1.20		51 7.70	4 0.60	10 1.50	118 1.40	107 1.20	90 1.00	70 4.20	22 1.30	28 1.70
Infection à E. coli entérohémorragique	5 3.00	8 4.80	8 4.80	34 5.10	44 6.60	49 7.40	701 8.10	1115 12.90	852 9.90	97 5.80	123 7.40	138 8.30
Listériose			1 0.60	1 0.20	2 0.30	4 0.60	54 0.60	36 0.40	49 0.60	4 0.20	7 0.40	7 0.40
Salmonellose, S. typhi/paratyphi					3 0.40		4 0.05	25 0.30	18 0.20		6 0.40	2 0.10
Salmonellose, autres	10 6.00	18 10.80	19 11.40	53 8.00	68 10.20	69 10.40	1212 14.00	1542 17.80	1442 16.70	157 9.40	184 11.10	191 11.50
Shigellose	1 0.60	2 1.20	5 3.00	1 0.20	9 1.40	17 2.60	38 0.40	199 2.30	263 3.00	7 0.40	26 1.60	43 2.60

	Semaine 10			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Transmission par du sang ou sexuelle												
Chlamydirose	195 117.30	227 136.50	192 115.50	953 143.30	915 137.60	944 142.00	10918 126.30	12419 143.70	11408 132.00	2372 142.70	2391 143.80	2382 143.30
Gonorrhée ^e	43 25.90	84 50.50	76 45.70	250 37.60	313 47.10	286 43.00	3305 38.20	4009 46.40	3156 36.50	700 42.10	793 47.70	731 44.00
Hépatite B, aiguë					1 0.20	1 0.20	1 0.01	27 0.30	34 0.40		5 0.30	6 0.40
Hépatite B, total déclarations	11	11	24	84	77	99	926	1061	1187	223	204	240
Hépatite C, aiguë						4 0.60	2 0.02	20 0.20	28 0.30			7 0.40
Hépatite C, total déclarations	12	22	20	83	78	92	886	1008	1217	197	195	216
Infection à VIH	9 5.40	5 3.00	8 4.80	26 3.90	16 2.40	24 3.60	276 3.20	419 4.80	406 4.70	64 3.80	64 3.80	75 4.50
Sida		3 1.80	1 0.60	1 0.20	6 0.90	1 0.20	44 0.50	84 1.00	70 0.80	8 0.50	14 0.80	11 0.70
Syphilis, stades précoces ^f	1 0.60	6 3.60	10 6.00	12 1.80	46 6.90	65 9.80	491 5.70	722 8.40	672 7.80	65 3.90	126 7.60	141 8.50
Syphilis, total ^g	2 1.20	9 5.40	16 9.60	20 3.00	69 10.40	85 12.80	680 7.90	1033 12.00	985 11.40	100 6.00	183 11.00	195 11.70
Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs												
Brucellose			1 0.60			1 0.20	8 0.09	6 0.07	6 0.07			1 0.06
Chikungunya		1 0.60			1 0.20	2 0.30	1 0.01	43 0.50	12 0.10		10 0.60	8 0.50
Dengue		1 0.60	4 2.40		11 1.60	12 1.80	21 0.20	263 3.00	176 2.00	2 0.10	48 2.90	42 2.50
Encéphalite à tiques				2 0.30			455 5.30	262 3.00	372 4.30	3 0.20	2 0.10	2 0.10
Fièvre du Nil occidental							1 0.01	1 0.01				
Fièvre jaune												
Fièvre Q	4 2.40		3 1.80	12 1.80	4 0.60	6 0.90	59 0.70	97 1.10	59 0.70	19 1.10	8 0.50	13 0.80
Infection à Hantavirus									1 0.01			
Infection à virus Zika								1 0.01	1 0.01			
Paludisme	2 1.20	5 3.00	9 5.40	8 1.20	12 1.80	31 4.70	95 1.10	292 3.40	286 3.30	29 1.70	60 3.60	54 3.20
Trichinellose							4 0.05	3 0.03		1 0.06	1 0.06	
Tularémie	2 1.20		2 1.20	4 0.60	1 0.20	4 0.60	133 1.50	149 1.70	118 1.40	25 1.50	9 0.50	8 0.50
Autres déclarations												
Botulisme				1 0.20			1 0.01			1 0.06		
Diptérie ^h							3 0.03	2 0.02	5 0.06			
Maladie de Creutzfeldt-Jakob						1 0.20	22 0.20	16 0.20	20 0.20	3 0.20	3 0.20	4 0.20
Tétanos												

Statistique Sentinella

Données provisoires

Sentinella:

Déclarations (N) des dernières 4 semaines jusqu'au 12.3.2021 et incidence pour 1000 consultations (N/10³)
Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	7		8		9		10		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³
Oreillons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piqûre de tiques	0	0	2	0.2	0	0	0	0	0.5	0.1
Borréliose de Lyme	0	0	0	0	1	0.1	0	0	0.3	0
Herpès zoster	7	0.6	11	0.9	4	0.3	8	0.7	7.5	0.6
Néuralgies post-zostériennes	2	0.2	1	0.1	0	0	2	0.2	1.3	0.1
Médecins déclarants	153		153		164		159		157.3	

Rapport hebdomadaire des affections grippales

Le rapport sur la grippe a subi un remaniement lié à la pandémie de COVID-19. Il est disponible à l'adresse:
www.bag.admin.ch/rapport-grippe




**VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:**



JE ME FERAI VACCINER.

Patrick Hässig,
infirmier diplômé, est convaincu des
avantages de la vaccination et
souhaite se protéger contre les con-
séquences graves d'une infection
au COVID-19.

Informez-vous sur
ofsp-coronavirus.ch/vaccination
ou au **058 377 88 92** et prenez
votre propre décision.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Cette campagne d'information est soutenue par les organisations suivantes :



**VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:**



**EN CAS DE SYMPTÔMES*,
SE FAIRE
TESTER IMMÉDIATEMENT.**
Pour n'infecter personne.

* En cas de nouveaux symptômes liés à la maladie.
Principaux symptômes : fièvre, toux, maux de gorge,
difficultés respiratoires, douleurs dans la poitrine,
perte du goût et/ou de l'odorat.

Autres symptômes possibles : maux de tête,
faiblesse générale, sensation de malaise,
douleurs musculaires, rhume, nausées,
vomissements, diarrhée, maux de ventre,
éruptions cutanées.

**Gratuit
dans tous
les lieux
de test**

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

Auto-évaluation coronavirus en ligne : ofsp-coronavirus.ch/check

Infoline coronavirus (6 h – 23 h) : +41 58 463 00 00



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP



Faire l'auto-
évaluation corona-
virus en ligne.

Déclaration simplifiée des effets secondaires des vaccins COVID-19 grâce à ELViS (Electronic Vigilance Reporting System)

La déclaration des effets indésirables suspectés par les professionnels de la santé chez Swissmedic est cruciale pour surveiller en permanence la sécurité des vaccins contre le COVID-19. Les effets indésirables de vaccination observés ou suspectés des vaccins COVID-19 doivent être signalés rapidement à Swissmedic. Cette déclaration se fait au moyen du système électronique de vigilance **ELViS** (Electronic Vigilance Reporting System). ELViS garantit la transmission sécurisée de données médicales sensibles et permet une évaluation rapide par Swissmedic et les centres régionaux de pharmacovigilance.

Swissmedic recommande à l'ensemble du personnel médical spécialisé de s'enregistrer au plus vite dans ELViS via le lien suivant : <https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/pharmacovigilance/elvis.html>

Depuis peu, l'accès à ELViS est possible au moyen du login HIN. Le système a encore été simplifié, notamment pour les déclarations en lien avec le vaccin COVID-19 : après la connexion, un bouton rouge mène directement au formulaire de déclaration spécifique. Il suffit de sélectionner le vaccin concerné et certains champs du formulaire sont préremplis, ce qui facilite la déclaration.

QUELLES RÉACTIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES ?

Les professionnels de la santé sont tenus de déclarer tout effet indésirable grave ou jusque-là inconnu (obligation de déclarer selon l'art. 59 de la loi sur les produits thérapeutiques). Les effets bénins mentionnés dans la notice du produit ne sont pas soumis à cette obligation. Les effets secondaires connus, légers et très fréquents des vaccins contre le COVID-19 comprennent la douleur et le gonflement au point d'injection, la fatigue, les frissons, la fièvre, les maux de tête et les douleurs musculaires et articulaires. Ces effets généraux et localisés sont passagers et montrent généralement que l'organisme réagit au vaccin.

TRAITEMENT ET COMMUNICATION DES EFFETS INDÉSIRABLES DES VACCINATIONS (EIV)

La communication concernant les possibles effets indésirables des vaccinations (EIV) est étroitement coordonnée entre Swissmedic et l'OFSP, d'autres organisations de parties prenantes concernées sont également impliquées dans le processus. Le but consiste à pouvoir échanger au plus vite et, si nécessaire, à réagir de façon adéquate et à assurer une communication rapide, uniforme, compréhensible et transparente. Une partie de cette communication comprend des rapports réguliers sur l'apparition d'éventuels effets indésirables liés à la vaccination. Ces effets sont présentés dans le contexte des vaccinations effectuées avec des informations de base sur la population vaccinée. En outre, parallèlement aux échanges courants qu'ils pratiquent, il importe que les autorités et les acteurs impliqués élaborent ensemble des éléments de communication médiatique.



**LE DON D'ORGANES : PARLEZ-EN
POUR LE BIEN DE VOS PROCHES**

VIVRE-PARTAGER.CH

**Parler au nom des autres, ce n'est pas facile.
Je fais part de ma volonté à mes proches.
Ils pourront ainsi prendre la décision appropriée.**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP

swiss
transplant



Vol d'ordonnances

Swissmedic, Stupéfiants

Vol d'ordonnances

Les ordonnances suivantes sont bloquées

Canton	N° de bloc	Ordonnances n ^{os}
Argovie	17996D	4490897
Bâle-Campagne		9148079
Bâle-Ville		7059641
Berne		8939419

OFSP-Bulletin
OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne

P.P.

CH-3003 Bern
Post CH AG

OFSP-Bulletin

Semaine
12/2021