



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Office fédéral de la santé publique OFSP

Édition du 5 juillet 2021

Semaine  
**OFSP-Bulletin** 27 / 2021

Magazine d'information pour professionnels de la santé et pour les médias

**VOICI COMMENT  
NOUS PROTÉGER:**  
**[www.ofsp-coronavirus.ch](http://www.ofsp-coronavirus.ch)**



# Impressum

## ÉDITEUR

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne (Suisse)  
[www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

## RÉDACTION

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 463 87 79  
[drucksachen-bulletin@bag.admin.ch](mailto:drucksachen-bulletin@bag.admin.ch)

## IMPRESSION

Stämpfli AG  
Wölflistrasse 1  
CH-3001 Berne  
Téléphone 031 300 66 66

## ABONNEMENTS, CHANGEMENTS D'ADRESSE

OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 465 5050  
Fax 058 465 50 58  
[verkauf.zivil@bbl.admin.ch](mailto:verkauf.zivil@bbl.admin.ch)

ISSN 1420-4266

## DISCLAIMER

Le bulletin de l'OFSP est une revue spécialisée hebdomadaire, en français et en allemand, qui s'adresse aux professionnels de la santé, aux médias et aux milieux intéressés. Ce périodique publie les derniers chiffres en matière de santé ainsi que des informations importantes de l'OFSP.

Abonnez-vous pour recevoir la version électronique du bulletin :  
[www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin](http://www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin)

# Sommaire

Déclarations des maladies infectieuses	4
Statistique Sentinella	6
<a href="http://www.ofsp-coronavirus.ch/vaccination">www.ofsp-coronavirus.ch/vaccination</a> : Informations sur la vaccination COVID-19	7
Vol d'ordonnances	9

# Déclarations des maladies infectieuses

## Situation à la fin de la 25<sup>e</sup> semaine (29.06.2021)<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en gris correspondent aux données annualisées : cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

<sup>b</sup> Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella [www.bag.admin.ch/rapport-grippe](http://www.bag.admin.ch/rapport-grippe).

<sup>c</sup> N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

<sup>d</sup> Femmes enceintes et nouveau-nés.

<sup>e</sup> Le nombre de cas de gonorrhée a augmenté en raison d'une adaptation de la définition de réinfection et n'est pas comparable à celui des éditions précédentes du Bulletin. Les déclarations pour le même patient arrivant à des intervalles d'au moins 4 semaines sont maintenant comptées comme cas séparés.

<sup>f</sup> Syphilis primaire, secondaire ou latente précoce.

<sup>g</sup> Les nombres de cas de syphilis ne sont plus comparables à ceux des éditions précédentes du Bulletin en raison d'une adaptation de la définition de cas.

<sup>h</sup> Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire, actuellement il y a seulement des cas de diphtérie cutanée.

### Maladies infectieuses: Situation à la fin de la 25<sup>e</sup> semaine (29.06.2021)<sup>a</sup>

	Semaine 25			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
<b>Transmission respiratoire</b>												
<b>Haemophilus influenzae: maladie invasive</b>	5 3.00			10 1.50	4 0.60	7 1.00	67 0.80	99 1.20	134 1.60	37 0.90	51 1.20	76 1.80
<b>Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers<sup>b</sup></b>		1 0.60		1 0.20	3 0.40	12 1.80	46 0.50	11810 136.60	13683 158.30	28 0.70	11327 272.50	13285 319.60
<b>Légionellose</b>	10 6.00	11 6.60	9 5.40	43 6.50	36 5.40	40 6.00	506 5.80	520 6.00	543 6.30	189 4.60	154 3.70	215 5.20
<b>Méningocoques: maladie invasive</b>		1 0.60	1 0.60	1 0.20	1 0.20	4 0.60	8 0.09	36 0.40	49 0.60	3 0.07	14 0.30	22 0.50
<b>Pneumocoques: maladie invasive</b>	11 6.60	7 4.20	8 4.80	44 6.60	15 2.30	43 6.50	390 4.50	678 7.80	887 10.30	218 5.20	382 9.20	578 13.90
<b>Rougeole</b>						3 0.40		55 0.60	227 2.60		37 0.90	203 4.90
<b>Rubéole<sup>c</sup></b>								1 0.01				
<b>Rubéole, materno-fœtale<sup>d</sup></b>												
<b>Tuberculose</b>	4 2.40	5 3.00	10 6.00	21 3.20	25 3.80	34 5.10	350 4.00	401 4.60	441 5.10	178 4.30	194 4.70	224 5.40
<b>Transmission féco-orale</b>												
<b>Campylobactériose</b>	140 84.20	136 81.80	133 80.00	555 83.50	466 70.10	537 80.80	6354 73.50	6517 75.40	7691 89.00	2415 58.10	2062 49.60	2849 68.60
<b>Hépatite A</b>		1 0.60	2 1.20	3 0.40	2 0.30	11 1.60	58 0.70	86 1.00	100 1.20	36 0.90	44 1.10	35 0.80
<b>Hépatite E</b>		1 0.60	3 1.80	2 0.30	4 0.60	9 1.40	152 1.80	92 1.10	104 1.20	124 3.00	40 1.00	61 1.50
<b>Infection à E. coli entérohémorragique</b>	16 9.60	22 13.20	17 10.20	65 9.80	51 7.70	209 31.40	725 8.40	860 10.00	1016 11.80	282 6.80	237 5.70	472 11.40
<b>Listériose</b>		1 0.60		2 0.30	2 0.30	4 0.60	32 0.40	56 0.60	42 0.50	11 0.30	35 0.80	15 0.40
<b>Salmonellose, S. typhi/paratyphi</b>						1 0.20	1 0.01	22 0.20	19 0.20		10 0.20	9 0.20
<b>Salmonellose, autres</b>	24 14.40	24 14.40	22 13.20	100 15.00	63 9.50	89 13.40	1320 15.30	1404 16.20	1476 17.10	461 11.10	384 9.20	529 12.70
<b>Shigellose</b>			4 2.40	5 0.80	1 0.20	7 1.00	34 0.40	177 2.00	244 2.80	18 0.40	43 1.00	82 2.00

	Semaine 25			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
<b>Transmission par du sang ou sexuelle</b>												
Chlamydirose	201 120.90	256 154.00	229 137.80	859 129.20	916 137.80	871 131.00	11631 134.50	11915 137.80	11540 133.50	5773 138.90	5243 126.20	5739 138.10
Gonorrhée <sup>e</sup>	67 40.30	50 30.10	67 40.30	285 42.90	215 32.30	278 41.80	3607 41.70	3667 42.40	3479 40.20	1676 40.30	1536 37.00	1816 43.70
Hépatite B, aiguë			1 0.60			1 0.20		21 0.20	29 0.30		6 0.10	13 0.30
Hépatite B, total déclarations	20	22	20	91	86	74	982	1027	1125	533	469	540
Hépatite C, aiguë						1 0.20		13 0.20	27 0.30		2 0.05	16 0.40
Hépatite C, total déclarations	15	21	20	86	62	73	977	911	1123	481	387	505
Infection à VIH	8 4.80	12 7.20	12 7.20	17 2.60	26 3.90	44 6.60	291 3.40	358 4.10	417 4.80	153 3.70	136 3.30	208 5.00
Sida				2 0.30	3 0.40	2 0.30	45 0.50	77 0.90	77 0.90	21 0.50	27 0.60	31 0.80
Syphilis, stades précoces <sup>f</sup>	1 0.60	13 7.80	18 10.80	28 4.20	62 9.30	44 6.60	520 6.00	718 8.30	654 7.60	256 6.20	312 7.50	336 8.10
Syphilis, total <sup>g</sup>	1 0.60	15 9.00	27 16.20	31 4.70	79 11.90	80 12.00	718 8.30	987 11.40	962 11.10	350 8.40	421 10.10	481 11.60
<b>Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs</b>												
Brucellose			1 0.60			1 0.20	3 0.03	5 0.06	7 0.08	1 0.02	1 0.02	3 0.07
Chikungunya				1 0.20		2 0.30	1 0.01	31 0.40	24 0.30	1 0.02	11 0.30	21 0.50
Dengue			3 1.80	1 0.20	1 0.20	18 2.70	11 0.10	222 2.60	183 2.10	6 0.10	70 1.70	105 2.50
Encéphalite à tiques	21 12.60	33 19.80	12 7.20	54 8.10	106 15.90	37 5.60	360 4.20	352 4.10	319 3.70	97 2.30	154 3.70	64 1.50
Fièvre du Nil occidental							1 0.01	1 0.01				
<b>Fièvre jaune</b>												
Fièvre Q			4 2.40	10 1.50	6 0.90	24 3.60	75 0.90	70 0.80	93 1.10	50 1.20	30 0.70	64 1.50
Infection à Hantavirus	1 0.60			1 0.20			1 0.01		1 0.01	1 0.02		
Infection à virus Zika								1 0.01				
Paludisme	7 4.20			24 3.60		9 1.40	146 1.70	240 2.80	271 3.10	97 2.30	78 1.90	124 3.00
Trichinellose				1 0.20	1 0.20		3 0.03	5 0.06		2 0.05	3 0.07	
Tularémie		3 1.80	2 1.20	4 0.60	14 2.10	10 1.50	148 1.70	153 1.80	112 1.30	73 1.80	40 1.00	35 0.80
<b>Autres déclarations</b>												
Botulisme							1 0.01			1 0.02		
Diphthérie <sup>h</sup>							1 0.01	4 0.05	5 0.06		2 0.05	
Maladie de Creutzfeldt-Jakob				2 0.30	1 0.20	2 0.30	19 0.20	17 0.20	23 0.30	8 0.20	9 0.20	9 0.20
Tétanos												

# Statistique Sentinella

Données provisoires

Sentinella:

Déclarations (N) des dernières 4 semaines jusqu'au 25.6.2021 et incidence pour 1000 consultations (N/10<sup>3</sup>)

Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	22		23		24		25		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>						
Oreillons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	1	0.1	0.3	0
Piqûre de tiques	12	0.9	15	1.1	12	0.9	21	1.7	15	1.1
Borréliose de Lyme	10	0.7	7	0.5	11	0.8	12	1.0	10	0.8
Herpès zoster	7	0.5	17	1.2	10	0.7	10	0.8	11	0.8
Néuralgies post-zostériennes	2	0.1	3	0.2	2	0.1	2	0.2	2.3	0.2
<b>Médecins déclarants</b>	<b>164</b>		<b>162</b>		<b>159</b>		<b>142</b>		<b>156.8</b>	



# UN GESTE DU COEUR POUR TOUS



**Renseignez-vous  
sur les dates  
de vaccination**

Par la vaccination, nous contribuons  
à endiguer la pandémie. Pour que,  
à terme, nous puissions à nouveau profiter  
de la vie sans restrictions.

**[ofsp-coronavirus.ch/vaccination](https://ofsp-coronavirus.ch/vaccination)**

Infoline sur la vaccination COVID-19 : 0800 88 66 44



# Swiss Public Health Conference 2021

«COVID-19 and the public health management of pandemics»

50 years of ISPM Bern

24. - 26. août 2021  
hybride | Université de Berne

Inscrivez-vous maintenant !  
[www.sphc.ch](http://www.sphc.ch)



 PUBLIC HEALTH SCHWEIZ  
SANTE PUBLIQUE SUISSE  
SALUTE PUBBLICA SVIZZERA

The Swiss Society for Public Health

  
SSPH+  
SWISS SCHOOL OF  
PUBLIC HEALTH

  
UNIVERSITÄT  
BERN

# Vol d'ordonnances

Swissmedic, Stupéfiants

Vol d'ordonnances

**Les ordonnances suivantes sont bloquées**

Canton	N° de bloc	Ordonnances n°s
Argovie		9274899

Et... action!




1. Pénétration vaginale ou anale avec préservatif.
2. Et parce que chacun(e) l'aime à sa façon : faites sans tarder votre safer sex check personnel sur [lovelife.ch](http://lovelife.ch)

**VOICI COMMENT  
NOUS PROTÉGER:**




# Particulièrement important maintenant :

✓ Vaccination



Recommandé : la vaccination  
contre le COVID-19.

✓ Tests




Se faire tester régulièrement,  
même sans symptômes.


## Pour rappel :



Porter un masque  
si on ne peut  
pas garder ses  
distances.




Garder ses  
distances.



Aérer plusieurs fois  
par jour.



Se laver soigneuse-  
ment les mains et  
éviter les poignées  
de mains.



Fournir les coordon-  
nées complètes  
pour le traçage.



En cas de symp-  
tômes, se faire  
tester tout de  
suite et rester à  
la maison.

[www.ofsp-coronavirus.ch](http://www.ofsp-coronavirus.ch)

Les règles peuvent varier selon les cantons.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG  
Office fédéral de la santé publique OFSP  
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP  
Uffizi federal da sanadad publica UFSP



Application SwissCovid  
Download

OFSP-Bulletin  
OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne

P.P.

CH-3003 Bern  
Post CH AG

# OFSP-Bulletin

Semaine

27/2021