



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP

Édition du 1 février 2021

OFSP-Bulletin Semaine 5/2021

Magazine d'information pour professionnels de la santé et pour les médias

**VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:**
www.ofsp-coronavirus.ch



Impressum

ÉDITEUR

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne (Suisse)
www.bag.admin.ch

RÉDACTION

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne
Téléphone 058 463 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

IMPRESSION

Stämpfli AG
Wölflistrasse 1
CH-3001 Berne
Téléphone 031 300 66 66

ABONNEMENTS, CHANGEMENTS D'ADRESSE

OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne
Téléphone 058 465 5050
Fax 058 465 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4266

DISCLAIMER

Le bulletin de l'OFSP est une revue spécialisée hebdomadaire, en français et en allemand, qui s'adresse aux professionnels de la santé, aux médias et aux milieux intéressés. Ce périodique publie les derniers chiffres en matière de santé ainsi que des informations importantes de l'OFSP.

Abonnez-vous pour recevoir la version électronique du bulletin :
www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin

Sommaire

Déclarations des maladies infectieuses	4
Statistique Sentinella	6
Rapport hebdomadaire des affections grippales	6
www.ofsp-coronavirus.ch/vaccination : Informations sur la vaccination COVID-19	7
www.anresis.ch : Déclarations de micro-organismes multirésistants en Suisse	8
Vol d'ordonnances	11

Déclarations des maladies infectieuses

Situation à la fin de la 3^e semaine (26.01.2021)^a

^a Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en gris correspondent aux données annualisées : cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

^b Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella www.bag.admin.ch/rapport-grippe.

^c N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

^d Femmes enceintes et nouveau-nés.

^e Le nombre de cas de gonorrhée a augmenté en raison d'une adaptation de la définition de réinfection et n'est pas comparable à celui des éditions précédentes du Bulletin. Les déclarations pour le même patient arrivant à des intervalles d'au moins 4 semaines sont maintenant comptées comme cas séparés.

^f Syphilis primaire, secondaire ou latente précoce.

^g Les nombres de cas de syphilis ne sont plus comparables à ceux des éditions précédentes du Bulletin en raison d'une adaptation de la définition de cas.

^h Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire, actuellement il y a seulement des cas de diphtérie cutanée.

Maladies infectieuses: Situation à la fin de la 3^e semaine (26.01.2021)^a

	Semaine 03			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Transmission respiratoire												
Haemophilus influenzae: maladie invasive	1 0.60	6 3.60	4 2.40	6 0.90	21 3.20	22 3.30	65 0.80	123 1.40	142 1.60	4 0.80	18 3.60	19 3.80
Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers^b	2 1.20	557 335.00	422 253.80	9 1.40	1240 186.50	1137 171.00	9455 109.40	13834 160.00	11418 132.10	9 1.80	1097 220.00	1031 206.70
Légionellose	4 2.40	5 3.00	7 4.20	29 4.40	23 3.50	40 6.00	481 5.60	565 6.50	575 6.60	24 4.80	20 4.00	36 7.20
Méningocoques: maladie invasive			1 0.60	2 0.30	3 0.40	1 0.20	17 0.20	46 0.50	57 0.70	1 0.20	3 0.60	1 0.20
Pneumocoques: maladie invasive	1 0.60	18 10.80	13 7.80	21 3.20	102 15.30	114 17.10	465 5.40	870 10.10	920 10.60	13 2.60	88 17.60	91 18.20
Rougeole		2 1.20	1 0.60		15 2.30	3 0.40	20 0.20	229 2.60	49 0.60		11 2.20	3 0.60
Rubéole^c								1 0.01	2 0.02			
Rubéole, materno-fœtale^d												
Tuberculose	5 3.00	7 4.20	9 5.40	19 2.90	22 3.30	33 5.00	360 4.20	424 4.90	519 6.00	16 3.20	18 3.60	25 5.00
Transmission féco-orale												
Campylobactériose	72 43.30	133 80.00	126 75.80	596 89.60	640 96.20	684 102.90	5980 69.20	7274 84.10	7769 89.90	413 82.80	551 110.50	583 116.90
Hépatite A	1 0.60	2 1.20	2 1.20	5 0.80	11 1.60	9 1.40	66 0.80	83 1.00	104 1.20	5 1.00	9 1.80	4 0.80
Hépatite E	2 1.20	3 1.80	2 1.20	5 0.80	8 1.20	8 1.20	68 0.80	115 1.30	74 0.90	5 1.00	7 1.40	5 1.00
Infection à E. coli entérohémorragique	12 7.20	16 9.60	22 13.20	45 6.80	43 6.50	64 9.60	720 8.30	1115 12.90	848 9.80	37 7.40	36 7.20	51 10.20
Listériose		2 1.20		3 0.40	2 0.30	1 0.20	57 0.70	37 0.40	50 0.60	2 0.40	2 0.40	1 0.20
Salmonellose, S. typhi/paratyphi		1 0.60			1 0.20	3 0.40	9 0.10	21 0.20	21 0.20		1 0.20	1 0.20
Salmonellose, autres	16 9.60	23 13.80	19 11.40	82 12.30	74 11.10	87 13.10	1244 14.40	1542 17.80	1469 17.00	58 11.60	65 13.00	72 14.40
Shigellose	1 0.60	9 5.40	9 5.40	1 0.20	14 2.10	19 2.90	47 0.50	212 2.40	262 3.00	1 0.20	13 2.60	17 3.40

	Semaine 03			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Transmission par du sang ou sexuelle												
Chlamydirose	249 149.80	295 177.40	275 165.40	763 114.70	721 108.40	756 113.70	11029 127.60	12389 143.30	11218 129.80	668 133.90	615 123.30	636 127.50
Gonorrhée ^e	97 58.40	101 60.80	95 57.10	276 41.50	287 43.20	279 42.00	3412 39.50	3961 45.80	2994 34.60	234 46.90	245 49.10	231 46.30
Hépatite B, aiguë			2 1.20		2 0.30	3 0.40	5 0.06	25 0.30	33 0.40			3 0.60
Hépatite B, total déclarations	17	38	37	75	80	83	927	1093	1185	71	64	68
Hépatite C, aiguë			1 0.60			3 0.40	2 0.02	25 0.30	30 0.40			2 0.40
Hépatite C, total déclarations	18	25	22	65	51	79	900	1012	1271	57	42	59
Infection à VIH	4 2.40	7 4.20	11 6.60	12 1.80	31 4.70	35 5.30	267 3.10	425 4.90	427 4.90	11 2.20	21 4.20	26 5.20
Sida		2 1.20	2 1.20	2 0.30	2 0.30	4 0.60	49 0.60	80 0.90	77 0.90	1 0.20	2 0.40	3 0.60
Syphilis, stades précoces ^f		18 10.80	10 6.00	15 2.30	49 7.40	39 5.90	509 5.90	744 8.60	619 7.20	12 2.40	37 7.40	29 5.80
Syphilis, total ^g		22 13.20	15 9.00	16 2.40	67 10.10	56 8.40	688 8.00	1053 12.20	928 10.70	12 2.40	51 10.20	42 8.40
Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs												
Brucellose					1 0.20		11 0.10	7 0.08	5 0.06			
Chikungunya		2 1.20	2 1.20		6 0.90	3 0.40	4 0.05	45 0.50	6 0.07		6 1.20	2 0.40
Dengue		9 5.40	9 5.40		21 3.20	20 3.00	44 0.50	258 3.00	177 2.00		20 4.00	19 3.80
Encéphalite à tiques					1 0.20	2 0.30	453 5.20	261 3.00	373 4.30		1 0.20	2 0.40
Fièvre du Nil occidental							1 0.01	1 0.01				
Fièvre jaune									1 0.01			
Fièvre Q			2 1.20		1 0.20	2 0.30	43 0.50	100 1.20	52 0.60			2 0.40
Infection à Hantavirus									1 0.01			
Infection à virus Zika								1 0.01	3 0.03			
Paludisme	5 3.00	10 6.00	12 7.20	14 2.10	24 3.60	14 2.10	109 1.30	293 3.40	284 3.30	10 2.00	20 4.00	13 2.60
Trichinellose				1 0.20	1 0.20		4 0.05	3 0.03		1 0.20	1 0.20	
Tularémie		1 0.60	3 1.80	2 0.30	6 0.90	3 0.40	107 1.20	151 1.80	119 1.40	1 0.20	6 1.20	3 0.60
Autres déclarations												
Botulisme												
Diphthérie ^h							3 0.03	2 0.02	5 0.06			
Maladie de Creutzfeldt-Jakob		1 0.60			1 0.20	1 0.20	17 0.20	18 0.20	19 0.20		1 0.20	
Tétanos												

Statistique Sentinella

Données provisoires

Sentinella:

Déclarations (N) des dernières 4 semaines jusqu'au 22.1.2021 et incidence pour 1000 consultations (N/10³)
Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	53		1		2		3		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³						
Oreillons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piqûre de tiques	0	0	0	0	2	0.2	0	0	0.5	0.1
Borreliose de Lyme	0	0	2	0.2	0	0	0	0	0.5	0.1
Herpès zoster	6	1.2	11	1.0	9	0.7	3	0.3	7.3	0.8
Néuralgies post-zostériennes	0	0	0	0	1	0.1	2	0.2	0.8	0.1
Médecins déclarants	109		162		176		157		151	

Rapport hebdomadaire des affections grippales

Le rapport sur la grippe a subi un remaniement lié à la pandémie de COVID-19. Il est disponible à l'adresse: www.bag.admin.ch/rapport-grippe



Coronavirus


**VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:**



JE ME FERAI VACCINER.

Le Dr Carlo Calanchini,
de l'hôpital Malcantonese, souhaite
se faire vacciner et ainsi contribuer
à protéger ses collègues de travail et
tout son entourage.

Informez-vous sur
ofsp-coronavirus.ch/vaccination
ou au **058 377 88 92** et prenez
votre propre décision.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Cette campagne d'information est soutenue par les organisations suivantes :



www.anresis.ch :

Déclarations de micro-organismes multirésistants en Suisse

FQR-E. coli *Escherichia coli* résistants aux fluoroquinolones, définis comme tous les *E. coli* de sensibilité intermédiaire ou résistants à la norfloxacine et/ou à la ciprofloxacine.

ESCR-E. coli *Escherichia coli* résistants aux céphalosporines à large spectre, définis comme *E. coli* de sensibilité intermédiaire ou résistants à au moins une des céphalosporines de troisième ou quatrième génération testées. En Europe, 85–100 % de ces ESCR-E. coli sont productrices de BLSE (β -Lactamases à Spectre Étendu).

ESCR-KP *Klebsiella pneumoniae* résistants aux céphalosporines à large spectre, définis comme *K. pneumoniae* de sensibilité intermédiaire ou résistants à au moins une des céphalosporines de troisième ou quatrième génération testées. En Europe 85–100 % de ces ESCR-KP sont productrices de BLSE.

MRSA *Staphylococcus aureus* résistants à la méthicilline, définis comme tous les *S. aureus* de sensibilité intermédiaire ou résistants à au moins l'un des antibiotiques céfoxitine, flucloxacilline, méthicilline ou oxacilline.


PNSP *Streptococcus pneumoniae* résistants à la pénicilline, définis comme tous les *S. pneumoniae* de sensibilité intermédiaire ou résistants à l'antibiotique pénicilline.

VRE Entérocoques résistants à la vancomycine, définis comme les entérocoques de sensibilité intermédiaire ou résistants à l'antibiotique vancomycine. Eu égard à la résistance intrinsèque de *E. gallinarum*, *E. flavescens* et *E. casseliflavus* à la vancomycine, seuls *E. faecalis* et *E. faecium* ont été pris en compte. Les entérocoques non spécifiés ont été exclus de l'analyse.

Anresis :

Situation : enquête anresis.ch du 19.01.2021

Proportion des micro-organismes multirésistants (en %) provenant d'isolats invasifs (n), 2004–2020



Année		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FQR- E. coli	%	10.6	11.1	12.0	16.2	15.7	16.1	19.1	18.2	18.3	18.7	19.0	20.5	18.6	20.3	20.5	18.8	18.3
	n	1'345	1'525	2'072	2'271	2'678	2'863	3'076	3'178	3'336	3'719	4'489	5'073	5'197	5'595	6'098	6'305	4'664
ESCR- E. coli	%	0.9	1.6	2.6	2.6	4.1	4.6	5.6	6.9	9.5	8.5	9.7	11.0	10.4	10.6	11.7	11.5	10.8
	n	1'412	1'613	2'153	2'343	2'760	2'982	3'222	3'356	3'350	3'721	4'494	5'069	5'200	5'600	6'098	6'312	4'669
ESCR- KP	%	1.3	2.5	1.7	3.8	2.9	4.0	5.0	6.6	6.1	8.7	9.9	8.9	7.9	7.1	9.3	8.3	7.3
	n	237	277	351	424	482	530	585	588	609	669	835	932	1'004	1'049	1'155	1'299	987
MRSA	%	12.9	9.9	10.0	10.6	10.1	9.3	8.5	7.8	6.7	5.5	5.7	4.4	4.6	4.3	4.9	3.5	4.2
	n	753	836	1'057	1'115	1'203	1'288	1'271	1'328	1'265	1'337	1'641	1'791	1'843	2'058	2'036	2'277	1'667
PNSP	%	9.4	7.7	7.1	11.2	8.7	7.5	6.6	5.4	7.2	5.9	7.6	5.7	6.4	6.5	6.5	6.5	6.2
	n	417	467	534	672	666	616	471	539	461	528	503	636	629	754	749	750	390
VRE	%	0.9	1.3	0.3	0.3	1.8	1.3	0.8	0.7	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	1.1	1.7	0.6	0.9
	n	231	239	342	385	487	536	610	685	723	809	980	1'205	1'090	1'130	1'147	1'177	961

Explications

Le tableau et le graphique prennent en compte tous les isolats provenant de cultures d'échantillons de sang et de liquide céphalorachidien enregistrés dans la base de données à la date spécifiée et qui ont été testés pour les substances citées. Les résultats envoyés par les laboratoires sont intégrés tels quels et les données analysées. anresis.ch ne procède à aucun test de validation de résistance sur les isolats individuels.

La quantité de données envoyée est relativement constante depuis 2009. De légères distorsions dues à des retards de transmission ou à des changements dans l'organisation des laboratoires sont cependant possibles, notamment en ce qui concerne les données les plus récentes. A cause de ces distorsions, la prudence est de mise lors de l'interprétation des chiffres absolus; ces données ne permettent pas une extrapolation à l'échelle nationale.

Seul l'isolat initial a été pris en compte lors de doublons (même germe chez le même patient dans la même année de déclaration). Les examens de dépistage et les tests de confirmation provenant de laboratoires de référence ont été exclus. Les données de résistance sont utilisées pour la surveillance épidémiologique de résistances spécifiques, mais sont trop peu différenciées pour orienter le choix d'un traitement.

Contact

Office fédéral de la santé publique
Unité de direction Santé publique
Division Maladies transmissibles
Téléphone 058 463 87 06

Renseignements complémentaires

Des données de résistance supplémentaires concernant les principaux micro-organismes sont disponibles sur le site www.anresis.ch.

**VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:**



**EN CAS DE SYMPTÔMES*,
SE FAIRE
TESTER IMMÉDIATEMENT.**
Pour n'infecter personne.

* En cas de nouveaux symptômes liés à la maladie.
Principaux symptômes : fièvre, toux, maux de gorge,
difficultés respiratoires, douleurs dans la poitrine,
perte du goût et/ou de l'odorat.

Autres symptômes possibles : maux de tête,
faiblesse générale, sensation de malaise,
douleurs musculaires, rhume, nausées,
vomissements, diarrhée, maux de ventre,
éruptions cutanées.

**Gratuit
dans tous
les lieux
de test**

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

Auto-évaluation coronavirus en ligne : ofsp-coronavirus.ch/check
Infoline coronavirus (6 h – 23 h) : +41 58 463 00 00



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP



Faire l'auto-
évaluation corona-
virus en ligne.

Vol d'ordonnances

Swissmedic, Stupéfiants

Vol d'ordonnances

Les ordonnances suivantes sont bloquées

Canton	N° de bloc	Ordonnances n°s
Berne		8944961
Fribourg		8787161

OFSP-Bulletin
OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne

P.P.

CH-3003 Bern
Post CH AG

OFSP-Bulletin

Semaine
5/2021