



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Office fédéral de la santé publique OFSP

Édition du 13 décembre 2021

Semaine

# OFSP-Bulletin 50/2021

Magazine d'information pour professionnels de la santé et pour les médias

**VOICI COMMENT  
NOUS PROTÉGER:**  
**[www.ofsp-coronavirus.ch](http://www.ofsp-coronavirus.ch)**



# Impressum

## ÉDITEUR

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne (Suisse)  
[www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

## RÉDACTION

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 463 87 79  
[drucksachen-bulletin@bag.admin.ch](mailto:drucksachen-bulletin@bag.admin.ch)

## IMPRESSION

Stämpfli AG  
Wölflistrasse 1  
CH-3001 Berne  
Téléphone 031 300 66 66

## ABONNEMENTS, CHANGEMENTS D'ADRESSE

OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 465 5050  
Fax 058 465 50 58  
[verkauf.zivil@bbl.admin.ch](mailto:verkauf.zivil@bbl.admin.ch)

ISSN 1420-4266

## DISCLAIMER

Le bulletin de l'OFSP est une revue spécialisée hebdomadaire, en français et en allemand, qui s'adresse aux professionnels de la santé, aux médias et aux milieux intéressés. Ce périodique publie les derniers chiffres en matière de santé ainsi que des informations importantes de l'OFSP.

Abonnez-vous pour recevoir la version électronique du bulletin :  
[www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin](http://www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin)

# Sommaire

Déclarations des maladies infectieuses	4
Statistique Sentinella	6
Rapport hebdomadaire des affections grippales	6
<a href="http://www.ofsp-coronavirus.ch/vaccination">www.ofsp-coronavirus.ch/vaccination</a> : Informations sur la vaccination COVID-19	7
Vol d'ordonnances	9

# Déclarations des maladies infectieuses

## Situation à la fin de la 48<sup>e</sup> semaine (07.12.2021)<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en gris correspondent aux données annualisées : cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

<sup>b</sup> Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella [www.bag.admin.ch/rapport-grippe](http://www.bag.admin.ch/rapport-grippe).

<sup>c</sup> N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

<sup>d</sup> Femmes enceintes et nouveau-nés.

<sup>e</sup> Le nombre de cas de gonorrhée a augmenté en raison d'une adaptation de la définition de réinfection et n'est pas comparable à celui des éditions précédentes du Bulletin. Les déclarations pour le même patient arrivant à des intervalles d'au moins 4 semaines sont maintenant comptées comme cas séparés.

<sup>f</sup> Syphilis primaire, secondaire ou latente précoce.

<sup>g</sup> Les nombres de cas de syphilis ne sont plus comparables à ceux des éditions précédentes du Bulletin en raison d'une adaptation de la définition de cas.

<sup>h</sup> Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire, actuellement il y a seulement des cas de diphtérie cutanée.

### Maladies infectieuses: Situation à la fin de la 48<sup>e</sup> semaine (07.12.2021)<sup>a</sup>

	Semaine 48			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
<b>Transmission respiratoire</b>												
<b>Haemophilus influenzae: maladie invasive</b>	1 0.60		2 1.20	13 2.00	3 0.40	5 0.80	82 1.00	90 1.00	120 1.40	76 1.00	77 1.00	111 1.40
<b>Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers<sup>b</sup></b>	16 9.60	1 0.60	30 18.00	42 6.30	4 0.60	68 10.20	103 1.20	11697 135.30	13698 158.40	95 1.20	11336 142.10	13407 168.00
<b>Légionellose</b>	4 2.40	4 2.40	12 7.20	38 5.70	23 3.50	55 8.30	661 7.60	469 5.40	584 6.80	630 7.90	444 5.60	556 7.00
<b>Méningocoques: maladie invasive</b>		1 0.60			1 0.20	4 0.60	8 0.09	24 0.30	43 0.50	7 0.09	19 0.20	39 0.50
<b>Pneumocoques: maladie invasive</b>	10 6.00	9 5.40	22 13.20	45 6.80	32 4.80	75 11.30	470 5.40	597 6.90	905 10.50	444 5.60	529 6.60	806 10.10
<b>Rougeole</b>			1 0.60			2 0.30		45 0.50	214 2.50		37 0.50	213 2.70
<b>Rubéole<sup>c</sup></b>									1 0.01			1 0.01
<b>Rubéole, materno-fœtale<sup>d</sup></b>												
<b>Tuberculose</b>	3 1.80	3 1.80	14 8.40	12 1.80	18 2.70	34 5.10	357 4.10	365 4.20	427 4.90	324 4.10	337 4.20	403 5.00
<b>Transmission féco-orale</b>												
<b>Campylobactériose</b>	42 25.30	76 45.70	142 85.40	398 59.80	362 54.40	544 81.80	6540 75.60	6111 70.70	7296 84.40	6128 76.80	5668 71.00	6843 85.80
<b>Hépatite A</b>	2 1.20		3 1.80	4 0.60	4 0.60	6 0.90	52 0.60	75 0.90	75 0.90	51 0.60	65 0.80	67 0.80
<b>Hépatite E</b>			2 1.20	7 1.00	6 0.90	8 1.20	165 1.90	77 0.90	113 1.30	162 2.00	66 0.80	102 1.30
<b>Infection à E. coli entérohémorragique</b>	17 10.20	12 7.20	13 7.80	80 12.00	53 8.00	75 11.30	924 10.70	727 8.40	1088 12.60	893 11.20	663 8.30	1034 13.00
<b>Listériose</b>	1 0.60	2 1.20	1 0.60	6 0.90	5 0.80	5 0.80	34 0.40	55 0.60	37 0.40	31 0.40	54 0.70	35 0.40
<b>Salmonellose, S. typhi/paratyphi</b>			1 0.60	1 0.20		2 0.30	2 0.02	12 0.10	22 0.20	2 0.03	11 0.10	20 0.20
<b>Salmonellose, autres</b>	18 10.80	18 10.80	26 15.60	92 13.80	93 14.00	130 19.60	1522 17.60	1241 14.40	1540 17.80	1448 18.20	1159 14.50	1459 18.30
<b>Shigellose</b>	3 1.80	1 0.60	6 3.60	8 1.20	2 0.30	22 3.30	98 1.10	68 0.80	224 2.60	93 1.20	55 0.70	202 2.50

	Semaine 48			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
<b>Transmission par du sang ou sexuelle</b>												
Chlamydirose	143 86.00	217 130.50	311 187.10	869 130.70	918 138.00	1125 169.20	11802 136.50	11218 129.80	12255 141.80	11123 139.40	10326 129.40	11518 144.30
Gonorrhée <sup>e</sup>	53 31.90	82 49.30	73 43.90	398 59.80	390 58.60	311 46.80	3963 45.80	3484 40.30	3896 45.10	3733 46.80	3201 40.10	3663 45.90
Hépatite B, aiguë		1 0.60		1 0.20	2 0.30		22 0.20	26 0.30	27 0.30	21 0.30	21 0.30	24 0.30
Hépatite B, total déclarations	22	29	18	89	81	86	1036	963	1072	981	861	996
Hépatite C, aiguë					1 0.20		11 0.10	15 0.20	29 0.30	11 0.10	15 0.20	27 0.30
Hépatite C, total déclarations	28	21	26	86	80	80	958	907	1034	908	832	954
Infection à VIH	11 6.60	2 1.20	11 6.60	35 5.30	15 2.30	37 5.60	329 3.80	278 3.20	436 5.00	306 3.80	245 3.10	397 5.00
Sida		2 1.20	6 3.60	2 0.30	4 0.60	10 1.50	47 0.50	55 0.60	82 1.00	46 0.60	49 0.60	75 0.90
Syphilis, stades précoces <sup>f</sup>	3 1.80	12 7.20	14 8.40	20 3.00	59 8.90	66 9.90	574 6.60	619 7.20	736 8.50	537 6.70	555 7.00	684 8.60
Syphilis, total <sup>g</sup>	3 1.80	22 13.20	16 9.60	34 5.10	85 12.80	89 13.40	769 8.90	843 9.80	1043 12.10	722 9.00	758 9.50	967 12.10
<b>Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs</b>												
Brucellose	2 1.20		1 0.60	2 0.30		1 0.20	8 0.09	4 0.05	6 0.07	8 0.10	3 0.04	6 0.08
Chikungunya			1 0.60			4 0.60	5 0.06	13 0.20	40 0.50	5 0.06	11 0.10	39 0.50
Dengue			7 4.20	3 0.40	2 0.30	31 4.70	20 0.20	104 1.20	243 2.80	20 0.20	77 1.00	230 2.90
Encéphalite à tiques	2 1.20	6 3.60	3 1.80	9 1.40	16 2.40	16 2.40	287 3.30	449 5.20	266 3.10	283 3.60	449 5.60	262 3.30
Fièvre du Nil occidental								1 0.01	1 0.01		1 0.01	1 0.01
Fièvre jaune												
Fièvre Q		1 0.60	1 0.60	4 0.60	2 0.30	2 0.30	98 1.10	56 0.60	102 1.20	94 1.20	50 0.60	98 1.20
Infection à Hantavirus							6 0.07			6 0.08		
Infection à virus Zika						1 0.20			1 0.01			1 0.01
Paludisme	2 1.20	1 0.60	4 2.40	9 1.40	11 1.60	27 4.10	245 2.80	136 1.60	279 3.20	235 2.90	117 1.50	267 3.40
Trichinellose							2 0.02	2 0.02	2 0.02	1 0.01	2 0.03	2 0.03
Tularémie		6 3.60	2 1.20	3 0.40	18 2.70	18 2.70	220 2.50	123 1.40	142 1.60	214 2.70	112 1.40	137 1.70
<b>Autres déclarations</b>												
Botulisme							1 0.01			1 0.01		
Diphthérie <sup>h</sup>							3 0.03	3 0.03	2 0.02	3 0.04	3 0.04	2 0.03
Maladie de Creutzfeldt-Jakob			3 1.80		2 0.30	3 0.40	25 0.30	19 0.20	22 0.20	22 0.30	19 0.20	17 0.20
Tétanos												

# Statistique Sentinella

Données provisoires

Sentinella:

Déclarations (N) des dernières 4 semaines jusqu'au 3.12.2021 et incidence pour 1000 consultations (N/10<sup>3</sup>)  
Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	45		46		47		48		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>						
Oreillons	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0.3	0
Coqueluche	0	0	0	0	1	0.1	2	0.2	0.8	0.1
Piqûre de tiques	3	0.2	1	0.1	0	0	0	0	1	0.1
Borréliose de Lyme	2	0.1	5	0.4	1	0.1	1	0.1	2.3	0.2
Herpès zoster	6	0.4	7	0.5	7	0.5	8	0.6	7	0.5
Néuralgies post-zostériennes	3	0.2	1	0.1	3	0.2	1	0.1	2	0.2
<b>Médecins déclarants</b>	<b>165</b>		<b>163</b>		<b>160</b>		<b>148</b>		<b>159</b>	

## Rapport hebdomadaire des affections grippales

Le rapport sur la grippe est disponible en ligne à l'adresse :  
[www.bag.admin.ch/rapport-grippe](http://www.bag.admin.ch/rapport-grippe)



Coronavirus

VOICI COMMENT  
NOUS PROTÉGER :



Avant chaque  
voyage,  
l'angoisse de se  
faire tester ?

MIEUX VAUT  
SE FAIRE  
VACCINER

[ofsp-coronavirus.ch/vaccination](https://ofsp-coronavirus.ch/vaccination)



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG  
Office fédéral de la santé publique OFSP  
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP  
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Cette campagne d'information est soutenue par les organisations suivantes :



**VOICI COMMENT  
NOUS PROTÉGER :**



# À RESPECTER ABSOLUMENT :


**Se faire  
vacciner.**




Réduire les contacts.



Porter un masque.



Garder ses  
distances.



Aérer  
régulièrement.



Se laver ou  
se désinfecter  
les mains.



Se faire tester  
en cas de  
symptômes.



Travailler si  
possible  
à domicile.

[www.ofsp-coronavirus.ch](http://www.ofsp-coronavirus.ch)

Les règles peuvent varier selon les cantons.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG  
Office fédéral de la santé publique OFSP  
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP  
Uffizi federal da sanadad publica UFSP



Application SwissCovid  
Download

# Vol d'ordonnances

Swissmedic, Stupéfiants

Vol d'ordonnances

**Les ordonnances suivantes sont bloquées**

Canton	N° de bloc	Ordonnances n°s
Berne		9548224
		9548225
Zurich		9483822

*Et... action!*



1. Pénétration vaginale ou anale avec préservatif.
2. Et parce que chacun(e) l'aime à sa façon : faites sans tarder votre safer sex check personnel sur [lovelife.ch](http://lovelife.ch)

« Les antibiotiques  
agissent contre les  
bactéries, mais pas  
contre les virus. »



OFSP-Bulletin  
OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne

P.P.

CH-3003 Bern  
Post CH AG

# OFSP-Bulletin

Semaine  
50/2021