



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP

Édition du 22 février 2021

OFSP-Bulletin Semaine 8/2021

Magazine d'information pour professionnels de la santé et pour les médias

**VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:**
www.ofsp-coronavirus.ch



Impressum

ÉDITEUR

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne (Suisse)
www.bag.admin.ch

RÉDACTION

Office fédéral de la santé publique
CH-3003 Berne
Téléphone 058 463 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

IMPRESSION

Stämpfli AG
Wölflistrasse 1
CH-3001 Berne
Téléphone 031 300 66 66

ABONNEMENTS, CHANGEMENTS D'ADRESSE

OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne
Téléphone 058 465 5050
Fax 058 465 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4266

DISCLAIMER

Le bulletin de l'OFSP est une revue spécialisée hebdomadaire, en français et en allemand, qui s'adresse aux professionnels de la santé, aux médias et aux milieux intéressés. Ce périodique publie les derniers chiffres en matière de santé ainsi que des informations importantes de l'OFSP.

Abonnez-vous pour recevoir la version électronique du bulletin :
www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin

Sommaire

Déclarations des maladies infectieuses	4
Statistique Sentinella	6
Rapport hebdomadaire des affections grippales	6
www.ofsp-coronavirus.ch/vaccination : Informations sur la vaccination COVID-19	7
Vol d'ordonnances	11

Déclarations des maladies infectieuses

Situation à la fin de la 6^e semaine (16.02.2021)^a

^a Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en gris correspondent aux données annualisées : cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

^b Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella www.bag.admin.ch/rapport-grippe.

^c N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

^d Femmes enceintes et nouveau-nés.

^e Le nombre de cas de gonorrhée a augmenté en raison d'une adaptation de la définition de réinfection et n'est pas comparable à celui des éditions précédentes du Bulletin. Les déclarations pour le même patient arrivant à des intervalles d'au moins 4 semaines sont maintenant comptées comme cas séparés.

^f Syphilis primaire, secondaire ou latente précoce.

^g Les nombres de cas de syphilis ne sont plus comparables à ceux des éditions précédentes du Bulletin en raison d'une adaptation de la définition de cas.

^h Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire, actuellement il y a seulement des cas de diphtérie cutanée.

Maladies infectieuses: Situation à la fin de la 6^e semaine (16.02.2021)^a

	Semaine 06			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Transmission respiratoire												
Haemophilus influenzae: maladie invasive	2 1.20	4 2.40	3 1.80	3 0.40	13 2.00	13 2.00	58 0.70	121 1.40	141 1.60	6 0.60	25 2.50	28 2.80
Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers^b		1616 972.00	1574 946.80	3 0.40	4403 662.10	3967 596.60	5093 58.90	14135 163.50	11649 134.80	10 1.00	4943 495.60	4576 458.80
Légionellose	10 6.00	5 3.00	6 3.60	32 4.80	23 3.50	28 4.20	487 5.60	562 6.50	576 6.70	52 5.20	38 3.80	57 5.70
Méningocoques: maladie invasive			1 0.60		2 0.30	3 0.40	15 0.20	46 0.50	51 0.60	1 0.10	5 0.50	3 0.30
Pneumocoques: maladie invasive	3 1.80	23 13.80	38 22.90	11 1.60	88 13.20	91 13.70	365 4.20	862 10.00	900 10.40	23 2.30	158 15.80	169 16.90
Rougeole		1 0.60	5 3.00		8 1.20	14 2.10	17 0.20	222 2.60	55 0.60		17 1.70	16 1.60
Rubéole^c								1 0.01	2 0.02			
Rubéole, materno-fœtale^d												
Tuberculose	2 1.20	12 7.20	8 4.80	15 2.30	38 5.70	34 5.10	340 3.90	430 5.00	504 5.80	29 2.90	49 4.90	50 5.00
Transmission féco-orale												
Campylobactériose	71 42.70	59 35.50	88 52.90	331 49.80	369 55.50	380 57.10	6033 69.80	7256 83.90	7779 90.00	672 67.40	787 78.90	837 83.90
Hépatite A	2 1.20	3 1.80	1 0.60	7 1.00	7 1.00	5 0.80	62 0.70	85 1.00	99 1.20	10 1.00	14 1.40	7 0.70
Hépatite E	9 5.40	6 3.60	5 3.00	16 2.40	14 2.10	15 2.30	71 0.80	113 1.30	84 1.00	19 1.90	18 1.80	18 1.80
Infection à E. coli entérohémorragique	11 6.60	14 8.40	11 6.60	44 6.60	59 8.90	60 9.00	721 8.30	1120 13.00	845 9.80	69 6.90	79 7.90	89 8.90
Listériose		1 0.60	1 0.60	1 0.20	5 0.80	2 0.30	55 0.60	38 0.40	51 0.60	3 0.30	5 0.50	3 0.30
Salmonellose, S. typhi/ paratyphi					3 0.40	1 0.20	7 0.08	22 0.20	20 0.20		3 0.30	2 0.20
Salmonellose, autres	15 9.00	18 10.80	14 8.40	62 9.30	74 11.10	69 10.40	1235 14.30	1543 17.80	1455 16.80	104 10.40	116 11.60	122 12.20
Shigellose		1 0.60	6 3.60	4 0.60	13 2.00	18 2.70	46 0.50	207 2.40	257 3.00	4 0.40	17 1.70	26 2.60

	Semaine 06			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Transmission par du sang ou sexuelle												
Chlamydie	222 133.50	247 148.60	257 154.60	971 146.00	1156 173.80	1077 162.00	10916 126.30	12448 144.00	11289 130.60	1389 139.20	1476 148.00	1438 144.20
Gonorrhée ^e	69 41.50	60 36.10	62 37.30	312 46.90	336 50.50	309 46.50	3393 39.20	3982 46.10	3049 35.30	450 45.10	480 48.10	445 44.60
Hépatite B, aiguë		1 0.60	1 0.60		4 0.60	4 0.60	2 0.02	27 0.30	33 0.40		4 0.40	5 0.50
Hépatite B, total déclarations	11	23	20	80	101	110	909	1083	1183	134	127	141
Hépatite C, aiguë						2 0.30	2 0.02	24 0.30	29 0.30			3 0.30
Hépatite C, total déclarations	12	29	22	71	100	87	877	1022	1230	110	117	124
Infection à VIH	9 5.40	7 4.20	19 11.40	30 4.50	34 5.10	36 5.40	273 3.20	427 4.90	414 4.80	40 4.00	48 4.80	51 5.10
Sida		4 2.40		3 0.40	8 1.20	9 1.40	45 0.50	79 0.90	78 0.90	4 0.40	8 0.80	10 1.00
Syphilis, stades précoces ^f	4 2.40	6 3.60	15 9.00	19 2.90	60 9.00	57 8.60	509 5.90	740 8.60	634 7.30	41 4.10	79 7.90	76 7.60
Syphilis, total ^g	4 2.40	10 6.00	23 13.80	26 3.90	82 12.30	83 12.50	680 7.90	1046 12.10	941 10.90	50 5.00	111 11.10	110 11.00
Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs												
Brucellose							11 0.10	7 0.08	5 0.06			
Chikungunya					5 0.80	6 0.90	2 0.02	44 0.50	10 0.10		9 0.90	6 0.60
Dengue		3 1.80	2 1.20		26 3.90	20 3.00	35 0.40	264 3.00	178 2.10	2 0.20	37 3.70	30 3.00
Encéphalite à tiques				1 0.20	1 0.20		454 5.20	262 3.00	372 4.30	1 0.10	2 0.20	2 0.20
Fièvre du Nil occidental							1 0.01	1 0.01				
Fièvre jaune									1 0.01			
Fièvre Q		2 1.20		2 0.30	4 0.60	7 1.00	41 0.50	99 1.20	56 0.60	2 0.20	4 0.40	7 0.70
Infection à Hantavirus									1 0.01			
Infection à virus Zika								1 0.01	2 0.02			
Paludisme	2 1.20	11 6.60	6 3.60	17 2.60	38 5.70	22 3.30	98 1.10	311 3.60	278 3.20	22 2.20	48 4.80	23 2.30
Trichinellose							4 0.05	3 0.03		1 0.10	1 0.10	
Tularémie				8 1.20	3 0.40	4 0.60	121 1.40	152 1.80	114 1.30	14 1.40	8 0.80	4 0.40
Autres déclarations												
Botulisme												
Diphthérie ^h							3 0.03	2 0.02	5 0.06			
Maladie de Creutzfeldt-Jakob			2 1.20	1 0.20	3 0.40	3 0.40	22 0.20	17 0.20	21 0.20	3 0.30	3 0.30	3 0.30
Tétanos												

Statistique Sentinella

Données provisoires

Sentinella:

Déclarations (N) des dernières 4 semaines jusqu'au 12.2.2021 et incidence pour 1000 consultations (N/10³)
Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	3		4		5		6		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³
Oreillons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piqûre de tiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Borréliose de Lyme	0	0	0	0	1	0.1	2	0.2	0.8	0.1
Herpès zoster	4	0.3	6	0.5	5	0.4	5	0.5	5	0.4
Néuralgies post-zostériennes	2	0.2	2	0.2	1	0.1	3	0.3	2	0.2
Médecins déclarants	175		175		163		136		162.3	

Rapport hebdomadaire des affections grippales

Le rapport sur la grippe a subi un remaniement lié à la pandémie de COVID-19. Il est disponible à l'adresse:
www.bag.admin.ch/rapport-grippe



Coronavirus

**VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:**




JE ME FERAI VACCINER.

Michèle Giroud,

experte en soins d'anesthésie diplômée,
souhaite se faire vacciner afin de
rester disponible pour ses patients et
de réduire le risque d'une forme
grave d'une infection au COVID-19.

Informez-vous sur
ofsp-coronavirus.ch/vaccination
ou au **058 377 88 92** et prenez
votre propre décision.



Michèle Giroud est présidente de la Fédération
suisse des infirmières et infirmiers anesthésistes.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Cette campagne d'information est soutenue par les organisations suivantes :



**VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:**



**EN CAS DE SYMPTÔMES*,
SE FAIRE
TESTER IMMÉDIATEMENT.**
Pour n'infecter personne.

* En cas de nouveaux symptômes liés à la maladie.
Principaux symptômes : fièvre, toux, maux de gorge,
difficultés respiratoires, douleurs dans la poitrine,
perte du goût et/ou de l'odorat.

Autres symptômes possibles : maux de tête,
faiblesse générale, sensation de malaise,
douleurs musculaires, rhume, nausées,
vomissements, diarrhée, maux de ventre,
éruptions cutanées.

**Gratuit
dans tous
les lieux
de test**

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

Auto-évaluation coronavirus en ligne : ofsp-coronavirus.ch/check

Infoline coronavirus (6 h – 23 h) : +41 58 463 00 00



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP



Faire l'auto-
évaluation corona-
virus en ligne.

Conférence nationale sur la démence

visioconférence

29 avril 2021



« Prévention de la démence : possibilités et limites »

Élargissez vos connaissances avec nous.

Peut-on prévenir la démence ?

Comment atténuer le risque d'être atteint-e d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence ? Quels traitements ont fait leurs preuves ? Dans quels domaines faut-il agir ? Des expert-e-s de renom répondront à ces questions et à bien d'autres encore lors de la première Conférence nationale sur la démence.

Intervenant-e-s, programme et inscription sur : conference-demence.ch

« Les antibiotiques
sauvent des vies :
utilisons-les avec
parcimonie. »



Vol d'ordonnances

Swissmedic, Stupéfiants

Vol d'ordonnances

Les ordonnances suivantes sont bloquées

Canton	N° de bloc	Ordonnances n°s
Bâle-Campagne		8653607
Neuchâtel		9028526-9028550

OFSP-Bulletin
OFCL, Diffusion publications
CH-3003 Berne

P.P.

CH-3003 Bern
Post CH AG

OFSP-Bulletin

Semaine

8/2021