



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI  
**Office fédéral de la santé publique OFSP**

Édition du 21 novembre 2022

Semaine  
**OFSP-Bulletin** 47/2022

Magazine d'information pour professionnels de la santé et pour les médias

# Impressum

## ÉDITEUR

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne (Suisse)  
[www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

## RÉDACTION

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 463 87 79  
[drucksachen-bulletin@bag.admin.ch](mailto:drucksachen-bulletin@bag.admin.ch)

## IMPRESSION

Stämpfli AG  
Wölflistrasse 1  
CH-3001 Berne  
Téléphone 031 300 66 66

## ABONNEMENTS, CHANGEMENTS D'ADRESSE

OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 465 50 00  
Fax 058 465 50 58  
[verkauf.zivil@bbl.admin.ch](mailto:verkauf.zivil@bbl.admin.ch)

ISSN 1420-4266

## DISCLAIMER

Le bulletin de l'OFSP est une revue spécialisée hebdomadaire, en français et en allemand, qui s'adresse aux professionnels de la santé, aux médias et aux milieux intéressés. Ce périodique publie les derniers chiffres en matière de santé ainsi que des informations importantes de l'OFSP.

Abonnez-vous pour recevoir la version électronique du bulletin :  
[www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin](http://www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin)

# Sommaire

Déclarations des maladies infectieuses	4
Statistique Sentinella	6
Rapport hebdomadaire des affections grippales	6
Vol d'ordonnances	7

# Déclarations des maladies infectieuses

## Situation à la fin de la 45<sup>e</sup> semaine (15.11.2022)<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en gris correspondent aux données annualisées : cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

<sup>b</sup> Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella [www.bag.admin.ch/rapport-grippe](http://www.bag.admin.ch/rapport-grippe).

<sup>c</sup> N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

<sup>d</sup> Femmes enceintes et nouveau-nés.

<sup>e</sup> Le nombre de cas de gonorrhée a augmenté en raison d'une adaptation de la définition de réinfection et n'est pas comparable à celui des éditions précédentes du Bulletin. Les déclarations pour le même patient arrivant à des intervalles d'au moins 4 semaines sont maintenant comptées comme cas séparés.

<sup>f</sup> Syphilis primaire, secondaire ou latente précoce.

<sup>g</sup> Les nombres de cas de syphilis ne sont plus comparables à ceux des éditions précédentes du Bulletin en raison d'une adaptation de la définition de cas.

<sup>h</sup> Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire.

### Maladies infectieuses:

#### Situation à la fin de la 45<sup>e</sup> semaine (15.11.2022)<sup>a</sup>

	Semaine 45			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
<b>Transmission respiratoire</b>												
<b>Haemophilus influenzae: maladie invasive</b>	3 1.80	1 0.60		10 1.50	6 0.90	7 1.00	124 1.40	69 0.80	90 1.00	102 1.30	59 0.80	74 1.00
<b>Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers<sup>b</sup></b>	76 45.00	1 0.60	1 0.60	176 26.10	9 1.30	3 0.40	12269 139.80	66 0.80	11754 135.00	11856 156.10	54 0.70	11333 150.40
<b>Légionellose</b>	15 8.90	8 4.70	7 4.20	51 7.60	47 7.00	28 4.20	657 7.50	646 7.40	492 5.60	580 7.60	600 7.90	428 5.70
<b>Méningocoques: maladie invasive</b>	1 0.60			3 0.40	1 0.20		14 0.20	9 0.10	26 0.30	13 0.20	7 0.09	18 0.20
<b>Pneumocoques: maladie invasive</b>	17 10.10	4 2.40	6 3.60	54 8.00	47 7.00	18 2.70	646 7.40	451 5.10	627 7.20	548 7.20	401 5.30	501 6.60
<b>Rougeole</b>									47 0.50			37 0.50
<b>Rubéole<sup>c</sup></b>												
<b>Rubéole, materno-fœtale<sup>d</sup></b>												
<b>Tuberculose</b>	4 2.40	2 1.20	3 1.80	23 3.40	22 3.30	13 1.90	374 4.30	359 4.10	373 4.30	327 4.30	313 4.10	321 4.30
<b>Transmission féco-orale</b>												
<b>Campylobactériose</b>	140 82.90	114 67.50	99 59.10	573 84.90	477 70.60	433 64.60	7715 87.90	6513 74.20	6251 71.80	6810 89.60	5834 76.80	5403 71.70
<b>Hépatite A</b>		1 0.60	1 0.60	6 0.90	6 0.90	3 0.40	57 0.60	46 0.50	78 0.90	50 0.70	42 0.60	62 0.80
<b>Hépatite E</b>	3 1.80	1 0.60	3 1.80	6 0.90	3 0.40	8 1.20	78 0.90	162 1.80	81 0.90	66 0.90	156 2.00	63 0.80
<b>Infection à E. coli entérohémorragique</b>	30 17.80	17 10.10	18 10.80	108 16.00	78 11.60	45 6.70	1203 13.70	894 10.20	744 8.50	1085 14.30	828 10.90	627 8.30
<b>Listériose</b>	2 1.20		2 1.20	5 0.70	1 0.20	3 0.40	78 0.90	32 0.40	56 0.60	70 0.90	25 0.30	51 0.70
<b>Salmonellose, S. typhi/paratyphi</b>				1 0.20			10 0.10	1 0.01	14 0.20	9 0.10	1 0.01	11 0.20
<b>Salmonellose, autres</b>	43 25.50	28 16.60	34 20.30	185 27.40	135 20.00	104 15.50	1827 20.80	1517 17.30	1272 14.60	1713 22.60	1382 18.20	1100 14.60
<b>Shigellose</b>	2 1.20	2 1.20	1 0.60	28 4.20	15 2.20	3 0.40	172 2.00	93 1.10	80 0.90	161 2.10	87 1.20	54 0.70

	Semaine 45			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
<b>Transmission par du sang ou sexuelle</b>												
Chlamydirose	285 168.80	239 141.60	213 127.20	1057 156.50	1025 151.80	912 136.10	12833 146.20	11939 136.00	11329 130.10	11145 146.70	10494 138.20	9621 127.60
Gonorrhée <sup>e</sup>	120 71.10	126 74.60	142 84.80	413 61.20	403 59.70	329 49.10	5030 57.30	3936 44.80	3444 39.50	4404 58.00	3457 45.50	2953 39.20
Hépatite B, aiguë		1 0.60			3 0.40	1 0.20	22 0.20	27 0.30	24 0.30	19 0.20	24 0.30	19 0.20
Hépatite B, total déclarations	20	15	14	85	82	54	1119	1020	964	983	895	795
Hépatite C, aiguë			1 0.60		1 0.20	1 0.20	11 0.10	12 0.10	15 0.20	8 0.10	10 0.10	15 0.20
Hépatite C, total déclarations	18	25	27	86	88	71	1050	956	912	931	843	779
Infection à VIH		7 4.20	3 1.80	24 3.60	17 2.50	26 3.90	351 4.00	326 3.70	298 3.40	301 4.00	278 3.70	233 3.10
Sida				3 0.40	5 0.70	5 0.80	40 0.50	50 0.60	58 0.70	35 0.50	44 0.60	45 0.60
Syphilis, stades précoces <sup>f</sup>	1 0.60	8 4.70	29 17.30	21 3.10	57 8.40	55 8.20	730 8.30	644 7.30	654 7.50	621 8.20	577 7.60	538 7.10
Syphilis, total <sup>g</sup>	1 0.60	14 8.30	36 21.50	27 4.00	72 10.70	73 10.90	1001 11.40	863 9.80	874 10.00	842 11.10	766 10.10	720 9.60
<b>Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs</b>												
Brucellose					1 0.20	1 0.20	5 0.06	6 0.07	5 0.06	5 0.07	6 0.08	3 0.04
Chikungunya	1 0.60			1 0.20	2 0.30		4 0.05	5 0.06	16 0.20	3 0.04	5 0.07	11 0.20
Dengue	1 0.60	2 1.20	1 0.60	11 1.60	4 0.60	1 0.20	84 1.00	21 0.20	121 1.40	78 1.00	20 0.30	76 1.00
Encéphalite à tiques	10 5.90	2 1.20	3 1.80	31 4.60	14 2.10	11 1.60	384 4.40	291 3.30	450 5.20	374 4.90	275 3.60	436 5.80
Fièvre du Nil occidental									1 0.01			1 0.01
<b>Fièvre jaune</b>												
Fièvre Q	1 0.60	2 1.20		7 1.00	11 1.60	1 0.20	91 1.00	99 1.10	56 0.60	76 1.00	93 1.20	48 0.60
Infection à Hantavirus					1 0.20			6 0.07			6 0.08	
Infection à virus Zika									1 0.01			
Paludisme	5 3.00	2 1.20	6 3.60	24 3.60	12 1.80	11 1.60	310 3.50	242 2.80	151 1.70	286 3.80	228 3.00	112 1.50
Trichinellose							5 0.06	2 0.02	3 0.03	5 0.07	1 0.01	3 0.04
Tularémie	1 0.60	2 1.20	2 1.20	5 0.70	15 2.20	3 0.40	110 1.20	245 2.80	121 1.40	93 1.20	222 2.90	96 1.30
<b>Autres déclarations</b>												
Botulisme							1 0.01	1 0.01		1 0.01	1 0.01	
Diphthérie <sup>h</sup>	1 0.60			9 1.30			54 0.60	3 0.03	3 0.03	53 0.70	3 0.04	3 0.04
Maladie de Creutzfeldt-Jakob			1 0.60	1 0.20		5 0.80	28 0.30	26 0.30	21 0.20	22 0.30	22 0.30	18 0.20
<b>Tétanos</b>												

# Statistique Sentinella

Données provisoires

Sentinella:

Déclarations (N) des dernières 4 semaines jusqu'au 11.11.2022 et incidence pour 1000 consultations (N/10<sup>3</sup>)  
Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	42		43		44		45		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>						
Oreillons	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0.3	0
Coqueluche	0	0	0	0	1	0.1	3	0.3	1	0.1
Piqûre de tiques	4	0.4	3	0.2	2	0.2	3	0.3	3	0.3
Borréliose de Lyme	6	0.6	6	0.5	2	0.2	1	0.1	3.8	0.4
Herpès zoster	9	0.8	3	0.2	7	0.6	10	0.9	7.3	0.6
Névralgies post-zostériennes	0	0	0	0	1	0.1	1	0.1	0.5	0.1
Médecins déclarants	132		145		153		149		144.8	

## Rapport hebdomadaire des affections grippales

Le rapport hebdomadaire sur la grippe se fait par voie électronique et est disponible à l'adresse : [www.bag.admin.ch/rapport-grippe](http://www.bag.admin.ch/rapport-grippe)



# Vol d'ordonnances

Swissmedic, Stupéfiants

Vol d'ordonnances

**Les ordonnances suivantes sont bloquées**

Canton	N° de bloc	Ordonnances n°s
Argovie		10008970
Berne		9883014-9883017
		9883022-9883024
		10276314
		10283248
Bâle-Ville		10350526-10350575
Fribourg		9628322
Lucerne		8873451-8873475
Vaud		10318907

OFSP-Bulletin  
OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne

P.P.

CH-3003 Bern  
Post CH AG

# OFSP-Bulletin

Semaine

47/2022