



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI  
**Office fédéral de la santé publique OFSP**

Édition du 5 décembre 2022

Semaine  
**OFSP-Bulletin 49/2022**

Magazine d'information pour professionnels de la santé et pour les médias

# Impressum

## ÉDITEUR

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne (Suisse)  
[www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

## RÉDACTION

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 463 87 79  
[drucksachen-bulletin@bag.admin.ch](mailto:drucksachen-bulletin@bag.admin.ch)

## IMPRESSION

Stämpfli AG  
Wölflistrasse 1  
CH-3001 Berne  
Téléphone 031 300 66 66

## ABONNEMENTS, CHANGEMENTS D'ADRESSE

OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 465 50 00  
Fax 058 465 50 58  
[verkauf.zivil@bbl.admin.ch](mailto:verkauf.zivil@bbl.admin.ch)

ISSN 1420-4266

## DISCLAIMER

Le bulletin de l'OFSP est une revue spécialisée hebdomadaire, en français et en allemand, qui s'adresse aux professionnels de la santé, aux médias et aux milieux intéressés. Ce périodique publie les derniers chiffres en matière de santé ainsi que des informations importantes de l'OFSP.

Abonnez-vous pour recevoir la version électronique du bulletin :  
[www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin](http://www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin)

# Sommaire

Déclarations des maladies infectieuses	4
Statistique Sentinella	6
Rapport hebdomadaire des affections grippales	6
Vol d'ordonnances	7

# Déclarations des maladies infectieuses

## Situation à la fin de la 47<sup>e</sup> semaine (29.11.2022)<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en gris correspondent aux données annualisées : cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

<sup>b</sup> Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella [www.bag.admin.ch/rapport-grippe](http://www.bag.admin.ch/rapport-grippe).

<sup>c</sup> N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

<sup>d</sup> Femmes enceintes et nouveau-nés.

<sup>e</sup> Le nombre de cas de gonorrhée a augmenté en raison d'une adaptation de la définition de réinfection et n'est pas comparable à celui des éditions précédentes du Bulletin. Les déclarations pour le même patient arrivant à des intervalles d'au moins 4 semaines sont maintenant comptées comme cas séparés.

<sup>f</sup> Syphilis primaire, secondaire ou latente précoce.

<sup>g</sup> Les nombres de cas de syphilis ne sont plus comparables à ceux des éditions précédentes du Bulletin en raison d'une adaptation de la définition de cas.

<sup>h</sup> Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire.

### Maladies infectieuses:

#### Situation à la fin de la 47<sup>e</sup> semaine (29.11.2022)<sup>a</sup>

	Semaine 47			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
<b>Transmission respiratoire</b>												
<b>Haemophilus influenzae: maladie invasive</b>	5 3.00	5 3.00	3 1.80	15 2.20	15 2.20	6 0.90	119 1.40	76 0.90	91 1.00	107 1.40	69 0.90	77 1.00
<b>Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers<sup>b</sup></b>	213 126.20	15 8.90	1 0.60	488 72.30	31 4.60	3 0.40	12603 143.60	89 1.00	11726 134.60	12215 154.00	79 1.00	11335 144.00
<b>Légionellose</b>	19 11.30	8 4.70	5 3.00	62 9.20	44 6.50	25 3.70	670 7.60	661 7.50	477 5.50	617 7.80	624 7.90	440 5.60
<b>Méningocoques: maladie invasive</b>				2 0.30			13 0.20	8 0.09	23 0.30	12 0.20	7 0.09	18 0.20
<b>Pneumocoques: maladie invasive</b>	25 14.80	17 10.10	10 6.00	61 9.00	49 7.30	27 4.00	652 7.40	463 5.30	608 7.00	585 7.40	432 5.40	518 6.60
<b>Rougeole</b>									46 0.50			37 0.50
<b>Rubéole<sup>c</sup></b>												
<b>Rubéole, materno-fœtale<sup>d</sup></b>												
<b>Tuberculose</b>	7 4.20	10 5.90	8 4.80	18 2.70	22 3.30	19 2.80	372 4.20	360 4.10	375 4.30	337 4.20	325 4.10	333 4.20
<b>Transmission féco-orale</b>												
<b>Campylobactériose</b>	134 79.40	111 65.80	100 59.70	527 78.00	437 64.70	345 51.50	7725 88.00	6579 75.00	6174 70.90	7062 89.00	6076 76.60	5590 71.00
<b>Hépatite A</b>	1 0.60	1 0.60	1 0.60	5 0.70	4 0.60	5 0.80	56 0.60	47 0.50	78 0.90	51 0.60	44 0.60	65 0.80
<b>Hépatite E</b>	2 1.20	2 1.20	2 1.20	6 0.90	8 1.20	6 0.90	74 0.80	166 1.90	79 0.90	68 0.90	162 2.00	66 0.80
<b>Infection à E. coli entérohémorragique</b>	47 27.80	26 15.40	10 6.00	127 18.80	79 11.70	46 6.90	1221 13.90	915 10.40	727 8.40	1146 14.40	871 11.00	650 8.30
<b>Listériose</b>	1 0.60	4 2.40	1 0.60	6 0.90	5 0.70	3 0.40	76 0.90	34 0.40	54 0.60	73 0.90	30 0.40	52 0.70
<b>Salmonellose, S. typhi/paratyphi</b>					1 0.20		9 0.10	2 0.02	13 0.20	9 0.10	2 0.03	11 0.10
<b>Salmonellose, autres</b>	33 19.60	13 7.70	21 12.50	149 22.10	102 15.10	87 13.00	1843 21.00	1521 17.30	1249 14.30	1772 22.30	1425 18.00	1141 14.50
<b>Shigellose</b>	5 3.00	2 1.20		23 3.40	8 1.20	1 0.20	181 2.10	95 1.10	73 0.80	173 2.20	90 1.10	54 0.70

	Semaine 47			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
<b>Transmission par du sang ou sexuelle</b>												
Chlamydirose	229 135.70	180 106.60	256 152.80	990 146.60	1114 165.00	878 131.00	12777 145.60	11959 136.20	11312 129.90	11582 146.00	10987 138.50	10109 128.40
Gonorrhée <sup>e</sup>	94 55.70	126 74.60	88 52.50	432 64.00	433 64.10	308 46.00	5023 57.20	3978 45.30	3475 39.90	4607 58.10	3669 46.20	3119 39.60
Hépatite B, aiguë				2 0.30	4 0.60	2 0.30	23 0.30	27 0.30	25 0.30	21 0.30	25 0.30	20 0.20
Hépatite B, total déclarations	10	29	17	68	86	73	1090	1025	952	1004	946	832
Hépatite C, aiguë		1 0.60			2 0.30	1 0.20	10 0.10	13 0.20	15 0.20	8 0.10	11 0.10	15 0.20
Hépatite C, total déclarations	7	17	19	71	78	74	1049	948	911	962	875	810
Infection à VIH	4 2.40	15 8.90	8 4.80	36 5.30	31 4.60	17 2.50	350 4.00	333 3.80	287 3.30	317 4.00	295 3.70	243 3.10
Sida		2 1.20	2 1.20		5 0.70	3 0.40	37 0.40	49 0.60	59 0.70	35 0.40	47 0.60	47 0.60
Syphilis, stades précoces <sup>f</sup>	6 3.60	17 10.10	9 5.40	23 3.40	59 8.70	48 7.20	722 8.20	657 7.50	638 7.30	644 8.10	611 7.70	557 7.10
Syphilis, total <sup>g</sup>	8 4.70	22 13.00	13 7.80	26 3.80	83 12.30	64 9.60	981 11.20	876 10.00	854 9.80	868 10.90	814 10.30	749 9.50
<b>Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs</b>												
Brucellose							5 0.06	6 0.07	5 0.06	5 0.06	6 0.08	3 0.04
Chikungunya				1 0.20	2 0.30		4 0.05	5 0.06	14 0.20	3 0.04	5 0.06	11 0.10
Dengue	1 0.60	2 1.20	1 0.60	8 1.20	7 1.00	2 0.30	93 1.10	23 0.30	111 1.30	90 1.10	23 0.30	77 1.00
Encéphalite à tiques	7 4.20	2 1.20	5 3.00	33 4.90	7 1.00	14 2.10	395 4.50	285 3.20	446 5.10	390 4.90	280 3.50	443 5.60
Fièvre du Nil occidental									1 0.01			1 0.01
<b>Fièvre jaune</b>												
Fièvre Q		1 0.60		3 0.40	5 0.70	1 0.20	89 1.00	100 1.10	56 0.60	76 1.00	95 1.20	49 0.60
Infection à Hantavirus					1 0.20			6 0.07			6 0.08	
<b>Infection à virus Zika</b>												
Paludisme	3 1.80	2 1.20	2 1.20	20 3.00	12 1.80	12 1.80	317 3.60	243 2.80	139 1.60	297 3.70	232 2.90	116 1.50
Trichinellose							5 0.06	2 0.02	3 0.03	5 0.06	1 0.01	3 0.04
Tularémie		2 1.20	8 4.80	5 0.70	16 2.40	12 1.80	109 1.20	239 2.70	119 1.40	99 1.20	230 2.90	106 1.40
<b>Autres déclarations</b>												
Botulisme							1 0.01	1 0.01		1 0.01	1 0.01	
Diphthérie <sup>h</sup>	1 0.60			6 0.90			63 0.70	3 0.03	3 0.03	62 0.80	3 0.04	3 0.04
Maladie de Creutzfeldt-Jakob		1 0.60	1 0.60		1 0.20	2 0.30	27 0.30	26 0.30	22 0.20	22 0.30	23 0.30	19 0.20
<b>Tétanos</b>												

# Statistique Sentinella

Données provisoires

Sentinella:

Déclarations (N) des dernières 4 semaines jusqu'au 25.11.2022 et incidence pour 1000 consultations (N/10<sup>3</sup>)  
Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	44		45		46		47		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>
Oreillons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	1	0.1	4	0.3	1	0.1	0	0	1.5	0.1
Piqûre de tiques	2	0.2	3	0.2	3	0.2	1	0.1	2.3	0.2
Borréliose de Lyme	8	0.7	1	0.1	1	0.1	1	0.1	2.8	0.3
Herpès zoster	8	0.7	10	0.8	7	0.5	7	0.6	8	0.7
Néuralgies post-zostériennes	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1
Médecins déclarants	156		159		156		152		155.8	

## Rapport hebdomadaire des affections grippales

Le rapport hebdomadaire sur la grippe se fait par voie électronique et est disponible à l'adresse : [www.bag.admin.ch/rapport-grippe](http://www.bag.admin.ch/rapport-grippe)



# Vol d'ordonnances

Swissmedic, Stupéfiants

Vol d'ordonnances

**Les ordonnances suivantes sont bloquées**

Canton	N° de bloc	Ordonnances n <sup>os</sup>
Berne		9905136
Saint-Gall		10123964
		10123951-10123975

OFSP-Bulletin  
OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne

P.P.

CH-3003 Bern  
Post CH AG

# OFSP-Bulletin

Semaine

49/2022