


Bulletin 33/15

Bundesamt für Gesundheit



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG

Herausgeber

Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern (Schweiz)
www.bag.admin.ch

Redaktion

Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern
Telefon 058 463 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

Druck

ea Druck AG
Zürichstrasse 57
CH-8840 Einsiedeln
Telefon 055 418 82 82

Abonnemente, Adressänderungen

BBL, Vertrieb Bundespublikationen
CH-3003 Bern
Telefon 058 465 50 50
Fax 058 465 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4266

Inhalt	
Übertragbare Krankheiten Meldungen Infektionskrankheiten	616
Aktuelle Lage: Arztbesuche wegen Zeckenstich bzw. Lyme-Borreliose sowie Fälle von FSME	618
Sentinella-Statistik	620
Kranken- und Unfallversicherung Spezialitätenliste	621

Übertragbare Krankheiten

Meldungen Infektionskrankheiten

Stand am Ende der 31. Woche (04.08.2015)^a

^a Arzt- oder Labormeldungen laut Meldeverordnung. Ausgeschlossen sind Fälle von Personen mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz bzw. des Fürstentums Liechtenstein. Zahlen provisorisch nach Eingangsdatum. Bei den in *kursiver* Schrift angegebenen Daten handelt es sich um annualisierte Angaben: Fälle pro Jahr und 100 000 Wohnbevölkerung (gemäss Statistischem Jahrbuch der Schweiz). Die annualisierte Inzidenz erlaubt einen Vergleich unterschiedlicher Zeitperioden.

^b Siehe Influenza-Überwachung im Sentinella-Meldesystem www.bag.admin.ch/sentinella.

^c Ausgeschlossen sind materno-foetale Röteln.

^d Bei schwangeren Frauen und Neugeborenen.

^e Eingeschlossen sind Fälle von Haut- und Rachendiphtherie, aktuell gibt es ausschliesslich Fälle von Hautdiphtherie.

	Woche 31			Letzte 4 Wochen			Letzte 52 Wochen			Seit Jahresbeginn		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014	2013
Respiratorische Übertragung												
Haemophilus influenzae: invasive Erkrankung			2	5	1	6	106	89	91	72	66	59
			1.30	0.80	0.20	1.00	1.30	1.10	1.10	1.50	1.40	1.20
Influenzavirus-Infektion, saisonale Typen und Subtypen ^b	1	1		3	10		5801	1535	2878	5736	1514	2822
	0.60	0.60		0.50	1.60		71.00	18.80	35.20	117.70	31.10	57.90
Legionellose	7	6	7	32	42	30	346	282	305	195	144	149
	4.40	3.80	4.40	5.10	6.70	4.80	4.20	3.40	3.70	4.00	3.00	3.10
Masern			4	4	1	48	25	70	132	19	17	123
			2.50	0.60	0.20	7.60	0.30	0.90	1.60	0.40	0.40	2.50
Meningokokken: invasive Erkrankung	2			3	2	2	44	44	35	30	23	30
	1.30			0.50	0.30	0.30	0.50	0.50	0.40	0.60	0.50	0.60
Pneumokokken: invasive Erkrankung	4	4	7	29	26	34	805	813	953	582	569	680
	2.50	2.50	4.40	4.60	4.10	5.40	9.80	9.90	11.70	11.90	11.70	14.00
Röteln ^c							5	3	5	4	2	5
							0.06	0.04	0.06	0.08	0.04	0.10
Röteln, materno-foetal ^d												
Tuberkulose	5	11	17	29	46	46	504	482	487	309	278	326
	3.20	7.00	10.80	4.60	7.30	7.30	6.20	5.90	6.00	6.30	5.70	6.70
Faeco-orale Übertragung												
Campylobacteriose	150	194	145	681	746	696	6899	7863	7593	3572	4320	3969
	95.40	123.40	92.20	108.30	118.60	110.70	84.40	96.20	92.90	73.30	88.60	81.40
Enterohämorrhagische E. coli-Infektion	10	4	4	37	12	12	199	99	72	132	58	41
	6.40	2.50	2.50	5.90	1.90	1.90	2.40	1.20	0.90	2.70	1.20	0.80
Hepatitis A	2	1	2	4	5	3	48	56	65	24	33	34
	1.30	0.60	1.30	0.60	0.80	0.50	0.60	0.70	0.80	0.50	0.70	0.70
Listeriose	1	4		4	11	2	66	100	42	32	66	29
	0.60	2.50		0.60	1.80	0.30	0.80	1.20	0.50	0.70	1.40	0.60
Salmonellose, S. typhi/paratyphi					1		16	26	27	8	15	12
					0.20		0.20	0.30	0.30	0.20	0.30	0.20
Salmonellose, übrige	43	31	15	124	110	69	1209	1279	1246	564	591	587
	27.40	19.70	9.50	19.70	17.50	11.00	14.80	15.60	15.20	11.60	12.10	12.00
Shigellose	2	2	2	15	9	11	143	146	171	73	74	77
	1.30	1.30	1.30	2.40	1.40	1.80	1.80	1.80	2.10	1.50	1.50	1.60

Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
Abteilung Übertragbare Krankheiten
Telefon 058 463 87 06

Übertragbare Krankheiten


	Woche 31			Letzte 4 Wochen			Letzte 52 Wochen			Seit Jahresbeginn		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014	2013
Durch Blut oder sexuell übertragen												
Aids				7 1.10	1 0.20		82 1.00	121 1.50	86 1.00	47 1.00	54 1.10	58 1.20
Chlamydiose	166 105.60	150 95.40	110 70.00	669 106.40	737 117.20	560 89.00	9697 118.60	9551 116.80	8208 100.40	5763 118.20	5760 118.20	4870 99.90
Gonorrhoe	34 21.60	15 9.50	41 26.10	139 22.10	109 17.30	149 23.70	1736 21.20	1605 19.60	1727 21.10	1103 22.60	953 19.60	1040 21.30
Hepatitis B, akut					5 0.80	5 0.80	31 0.40	56 0.70	65 0.80	13 0.30	29 0.60	38 0.80
Hepatitis B, total Meldungen	9	20	7	117	96	89	1352	1418	1448	802	845	866
Hepatitis C, akut				1 0.20	3 0.50	2 0.30	38 0.50	62 0.80	52 0.60	24 0.50	40 0.80	28 0.60
Hepatitis C, total Meldungen	11	22	7	95	109	110	1592	1657	1761	906	979	1058
HIV-Infektion	20 12.70	31 19.70	20 12.70	49 7.80	45 7.20	20 3.20	517 6.30	600 7.30	574 7.00	335 6.90	346 7.10	337 6.90
Syphilis	30 19.10	28 17.80	19 12.10	87 13.80	91 14.50	71 11.30	1062 13.00	1077 13.20	1099 13.40	628 12.90	626 12.80	661 13.60
Zoonosen und andere durch Vektoren übertragbare Krankheiten												
Brucellose	1 0.60			1 0.20			3 0.04	4 0.05	3 0.04	2 0.04	2 0.04	2 0.04
Chikungunya-Fieber	1 0.60	3 1.90		2 0.30	14 2.20		83 1.00	32 0.40	3 0.04	26 0.50	29 0.60	2 0.04
Dengue-Fieber	2 1.30	1 0.60	1 0.60	8 1.30	7 1.10	11 1.80	134 1.60	163 2.00	146 1.80	77 1.60	71 1.50	82 1.70
Gelbfieber												
Hantavirus-Infektion							1 0.01	1 0.01	5 0.06	1 0.02	1 0.02	
Malaria	7 4.40	11 7.00	3 1.90	47 7.50	33 5.20	12 1.90	352 4.30	206 2.50	178 2.20	194 4.00	145 3.00	99 2.00
Q-Fieber	1 0.60	2 1.30		3 0.50	3 0.50	1 0.20	38 0.50	32 0.40	20 0.20	20 0.40	20 0.40	14 0.30
Trichinellose							1 0.01		2 0.02	1 0.02		1 0.02
Tularämie	1 0.60	3 1.90	1 0.60	3 0.50	8 1.30	7 1.10	38 0.50	24 0.30	40 0.50	13 0.30	13 0.30	17 0.40
West-Nil-Fieber								1 0.01	1 0.01			
Zeckenenzephalitis	8 5.10	7 4.40	7 4.40	30 4.80	26 4.10	60 9.50	115 1.40	163 2.00	149 1.80	75 1.50	73 1.50	113 2.30
Andere Meldungen												
Botulismus						1 0.20		1 0.01	1 0.01		1 0.02	1 0.02
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit					2 0.30		19 0.20	19 0.20	16 0.20	12 0.20	9 0.20	11 0.20
Diphtherie ^a				1 0.20			7 0.09	1 0.01		6 0.10		
Tetanus												

Aktuelle Lage: Arztbesuche wegen Zeckenstich bzw. Lyme-Borreliose sowie Fälle von FSME

Stand: 04.08.2015

Abbildung 1

Geschätzte Fälle von Arztbesuchen wegen Zeckenstich bzw. Lyme-Borreliose sowie Fälle von FSME, 2013–2015 (bis Woche 31), Schweiz



Geschätzte Fälle von Arztbesuchen wegen Zeckenstich und Lyme-Borreliose

Bis Ende der Woche 31/2015 sind hochgerechnet 10 000 Arztbesuche wegen Zeckenstich gemeldet worden (oberste Grafik in Abbildung 1, Tabelle 1). Diese Zahl bewegt sich im langjährigen Rahmen.

Bis Ende der Woche 31/2015 gab es geschätzte 3000 Fälle von akuter

Lyme-Borreliose (mittlere Grafik in Abbildung 1, Tabelle 1). Diese Zahl ist im Vergleich zu den Vorjahren tief.

Fallmeldungen zu Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)

Die wöchentlichen Zahlen unterliegen grossen Schwankungen. Seit 2000 wurden bis zur Woche 31 zwischen 39 und 172 Fälle von FSME


gemeldet. Bis zur Woche 31 des laufenden Jahres wurden 73 Fälle registriert (Abbildung 1, unten, Abbildung 2).

Tabelle 1
Geschätzte Fälle von Arztbesuchen wegen Zeckenstich bzw. Lyme-Borreliose, 2008–2015, jeweils bis und mit Woche 31, Schweiz

Erkrankungsjahr	Lyme-Borreliose	Arztbesuche wegen Zeckenstich
2008	8000	20000
2009	6000	10000
2010	5000	10000
2011	8000	20000
2012	6000	10000
2013	8000	20000
2014	5000	10000
2015	3000	10000

Kontakt
 Bundesamt für Gesundheit
 Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
 Abteilung Übertragbare Krankheiten
 Telefon 058 463 87 06

Abbildung 2
FSME-Fallmeldungen, 2000–2015, jeweils bis und mit Woche 31, Schweiz



Erläuterungen zur Erhebung und Auswertung der Daten

Zeckenstiche und Borreliose-Erkrankungen werden seit 2008 im Sentinella-Meldesystem erfasst. In diesem Netzwerk melden Grundversorger (Allgemeinpraktikerinnen und Allgemeinpraktiker, Internistinnen und Internisten sowie Pädiaterinnen und Pädiater) auf freiwilliger Basis wöchentlich ihre Beobachtungen. Diese werden dann auf die ganze Schweiz hochgerechnet. Es handelt sich somit um Schätzungen.

Unter akuter Lyme-Borreliose ist eine Wanderröte (Erythema migrans) und/oder ein Borrelien-Lymphozytom zu verstehen. Die chronischen Formen der Lyme-Borreliose werden zwar auch gemeldet, sind jedoch in den Zahlen nicht enthalten, um ausschliesslich die Erkrankungen in der Zeckensaison abzubilden.

Die Anzahl geschätzter Fälle von Arztbesuchen wegen Lyme-Borreliose kann über derjenigen wegen Zeckenstich liegen, wenn in der entsprechenden Zeitperiode Fälle von Lyme-Borreliose ohne direkten Bezug zu einem aktuellen Zeckenstich gemeldet werden. Patienten mit einer akuten Lyme-Borreliose können sich nur in 50 % der Fälle an einen Zeckenstich erinnern.

Erkrankungen an Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) sind im obligatorischen Meldesystem erfasst. Ärzteschaft und Laboratorien müssen sämtliche Fälle dem Kantonsarzt und dem BAG melden. Es handelt sich somit um genaue Fallzahlen.

Die Auswertungen für diesen Lagebericht erfolgen nach Erkrankungsdatum; dies im Gegensatz zu den Statistiken im Internet bzw. im BAG-Bulletin, wo das Test- bzw. Eingangsdatum massgebend ist. Dadurch sind Differenzen bei den Zahlen möglich. Weiter kann es aufgrund von Nachmeldungen oder endgültigen Klassifikationen zu Änderungen bei den Fallzahlen kommen.

Übertragbare Krankheiten

Sentinella-Statistik

Anzahl Meldungen (N) der letzten 4 Wochen bis 31.7.2015 und Inzidenz pro 1000 Konsultationen (N/10³)
 Freiwillige Erhebung bei Hausärztinnen und Hausärzten (Allgemeinpraktiker, Internisten und Pädiater)

Woche	28		29		30		31		Mittel 4 Wochen	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³
Thema										
Influenzaverdacht	5	0.5	2	0.2	2	0.2	0	0	2.3	0.2
Mumps	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0.3	0
Otitis Media	38	3.5	33	3.6	23	2.8	11	1.5	26.3	2.8
Pneumonie	4	0.4	7	0.8	2	0.2	5	0.7	4.5	0.5
Pertussis	2	0.2	1	0.1	3	0.4	0	0	1.5	0.2
Zeckenstiche	23	2.1	19	2.1	9	1.1	7	1.0	14.5	1.6
Lyme Borreliose	7	0.6	7	0.8	3	0.4	10	1.4	6.8	0.8
Impfung gegen Pertussis (>=16-Jährige)	24	2.2	25	2.7	19	2.3	19	2.7	21.8	2.5
Nachholimpfung gegen Masern (>24-Monatige)	14	1.3	17	1.8	8	1.0	9	1.3	12	1.3
Meldende Ärzte	128		109		98		84		104.8	

Provisorische Daten

Kranken- und Unfallversicherung

Spezialitätenliste

Die Spezialitätenliste ist im Internet zu finden unter: www.spezialitätenliste.ch

Gültig ab 1. August 2015

{ } Der dem verfügbaren Publikumspreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis

I. Neuzugang Präparate

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
01.05.00		Fluanxol (Flupentixolum)	Lundbeck (Schweiz) AG		
	20384	Filmtabl 0.500 mg 50 Stk Fr. 9.60 {4.78}		62047001	01.08.2015, B
		Fluanxol (Flupentixolum)	Lundbeck (Schweiz) AG		
	20384	Filmtabl 1 mg 50 Stk Fr. 14.65 {5.61}		62047002	01.08.2015, B
		Fluanxol (Flupentixolum)	Lundbeck (Schweiz) AG		
	20384	Filmtabl 5 mg 50 Stk Fr. 44.35 {24.35}		62047003	01.08.2015, B
01.99.00 (LG)		Memantin Sandoz (Memantinum hydrochloridum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
		Zu Therapiebeginn Durchführung z.B. eines Minimentaltests. Erste Zwischenevaluation nach 3 Monaten, dann alle 6 Monate. Zur Behandlung von Alzheimer-Patienten, deren MMSE ¹ -Werte bei Therapiebeginn zwischen 3 und bis 19 Punkten liegen. Falls die MMSE-Werte unter 3 Punkten liegen, ist die Behandlung abzubrechen. Die Behandlung kann nur mit einem Präparat durchgeführt werden.			
		¹ mini mental status examination			
	20387	Filmtabl 10 mg 50 Stk Fr. 90.45 {64.51}		65207001	01.08.2015, B
(LG)		Memantin Sandoz (Memantinum hydrochloridum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20387	Filmtabl 20 mg 98 Stk Fr. 292.05 {240.13}		65207002	01.08.2015, B
(LG)		Memantin Sandoz Starterpackung (Memantinum hydrochloridum, Memantinum hydrochloridum, Memantinum hydrochloridum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20387	Filmtabl 7x5/7x10/7x15/7x20mg 28 Stk Fr. 63.60 {41.10}		65207003	01.08.2015, B
		Plegridy (Peginterferonum beta-1a)	Biogen Idec Switzerland AG		
	20332	Inj Lös 125 mcg/0.5 ml Fertpen 2 Stk Fr. 1'370.00 {1'193.09}		65242002	01.08.2015, B
		Plegridy (Peginterferonum beta-1a)	Biogen Idec Switzerland AG		
	20345	Inj Lös 125 mcg/0.5 ml Fertspr 2 Stk Fr. 1'370.00 {1'193.09}		65240002	01.08.2015, B
		Plegridy 63mcg/0.5ml+94mcg/0.5ml (Peginterferonum beta-1a, Peginterferonum beta-1a)	Biogen Idec Switzerland AG		
	20332	Inj Lös Fertpen 2 Stk Fr. 1'317.80 {1'145.48}		65242001	01.08.2015, B
		Plegridy 63mcg/0.5ml+94mcg/0.5ml (Peginterferonum beta-1a, Peginterferonum beta-1a)	Biogen Idec Switzerland AG		
	20345	Inj Lös Fertspr 2 Stk Fr. 1'317.80 {1'145.48}		65240001	01.08.2015, B
02.05.10 G		Rizatriptan Mepha oro (Rizatriptanum)	Mepha Pharma AG		
	20388	Schmelztabl 5 mg 6 Stk Fr. 47.65 {27.20}		65799001	01.08.2015, B
G		Rizatriptan Mepha oro (Rizatriptanum)	Mepha Pharma AG		
	20388	Schmelztabl 10 mg 3 Stk Fr. 34.35 {15.64}		65799002	01.08.2015, B
	20388	Schmelztabl 10 mg 6 Stk Fr. 48.00 {27.51}		65799003	01.08.2015, B
	20388	Schmelztabl 10 mg 12 Stk Fr. 75.30 {51.30}		65799004	01.08.2015, B
07.16.10 G		Docetaxel Labatec (Docetaxelum)	Labatec Pharma SA		
	20382	Inf Konz 20 mg/1ml Durchstf 1 Stk Fr. 122.30 {92.23}		65363001	01.08.2015, A
G		Docetaxel Labatec (Docetaxelum)	Labatec Pharma SA		
	20382	Inf Konz 80 mg/4ml 1 Stk Fr. 438.20 {367.40}		65363002	01.08.2015, A

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
G	20382	Docetaxel Labatec (Docetaxelum) Inf Konz 140 mg/7ml 1 Stk Fr. 757.55 {645.61}	Labatec Pharma SA	65363003	01.08.2015, A
08.03.00 (L)		Daklinza (Daclatasvirum)	Bristol-Myers Squibb SA		
<p>In Kombination mit Sovaldi bei Patienten mit chronischer Hepatitis C (CHC) Genotyp 3 oder in Kombination mit Peginterferon alfa und Ribavirin bei Patienten mit einer chronischen Hepatitis C (CHC) Genotyp 4, die eines der folgenden Kriterien erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bioptisch nachgewiesene Leberfibrose Grad 3 oder 4 (Metavir-Score) oder zweimal im Abstand von mindestens 3 Monaten mittels Fibroscan gemessene erhöhte Lebersteifigkeit von >9.5 kPa. – Symptomatische Patienten mit einer extrahepatischen Manifestation der Hepatitis-C-Infektion unabhängig von Leberschäden. <p>Die maximale Vergütungsdauer ist wie folgt zu begrenzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Patienten mit HCV-Genotyp 4 Infektion: 24 Wochen (24 Wochen Daklinza in Kombination mit 24 bis 48 Wochen Peginterferon alfa und Ribavirin), – Patienten mit HCV-Genotyp 3 Infektion: 12 Wochen. <p>Die Verschreibung darf ausschliesslich durch Fachärzte für Gastroenterologie, insbesondere Träger des Schwerpunkttitels Hepatologie oder durch Fachärzte für Infektiologie, sowie durch ausgewählte Ärzte mit Erfahrung in Suchtmedizin und in der Behandlung von CHC erfolgen. Die entsprechende Liste der Ärzte mit Erfahrung in Suchtmedizin und in der Behandlung von CHC ist unter folgender Adresse abrufbar: http://www.bag.admin.ch/sl-ref.</p>					
	20329	Filmtabl 30 mg 28 Stk Fr. 11'663.80 {11'139.33}		65332001	01.08.2015, A
(L)	20329	Daklinza (Daclatasvirum) Filmtabl 60 mg 28 Stk Fr. 11'663.80 {11'139.33}	Bristol-Myers Squibb SA	65332002	01.08.2015, A
G	20389	Valganciclovir Mepha (Valganciclovirum) Lactabs 450 mg 60 Stk Fr. 1'502.10 {1'313.50}	Mepha Pharma AG	65032001	01.08.2015, A
G	20386	Valganciclovir Sandoz (Valganciclovirum) Filmtabl 450 mg 60 Stk Fr. 1'581.25 {1'385.67}	Sandoz Pharmaceuticals AG	65221001	01.08.2015, A
11.06.30	20360	Hydrocortison-POS (Hydrocortisoni acetatas) Augensalbe 1 % Tb 2.500 g Fr. 8.30 {3.65}	Ursapharm Schweiz GmbH	63125001	01.08.2015, B

{ } Der dem verfügbaren Publikumspreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis.

II. Andere Packungen und Dosierungen

07.10.60 G	20191	Methrex (Methotrexatum) Inj Lös 12.500 mg/0.625ml Fertspr 0.625 ml Fr. 36.80 {17.77}	Sandoz Pharmaceuticals AG	62083010	01.08.2015, A
G	20191	Methrex (Methotrexatum) Inj Lös 17.500 mg/0.875ml Fertspr 0.875 ml Fr. 39.55 {20.18}	Sandoz Pharmaceuticals AG	62083011	01.08.2015, A

Gemäss Art. 68 Abs. 2 der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) wird eine Streichung von Medikamenten aus der SL erst drei Monate nach Veröffentlichung im BAG-Bulletin wirksam.

{ } Der dem verfügbaren Publikumspreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis.

III. Neu gestrichene Präparate/Packungen

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
01.05.00	9307	Haldol (Haloperidolum) Tropfen 10 mg/ml 30 ml Fr. 26.70 {12.57}	Janssen-Cilag AG	26892074	01.08.2015, B
02.04.10	15301	Corangin (Isosorbidi mononitras) Divitabs 40 mg 50 Stk Fr. 14.90 {5.83}	Novartis Pharma Schweiz AG	49061021	01.08.2015, B
	15301	Corangin (Isosorbidi mononitras) Divitabs 60 mg 50 Stk Fr. 16.75 {7.44}	Novartis Pharma Schweiz AG	49061056	01.08.2015, B

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
02.07.10		Cibacen 20 (Benazeprili hydrochloridum) Tabl 20 mg 28 Stk Fr. 56.75 {35.16}	Novartis Pharma Schweiz AG		
	15740			50583139	01.08.2015, B
		Cibacen 5 (Benazeprili hydrochloridum) Tabl 5 mg 28 Stk Fr. 27.15 {12.95}	Novartis Pharma Schweiz AG		
	15740			50583023	01.08.2015, B
	15740	Tabl 5 mg 98 Stk Fr. 60.80 {38.66}		50583031	01.08.2015, B
02.07.20		Cibadrex 10/12.5 (Benazeprili hydrochloridum, Hydrochlorothiazidum) Tabl 10/12.5 mg 28 Stk Fr. 18.15 {8.68}	Novartis Pharma Schweiz AG		
	15991			51794044	01.08.2015, B
		Cibadrex 20/25 (Benazeprili hydrochloridum, Hydrochlorothiazidum) Tabl 20/25 mg 28 Stk Fr. 28.65 {14.24}	Novartis Pharma Schweiz AG		
	15991			51794060	01.08.2015, B
(L)		Cibadrex 5/6.25 (Benazeprili hydrochloridum, Hydrochlorothiazidum) Tabl 5/6.25 mg 98 Stk Fr. 34.70 {15.92}	Novartis Pharma Schweiz AG		
	15991			51794036	01.08.2015, B
06.07.30 (L)		Aranesp Sure Click Pen (Darbepoetinum alfa) Inj Lös 20 mcg 1 Stk Fr. 69.30 {46.09}	Amgen Switzerland AG		
	18254			57470005	01.08.2015, A
(L)		Aranesp Sure Click Pen (Darbepoetinum alfa) Inj Lös 40 mcg 1 Stk Fr. 122.30 {92.24}	Amgen Switzerland AG		
	18254			57470009	01.08.2015, A
(L)		Aranesp Sure Click Pen (Darbepoetinum alfa) Inj Lös 60 mcg 1 Stk Fr. 175.25 {138.36}	Amgen Switzerland AG		
	18254			57470013	01.08.2015, A
(L)		Aranesp Sure Click Pen (Darbepoetinum alfa) Inj Lös 80 mcg 1 Stk Fr. 228.20 {184.47}	Amgen Switzerland AG		
	18254			57470015	01.08.2015, A
(L)		Aranesp Sure Click Pen (Darbepoetinum alfa) Inj Lös 100 mcg 1 Stk Fr. 281.15 {230.60}	Amgen Switzerland AG		
	18254			57470017	01.08.2015, A
(L)		Aranesp Sure Click Pen (Darbepoetinum alfa) Inj Lös 130 mcg 1 Stk Fr. 360.55 {299.77}	Amgen Switzerland AG		
	18254			57470025	01.08.2015, A
(L)		Aranesp Sure Click Pen (Darbepoetinum alfa) Inj Lös 300 mcg 1 Stk Fr. 810.55 {691.79}	Amgen Switzerland AG		
	18254			57470021	01.08.2015, A
07.06.20 (L)		Galvumet (Vildagliptinum, Metformini hydrochloridum) Filmtabl 50/500 mg 30 Stk Fr. 47.65 {27.20}	Novartis Pharma Schweiz AG		
	19118			58451001	01.08.2015, B
(L)		Galvumet (Vildagliptinum, Metformini hydrochloridum) Filmtabl 50/850 mg 30 Stk Fr. 47.65 {27.20}	Novartis Pharma Schweiz AG		
	19118			58451003	01.08.2015, B
(L)		Galvumet (Vildagliptinum, Metformini hydrochloridum) Filmtabl 50/1000 mg 30 Stk Fr. 47.65 {27.20}	Novartis Pharma Schweiz AG		
	19118			58451005	01.08.2015, B
07.12.00 G		Atorvastatin Mepha (Atorvastatinum) Lactabs 10 mg (alt) 30 Stk Fr. 28.70 {14.27}	Mepha Pharma AG		
	19913			62211001	01.08.2015, B
	19913	Lactabs 10 mg (alt) 100 Stk Fr. 70.30 {46.94}		62211002	01.08.2015, B
G		Atorvastatin Mepha (Atorvastatinum) Lactabs 20 mg (alt) 30 Stk Fr. 28.70 {14.27}	Mepha Pharma AG		
	19913			62211003	01.08.2015, B
	19913	Lactabs 20 mg (alt) 100 Stk Fr. 70.30 {46.94}		62211004	01.08.2015, B

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahme-jahr
G		Atorvastatin Mepha (Atorvastatinum)	Mepha Pharma AG		
	19913	Lactabs 40 mg (alt) 30 Stk Fr. 28.70 {14.27}		62211005	01.08.2015, B
	19913	Lactabs 40 mg (alt) 100 Stk Fr. 70.30 {46.94}		62211006	01.08.2015, B
G		Atorvastatin Mepha (Atorvastatinum)	Mepha Pharma AG		
	19913	Lactabs 80 mg (alt) 30 Stk Fr. 28.70 {14.27}		62211007	01.08.2015, B
	19913	Lactabs 80 mg (alt) 100 Stk Fr. 70.30 {46.94}		62211008	01.08.2015, B
07.16.10 O		Campto (Irinotecani hydrochloridum trihydricum)	Pfizer AG		
	17119	Inf Konz 40 mg/2ml Durchstf 2 ml Fr. 93.25 {66.94}		53470017	01.08.2015, A
O		Campto (Irinotecani hydrochloridum trihydricum)	Pfizer AG		
	17119	Inf Konz 100 mg/5ml Durchstf 5 ml Fr. 202.60 {162.20}		53470025	01.08.2015, A
07.99.00 (L)		Prolia (Denosumabum)	Amgen Switzerland AG		
	19236	Inj Lös 60 mg/ml o Nadelschutz verblist Fertigspr 1 Stk Fr. 335.05 {277.59}		60211001	01.08.2015, B
(L)		Prolia (Denosumabum)	Amgen Switzerland AG		
	19236	Inj Lös 60 mg/ml o Nadelschutz unverblist Fertigspr 1 Stk Fr. 335.05 {277.59}		60211002	01.08.2015, B
40.00.00		Chinidinium sulfuric ()			
	13974	Tabl 200 mg 20 Stk Fr. 12.25 { }			01.08.2015,
	13974	Tabl 200 mg 100 Stk Fr. 52.00 { }			01.08.2015,

IV. Freiwillige Preissenkungen

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Lukair Filmtabl 10 mg 28 Stk Filmtabl 10 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	030450 20024 20024		43.40 111.05	23.52 82.45
Lukair Kautabl 5 mg 28 Stk Kautabl 5 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	030450 20025 20025		43.40 111.05	23.52 82.45
Lukair Kautabl 4 mg 28 Stk Kautabl 4 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	030450 20025 20025		43.40 111.05	23.52 82.45
Lukair Gran 4 mg Btl 28 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	030450 20026		43.40	23.52
Oxycontin Ret Tabl 40 mg 60 Stk	Mundipharma Medical Company Hamilton, Bermuda, Basel Branch	010130 17356		175.40	138.50
Oxycontin Ret Tabl 80 mg 60 Stk	Mundipharma Medical Company Hamilton, Bermuda, Basel Branch	010130 17356		302.60	249.30

IVa. Preissenkungen nach Patentablauf

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Valcyte Filmtabl 60 Stk	Roche Pharma (Schweiz) AG	080300 17787		1'961.15	1'732.09

IVb. Preissenkungen nach 18 Monaten seit der Aufnahme in die SL

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Relvar Ellipta Inh Plv 92mcg/22mcg 30 Dos	GlaxoSmithKline AG	030430 20105	61.65	39.43	
Relvar Ellipta Inh Plv 184mcg/22mcg 30 Dos	GlaxoSmithKline AG	030430 20105	73.80	50.01	

V. Preissenkungen nach Erweiterung der Limitation/Indikation

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Exviera Filmtabl 250 mg 56 Stk	AbbVie AG	080300 20303	1'356.85	1'181.09	
Olysio Kaps 150 mg 28 Stk	Janssen-Cilag AG	080300 20313	10'719.95	10'218.50	
Ozurdex intravitreales Implant in Applikator 1 Stk	Allergan AG	119900 19470	1'382.00	1'204.02	
Viekirax Filmtabl 12.5/75/50 56 Stk	AbbVie AG	080300 20307	13'983.10	13'402.05	

VI. Preiserhöhungen

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Puri Nethol Tabl 50 mg 25 Stk	Pro Farma AG	071610 7441	86.55	61.10	

VII. Limitations-/Indikationsänderungen

Therap. Gruppe	Dossier- Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahme- jahr
07.08.40 (L)	13737	Andriol Testocaps (Testosteroni undecylas) Kaps 40 mg 60 Stk Fr. 46.95 {26.62}	MSD MERCK SHARP & DOHME AG	42028029	15.03.1981, B

Limitatio alt:

Bei gynäkologischen Indikationen sowie bei männlichem Hypogonadismus und zur Einleitung der Pubertät.

Limitatio neu:

Testosteron-Substitutionstherapie bei angeborenem oder erworbenem primärem und sekundärem Hypogonadismus des Mannes. Andriol Testocaps sind nicht für die Behandlung von Frauen oder von Kindern vor der Pubertät zugelassen.

08.03.00 (L)	20303	Exviera (Dasabuvirum) Filmtabl 250 mg	ABBVIE AG	56 Stk Fr. 1356.85 {1181.09}	65302001	01.02.2015, A
-----------------	-------	--	-----------	------------------------------	----------	---------------

Limitatio alt:

In Kombination mit Viekirax oder Viekirax mit Ribavirin für die Behandlung von Erwachsenen mit chronischer Hepatitis C (CHC) Genotyp 1, die eines der folgenden Kriterien erfüllen:

- Bioptisch nachgewiesene Leberfibrose Grad 3 oder 4 (Metavir-Score) oder zweimal im Abstand von mindestens 3 Monaten mittels Fibroscan gemessene erhöhte Lebersteifigkeit von >9.5 kPa.
 - Symptomatische Patienten mit einer extrahepatischen Manifestation der Hepatitis-C-Infektion unabhängig von Leberschäden.
- Die maximale Vergütungsdauer ist wie folgt zu begrenzen:
- Patienten mit HCV-Genotyp 1b Infektion ohne Zirrhose: 12 Wochen
 - Patienten mit HCV-Genotyp 1a Infektion ohne Zirrhose: 12 Wochen
 - Patienten mit HCV-Genotyp 1 Infektion mit Zirrhose: 12 Wochen
 - Therapieerfahrene Patienten mit Genotyp 1a-Infektion mit Zirrhose ohne Ansprechen auf eine Vorbehandlung mit Interferon und Ribavirin (Null-Responder): 24 Wochen.

Die Verschreibung darf ausschliesslich durch Fachärzte für Gastroenterologie, insbesondere Träger des Schwerpunkttitels Hepatologie oder durch Fachärzte für Infektiologie, sowie durch ausgewählte Ärzte mit Erfahrung in Suchtmedizin und in der Behandlung von CHC erfolgen. Die entsprechende Liste der Ärzte mit Erfahrung in Suchtmedizin und in der Behandlung von CHC ist unter folgender Adresse abrufbar: <http://www.bag.admin.ch/sl-ref>.

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
----------------	-------------	--------------------------------	-----------------------	---------	--------------

Limitatio neu:

In Kombination mit Viekirax oder Viekirax mit Ribavirin für die Behandlung von Erwachsenen mit chronischer Hepatitis C (CHC) Genotyp 1, die eines der folgenden Kriterien erfüllen:

– Bioptisch nachgewiesene Leberfibrose Grad 2, 3 oder 4 (Metavir-Score) oder zweimal im Abstand von mindestens 3 Monaten mittels Fibroscan gemessene erhöhte Lebersteifigkeit von ≥ 7.5 kPa.

– Symptomatische Patienten mit einer extrahepatischen Manifestation der Hepatitis-C-Infektion unabhängig von Leberschäden.

Die maximale Vergütungsdauer ist wie folgt zu begrenzen:

– Patienten mit HCV-Genotyp 1b Infektion ohne Zirrhose: 12 Wochen

– Patienten mit HCV-Genotyp 1a Infektion ohne Zirrhose: 12 Wochen

– Patienten mit HCV-Genotyp 1 Infektion mit Zirrhose: 12 Wochen

– Therapieerfahrene Patienten mit Genotyp 1a-Infektion mit Zirrhose ohne Ansprechen auf eine Vorbehandlung mit Interferon und Ribavirin (Null-Responder): 24 Wochen.

Die Verschreibung darf ausschliesslich durch Fachärzte für Gastroenterologie, insbesondere Träger des Schwerpunkttitels Hepatologie oder durch Fachärzte für Infektiologie, sowie durch ausgewählte Ärzte mit Erfahrung in Suchtmedizin und in der Behandlung von CHC erfolgen. Die entsprechende Liste der Ärzte mit Erfahrung in Suchtmedizin und in der Behandlung von CHC ist unter folgender Adresse abrufbar: <http://www.bag.admin.ch/sl-ref>.

(L)		Olysis (Simeprevirum)	JANSSEN-CILAG AG		
	20313	Kaps 150 mg 7 Stk Fr. 2899.20 (2588.47)		63215001	01.04.2015, A
	20313	Kaps 150 mg 28 Stk Fr. 10'719.95 (10'218.50)		63215002	01.04.2015, A

Limitatio alt:

In Kombination mit Peginterferon alfa und Ribavirin zur Behandlung der chronischen Hepatitis C bei (CHC) erwachsenen Patienten mit kompensierter Lebererkrankung (einschliesslich Zirrhose) mit oder ohne Koinfektion mit dem Humanen Immundefizienz-Virus 1 (HIV-1):

– die behandlungsnaiv sind (Genotyp 1) 1) und 4)

– die einen Rückfall nach einer vorherigen Interferon-Therapie (pegyliert oder nicht pegyliert) mit oder ohne Ribavirin erlitten haben (Genotyp 1) 1) oder 4)

– oder bei denen eine vorherige Interferon-Therapie (pegyliert oder nicht pegyliert) mit oder ohne Ribavirin versagt hat (Non-Responder einschliesslich partiellem und fehlendem Ansprechen) (Genotyp 1) 1))

1) Ausser Patienten mit HCV Genotyp 1a mit NS3 Q80K Polymorphismus und welche die folgenden Kriterien erfüllen:

Biopisch nachgewiesener Leberfibrose-Grad 3 oder 4 (Metavir-Score) oder zweimal im Abstand von mindestens 3 Monaten mittels Fibroscan gemessene erhöhte Lebersteifigkeit von $>9,5$ kPa.

Symptomatische Patienten mit einer extrahepatischen Manifestation der Hepatitis-C-Infektion unabhängig von Leberschäden. Die maximale Vergütungsdauer von Olysis beträgt 12 Wochen.

Die Verschreibung darf ausschliesslich durch Fachärzte für Gastroenterologie, insbesondere Träger des Schwerpunkttitels Hepatologie oder durch Fachärzte für Infektiologie, sowie durch ausgewählte Ärzte mit Erfahrung in Suchtmedizin und in der Behandlung von CHC erfolgen. Die entsprechende Liste der Ärzte mit Erfahrung in Suchtmedizin und in der Behandlung von CHC ist unter folgender Adresse abrufbar: <http://www.bag.admin.ch/sl-ref>.

Kombinationstherapien mit weiteren Hepatitis C Medikamenten werden nicht vergütet.

Die Kosten für den Test auf den Polymorphismus NS3 Q80K werden von der Firma Janssen-Cilag AG übernommen.

Limitatio neu:

In Kombination mit Peginterferon alfa und Ribavirin zur Behandlung der chronischen Hepatitis C bei (CHC) erwachsenen Patienten mit kompensierter Lebererkrankung (einschliesslich Zirrhose) mit oder ohne Koinfektion mit dem Humanen Immundefizienz-Virus 1 (HIV-1):

– die behandlungsnaiv sind (Genotyp 1) 1) und 4)

– die einen Rückfall nach einer vorherigen Interferon-Therapie (pegyliert oder nicht pegyliert) mit oder ohne Ribavirin erlitten haben (Genotyp 1) 1) oder 4)

– oder bei denen eine vorherige Interferon-Therapie (pegyliert oder nicht pegyliert) mit oder ohne Ribavirin versagt hat (Non-Responder einschliesslich partiellem und fehlendem Ansprechen) (Genotyp 1) 1))

1) Ausser Patienten mit HCV Genotyp 1a mit NS3 Q80K Polymorphismus und welche die folgenden Kriterien erfüllen:

Biopisch nachgewiesener Leberfibrose-Grad 2, 3 oder 4 (Metavir-Score) oder zweimal im Abstand von mindestens 3 Monaten mittels Fibroscan gemessene erhöhte Lebersteifigkeit von $\geq 7,5$ kPa.

Symptomatische Patienten mit einer extrahepatischen Manifestation der Hepatitis-C-Infektion unabhängig von Leberschäden. Die maximale Vergütungsdauer von Olysis beträgt 12 Wochen.

Die Verschreibung darf ausschliesslich durch Fachärzte für Gastroenterologie, insbesondere Träger des Schwerpunkttitels Hepatologie oder durch Fachärzte für Infektiologie, sowie durch ausgewählte Ärzte mit Erfahrung in Suchtmedizin und in der

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahme-jahr
----------------	-------------	--------------------------------	-----------------------	---------	---------------

Behandlung von CHC erfolgen. Die entsprechende Liste der Ärzte mit Erfahrung in Suchtmedizin und in der Behandlung von CHC ist unter folgender Adresse abrufbar: <http://www.bag.admin.ch/sl-ref>.

Kombinationstherapien mit weiteren Hepatitis C Medikamenten werden nicht vergütet.

Die Kosten für den Test auf den Polymorphismus NS3 Q80K werden von der Firma Janssen-Cilag AG übernommen.

(L)		Viekirax (Ombitasvirum, Paritaprevirum, Ritonavirum)	ABBVIE AG		
	20307	Filmtabl 12.5/75/50 mg 56 Stk Fr. 13'983.10 {13'402.05}		65301001	01.02.2015, A

Limitatio alt:

In Kombination mit Exviera oder Exviera mit Ribavirin für die Behandlung von Erwachsenen mit chronischer Hepatitis C (CHC) Genotyp 1, die eines der folgenden Kriterien erfüllen:

- Bioptisch nachgewiesene Leberfibrose Grad 3 oder 4 (Metavir-Score) oder zweimal im Abstand von mindestens 3 Monaten mittels Fibroscan gemessene erhöhte Lebersteifigkeit von >9.5 kPa.
- Symptomatische Patienten mit einer extrahepatischen Manifestation der Hepatitis-C-Infektion unabhängig von Leberschäden.

Die maximale Vergütungsdauer ist wie folgt zu begrenzen:

- Patienten mit HCV-Genotyp 1b Infektion ohne Zirrhose: 12 Wochen
- Patienten mit HCV-Genotyp 1a Infektion ohne Zirrhose: 12 Wochen
- Patienten mit HCV-Genotyp 1 Infektion mit Zirrhose: 12 Wochen
- Therapieerfahrene Patienten mit Genotyp 1a-Infektion mit Zirrhose ohne Ansprechen auf eine Vorbehandlung mit Interferon und Ribavirin (Null-Responder): 24 Wochen.

Die Verschreibung darf ausschliesslich durch Fachärzte für Gastroenterologie, insbesondere Träger des Schwerpunkttitels Hepatologie oder durch Fachärzte für Infektiologie, sowie durch ausgewählte Ärzte mit Erfahrung in Suchtmedizin und in der Behandlung von CHC erfolgen. Die entsprechende Liste der Ärzte mit Erfahrung in Suchtmedizin und in der Behandlung von CHC ist unter folgender Adresse abrufbar: <http://www.bag.admin.ch/sl-ref>.

Limitatio neu:

In Kombination mit Exviera oder Exviera mit Ribavirin für die Behandlung von Erwachsenen mit chronischer Hepatitis C (CHC) Genotyp 1, die eines der folgenden Kriterien erfüllen:

- Bioptisch nachgewiesene Leberfibrose Grad 2, 3 oder 4 (Metavir-Score) oder zweimal im Abstand von mindestens 3 Monaten mittels Fibroscan gemessene erhöhte Lebersteifigkeit von >=7.5 kPa.
- Symptomatische Patienten mit einer extrahepatischen Manifestation der Hepatitis-C-Infektion unabhängig von Leberschäden.

Die maximale Vergütungsdauer ist wie folgt zu begrenzen:

- Patienten mit HCV-Genotyp 1b Infektion ohne Zirrhose: 12 Wochen
- Patienten mit HCV-Genotyp 1a Infektion ohne Zirrhose: 12 Wochen
- Patienten mit HCV-Genotyp 1 Infektion mit Zirrhose: 12 Wochen
- Therapieerfahrene Patienten mit Genotyp 1a-Infektion mit Zirrhose ohne Ansprechen auf eine Vorbehandlung mit Interferon und Ribavirin (Null-Responder): 24 Wochen.

Die Verschreibung darf ausschliesslich durch Fachärzte für Gastroenterologie, insbesondere Träger des Schwerpunkttitels Hepatologie oder durch Fachärzte für Infektiologie, sowie durch ausgewählte Ärzte mit Erfahrung in Suchtmedizin und in der Behandlung von CHC erfolgen. Die entsprechende Liste der Ärzte mit Erfahrung in Suchtmedizin und in der Behandlung von CHC ist unter folgender Adresse abrufbar: <http://www.bag.admin.ch/sl-ref>.

11.99.00		Ozurdex intravitreales (Dexamethasonum)	ALLERGAN AG		
(L)	19470	Implant in Applikator 0,7 mg 1 Stk Fr. 1382.00 {1204.02}		60324001	01.01.2012, A

Limitatio alt:

Die Anwendung von OZURDEX ist auf zwei Implantatapplikationen begrenzt.

Limitatio neu:

Makulaödem nach retinalem Venenastverschluss oder Zentralvenenverschluss

Die Anwendung ist auf 2 Implantatapplikationen begrenzt.

Fortführung der Therapie bei Ansprechen nach Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

Uveitis

Wiederholte Verabreichungen bei einer nicht infektiösen Uveitis im posterioren Segment bei Ansprechen nach Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

Sehbeeinträchtigung aufgrund von einem diabetischen Makulaödem

Bei Patienten, die pseudophak sind oder auf eine Therapie mit Nicht-Kortikosteroiden unzureichend ansprechen oder bei denen diese als unpassend angesehen wird.

Die Anwendung ist auf 7 Implantatapplikationen begrenzt.

Fortführung der Therapie bei Ansprechen nach Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

VIII. Namensänderungen

Atromed Rheuma-Gel heisst neu ATROMED
Harpagomed Rheuma-Tabletten heisst neu HARPAGOMED

P.P. A
CH-3003 Bern
Post CH AG

Adressberichtigungen:
BAG Bulletin
BBL, Vertrieb Publikationen
CH-3003 Bern

Bulletin 33/15