


# Bulletin 32/16

Bundesamt für Gesundheit



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI  
**Bundesamt für Gesundheit BAG**



**Herausgeber**

Bundesamt für Gesundheit  
CH-3003 Bern (Schweiz)  
[www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

**Redaktion**

Bundesamt für Gesundheit  
CH-3003 Bern  
Telefon 058 463 87 79  
[drucksachen-bulletin@bag.admin.ch](mailto:drucksachen-bulletin@bag.admin.ch)

**Druck**

ea Druck AG  
Zürichstrasse 57  
CH-8840 Einsiedeln  
Telefon 055 418 82 82

**Abonnemente, Adressänderungen**

BBL, Vertrieb Bundespublikationen  
CH-3003 Bern  
Telefon 058 465 50 50  
Fax 058 465 50 58  
[verkauf.zivil@bbl.admin.ch](mailto:verkauf.zivil@bbl.admin.ch)

ISSN 1420-4266

---

Inhalt	
Übertragbare Krankheiten <b>Meldungen Infektionskrankheiten</b>	484
<b>Sentinella-Statistik</b>	486
Kranken- und Unfallversicherung <b>Spezialitätenliste</b>	487
Kommunikationskampagnen <b>SmokeFree</b>	493
<b>Organspende</b>	495

# Übertragbare Krankheiten

## Meldungen Infektionskrankheiten

### Stand am Ende der 30. Woche (02.08.2016)<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Arzt- oder Labormeldungen laut Meldeverordnung. Ausgeschlossen sind Fälle von Personen mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz bzw. des Fürstentums Liechtenstein. Zahlen provisorisch nach Eingangsdatum. Bei den in *kursiver* Schrift angegebenen Daten handelt es sich um annualisierte Angaben: Fälle pro Jahr und 100'000 Wohnbevölkerung (gemäss Statistischem Jahrbuch der Schweiz). Die annualisierte Inzidenz erlaubt einen Vergleich unterschiedlicher Zeitperioden.

<sup>b</sup> Siehe Influenza-Überwachung im Sentinella-Meldesystem [www.bag.admin.ch/sentinella](http://www.bag.admin.ch/sentinella).

<sup>c</sup> Ausgeschlossen sind materno-foetale Röteln.

<sup>d</sup> Bei schwangeren Frauen und Neugeborenen.

<sup>e</sup> Die Meldepflicht für Zika-Virus-Infektion wurde auf den 7.3.2016 eingeführt.

<sup>f</sup> Eingeschlossen sind Fälle von Haut- und Rachendiphtherie, aktuell gibt es ausschliesslich Fälle von Hautdiphtherie.

	Woche 30			Letzte 4 Wochen			Letzte 52 Wochen			Seit Jahresbeginn		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
<b>Respiratorische Übertragung</b>												
Haemophilus influenzae: invasive Erkrankung	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>		3 <i>0.50</i>	8 <i>1.30</i>	2 <i>0.30</i>	103 <i>1.20</i>	107 <i>1.30</i>	91 <i>1.10</i>	70 <i>1.50</i>	73 <i>1.50</i>	66 <i>1.40</i>
Influenzavirus-Infektion, saisonale Typen und Subtypen <sup>b</sup>			5 <i>3.10</i>	1 <i>0.20</i>	2 <i>0.30</i>	11 <i>1.70</i>	3718 <i>44.90</i>	5800 <i>70.10</i>	1533 <i>18.50</i>	3583 <i>75.10</i>	5734 <i>120.10</i>	1513 <i>31.70</i>
Legionellose	10 <i>6.30</i>	6 <i>3.80</i>	11 <i>6.90</i>	45 <i>7.10</i>	46 <i>7.20</i>	43 <i>6.80</i>	399 <i>4.80</i>	343 <i>4.20</i>	282 <i>3.40</i>	197 <i>4.10</i>	186 <i>3.90</i>	137 <i>2.90</i>
Masern		4 <i>2.50</i>		1 <i>0.20</i>	5 <i>0.80</i>	1 <i>0.20</i>	61 <i>0.70</i>	25 <i>0.30</i>	74 <i>0.90</i>	46 <i>1.00</i>	20 <i>0.40</i>	17 <i>0.40</i>
Meningokokken: invasive Erkrankung	1 <i>0.60</i>		1 <i>0.60</i>	5 <i>0.80</i>	2 <i>0.30</i>	3 <i>0.50</i>	46 <i>0.60</i>	45 <i>0.50</i>	44 <i>0.50</i>	36 <i>0.80</i>	31 <i>0.60</i>	23 <i>0.50</i>
Pneumokokken: invasive Erkrankung	5 <i>3.10</i>	12 <i>7.50</i>	4 <i>2.50</i>	27 <i>4.20</i>	38 <i>6.00</i>	29 <i>4.60</i>	838 <i>10.10</i>	807 <i>9.80</i>	816 <i>9.90</i>	526 <i>11.00</i>	580 <i>12.20</i>	565 <i>11.80</i>
Röteln <sup>c</sup>								5 <i>0.06</i>	3 <i>0.04</i>		4 <i>0.08</i>	2 <i>0.04</i>
Röteln, materno-foetal <sup>d</sup>												
Tuberkulose		7 <i>4.40</i>	7 <i>4.40</i>	24 <i>3.80</i>	37 <i>5.80</i>	42 <i>6.60</i>	566 <i>6.80</i>	511 <i>6.20</i>	488 <i>5.90</i>	328 <i>6.90</i>	305 <i>6.40</i>	267 <i>5.60</i>
<b>Faeco-orale Übertragung</b>												
Campylobacteriose	90 <i>56.60</i>	180 <i>113.10</i>	179 <i>112.50</i>	714 <i>112.20</i>	715 <i>112.30</i>	716 <i>112.50</i>	7567 <i>91.40</i>	6939 <i>83.90</i>	7814 <i>94.40</i>	4201 <i>88.00</i>	3418 <i>71.60</i>	4126 <i>86.40</i>
Enterohämorrhagische E. coli-Infektion	16 <i>10.00</i>	11 <i>6.90</i>	2 <i>1.30</i>	56 <i>8.80</i>	32 <i>5.00</i>	11 <i>1.70</i>	422 <i>5.10</i>	191 <i>2.30</i>	99 <i>1.20</i>	255 <i>5.30</i>	120 <i>2.50</i>	54 <i>1.10</i>
Hepatitis A		1 <i>0.60</i>	2 <i>1.30</i>		4 <i>0.60</i>	6 <i>0.90</i>	41 <i>0.50</i>	46 <i>0.60</i>	57 <i>0.70</i>	22 <i>0.50</i>	21 <i>0.40</i>	32 <i>0.70</i>
Listeriose	1 <i>0.60</i>		4 <i>2.50</i>	2 <i>0.30</i>	3 <i>0.50</i>	7 <i>1.10</i>	56 <i>0.70</i>	67 <i>0.80</i>	96 <i>1.20</i>	33 <i>0.70</i>	29 <i>0.60</i>	62 <i>1.30</i>
Salmonellose, S. typhi/paratyphi	1 <i>0.60</i>			4 <i>0.60</i>		1 <i>0.20</i>	23 <i>0.30</i>	16 <i>0.20</i>	26 <i>0.30</i>	15 <i>0.30</i>	8 <i>0.20</i>	15 <i>0.30</i>
Salmonellose, übrige	34 <i>21.40</i>	30 <i>18.80</i>	38 <i>23.90</i>	113 <i>17.80</i>	112 <i>17.60</i>	103 <i>16.20</i>	1435 <i>17.30</i>	1200 <i>14.50</i>	1263 <i>15.30</i>	632 <i>13.20</i>	524 <i>11.00</i>	560 <i>11.70</i>
Shigellose	2 <i>1.30</i>	7 <i>4.40</i>	2 <i>1.30</i>	10 <i>1.60</i>	17 <i>2.70</i>	10 <i>1.60</i>	218 <i>2.60</i>	142 <i>1.70</i>	146 <i>1.80</i>	106 <i>2.20</i>	70 <i>1.50</i>	72 <i>1.50</i>

Bundesamt für Gesundheit  
Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit  
Abteilung Übertragbare Krankheiten  
Telefon 058 463 87 06

aktuelle Lage zu «Influenzavirus-Infektion, saisonale Typen und Subtypen»:  
[www.bag.admin.ch/sentinella](http://www.bag.admin.ch/sentinella) > Influenzadaten  
aktuelle Lage zu «Masern»: [www.bag.admin.ch/masern](http://www.bag.admin.ch/masern)

## Übertragbare Krankheiten

	Woche 30			Letzte 4 Wochen			Letzte 52 Wochen			Seit Jahresbeginn		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Durch Blut oder sexuell übertragen												
Aids		1 0.60	1 0.60		13 2.00	4 0.60	57 0.70	83 1.00	122 1.50	26 0.50	48 1.00	54 1.10
Chlamydiose	65 40.80	165 103.70	180 113.10	666 104.60	688 108.10	790 124.10	10819 130.80	9680 117.00	9508 114.90	6282 131.60	5597 117.20	5610 117.50
Gonorrhoe	15 9.40	34 21.40	30 18.80	176 27.60	150 23.60	130 20.40	2314 28.00	1710 20.70	1632 19.70	1440 30.20	1063 22.30	938 19.60
Hepatitis B, akut		3 1.90			3 0.50	6 0.90	30 0.40	35 0.40	57 0.70	16 0.30	16 0.30	30 0.60
Hepatitis B, total Meldungen	11	48	22	33	129	97	1400	1353	1407	810	776	828
Hepatitis C, akut		1 0.60			3 0.50	5 0.80	39 0.50	42 0.50	62 0.80	17 0.40	28 0.60	40 0.80
Hepatitis C, total Meldungen	19	29	20	37	99	123	1423	1565	1641	855	858	956
HIV-Infektion	7 4.40	3 1.90		38 6.00	39 6.10	26 4.10	548 6.60	532 6.40	589 7.10	330 6.90	319 6.70	315 6.60
Syphilis	7 4.40	24 15.10	13 8.20	89 14.00	69 10.80	85 13.40	1117 13.50	1061 12.80	1074 13.00	683 14.30	607 12.70	610 12.80
Zoonosen und andere durch Vektoren übertragbare Krankheiten												
Brucellose							4 0.05	2 0.02	4 0.05	4 0.08	1 0.02	2 0.04
Chikungunya-Fieber			5 3.10	1 0.20	1 0.20	12 1.90	36 0.40	76 0.90	27 0.30	21 0.40	22 0.50	24 0.50
Dengue-Fieber		4 2.50	4 2.50	8 1.30	8 1.30	11 1.70	208 2.50	144 1.70	163 2.00	102 2.10	86 1.80	70 1.50
Gelbfieber												
Hantavirus-Infektion				1 0.20			2 0.02	1 0.01	1 0.01	1 0.02	1 0.02	1 0.02
Malaria	6 3.80	20 12.60	6 3.80	26 4.10	49 7.70	28 4.40	417 5.00	354 4.30	198 2.40	182 3.80	185 3.90	134 2.80
Q-Fieber		1 0.60	1 0.60	2 0.30	3 0.50	1 0.20	50 0.60	42 0.50	30 0.40	32 0.70	20 0.40	18 0.40
Trichinellose					1 0.20		1 0.01	1 0.01			1 0.02	
Tularämie		3 1.90	3 1.90	3 0.50	5 0.80	5 0.80	54 0.60	44 0.50	22 0.30	22 0.50	16 0.30	10 0.20
West-Nil-Fieber									1 0.01			
Zeckenzephalitis	11 6.90	10 6.30	5 3.10	43 6.80	31 4.90	32 5.00	168 2.00	114 1.40	163 2.00	120 2.50	67 1.40	66 1.40
Zika-Virus Infektion*				1 0.20			28 0.30			28 0.60		
Andere Meldungen												
Botulismus							3 0.04		1 0.01	1 0.02		1 0.02
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit			1 0.60			2 0.30	12 0.20	19 0.20	19 0.20	6 0.10	12 0.20	9 0.20
Diphtherie†				1 0.20	2 0.30		8 0.10	7 0.08	1 0.01	4 0.08	6 0.10	
Tetanus							1 0.01					

# Übertragbare Krankheiten

## Sentinella-Statistik

**Anzahl Meldungen (N) der letzten 4 Wochen bis 29.7.2016 und Inzidenz pro 1000 Konsultationen (N/10<sup>3</sup>)**  
 Freiwillige Erhebung bei Hausärztinnen und Hausärzten (Allgemeinpraktiker, Internisten und Pädiater)

Woche	27		28		29		30		Mittel 4 Wochen	
	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>
Thema										
Influenzaverdacht	5	0.5	4	0.4	11	1.4	1	0.2	5.3	0.6
Mumps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumonie	8	0.7	17	1.6	2	0.3	7	1.4	8.5	1.0
Pertussis	0	0	1	0.1	2	0.3	2	0.4	1.3	0.2
Zeckenstiche	28	2.6	29	2.8	32	4.1	10	2.0	24.8	2.9
Lyme Borreliose	16	1.5	18	1.7	12	1.5	9	1.8	13.8	1.6
Herpes Zoster	5	0.5	11	1.1	6	0.8	9	1.8	7.8	1.0
Post-Zoster-Neuralgie	2	0.2	2	0.2	0	0	0	0	1	0.1
Meldende Ärzte	127		119		94		65		101.3	

Provisorische Daten

# Kranken- und Unfallversicherung

## Spezialitätenliste

Die Spezialitätenliste ist im Internet zu finden unter: [www.spezialitätenliste.ch](http://www.spezialitätenliste.ch)

**Gültig ab 1. August 2016**

{Der dem verfügbaren Publikumspreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis}

### I. Neuzugang Präparate

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
01.06. G	20548	<b>Duloxetin Zentiva</b> (Duloxetine) Kaps 30 mg 28 Stk Fr. 28.80 {14.37}	Helvepharm AG	65790001	01.08.2016, B
G	20548	<b>Duloxetin Zentiva</b> (Duloxetine) Kaps 60 mg 14 Stk Fr. 27.65 {13.35}	Helvepharm AG	65790004	01.08.2016, B
	20548	Kaps 60 mg 28 Stk Fr. 45.45 {25.30}		65790005	01.08.2016, B
	20548	Kaps 60 mg 84 Stk Fr. 101.20 {73.86}		65790008	01.08.2016, B
01.07.10 G	20545	<b>Pregabalin Spirig HC</b> (Pregabalinum) Kaps 25 mg 14 Stk Fr. 8.60 {3.93}	Spirig HealthCare AG	65929001	01.08.2016, B
	20545	Kaps 25 mg 56 Stk Fr. 25.05 {11.12}		65929002	01.08.2016, B
G	20545	<b>Pregabalin Spirig HC</b> (Pregabalinum) Kaps 50 mg 14 Stk Fr. 9.45 {4.66}	Spirig HealthCare AG	65929003	01.08.2016, B
	20545	Kaps 50 mg 84 Stk Fr. 44.70 {24.64}		65929004	01.08.2016, B
G	20545	<b>Pregabalin Spirig HC</b> (Pregabalinum) Kaps 75 mg 14 Stk Fr. 14.45 {5.43}	Spirig HealthCare AG	65929005	01.08.2016, B
	20545	Kaps 75 mg 56 Stk Fr. 41.30 {21.68}		65929006	01.08.2016, B
G	20545	<b>Pregabalin Spirig HC</b> (Pregabalinum) Kaps 100 mg 84 Stk Fr. 48.60 {28.04}	Spirig HealthCare AG	65929007	01.08.2016, B
G	20545	<b>Pregabalin Spirig HC</b> (Pregabalinum) Kaps 150 mg 56 Stk Fr. 48.60 {28.04}	Spirig HealthCare AG	65929008	01.08.2016, B
	20545	Kaps 150 mg 168 Stk Fr. 111.05 {82.44}		65929009	01.08.2016, B
G	20545	<b>Pregabalin Spirig HC</b> (Pregabalinum) Kaps 200 mg 84 Stk Fr. 58.45 {36.61}	Spirig HealthCare AG	65929010	01.08.2016, B
G	20545	<b>Pregabalin Spirig HC</b> (Pregabalinum) Kaps 300 mg 56 Stk Fr. 58.45 {36.61}	Spirig HealthCare AG	65929011	01.08.2016, B
	20545	Kaps 300 mg 168 Stk Fr. 139.95 {107.64}		65929012	01.08.2016, B
06.01.10 (L)	20508	<b>Elocta</b> (Efmoctocogum alfa) Preisberechnung für Blutpräparate aufgrund des Fabrikabgabepreises zuzüglich einer Fixmarge wegen der speziellen Verteilersituation (praktisch kein Zwischenhandel) von Fr. 40.– zuzüglich MWST. Diese Berechnung gilt nicht für die Humanalbumine. Trockensub 250 IE c Solv Set 1 Stk Fr. 322.75 {274.87}	Swedish Orphan Biovitrum AG	65843001	01.08.2016, B
(L)	20508	<b>Elocta</b> (Efmoctocogum alfa) Trockensub 500 IE c Solv Set 1 Stk Fr. 604.50 {549.74}	Swedish Orphan Biovitrum AG	65843002	01.08.2016, B
(L)	20508	<b>Elocta</b> (Efmoctocogum alfa) Trockensub 1000 IE c Solv Set 1 Stk Fr. 1'168.00 {1'099.49}	Swedish Orphan Biovitrum AG	65843004	01.08.2016, B
(L)	20508	<b>Elocta</b> (Efmoctocogum alfa) Trockensub 1500 IE c Solv Set 1 Stk Fr. 1'731.45 {1'649.23}	Swedish Orphan Biovitrum AG	65843005	01.08.2016, B
(L)	20508	<b>Elocta</b> (Efmoctocogum alfa) Trockensub 2000 IE c Solv Set 1 Stk Fr. 2'294.95 {2'198.97}	Swedish Orphan Biovitrum AG	65843006	01.08.2016, B

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
(L)		<b>Elocta</b> (Efmoroctocogum alfa)	Swedish Orphan Biovitrum AG		
	20508	Trockensub 3000 IE c Solv Set 1 Stk Fr. 3'421.90 {3'298.46}		65843007	01.08.2016, B
(L)		<b>Nuwiq</b> (Simoctocogum alfa)	Octapharma AG		
	20400	Trockensub 250 IE c Solv Durchstf 2.500 ml Fr. 276.05 {229.31}		65551001	01.08.2016, B
Preisberechnung für Blutpräparate aufgrund des Fabrikabgabepreises zuzüglich einer Fixmarge wegen der speziellen Verteilersituation (praktisch kein Zwischenhandel) von Fr. 40.– zuzüglich MWST. Diese Berechnung gilt nicht für die Humanalbumine.					
(L)		<b>Nuwiq</b> (Simoctocogum alfa)	Octapharma AG		
	20400	Trockensub 500 IE c Solv Durchstf 2.500 ml Fr. 509.70 {457.26}		65551002	01.08.2016, B
(L)		<b>Nuwiq</b> (Simoctocogum alfa)	Octapharma AG		
	20400	Trockensub 1000 IE c Solv Durchstf 2.500 ml Fr. 976.90 {913.06}		65551003	01.08.2016, B
(L)		<b>Nuwiq</b> (Simoctocogum alfa)	Octapharma AG		
	20400	Trockensub 2000 IE c Solv Durchstf 2.500 ml Fr. 1'901.60 {1'815.20}		65551004	01.08.2016, B
07.06.10		<b>Insulin NovoRapid PumpCart</b> (Insulinum aspartum)	Novo Nordisk Pharma AG		
	20429	Inj Lös 100 E/ml 5 Amp 1.600 ml Fr. 43.25 {23.38}		65630001	01.08.2016, B
07.15. (L)		<b>Inflectra</b> (Infliximabum)	Pfizer PFE Switzerland GmbH		
	20458	Trockensub 100 mg Durchstf 1 Stk Fr. 627.25 {532.11}		65367001	01.08.2016, A
Behandlung der aktiven rheumatoiden Arthritis, wenn die vorausgegangene antirheumatische Standardtherapie mit krankheitsmodifizierenden Antirheumatika (DMARDs) unzulänglich war. Die Behandlung bedarf der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes. Behandlung von Patienten mit aktivem Morbus Crohn, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie (z.B. mit Azathioprin, 6-Mercaptopurin, Steroiden) unzulänglich war. Die Behandlung bedarf der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes. Behandlung des Morbus Bechterew, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie unzulänglich war. Die Behandlung bedarf der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes. Moderate bis schwere Colitis ulcerosa: Behandlung erwachsener Patienten mit Inflectra, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie (z.B. mit Azathioprin, 6-Mercaptopurin oder Glukokortikoiden) unzulänglich war oder nicht vertragen wurde. Die Behandlung bedarf der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes. Behandlung erwachsener Patienten mit schwerer Plaque-Psoriasis, bei denen 1.) UVB und PUVA oder 2.) eine der folgenden drei systemischen Therapien (Ciclosporin, Methotrexat, Acitretin) und 3.) eine TNF-alpha blockierende Substanz (z.B. Etanercept) keinen therapeutischen Erfolg gezeigt haben. Falls nach 14 Wochen kein therapeutischer Erfolg eingetreten ist, ist die Behandlung abzubrechen. Die maximale Behandlungsdauer beträgt 1 Jahr. Die Verschreibung kann nur durch Fachärzte der Dermatologie oder dermatologische Universitätskliniken/Polikliniken erfolgen. Die Behandlung bedarf der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes. Behandlung erwachsener Patienten mit aktiver Psoriasis-Arthritis 1.) nur in Kombination mit Methotrexat, bei Versagen von mindestens zwei krankheitsmodifizierenden DMARD inklusive Methotrexat und 2.) nach Versagen der Kombinationen Methotrexat/Etanercept oder Methotrexat/Adalimumab. Die Verschreibung kann nur durch Fachärzte der Rheumatologie/Dermatologie oder rheumatologische/dermatologische Universitätskliniken/Polikliniken erfolgen. Die Behandlung bedarf der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.					
07.16.10 (L)		<b>Lynparza</b> (Olaparibum)	AstraZeneca AG		
	20460	Kaps 50 mg 448 Stk Fr. 5'947.55 {5'562.48}		65160001	01.08.2016, A
Zur Erhaltungstherapie (Monotherapie) bei erwachsenen Patientinnen mit rezidiviertem, fortgeschrittenem Ovarialkarzinom mit BRCA Mutation im Anschluss an eine platinhaltige Chemotherapie bei Vorliegen einer kompletten oder partiellen Remission. Der behandelnde Arzt ist verpflichtet, die erforderlichen Daten laufend im vorgegebenen Internettool des Registers, abrufbar auf <a href="http://www.olaparib-registry.ch">www.olaparib-registry.ch</a> , zu erfassen. Eine schriftliche Einwilligung der Patientin muss vorliegen. Es sind folgende Daten zu erfassen: – Geburtsjahr, sowie Vortherapien für das OC – Datum Therapiestart, Dosierung, Dosisanpassungen, Datum Therapieende.					
07.16.20 (L)G		<b>Fulvestrant Sandoz</b> (Fulvestrantum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
Behandlung von postmenopausalen Patientinnen (natürliche oder induzierte Menopause) mit lokal fortgeschrittenem oder metastasierendem Östrogenrezeptor-positivem Mammakarzinom, die auf eine andere antihormonelle Therapie nicht oder nicht mehr ansprechen.					



Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
	20514	Inj Lös 250 mg/5 ml i.m. Fertspr 5 ml Fr. 567.00 {479.60}		65651001	01.08.2016, B
	20514	Inj Lös 250 mg/5 ml i.m. 2 Fertspr 5 ml Fr. 824.30 {703.76}		65651002	01.08.2016, B
08.06. G		<b>Voriconazol Mepha</b> (Voriconazolium)	Mepha Pharma AG		
	20547	Trockensub 200 mg i.v. Durchstf 1 Stk Fr. 169.00 {132.94}		65315001	01.08.2016, A
G		<b>Voriconazol Mepha</b> (Voriconazolium)	Mepha Pharma AG		
	20546	Lactabs 50 mg 56 Stk Fr. 689.25 {586.10}		63167001	01.08.2016, A
G		<b>Voriconazol Mepha</b> (Voriconazolium)	Mepha Pharma AG		
	20546	Lactabs 200 mg 28 Stk Fr. 1'375.60 {1'198.17}		63167002	01.08.2016, A
53.99.		<b>Echinamed forte</b> (Echinaceae purpureae radices tinctura 1140 mg, Echinaceae purpureae radices recentis tinctura 60mg)	Bioforce AG		
	20343	Tabl 40 Stk Fr. 16.05 {8.70}		57812003	01.08.2016, D
	20343	Tabl 120 Stk Fr. 40.95 {22.19}		57812004	01.08.2016, D

{}Der dem verfügbaren Publikumspreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis

### II. Andere Packungen und Dosierungen

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
01.06. G		<b>Duloxetin Mepha</b> (Duloxetine)	Mepha Pharma AG		
	20482	Kaps 30 mg FI 100 Stk Fr. 66.50 {43.62}		65784002	01.08.2016, B
G		<b>Duloxetin Mepha</b> (Duloxetine)	Mepha Pharma AG		
	20482	Kaps 60 mg FI 100 Stk Fr. 112.30 {83.53}		65784006	01.08.2016, B

Gemäss Art. 68 Abs. 2 der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) wird eine Streichung von Medikamenten aus der SL erst drei Monate nach Veröffentlichung im BAG-Bulletin wirksam.

{}Der dem verfügbaren Publikumspreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis

### III. Neu gestrichene Präparate/Packungen

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
01.01.10		<b>Paracetamol Grünenthal</b> (Paracetamolium)	Grünenthal Pharma AG		
	19270	Tabl 500 mg 20 Stk Fr. 2.40 {1.30}		61275001	01.08.2016, D
	19270	Tabl 500 mg 100 Stk Fr. 14.90 {5.85}		61275002	01.08.2016, B
01.03.10 G		<b>Zolpidem Teva</b> (Zolpidemi tartras (2:1))	Teva Pharma AG		
	18241	Filmtabl 10 mg 10 Stk Fr. 5.70 {1.40}		57055004	01.08.2016, B
	18241	Filmtabl 10 mg 30 Stk Fr. 8.70 {4.00}		57055024	01.08.2016, B
01.04.10 (L)G		<b>Lorasifar</b> (Lorazepamum)	Siphar SA		
20	16111	Tabl 2.500 mg 20 Stk Fr. 8.30 {3.66}		52267048	01.08.2016, B
30	16111	Tabl 2.500 mg 50 Stk Fr. 17.80 {8.36}		52267056	01.08.2016, B
01.06. G		<b>Venlafaxin Teva</b> (Venlafaxinum)	Teva Pharma AG		
	19273	Tabl 37.5000 mg 30 Stk Fr. 19.65 {10.00}		60135001	01.08.2016, B
G		<b>Venlafaxin Teva ER</b> (Venlafaxinum)	Teva Pharma AG		
	19216	Ret Kaps 37.500 mg 7 Stk Fr. 7.65 {3.11}		59922001	01.08.2016, B
G		<b>Venlafaxin Teva ER</b> (Venlafaxinum)	Teva Pharma AG		
	19216	Ret Kaps 75 mg 14 Stk Fr. 17.35 {8.00}		59922002	01.08.2016, B
	19216	Ret Kaps 75 mg 28 Stk Fr. 33.60 {15.00}		59922003	01.08.2016, B
	19216	Ret Kaps 75 mg 98 Stk Fr. 76.10 {52.00}		59922004	01.08.2016, B

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahme-jahr
G		<b>Venlafaxin Teva ER</b> (Venlafaxinum)	Teva Pharma AG		
	19216	Ret Kaps 150 mg 14 Stk Fr. 28.35 {14.00}		59922005	01.08.2016, B
	19216	Ret Kaps 150 mg 28 Stk Fr. 47.35 {27.00}		59922006	01.08.2016, B
	19216	Ret Kaps 150 mg 98 Stk Fr. 124.30 {94.00}		59922007	01.08.2016, B
02.06.10		<b>Motens</b> (Lacidipinum)	Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH		
	16053	Filmtabl 4 mg 28 Stk Fr. 26.65 {12.49}		51613031	01.08.2016, B
	16053	Filmtabl 4 mg 98 Stk Fr. 63.20 {40.78}		51613058	01.08.2016, B
02.07.20		<b>RasilAmlo HCT</b> (Aliskirenium, Amlodipinum, Hydrochlorothiazidum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	19454	Filmtabl 150/5/12.5 mg 28 Stk Fr. 55.15 {33.74}		61678001	01.08.2016, B
	19454	Filmtabl 150/5/12.5 mg 98 Stk Fr. 150.40 {116.73}		61678002	01.08.2016, B
		<b>RasilAmlo HCT</b> (Aliskirenium, Amlodipinum, Hydrochlorothiazidum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	19454	Filmtabl 300/5/12.5 mg 28 Stk Fr. 61.30 {39.12}		61678003	01.08.2016, B
	19454	Filmtabl 300/5/12.5 mg 98 Stk Fr. 172.00 {135.53}		61678004	01.08.2016, B
		<b>RasilAmlo HCT</b> (Aliskirenium, Amlodipinum, Hydrochlorothiazidum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	19454	Filmtabl 300/5/25 mg 28 Stk Fr. 61.30 {39.12}		61678007	01.08.2016, B
	19454	Filmtabl 300/5/25 mg 98 Stk Fr. 172.00 {135.53}		61678008	01.08.2016, B
		<b>RasilAmlo HCT</b> (Aliskirenium, Amlodipinum, Hydrochlorothiazidum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	19454	Filmtabl 300/10/12.5 mg 28 Stk Fr. 65.90 {43.13}		61678005	01.08.2016, B
	19454	Filmtabl 300/10/12.5 mg 98 Stk Fr. 188.45 {149.87}		61678006	01.08.2016, B
		<b>RasilAmlo HCT</b> (Aliskirenium, Amlodipinum, Hydrochlorothiazidum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	19454	Filmtabl 300/10/25 mg 28 Stk Fr. 65.90 {43.13}		61678009	01.08.2016, B
	19454	Filmtabl 300/10/25 mg 98 Stk Fr. 188.45 {149.87}		61678010	01.08.2016, B
02.08.10		<b>Venoruton</b> (O-(beta-hydroxyethyl)rutosidea (Oxerutina))	GSK Consumer Healthcare Schweiz AG		
	17363	Plv 1000 mg mit Orangenaroma Btl 14 Stk Fr. 11.90 {6.46}		53883030	01.08.2016, D
03.04.50		<b>Cromosol UD</b> (Natrii cromoglicas)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
G	16531	Inhal Lös 20 mg/2 ml 20 Amp 2 ml Fr. 14.50 {5.50}		53104010	01.08.2016, B
	16531	Inhal Lös 20 mg/2 ml 50 Amp 2 ml Fr. 37.25 {18.19}		53104029	01.08.2016, B
04.01.10		<b>Ulcidin</b> (Ranitidinum)	Spirig HealthCare AG		
G	17367	Filmtabl 150 mg 20 Stk Fr. 8.75 {4.04}		54814011	01.08.2016, B
	17367	Filmtabl 150 mg 60 Stk Fr. 20.10 {10.36}		54814038	01.08.2016, B
		<b>Ulcidin</b> (Ranitidinum)	Spirig HealthCare AG		
	17367	Filmtabl 300 mg 20 Stk Fr. 16.30 {7.07}		54814046	01.08.2016, B
	17367	Filmtabl 300 mg 40 Stk Fr. 26.60 {12.47}		54814054	01.08.2016, B
	17367	Filmtabl 300 mg 60 Stk Fr. 38.85 {19.55}		54814062	01.08.2016, B
07.12.00		<b>Simvastatin Helvepharm</b> (Simvastatinum)	Helvepharm AG		
G	18043	Filmtabl 20 mg 30 Stk Fr. 37.20 {18.10}		56527014	01.08.2016, B
	18043	Filmtabl 20 mg 100 Stk Fr. 78.95 {54.49}		56527016	01.08.2016, B
		<b>Simvastatin Helvepharm</b> (Simvastatinum)	Helvepharm AG		
	18043	Filmtabl 40 mg 30 Stk Fr. 37.20 {18.10}		56527018	01.08.2016, B
	18043	Filmtabl 40 mg 100 Stk Fr. 82.80 {57.85}		56527020	01.08.2016, B
07.13.10		<b>Claritine</b> (Loratadinum)	Bayer (Schweiz) AG		
	16808	Sirup 5 mg/5 ml 100 ml Fr. 9.80 {4.95}		52429021	01.08.2016, B
08.01.60		<b>Zithromax</b> (Azithromycinum)	Pfizer AG		
	16169	Gran 200 mg Btl 3 Stk Fr. 14.45 {5.43}		51999029	01.08.2016, A

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
	16169	<b>Zithromax</b> (Azithromycinum) Gran 400 mg Btl 3 Stk Fr. 18.85 {9.28}	Pfizer AG	51999045	01.08.2016, A
08.01.92 (L)	17769	<b>Zyvoxid</b> (Linezolidum) Inf Lös 2 mg/ml 10 Btl 300 ml Fr. 922.30 {789.10}	Pfizer AG	55560005	01.08.2016, A
08.03.00 G	19207	<b>Valaciclovir Spirig</b> (Valaciclovirum) Filmtabl 250 mg 60 Stk Fr. 66.95 {44.02}	Galderma Schweiz AG	59472001	01.08.2016, A
14.01.13	15917	<b>Optiray 300</b> (loversolum) Inj Lös 300 mg/ml Durchstf 200 ml Fr. 142.05 {109.46}	Guerbet AG	49999372	01.08.2016, B
	15917	<b>Optiray 350</b> (loversolum) Inj Lös 350 mg/ml Durchstf 200 ml Fr. 153.75 {119.62}	Guerbet AG	49999488	01.08.2016, B

#### IV. Preissenkungen nach Erweiterung der Limitation/Indikation

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
<b>Humira</b> Inj Lös 40 mg/0.8ml Fertspr 1 Stk	AbbVie AG	071500	17903	739.00	629.43
<b>Humira</b> Inj Lös 40 mg/0.8ml vorgefüllt Injektor/Pen 1 Stk	AbbVie AG	071500	18538	739.00	629.43
<b>Humira</b> Inj Lös 40 mg/0.8ml Durchstechflasche 2 Stk	AbbVie AG	071500	18538	1'459.15	1'274.37

#### V. Limitations-/Indikationsänderungen

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
07.15. (L)		<b>Humira</b> (Adalimumabum)	ABBVIE AG		
	17903	1 Fertspr 1 Stk Inj Lös 40 mg/0.8 ml Fr. 739.– {629.43}		56221002	01.07.2003, B
	18538	Inj Lös 1 Stk 40 mg/0.8 ml vorgefüllt Injektor/Pen Fr. 739.– {629.43}		57862001	01.05.2007, B
	18538	Inj Lös 2 Stk 40 mg/0.8 ml Durchstechflasche Fr. 1459.15 {1274.37}		62860001	01.02.2016, B

#### Limitatio alt:

Aktive rheumatoide Arthritis, aktive polyartikuläre juvenile idiopathische Arthritis, Psoriasis-Arthritis: Behandlung mit HUMIRA, wenn die vorausgegangene antirheumatische Standardtherapie mit krankheitsmodifizierenden Antirheumatika (DMARDs) unzulänglich war. Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

Ankylosierende Spondylitis (Morbus Bechterew): Behandlung mit HUMIRA, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie unzulänglich war oder nicht vertragen wurde. Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

Aktiver Morbus Crohn: Behandlung mit HUMIRA, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie (z.B. mit Azathioprin, 6-Mercaptopurin oder Glukokortikoiden) unzulänglich war. Ausserdem bei erwachsenen Patienten, die nicht mehr auf REMICADE ansprechen oder dieses nicht vertragen. Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes sowie erneute Kostengutsprache nach zwei Jahren ununterbrochener Therapie.

Moderate bis schwere Colitis ulcerosa: Behandlung erwachsener Patienten mit HUMIRA, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie (z.B. mit Azathioprin, 6-Mercaptopurin oder Glukokortikoiden) unzulänglich war oder nicht vertragen wurde. Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

Schwere Plaque-Psoriasis: Behandlung erwachsener Patienten, bei denen UVB und PUVA oder eine der folgenden drei systemischen Therapien (Ciclosporin, Methotrexat, Acitretin) keinen therapeutischen Erfolg gezeigt haben. Falls nach 12 Wochen kein therapeutischer Erfolg eingetreten ist, ist die Behandlung abzubrechen. Die Verschreibung kann nur durch Fachärzte der Dermatologie oder dermatologische Universitätskliniken/ Polikliniken erfolgen.

#### Limitatio neu:

Aktive rheumatoide Arthritis, aktive polyartikuläre juvenile idiopathische Arthritis, Psoriasis-Arthritis: Behandlung mit HUMIRA, wenn die vorausgegangene antirheumatische Standardtherapie mit krankheitsmodifizierenden Antirheumatika (DMARDs) unzulänglich war. Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.


Ankylosierende Spondylitis (Morbus Bechterew): Behandlung mit HUMIRA, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie unzulänglich war oder nicht vertragen wurde. Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

Aktiver Morbus Crohn: Behandlung erwachsener und pädiatrischer Patienten mit HUMIRA, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie (z.B. mit Azathioprin, 6-Mercaptopurin oder Glukokortikoiden) unzulänglich war, sowie bei Patienten, die nicht mehr auf Remicade ansprechen oder dieses nicht vertragen. Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes sowie erneute Kostengutsprache nach zwei Jahren ununterbrochener Therapie.

Moderate bis schwere Colitis ulcerosa: Behandlung erwachsener Patienten mit HUMIRA, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie (z.B. mit Azathioprin, 6-Mercaptopurin oder Glukokortikoiden) unzulänglich war oder nicht vertragen wurde. Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

Schwere Plaque-Psoriasis: Behandlung erwachsener Patienten, bei denen UVB und PUVA oder eine der folgenden drei systemischen Therapien (Ciclosporin, Methotrexat, Acitretin) keinen therapeutischen Erfolg gezeigt haben. Falls nach 12 Wochen kein therapeutischer Erfolg eingetreten ist, ist die Behandlung abzubrechen. Die Verschreibung kann nur durch Fachärzte der Dermatologie oder dermatologische Universitätskliniken/ Polikliniken erfolgen.



 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra  
Eine Partnerkampagne von BAG, Kantonen und NGOs,  
finanziert durch den Tabakpräventionsfonds.

**JULIA HAT AUFGEHÖRT.  
DAS SCHAFFST AUCH DU.**

Die Rauchstopplinie unterstützt dich:

**0848 000 181\***

\* 8 Rp. pro Minute ab Festnetz



**Ich bin stärker.**

**S M O K E  
FREE**

smokefree.ch

# Organspende

Biomedizin

**Nutzen Sie  
die Wartezeit,  
um über Organspende  
nachzudenken.**

[transplantinfo.ch](http://transplantinfo.ch)



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI  
Bundesamt für Gesundheit BAG

**P.P. A**

CH-3003 Bern  
Post CH AG

Adressberechtigungen:  
BAG Bulletin  
BBL, Vertrieb Publikationen  
CH-3003 Bern

# Bulletin 32/16