



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG

Ausgabe vom 26. Februar 2018

BAG-Bulletin

Woche

9/2018

Informationsmagazin für medizinische Fachpersonen und Medienschaffende

**anresis.ch: Meldungen ausgewählter multiresistenter Mikroorganismen
in der Schweiz, S. 10**

**Faktoren, welche Unterschiede in der Durchimpfung zwischen Kantonen
in der Schweiz erklären: Ergebnisse der FEVAC-Studie (2014–2015), S. 12**

**Der Bundesrat will die Bevölkerung besser vor gefährlicher
Strahlung schützen, S. 22**

Spezialitätenliste, S. 23

Impressum

HERAUSGEBER

Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern (Schweiz)
www.bag.admin.ch

REDAKTION

Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern
Telefon 058 463 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

DRUCK

Stämpfli AG
Wölflistrasse 1
CH-3001 Bern
Telefon 031 300 66 66

ABONNEMENTE, ADRESSÄNDERUNGEN

BBL, Vertrieb Bundespublikationen
CH-3003 Bern
Telefon 058 465 5050
Fax 058 465 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch

ISSN 1420-4266

DISCLAIMER

Das BAG-Bulletin ist eine amtliche Fachzeitschrift, die wöchentlich in französischer und deutscher Sprache erscheint. Sie richtet sich an Medizinfachpersonen, Medienschaffende, aber auch Interessierte. Die Publikation informiert aus erster Hand über die aktuellsten Gesundheitszahlen und relevante Informationen des BAG.

Abonnieren Sie das Bulletin auch elektronisch unter:
www.bag.admin.ch/bag-bulletin

Inhalt

Meldungen Infektionskrankheiten	4
Sentinella-Statistik	6
Wochenbericht zu den grippeähnlichen Erkrankungen	6
www.anresis.ch: Meldungen ausgewählter multiresistenter Mikroorganismen in der Schweiz	10
Faktoren, welche Unterschiede in der Durchimpfung zwischen Kantonen in der Schweiz erklären: Ergebnisse der FEVAC-Studie (2014–2015)	12
Der Bundesrat will die Bevölkerung besser vor gefährlicher Strahlung schützen	22
Spezialitätenliste	23
Rezeptsperrung	74

Meldungen Infektionskrankheiten

Stand am Ende der 7. Woche (20.2.2018)^a

^a Arzt- oder Labormeldungen laut Meldeverordnung. Ausgeschlossen sind Fälle von Personen mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz bzw. des Fürstentums Liechtenstein. Zahlen provisorisch nach Eingangsdatum. Bei den in grauer Schrift angegebenen Daten handelt es sich um annualisierte Angaben: Fälle pro Jahr und 100 000 Personen der Wohnbevölkerung (gemäss Statistischem Jahrbuch der Schweiz). Die annualisierte Inzidenz erlaubt einen Vergleich unterschiedlicher Zeitperioden.

^b Siehe Influenzüberwachung im Sentinella-Meldesystem www.bag.admin.ch/grippebericht.

^c Ausgeschlossen sind materno-fötale Röteln.

^d Bei schwangeren Frauen und Neugeborenen

^e Die Meldepflicht für die Zika-Virus-Infektion wurde auf den 7.3.2016 eingeführt.

^f Eingeschlossen sind Fälle von Haut- und Rachendiphtherie, aktuell gibt es ausschliesslich Fälle von Hautdiphtherie.

Infektionskrankheiten:

Stand am Ende der 7. Woche (20.2.2018)^a

	Woche 7			letzte 4 Wochen			letzte 52 Wochen			seit Jahresbeginn		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Respiratorische Übertragung												
Haemophilus influenzae: invasive Erkrankung	2 1.20		3 1.80	12 1.80	10 1.50	10 1.50	123 1.40	113 1.30	101 1.20	27 2.40	16 1.40	20 1.80
Influenzavirus-Infektion, saisonale Typen und Subtypen^b	892 548.40	444 273.00	312 191.80	4232 650.50	3003 461.60	889 136.60	10146 120.00	11047 130.60	3563 42.10	7875 691.70	6842 601.00	1106 97.20
Legionellose	3 1.80	8 4.90	4 2.50	29 4.50	22 3.40	19 2.90	507 6.00	368 4.40	386 4.60	57 5.00	41 3.60	38 3.30
Masern	1 0.60	8 4.90		7 1.10	30 4.60		80 1.00	98 1.20	31 0.40	9 0.80	34 3.00	1 0.09
Meningokokken: invasive Erkrankung	2 1.20	2 1.20	1 0.60	10 1.50	5 0.80	5 0.80	55 0.60	53 0.60	44 0.50	17 1.50	16 1.40	13 1.10
Pneumokokken: invasive Erkrankung	9 5.50	33 20.30	25 15.40	108 16.60	132 20.30	88 13.50	936 11.10	929 11.00	852 10.10	245 21.50	253 22.20	163 14.30
Röteln^c							1 0.01		1 0.01			
Röteln, materno-fötal^d												
Tuberkulose	4 2.50	16 9.80	15 9.20	43 6.60	43 6.60	53 8.20	517 6.10	614 7.30	542 6.40	58 5.10	77 6.80	74 6.50
Faeco-orale Übertragung												
Campylobacteriose	68 41.80	76 46.70	83 51.00	302 46.40	291 44.70	416 63.90	6891 81.50	7319 86.50	7166 84.70	764 67.10	738 64.80	1183 103.90
Enterohämorrhagische E.-coli-Infektion	14 8.60	4 2.50	3 1.80	60 9.20	22 3.40	32 4.90	758 9.00	464 5.50	336 4.00	106 9.30	46 4.00	53 4.70
Hepatitis A	1 0.60		5 3.10	9 1.40	7 1.10	9 1.40	112 1.30	45 0.50	51 0.60	13 1.10	16 1.40	12 1.00
Hepatitis E	1 0.60			2 0.30			4 0.05			4 0.40		
Listeriose	1 0.60	2 1.20	1 0.60	2 0.30	4 0.60	5 0.80	48 0.60	47 0.60	53 0.60	7 0.60	5 0.40	10 0.90
Salmonellose, S. typhi/paratyphi	1 0.60		1 0.60	2 0.30	1 0.20	2 0.30	26 0.30	22 0.30	17 0.20	5 0.40	1 0.09	2 0.20
Salmonellose, übrige	13 8.00	13 8.00	16 9.80	78 12.00	46 7.10	61 9.40	1869 22.10	1505 17.80	1393 16.50	159 14.00	122 10.70	124 10.90
Shigellose		1 0.60	4 2.50	13 2.00	11 1.70	21 3.20	146 1.70	151 1.80	211 2.50	17 1.50	15 1.30	43 3.80

	Woche 7			letzte 4 Wochen			letzte 52 Wochen			seit Jahresbeginn		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Durch Blut oder sexuell übertragen												
Aids			3 1.80		4 0.60	7 1.10	70 0.80	71 0.80	83 1.00		11 1.00	10 0.90
Chlamydiose	164 100.80	206 126.70	206 126.70	898 138.00	905 139.10	895 137.60	11043 130.60	10994 130.00	10341 122.30	1463 128.50	1527 134.10	1519 133.40
Gonorrhoe	45 27.70	44 27.00	16 9.80	235 36.10	206 31.70	151 23.20	2495 29.50	2450 29.00	1978 23.40	427 37.50	351 30.80	315 27.70
Hepatitis B, akut			2 1.20			5 0.80	32 0.40	38 0.40	36 0.40	1 0.09	1 0.09	7 0.60
Hepatitis B, Total Meldungen	13	18	33	75	80	136	1213	1366	1468	159	150	237
Hepatitis C, akut		1 0.60			2 0.30	5 0.80	28 0.30	44 0.50	59 0.70		9 0.80	8 0.70
Hepatitis C, Total Meldungen	18	35	28	98	140	128	1358	1479	1462	162	207	245
HIV-Infektion	3 1.80	13 8.00	4 2.50	41 6.30	46 7.10	31 4.80	454 5.40	542 6.40	534 6.30	49 4.30	67 5.90	71 6.20
Syphilis	27 16.60	25 15.40	8 4.90	141 21.70	83 12.80	58 8.90	1324 15.70	1071 12.70	1022 12.10	244 21.40	147 12.90	129 11.30
Zoonosen und andere durch Vektoren übertragbare Krankheiten												
Brucellose							8 0.09	9 0.10	1 0.01		2 0.20	
Chikungunya-Fieber			3 1.80		1 0.20	7 1.10	18 0.20	25 0.30	42 0.50	1 0.09	1 0.09	9 0.80
Dengue-Fieber		3 1.80	4 2.50	4 0.60	11 1.70	17 2.60	145 1.70	183 2.20	209 2.50	11 1.00	19 1.70	37 3.20
Gelbfieber												
Hantavirus-Infektion							1 0.01	3 0.04	1 0.01			
Malaria	3 1.80	8 4.90	3 1.80	20 3.10	24 3.70	15 2.30	345 4.10	320 3.80	416 4.90	44 3.90	42 3.70	37 3.20
Q-Fieber			1 0.60	1 0.20	2 0.30	6 0.90	40 0.50	43 0.50	42 0.50	4 0.40	3 0.30	8 0.70
Trichinellose							1 0.01		2 0.02			
Tularämie			1 0.60	1 0.20	1 0.20	2 0.30	128 1.50	59 0.70	50 0.60	4 0.40	5 0.40	3 0.30
West-Nil-Fieber												
Zeckenzephalitis				2 0.30			277 3.30	201 2.40	122 1.40	6 0.50		1 0.09
Zika-Virus Infektion*		1 0.60	2 1.20	1 0.20	1 0.20	4 0.60	15 0.20	51 0.60	5 0.06	1 0.09	2 0.20	5 0.40
Andere Meldungen												
Botulismus							2 0.02	2 0.02	2 0.02			
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit	1 0.60		1 0.60	1 0.20		2 0.30	16 0.20	13 0.20	15 0.20	1 0.09	2 0.20	3 0.30
Diphtherie†						1 0.20	2 0.02	5 0.06	11 0.10			1 0.09
Tetanus									1 0.01			

Sentinella-Statistik

Provisorische Daten

Sentinella:

Anzahl Meldungen (N) der letzten 4 Wochen bis am 16.2.2018 und Inzidenz pro 1000 Konsultationen (N/10³)
Freiwillige Erhebung bei Hausärztinnen und Hausärzten (Allgemeinpraktiker, Internisten und Pädiater)

Woche	4		5		6		7		Mittel 4 Wochen	
	N	N/10 ³	N	N/10 ³						
Influenzaverdacht	561	42.8	502	37.2	419	34.4	354	37.3	459	37.9
Mumps	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0.3	0
Pertussis	1	0.1	5	0.4	3	0.2	4	0.4	3.3	0.3
Zeckenstiche	1	0.1	0	0	0	0	1	0.1	0.5	0.1
Lyme-Borreliose	1	0.1	1	0.1	0	0	1	0.1	0.8	0.1
Herpes Zoster	10	0.8	9	0.7	7	0.6	5	0.5	7.8	0.6
Post-Zoster-Neuralgie	4	0.3	1	0.1	0	0	2	0.2	1.8	0.2
Meldende Ärzte	146		147		138		110		135.3	

Wochenbericht zu den grippeähnlichen Erkrankungen

Grippeähnliche Erkrankungen treten in unseren Breitengraden saisonal auf. Bisher konnte jeden Winter eine Grippewelle festgestellt werden. Von Jahr zu Jahr variieren aber deren Intensität, die Länge, die Art der zirkulierenden Virenstämme und die Auswirkungen auf die Bevölkerung. Um die Bevölkerung und die Ärzteschaft rechtzeitig über das Eintreffen bzw. Auftreten der Grippewelle und die Abdeckung durch den Grippeimpfstoff informieren zu können, erstattet das BAG zwischen Oktober und April wöchentlich Bericht und gibt – falls erforderlich – eine Risikobeurteilung ab.

Ein erster Höhepunkt der Grippewelle 2017/18 ist mit 361 Grippeverdachtsfällen pro 100 000 Einwohner in der Woche 02/2018 aufgetreten, gefolgt von einer zweiten Spitze in der Woche 4/2018 mit einer Inzidenz von 354 Grippeverdachtsfällen pro 100 000 Einwohner. Eine solche mehrgipflige Epidemie trat letztmals in der Saison 2003/04 auf. Die Inzidenz ist zurzeit auf mittlerem Niveau, mit konstantem Trend.


Woche 7/2018

Grippeähnliche Erkrankungen sind schweizweit weit verbreitet. Während der Woche 7/2018 wurden von 110 Ärztinnen und Ärzten des Sentinella-Meldesystems 37,3 Grippeverdachtsfälle pro 1000 Konsultationen gemeldet. Dies entspricht hochgerechnet einer Inzidenz von 289 Fällen pro 100 000 Einwohner.

Der saisonale epidemische Schwellenwert von 68 Grippeverdachtsfällen pro 100 000 Einwohner wurde während der Woche 51/2017 überschritten (Grafik 1).

Grafik 1

Anzahl wöchentliche Konsultationen aufgrund grippeähnlicher Erkrankungen, hochgerechnet auf 100 000 Einwohner



Die Inzidenz ist in der Altersklasse der 0- bis 4-Jährigen am höchsten, jedoch mit sinkender Tendenz. Der Trend ist auch bei den über 65-Jährigen sinkend. Bei den 15- bis 29-Jährigen ist der Trend erneut zunehmend, wohingegen die übrigen Altersklassen einen konstanten Trend aufweisen (Tabelle 1).

Mit Ausnahme der Region 1 (GE, NE, VD, VS), wo grippeähnliche Erkrankungen verbreitet waren, sind diese in allen anderen Regionen noch weit verbreitet (Grafik 2, Kasten).

In der Woche 7/2018 wies das Nationale Referenzzentrum für Influenza (CNRI) im Rahmen der Sentinella-Überwachung in

den 44 untersuchten Abstrichen 20 Influenza B Viren und 7 Influenza A Viren nach.

Seit Beginn der Grippezeit konnte das CNRI aus Stichproben der von Sentinella-Ärztinnen und -Ärzten eingeschickten Ab-

Tabelle 2:

Zirkulierende Influenzaviren in der Schweiz

Häufigkeit der isolierten Influenzaviren und -subtypen/-linien sowie Abdeckung dieser Viren durch die Grippeimpfstoffe 2017/18

	Woche 7/2018	Saison 2017/18 kumulativ	
	Virenverteilung	Virenverteilung	Impfstoffabdeckung
Influenza-positive Proben	27 von 44 (61%)	539 von 924 (58%)	20% 91%
B Victoria	0%	1%	25% 25%
B Yamagata	26%	71%	0% 100%
B Linie nicht bestimmt	48%	6%	
A(H3N2)	0%	4%	100% 100%
A(H1N1)pdm09	15%	16%	100% 100%
A nicht subtypisiert	11%	2%	

▲ Abgedeckt durch trivalenten Impfstoff 2017/18

■ Abgedeckt durch quadrivalenten Impfstoff 2017/18


Tabelle 1:

Altersspezifische Inzidenzen für die Woche 7/2018

	Grippebedingte Konsultationen pro 100 000 Einwohner	Trend
Inzidenz nach Altersklasse		
0-4 Jahre	497	sinkend
5-14 Jahre	383	konstant
15-29 Jahre	306	steigend
30-64 Jahre	281	konstant
≥65 Jahre	144	sinkend
Schweiz	289	konstant

Grafik 2

Inzidenz pro 100 000 Einwohner und Verbreitung nach Sentinella-Regionen für die Woche 7/2018



Region 1 (GE, NE, VD, VS), Region 2 (BE, FR, JU), Region 3 (AG, BL, BS, SO), Region 4 (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG), Region 5 (AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH), Region 6 (GR, TI). Grau: keine Verbreitung; Blau: Verbreitung sporadisch; Orange: verbreitet; Rot: weit verbreitet
Trend: ▲ steigend ▼ sinkend ◆ konstant

striche mittels Hämagglutinationsinhibitions-Tests die folgenden Virenstämme identifizieren:

Influenza A(H1N1)pdm09
 – A/California/7/2009
 – A/Michigan/45/2015
 – A/Hong Kong/3934/2011
 – A/St Petersburg/27/2011

Influenza B-Victoria
 – B/Norway/2409/2017
 – B/Brisbane/60/2008

Influenza A(H3N2)
 – A/Hong Kong/4801/2014
 – A/Switzerland/9715293/2013
 – A/Slovenia/3188/2015
 – A/Singapore/INF1MH-016-19/2016

Influenza B-Yamagata
 – B/Novosibirsk/1/2012
 – B/Puket/3073/2013
 – B/Wisconsin/1/2010

Die charakterisierten Influenzaviren der Subtypen A(H1N1)pdm09 und A(H3N2) werden durch die Impfstoffe der Saison 2017/18 alle abgedeckt, die Influenzaviren der Linie B-Victoria nur zum Teil. Die Influenzaviren der Linie B-Yamagata werden durch die quadrivalenten, jedoch nicht durch die trivalenten Impfstoffe der Saison 2017/18 abgedeckt.

Internationale Situation

In Europa wurde in den vergangenen Wochen in den meisten Ländern eine niedrige bis mittelhohe Intensität der grippeähnlichen Erkrankungen registriert [1]. In einigen Regionen Asiens, in Nordafrika und in Nordamerika wurde weiterhin eine erhöhte und/oder steigende Aktivität festgestellt [2–5]. Insbesondere die USA verzeichnen bisher eine ausgesprochen schwere Grippesaison.

Die Sentinella-Überwachung der Grippe und der grippeähnlichen Erkrankungen in der Schweiz

Die epidemiologische Beurteilung der saisonalen Grippe beruht auf

- wöchentlichen Meldungen von Grippeverdachtsfällen von Ärztinnen und Ärzten, die dem Sentinella-Meldesystem angeschlossen sind,
- Untersuchungen von Nasenrachenabstrichen am Nationalen Referenzzentrum für Influenza (CNRI) in Genf und
- den Laborbestätigungen aller Influenzasubtypen, die im Rahmen der obligatorischen Meldepflicht ans BAG übermittelt werden.

Die Typisierungen durch das CNRI in Zusammenarbeit mit dem Sentinella-Meldesystem erlauben die laufende Überwachung der in der Schweiz zirkulierenden Grippeviren.

Besten Dank an alle meldenden Sentinella-Ärztinnen und -Ärzte. Ihre wertvolle Mitarbeit macht die Grippeüberwachung in der Schweiz erst möglich.

In Nordamerika sind mehrheitlich Influenzaviren des Subtyps A(H3N2) und nun zunehmend Viren der B Yamagata-Linie im Umlauf [2, 3]. Europa und einige Regionen Asiens verzeichnen hingegen hauptsächlich Viren der B Yamagata-Linie sowie der Subtypen A(H1N1)pdm09 und A(H3N2), mit komplexer geografischer Verteilung [1, 4–5].

GLOSSAR

- Epid. Schwellenwert:** Das Niveau der Inzidenz, ab dem man von einer Epidemie spricht, basiert auf einem Durchschnitt der letzten zehn Saisons. Der epidemische Schwellenwert für die Saison 2017/18 liegt bei 68 Grippeverdachtsfällen pro 100 000 Einwohner.
- Intensität:** Vergleich der aktuellen Inzidenz zum historischen Inzidenzverlauf. Sie wird während der Epidemie beurteilt und in vier Kategorien unterteilt: niedrig, mittelhoch, hoch und sehr hoch.
- Inzidenz:** Anzahl Fälle pro 100 000 Einwohner; basiert auf der Anzahl Fälle pro Arzt-Patient-Kontakte.
- Trend:** Vergleich der Inzidenz der aktuellen Woche zu den beiden vorhergehenden Wochen. Der Trend wird nur während der Epidemie bestimmt und in drei Kategorien unterteilt: steigend, konstant und sinkend.
- Verbreitung:** Die Verbreitung basiert auf
- dem Anteil der meldenden Sentinella-Ärztinnen und -Ärzte, die Grippeverdachtsfälle diagnostizierten und
 - dem Nachweis von Influenzaviren am CNRI.
- Sie ist in folgende Kategorien unterteilt: keine, sporadisch, verbreitet, weit verbreitet.

Referenzen

1. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Seasonal Influenza – Latest surveillance data. <http://flunewseurope.org/> (accessed on 16.02.2018).
2. Weekly U.S. Influenza Surveillance Report. <http://www.cdc.gov/flu/weekly/index.htm> (accessed on 19.02.2018).
3. Canada Rapports hebdomadaires d’influenza. <http://www.canadiensante.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/disease-maladie/flu-grippe/surveillance/fluwatch-reports-rapports-surveillance-influenza-fra.php> (accessed on 19.02.2018).
4. WHO Influenza update – 308. http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ (accessed on 19.02.2018).
5. China National Influenza Center weekly reports. <http://www.chinaivdc.cn/cnic/> (accessed on 19.02.2018).

Kontakt

Bundesamt für Gesundheit
 Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
 Abteilung Übertragbare Krankheiten
 Telefon 058 463 87 06
 E-Mail epi@bag.admin.ch

Medienschaffende

Telefon 058 462 95 05
 E-Mail media@bag.admin.ch

Unerlässliche Vorsorge und Hygiene

Die Befolgung einiger einfacher Vorsorgemassnahmen und Hygieneregeln ist für gesunde wie auch an der Grippe erkrankte Personen sinnvoll: Bei konsequenter Einhaltung reduziert sich gleichzeitig die Übertragung der Viren und das Ansteckungsrisiko!



Hände waschen.

Waschen Sie sich regelmässig und gründlich die Hände – mit Wasser und Seife.



In die Armbeuge husten oder niesen.

Wenn Sie kein Taschentuch zur Verfügung haben, husten oder niesen Sie in Ihre Armbeuge. Dies ist hygienischer, als die Hände vor den Mund zu halten. Sollten Sie doch die Hände benutzen, waschen Sie diese wenn möglich gleich danach gründlich mit Wasser und Seife.



In ein Papiertaschentuch husten oder niesen.

Halten Sie sich beim Husten oder Niesen ein Papiertaschentuch vor Mund und Nase. Entsorgen Sie das Papiertaschentuch nach Gebrauch in einem Abfalleimer und waschen Sie sich danach gründlich die Hände mit Wasser und Seife.



Zu Hause bleiben.

Wenn Sie Grippe-symptome verspüren, bleiben Sie zu Hause. So verhindern Sie, dass die Krankheit weiter übertragen wird. Kurieren Sie Ihre Grippeerkrankung vollständig zu Hause aus. Warten Sie mindestens noch einen Tag nach dem vollständigen Abklingen des Fiebers, bis Sie wieder in den Alltag ausserhalb des Hauses zurückkehren.

www.anresis.ch:

Meldungen ausgewählter multiresistenter Mikroorganismen in der Schweiz

FQR-E. coli Fluoroquinolon-resistente *Escherichia coli*, definiert als *E. coli*, die gegen Norfloxacin und/oder Ciprofloxacin intermediär empfindlich oder resistent sind

ESCR-E. coli Extended-spectrum Cephalosporin-resistente *Escherichia coli*, definiert als *E. coli*, die gegen mindestens eines der getesteten 3.- oder 4.-Generation-Cephalosporine intermediär empfindlich oder resistent sind. 85 bis 100 % dieser ESCR-E. coli sind in Europa ESBL(Extendedspectrum-Laktamasen)-Produzenten.

ESCR-KP Extended-spectrum Cephalosporin-resistente *Klebsiella pneumoniae*, definiert als *K. pneumoniae*, die gegen mindestens eines der getesteten 3.- oder 4.-Generation-Cephalosporine intermediär empfindlich oder resistent sind. In Europa sind 85 bis 100 % dieser ESCR-KP ESBL-Produzenten.

MRSA Methicillin-resistente *Staphylococci aurei*, definiert als alle *S. aurei*, die gegen mindestens eines der Antibiotika Cefoxitin, Flucloxacillin, Methicillin, Oxacillin intermediär empfindlich oder resistent sind


PNSP Penicillin-resistente *Streptococci pneumoniae*, definiert als alle *S. pneumoniae*, die gegen das Antibiotikum Penicillin intermediär empfindlich oder resistent sind

VRE Vancomycin-resistente Enterokokken, die auf das Antibiotikum Vancomycin intermediär empfindlich oder resistent sind. Aufgrund der intrinsischen Vancomycin-Resistenz von *E. gallinarum*, *E. flavescens* und *E. casseliflavus* wurden nur *E. faecalis* und *E. faecium* berücksichtigt. Nicht spezifizierte Enterokokken wurden von der Analyse ausgeschlossen.

Anresis:

Stand Abfrage von www.anresis.ch vom 15.02.2018

Anteil multiresistenter Mikroorganismen (%) in invasiven Isolaten (n) 2004–2017



Jahr		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
FQR-E. coli	%	10.6	11.0	12.0	16.1	15.7	15.9	18.8	18.1	18.3	18.4	18.9	19.6	18.0	20.2
	n	1353	1534	2086	2287	2722	3142	3393	3528	3713	4109	4669	5120	5262	4912
ESCR-E. coli	%	0.9	1.6	2.5	2.6	4.1	4.4	5.3	6.5	8.7	8.2	9.6	10.7	10	10.4
	n	1420	1622	2167	2359	2804	3258	3528	3695	3712	4102	4677	5147	5287	4939
ESCR-KP	%	1.3	2.5	1.7	3.7	2.9	3.9	4.4	5.9	5.4	8.6	9.8	8.7	7.5	7.7
	n	238	278	353	427	484	587	656	656	686	730	871	949	1031	859
MRSA	%	12.8	9.9	9.7	10.1	9.8	8.0	8.1	6.9	6.3	5.1	5.3	4.1	4.3	4.2
	n	758	840	1063	1120	1220	1393	1413	1464	1383	1477	1712	1824	1870	1833
PNSP	%	9.5	7.7	7.1	10.9	8.5	7.0	6.0	5.1	6.8	6.0	7.0	5.9	6.6	6.3
	n	421	470	537	677	669	683	536	593	501	568	540	649	640	683
VRE	%	1.0	1.5	0.6	0.6	2.0	1.4	1.0	0.7	0.4	0.4	0.3	0.7	0.8	1.3
	n	191	203	311	335	454	588	611	672	698	761	966	1134	1036	950

Erläuterung

In der Grafik und der Tabelle werden alle zum Zeitpunkt der Abfrage in der Datenbank enthaltenen invasiven Isolate (Blutkulturen und Liquor) berücksichtigt, die gegen die aufgelisteten Substanzen getestet worden sind. Die Resultate aus den meldenden Laboratorien werden in die Datenbank von anresis.ch übernommen und ausgewertet. Die Festlegung der Resistenz der einzelnen Isolate durch die Laboratorien wird von anresis.ch nicht weiter validiert.

Seit 2009 ist die Menge der gelieferten Daten relativ konstant; durch Lieferverzögerungen oder wechselnde Zusammensetzungen der Laboratorien sind jedoch leichte Verzerrungen, vor allem bei aktuelleren Daten, möglich. Die absoluten Zahlen dürfen aufgrund dieser Verzerrungen nur mit Vorsicht interpretiert werden; eine Hochrechnung auf die ganze Schweiz aufgrund dieser Daten ist nicht möglich. Bei Dubletten (gleicher Keim bei gleichem Patienten im gleichen Kalenderjahr) wurde nur das Erstisolat berücksichtigt. Screeninguntersuchungen und Bestätigungsergebnisse aus Referenzlaboratorien wurden ausgeschlossen. Die Resistenzdaten dienen der epidemiologischen Überwachung von spezifischen Resistenzen, sind aber zu wenig differenziert, um als Therapieempfehlung verwendet werden zu können.

Kontakt

Bundesamt für Gesundheit
 Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
 Abteilung Übertragbare Krankheiten
 Telefon 058 463 87 06

Weitere Informationen

Weitere Resistenzdaten der wichtigsten Mikroorganismen sind unter www.anresis.ch online verfügbar.

Faktoren, welche Unterschiede in der Durchimpfung zwischen Kantonen in der Schweiz erklären: Ergebnisse der FEVAC-Studie (2014–2015)

Eine qualitative Studie, die in je vier Kantonen mit hoher bzw. tiefer Durchimpfung bei den für Jugendliche empfohlenen Impfungen durchgeführt wurde, deutet darauf hin, dass Faktoren in Zusammenhang mit dem Impfsystem sowie dem soziokulturellen Kontext die Unterschiede in der Durchimpfung erklären können. Die Analyse der Wahrnehmungen von kantonalen Behörden, Ärztinnen und Ärzten sowie Eltern und Jugendlichen legt nahe, dass systematische, strukturierte und koordinierte öffentliche Interventionen zu einer Verbesserung der Durchimpfung führen könnten.

Obwohl die Impfempfehlungen landesweit gelten [1], variiert die Durchimpfung von einem Kanton zum andern beträchtlich. Dies ist insbesondere bei den für Jugendliche empfohlenen Impfungen der Fall, namentlich bei der seit 1997 empfohlenen Impfung gegen Hepatitis B (HBV) und der seit 2007 empfohlenen Impfung gegen humane Papillomaviren (HPV) zur Prävention von Gebärmutterhalskrebs [2]. Die Kantone sind für die Umsetzung der Impfempfehlungen und die Erreichung der Ziele der öffentlichen Gesundheit verantwortlich. Dazu gehört vor allem die Senkung der Inzidenz von durch Impfung vermeidbaren Krankheiten und ihrer Komplikationen, was von der Durchimpfung der anvisierten Zielgruppen abhängt. Impfungen werden hauptsächlich durch Ärztinnen und Ärzte in Privatpraxen verabreicht. Einige Kantone impfen auch im schulischen Rahmen, wobei sich die Schularztssysteme von Kanton zu Kanton stark unterscheiden. Darüber hinaus bestehen kulturelle Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen der Schweiz, die einen Einfluss auf die Akzeptanz der Impfungen haben könnten. Da in der Schweiz keine Impfpflicht auf nationaler Ebene besteht, entscheidet jeder Erwachsene für sich selbst und Eltern für ihre Kinder. Das Thema Impfskepsis (engl. «vaccine hesitancy») erfährt zurzeit in Europa und weltweit grosse Aufmerksamkeit. Impfskepsis hängt mit verschiedenen Aspekten zusammen: Vertrauen, Nachlässigkeit (Nichterkennen des Nutzens des Impfstoffs) und Bequemlichkeit (Zugang) (engl. «3C»: confidence, complacency and convenience) [3, 4]. Im Zusammenhang mit den für Jugendliche empfohlenen Impfungen stellen sich ausserdem besondere Herausforderungen, einerseits weil Kinder in diesem Alter seltener zum Arzt gehen und selbstständiger werden, andererseits weil die Impfungen das Auftreten sexuell übertragbarer Krankheiten verhindern sollen, was zeitlich noch relativ weit entfernt liegt.

Um die Faktoren zu identifizieren, welche die Unterschiede in der Durchimpfung zwischen Kantonen – insbesondere bei

Impfungen für Jugendliche – erklären können, und um Inputs für wirksame Strategien der öffentlichen Gesundheit geben zu können, befasste sich die FEVAC-Studie einerseits mit der Politik und den Gesundheitssystemen der Kantone und andererseits mit dem soziokulturellen Kontext.

Konkret war das Ziel, die Impfsysteme der Kantone mit tiefer bzw. hoher Durchimpfung bei für Jugendliche empfohlenen Impfungen zu beschreiben und die Ansichten der Behörden, der Leistungserbringer und der Bevölkerung zu Prioritäten, Sensibilisierung und Praxis im Bereich Impfungen in den betrachteten Kantonen zu untersuchen. Dies ermöglichte eine Analyse der Zusammenhänge zwischen dem Impfsystem, soziokulturellen Faktoren und der Durchimpfung.


METHODIK

Die Studie wurde in vier Kantonen mit tiefer Durchimpfung (KTD) und vier Kantonen mit hoher Durchimpfung (KHD) bei den Impfungen gegen HBV und HPV (nur Mädchen) bei 16-Jährigen im Zeitraum 2010–2012 (gemäss nationalem Durchimpfungsmonitoring) durchgeführt [2]. Die Durchimpfungsdaten, aufgrund derer die untersuchten Kantone ausgewählt wurden, sind in der Grafik 1 aufgeführt. Die untersuchten KTD waren Obwalden (OW), Schwyz (SZ), Thurgau (TG) und Zug (ZG), die KHD Basel-Landschaft (BL), Freiburg (FR), Genf (GE) und Waadt (VD).

Die Durchimpfung in den betrachteten Kantonen bei Impfungen, die für Säuglinge sowie Jugendliche empfohlen sind, ist in Tabelle 1 zusammengefasst: In den KTD ist sie sowohl bei den Säuglingen als auch den Jugendlichen tiefer, die Unterschiede zwischen KTD und KHD sind jedoch bei den Jugendlichen deutlich grösser, insbesondere bei der zuletzt eingeführten Impfung gegen HPV.

Grafik 1:

Verteilung der Durchimpfung für HBV und HPV[°] nach Kanton, geordnet nach durchschnittlicher Durchimpfung für HBV und HPV[°] (im Zeitraum 2010–2012, gemäss nationalem Monitoring) [2]



HBV: Hepatitis-B-Virus; HPV: humane Papillomaviren; ° nur Mädchen.

In einer qualitativen Studie haben wir uns einerseits für das Angebot (Impfsystem) und andererseits für die Nachfrage (soziokultureller Kontext) interessiert, und zwar aus drei Perspektiven: 1. jener der kantonalen Behörden, 2. jener der Leistungserbringer, die Impfungen vornehmen, und 3. jener von Jugendlichen und Eltern.

Die Studie erfolgte in semistrukturierten Face-to-face-Interviews, die aufgezeichnet, transkribiert und anschliessend mithilfe der Software MAXQDA (VERBI Software, Deutschland) analysiert wurden. Die Studienteilnehmenden wurden nach dem Schneeballprinzip rekrutiert: Die teilnehmenden Kantonsärztinnen und Kantonsärzte wurden gebeten, eine Ärztin oder einen Arzt für ein Interview vorzuschlagen; die Direktorinnen

Tabelle 1:

Durchimpfung im Alter von 2 Jahren bei für Säuglinge empfohlenen Impfungen (DiTePer und Masern) und im Alter von 16 Jahren bei für 11- bis 15-Jährige empfohlenen Impfungen (HBV, HPV[°], DiTe) in den untersuchten Kantonen, 2010–2012

Impfung, Anzahl Dosen	Durchimpfung (Durchschnitt in %, Spanne)	
	KTD	KHD
DiTePer, 3 Dosen	92 (89–95)	97 (96–99)
DiTePer, 4 Dosen	84 (82–87)	90 (89–92)
Masern, 1 Dosis	89 (85–92)	95 (93–98)
Masern, 2 Dosen	82 (79–87)	88 (85–93)
HBV, 2 Dosen	51 (44–56)	80 (79–83)
HPV [°] , 3 Dosen	28 (17–38)	64 (62–66)
DiTe, 6 Dosen	54 (40–61)	70 (61–80)

KTD: Kantone mit tiefer Durchimpfung (OW, SZ, TG, ZG); ° nur Mädchen; KHD: Kantone mit hoher Durchimpfung (BL, FR, GE, VD); DiTePer: Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten (Empfehlung: 3 Dosen im 1. Jahr, 4. Dosis im 2. Jahr und 6. Dosis DiTe im Alter von 11–15 Jahren); Masern (Empfehlung: 1. Dosis mit 12 Monaten, 2. Dosis im 2. Jahr); HBV: Hepatitis-B-Virus (Impfung im Alter von 11–15 Jahren empfohlen, 2 Dosen im Abstand von 6 Monaten), HPV: humane Papillomaviren (Impfung empfohlen für Mädchen im Alter von 11–14 Jahren, 3 Dosen* zu den Zeitpunkten 0, 1 und 6 Monate).

° nur Mädchen

* Die Empfehlung für 2 Dosen wurde 2012 herausgegeben.

Tabelle 2:

Eigenschaften der teilnehmenden Jugendlichen und Eltern

	KTD N=21	KHD N=21
Anzahl teilnehmender Jugendlicher	18 10 Mädchen, 8 Jungen	10 6 Mädchen, 4 Jungen
Anzahl teilnehmender Eltern	3 von Jungen	11 6 von Mädchen, 5 von Jungen
Alter der Jugendlichen in Jahren (Durchschnitt und Spanne)	17,5 (16,2–19,7)	17,9 (16,2–19,7)
Anzahl mit Migrationshintergrund	3	8
Jugendliche, die laut Interview gegen HBV geimpft sind	12/21 (57%)	14/21 (66%)
Jugendliche (f), die laut Interview gegen HPV geimpft sind	1/10 (10%)	7/12 (58%)
Jugendliche, die laut Impfausweis gegen HBV geimpft sind	4/7 (57%)	17/19 (89%)
Jugendliche (f), die laut Impfausweis gegen HPV geimpft sind	–	8/12 (66%)

KTD: Kantone mit tiefer Durchimpfung (OW, SZ, TG, ZG); KHD: Kantone mit hoher Durchimpfung (BL, FR, GE, VD); HBV: Hepatitis-B-Virus; HPV: humane Papillomaviren

und Direktoren von Einrichtungen der nachobligatorischen Ausbildung wurden gebeten, die Teilnahme von Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jahren und Eltern von Jugendlichen in diesem Alter vorzuschlagen. Von den Jugendlichen wurde eine Kopie des Impfausweises eingefordert. Darüber hinaus wurden kantonale Dokumente analysiert, insbesondere zum Schularztssystem.

Für das Impfsystem wurde als konzeptueller Analyserahmen der Ansatz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) der sechs Grundbausteine von Gesundheitssystemen (Regierungsführung, Bereitstellung von Dienstleistungen, Gesundheitspersonal, Medikamente und Technologien, Finanzierung, Information) verwendet [5]. Die analysierten Informationen stammten aus Interviews mit den kantonalen Behörden sowie Ärztinnen und Ärzten, ferner aus den studierten Unterlagen. Im vorliegenden Bericht werden von den sechs Grundbausteinen von Gesundheitssystemen nur Regierungsführung, Dienstleistungen und Information berücksichtigt und zwischen den zwei Gruppen von Kantonen verglichen.

Für den soziokulturellen Kontext diente die Medizinethnologie als konzeptueller Analyserahmen (Prioritäten, Sensibilisierung, Zugang, Präferenzen, Verwendung und Erfahrungen). Die Wahrnehmungen der Gesundheitsbehörden (Kantonsärztinnen und -ärzte), der Leistungserbringer (Ärztinnen und Ärzte) sowie der Eltern und Jugendlichen wurden einander gegenübergestellt und untereinander sowie zwischen den beiden Gruppen von Kantonen verglichen.

Die Studie wurde von der Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz genehmigt. Alle Teilnehmenden haben eine Einverständniserklärung unterzeichnet.

ERGEBNISSE

Der vorliegende Bericht umfasst die Beiträge von 8 Kantonsärztinnen und -ärzten, von 8 Leistungserbringern (7 Pädiatern, 1 Allgemeinarzt, alle auch als Schularzt/-ärztin tätig) sowie von 42 Personen aus der Bevölkerung (Jugendliche und Eltern), deren Eigenschaften in Tabelle 2 zusammengefasst sind. In den KTD hat keiner der 12 Jugendlichen, die im Gespräch angaben, gegen HBV oder HPV geimpft zu sein, den Impfausweis mitgebracht; die 7 erhaltenen Impfausweise zeigten, dass 4 Jugendliche (Jungen) gegen HBV geimpft sind. In den KHD wiesen 14 Jugendliche, die angaben, gegen HBV oder HPV geimpft zu sein, einen Impfausweis vor, wobei sich bestätigte, dass die 7 Mädchen gegen HBV und HPV sowie 6 Jungen gegen HBV geimpft waren. Die erhaltenen 19 Impfausweise zeigten, dass insgesamt 17 Jugendliche gegen HBV geimpft waren (3 mehr als gemäss Anamnese) und davon 8 Mädchen ausserdem gegen HPV (eines mehr als gemäss Anamnese).

IMPFSYSTEM

Die wichtigsten Merkmale nach Gruppe von Kantonen sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

Regierungsführung

Die *Rolle des Staates* in Impffragen präsentiert sich in den zwei Gruppen von Kantonen unterschiedlich: In den KHD ist die Funktion des Staates politisch gestützt, wohingegen in den KTD Impfungen tendenziell als individuelle Verantwortung angesehen werden. Nur zwei KHD haben eine ganzheitliche Strategie oder Politik in diesem Bereich, und ein KTD hat eine spezifische Strategie für die Masern- und die HPV-Impfung.

Die unterschiedliche Bedeutung, die den Impfungen in den Aufgaben und Zuständigkeiten der öffentlichen Behörden zugeordnet wird, ist auch auf den Websites der Kantone erkenn-

bar. Bei drei der vier betrachteten KHD ist das Thema auf der Website einfach auffindbar. Mit zwei Klicks findet man unter dem Titel «Gesundheit» rasch strukturierte Informationen mit weiterführenden Links. Bei den KTD hingegen sind drei bis vier Klicks nötig, um Informationen über Impfungen zu finden, in Rubriken wie «kantonsärztlicher Dienst», «übertragbare Krankheiten» oder «Schulgesundheit». Es wird kein strukturierter Überblick geboten, die Informationen sind lückenhaft und nicht aktuell. Mithilfe von Suchmaschinen findet man einige Dokumente.

Die Rolle des Staates in Sachen Impfungen kommt hauptsächlich auf Stufe Schularzt oder Schulgesundheit zum Tragen. Nur ein KHD (Genf) stellt die Kontrolle der Impfausweise im Vorschulalter sicher, indem die Eltern von Kindern im Alter von 28 Monaten im Hinblick auf die im Kanton obligatorische Impfung gegen Diphtherie aufgefordert werden, diesen einzuschicken. Der *gesetzliche Rahmen für die schulärztliche Betreuung* unterscheidet sich zwischen den beiden Gruppen: In drei der vier KHD ist es das Gesundheitsgesetz und in drei der vier KTD das Schulgesetz. Die Schulgesundheit ist hingegen in den meisten Fällen beim Gesundheitsdepartement anhängig (zwei der vier KHD und drei der vier KTD) und in einem KHD gemeinsam beim Gesundheits- und beim Erziehungsdepartement. Die Leitlinien der schulärztlichen Tätigkeiten werden hingegen in allen Fällen vom Gesundheitsdepartement erlassen, selbst wenn für die Schulgesundheit das Erziehungsdepartement zuständig ist. Die Verantwortung für die Umsetzung und die Finanzierung liegt in den KTD vollumfänglich bei den Gemeinden, die auch über mehr Autonomie verfügen. Dagegen ist in drei der vier KHD die Umsetzung kantonal koordiniert (in zwei werden die Schulärztinnen/-ärzte auf Vorschlag der Gemeinden durch den Kanton ernannt). In diesen drei KHD existiert eine Kooperation auf kantonaler Ebene zwischen den Bereichen Gesundheit und Erziehung (über die Kantonsärztin oder den Kantonsarzt, auf Ebene Departementvorsteher/in oder über ein Steuerungskomitee). Eine solche existiert nur in einem KTD (über eine Arbeitsgruppe auf Stufe Kantonsarzt). Ein Netzwerk oder eine jährliche Konferenz der Schulärztinnen und -ärzte des Kantons besteht in einem KHD und zwei KTD. Hingegen existieren kein Netzwerk und keine Koordination zwischen den Schulärztinnen/-ärzten und den praktizierenden Ärztinnen und Ärzten generell. Die Meinung der Ärztinnen und Ärzte mit Privatpraxis wird aber im Rahmen von Arbeitsgruppen zur Schulgesundheit in je zwei Kantonen beider Gruppen eingeholt. Der kantonsärztliche Dienst informiert manchmal die Ärztinnen und Ärzte mit Privatpraxis über Änderungen der Impfpfehlungen (in zwei KHD und einem KTD erwähnt), versucht aber nicht speziell, sie in ihrem Engagement in diesem Bereich zu bestärken.

Ein Arztbesuch vor dem Schuleintritt ist in drei der vier KHD *obligatorisch* und die Ärztin oder der Arzt muss ein Bestätigungsformular ausfüllen. In einem Kanton kann der Arztbesuch bei einer Ärztin oder einem Arzt eigener Wahl erfolgen, in den zwei anderen haben die Eltern die Wahl zwischen dem eigenen oder dem Schularzt; im vierten KHD ist systematisch ein Besuch bei einer Schul-Pflegefachperson bei Schuleintritt

vorgesehen, ebenso in dem Kanton, in dem der vorschulische Arztbesuch bei einem Arzt oder einer Ärztin nach Wahl erfolgen kann. Ein Arztbesuch vor Schuleintritt ist auch in drei der vier KTD obligatorisch; eine Bestätigung wird aber nur in einem verlangt. In einem Kanton gibt es keinen Schularzt, aber der Kanton bezahlt den Arztbesuch über ein Gutschein-System. In den zwei anderen können die Eltern zwischen dem eigenen Arzt und dem Schularzt wählen. Im vierten KTD geht die Mehrheit der Kinder auf freiwilliger Basis zum Schularzt. Die Kontrolle des Impfstatus wird in den Weisungen zum Schularztbesuch in allen Kantonen bis auf einen KTD explizit erwähnt.

Dienstleistungen

In den vier KHD und in zwei KTD fungieren hauptsächlich Pädiaterinnen und Pädiater als *Impfärzte* für die Kinder; in einem KTD spielen in ländlichen Regionen die Allgemeinpraktiker eine grössere Rolle. In den zwei anderen KTD impfen hauptsächlich Allgemeinärztinnen und -ärzte die Kinder, aufgrund eines Mangels an Pädiaterinnen und Pädiatern. Die durchschnittliche Pädiaterdichte liegt bei 1,7/10 000 Einwohner in den KHD und bei 0,8/10 000 in den KTD, der landesweite Durchschnitt liegt bei 1,2/10 000 (Quelle: Bundesamt für Statistik, 2015). In den KHD werden die Jugendlichen mehrheitlich vom Schulgesundheitsdienst geimpft.

Die Schulgesundheitsdienste bieten in allen vier KHD und in einem KTD systematisch Impfungen an. In zwei anderen KTD impfen gewisse Schularzte bei den schulärztlichen Visiten, wobei dies aber nicht institutionalisiert ist. Die Impfungen gegen HBV und HPV werden in den vier KHD angeboten, Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten und Poliomyelitis (DiTePerPol) sowie Masern, Mumps, Röteln (MMR) in zwei der vier KHD (zu zwei Zeitpunkten während der Schulzeit) und lediglich DiTePerPol und MMR im KTD (zu zwei Zeitpunkten während der Schulzeit). Um alle empfohlenen Basisimpfungen zu erhalten, müssen die Jugendlichen also in der Regel – ausser in zwei der vier KHD – dennoch ihren Hausarzt oder ihre Hausärztin aufsuchen.

Im schulischen Bereich werden die Impfungen durch die Schulärztin, den Schularzt und/oder eine Schul-Pflegefachperson verabreicht: In zwei KHD arbeiten vom Kanton angestellte Schul-Pflegefachpersonen regelmässig in den schulischen Einrichtungen und organisieren Impfsessionen mit dem Schularzt oder der Schulärztin. In einem anderen KHD hängt es von den Gemeinden ab, von denen einige ebenfalls eine Schul-Pflegefachperson beschäftigen. Im vierten KHD besucht eine vom Kanton angestellte Schul-Pflegefachperson die schulischen Einrichtungen, um Impfungen gegen HBV und HPV zu verabreichen. Im KTD organisieren zwei vom Kanton angestellte Schul-Pflegefachpersonen die Impfungen mit den Schulärztinnen und -ärzten.

In drei der vier KHD und einem der vier KTD werden die *Kontrollen des Impfstatus* während der Schulzeit für alle Schülerinnen und Schüler systematisch vom Schulgesundheitspersonal (d. h. unabhängig vom behandelnden Arzt) vorgenommen: in

Tabelle 3:

Merkmale der Impfsysteme in den untersuchten Kantonen mit tiefer (KTD) und hoher Durchimpfung (KHD)

	KTD	KHD
Regierungsführung		
Rolle des Staates im Bereich Impfungen	Beschränkt (gilt als individuelle Verantwortung)	Zentral (Rolle des Staates politisch gestützt)
Regierungsführung der Schulgesundheit	Autonomie der Gemeinden	Kantonsweite Koordination
Obligatorischer Arztbesuch vor Schuleintritt	Keine Bestätigung verlangt	Bestätigung verlangt
Dienstleistungen		
Impfärztinnen/-ärzte	Meistens Allgemeinpraktiker/innen (Pädiater/innen 0,8/10 000 Einw.)	Meistens Pädiater/innen (1,7/10 000 Einw.)
Beim Kanton angestellte Schul-Pflege-fachpersonen	Selten	Häufig
Impfungen in der Schule	Selten, nicht HBV und HPV	Alle, HBV und HPV in allen
Systematische Kontrolle des Impfstatus in der Schule	Selten	Häufig
Information		
Informationen auf der Website des Kantons	3–4 Klicks nötig, lückenhaft, veraltet	Einfach auffindbar mit 2 Klicks, strukturiert (3 von 4 Kantonen)
Systematische Information der Eltern via Schule	Selten	Alle
Information der Jugendlichen im Unterricht	Ausnahmsweise	Häufig

KTD: Kantone mit tiefer Durchimpfung (OW, SZ, TG, ZG); KHD: Kantone mit hoher Durchimpfung (BL, FR, GE, VD)

einem KHD während der Gesundheitsvisite bei Schuleintritt durch die Schul-Pflegefachperson (keine Pflicht, aber systematisch vorgeschlagen), in einem zweiten KHD zu zwei Zeitpunkten während der Schulzeit, in einem dritten KHD und im KTD im Jugendalter. In allen anderen Fällen erfolgt die Kontrolle des Impfstatus im Rahmen eines Arztbesuchs, der bei der eigenen Ärztin oder dem eigenen Arzt erfolgen kann (die Impfausweiskontrolle ist zu bestätigen, nicht aber der Impfstatus) oder nicht obligatorisch ist. Wo die Impfung in der Schule im Jugendalter ohne systematische Kontrolle aller Impfausweise erfolgt, wird dieser nur bei den Schülerinnen und Schülern kontrolliert, deren Eltern der Impfung im schulischen Rahmen zugestimmt haben. Die Art und Weise, wie Eltern über fehlende Impfungen informiert werden, variiert und hängt oft von der Schulärztin bzw. dem Schularzt ab. Ein Beispiel wäre etwa eine handschriftliche Notiz auf einem Zettel, der in den Impfausweis gelegt wird, ohne weitere Erläuterungen.

Information

Eine systematische Information der *Eltern* über die Impfeffektivitäten findet in allen KHD sowie in zwei KTD statt: In einem KHD informieren die Gemeinden die Eltern bei der Geburt ihres Kindes, in einem anderen vor Schuleintritt. In allen KHD erhalten die Eltern Informationsschreiben via Schule. In den zwei Kantonen, die nur die Impfungen gegen HBV und HPV anbieten, betreffen die darin enthaltenen Informationen aber auch nur diese Impfungen, und in einem dieser Kantone helfen die Schulen, für welche die Gemeinden zuständig sind, bei der Verteilung der Informationsschreiben nicht immer mit.

In einem KTD erhalten die Eltern beim Schuleintritt ihres Kindes ein Dossier zu Gesundheitsfragen, das auch Informationen zu den empfohlenen Impfungen umfasst, und in dem KTD, der Impfungen in der Schule durchführt, erhalten die Eltern via Schule Informationsschreiben. In zwei KTD kann dies vom Gemeinde- oder Schularzt abhängig sein.

In drei der vier der KHD wird im *Unterricht* über die für Jugendliche empfohlenen Impfungen informiert: durch den Schulgesundheitsdienst im Rahmen der Sexualkunde im ersten Kanton, durch die Schul-Pflegefachperson im zweiten, durch den Schularzt oder die Schulärztin im dritten, und im vierten KHD kann eine solche Information erfolgen, wenn die Schülerinnen und Schüler laut eines selbst auszufüllenden Fragebogens zu Gesundheitsthemen dies wünschen. In den KTD wird im Unterricht nicht über die Impfungen informiert. In einem Kanton haben die Schülerinnen und Schüler jedoch auf der Grundlage eines selbst auszufüllenden Fragebogens eine Stunde zum Thema Gesundheit mit einem Arzt oder einer Ärztin, in der das Thema Impfungen vorkommen kann.

SOZIOKULTURELLER KONTEXT

Die Ansichten der kantonalen Behörden, der Ärzteschaft sowie der Eltern und Jugendlichen zu den Prioritäten, der Sensibilisierung und der Praxis im Zusammenhang mit den Impfungen in den zwei Gruppen von Kantonen sind in Tabelle 4 zusammengefasst.

Priorität der Impfungen

Im Allgemeinen sehen die befragten *Gesundheitsbehörden* der *KHD* Impfungen als eine ihrer zentralen Verantwortungen an und sind der Meinung, dass öffentliche Interventionen in diesem Bereich die Adhärenz der Bevölkerung stärken. Zwei von ihnen betonen die Wichtigkeit, die Ärzteschaft und die Bevölkerung über die Relevanz der Impfungen für die Gemeinschaft zu informieren und zu schulen. Die Behörden der *KTD* erkennen die Impfungen als Priorität an, stellen aber kein Problem fest, das sie angehen müssten, und sind der Meinung, dass staatliche Interventionen so zurückhaltend wie möglich sein sollten.

Die Impfungen für Jugendliche werden von den Behörden beider Gruppen als sehr wichtig angesehen, aber in Bezug auf HPV werden Zweifel bezüglich der auf nationaler und internationaler Ebene wahrgenommenen Prioritäten sowie Bedenken angesichts des Einflusses der divergierenden Meinungen und angesichts der Schwierigkeiten, Sinn und Bedeutung dieser Impfung zu vermitteln, geäußert.

Für die befragten *Ärztinnen und Ärzte* beider Gruppen von Kantonen sind die Impfungen wichtig bis sehr wichtig, insbesondere die empfohlenen Basisimpfungen. Zu den empfohlenen ergänzenden Impfungen gehen die Meinungen auseinander. Eine Person in jeder Gruppe äussert Bedenken, dass gewisse Impfungen vielleicht zu schnell empfohlen werden, und fürchtet, dass finanzielle Interessen eine Rolle spielen. Die *Ärztinnen und Ärzte* der *KHD* sagen, dass das Impfen einen grossen Teil ihrer Arbeit ausmacht und sie sich darum bemühen, darüber zu reden, ablehnende Haltungen zu verstehen und zu überwinden. Jene in den *KTD* sehen sich selbst eher passiv; sie informieren zwar über die Empfehlungen, ohne aber unbedingt so viele Kinder wie möglich zu impfen.

Von den Impfungen für Jugendliche zeigen sich die *Ärztinnen und Ärzte* beider Gruppen überzeugt, äussern aber Zurückhaltung bezüglich HPV; sei es, weil sie hierzu Resultate sehen müssten, die allerdings erst in 10–20 Jahren sichtbar würden, weil diese Impfung Gebärmutterhalskrebs nicht in jedem Fall verhindere, weil es eine Krankheit sei, die sie weniger häufig sehen, oder weil sie das Gefühl hätten, diese Impfung sei etwas verfrüht eingeführt worden, und dies in Programmen, von denen sie sich ausgeschlossen fühlten.

Die *Jugendlichen und Eltern* in den *KHD* finden, dass die Impfungen wirklich Sinn machen, sowohl für das Kind als auch für sein Umfeld. Eine Mutter sagt, es sei einfacher, mit den Nebenwirkungen des Impfstoffs umzugehen als mit den Komplikationen der Krankheit. In den *KTD* herrscht generell ebenfalls die Meinung vor, dass die Impfungen Sinn machen, allerdings vor allem für schwere Krankheiten und für Risikopersonen. Ein schwaches Immunsystem wird hier oft als Krankheitsursache genannt; es wird mehrmals die Befürchtung geäußert, dass man die Fähigkeit verliere, Krankheiten zu besiegen, wenn man zu sehr geimpft sei; die Rolle von Impfungen bei der Verhinderung der Krankheitsausbreitung und von Epidemien wird ebenfalls genannt.

Sensibilisierung und Zugang

In den *KHD*, wo dem Staat eine zentrale Rolle zukommt, sind die *Gesundheitsbehörden* der Ansicht, dass Impfen zu den Schulaktivitäten gehört, allerdings als Unterstützung zum privaten System. Sie anerkennen die Wichtigkeit der Arzt-Patient-Beziehung, sind der Meinung, dass die *Ärztinnen und Ärzte* hierfür gut ausgebildet und überzeugt sein müssen, und engagieren sich als Behörden in diesem Sinne, indem sie sie informieren und sich mit ihnen austauschen. Nach Ansicht der Behörden der *KTD* können die bevölkerungsnahen Gesundheitsleistungserbringer in Sachen Sensibilisierung und Impfung eine grössere Rolle spielen als die kantonalen Behörden, zudem können Letztere deren Beweggründe nicht beeinflussen oder sollten sich nicht einmischen. Sie sehen es als Verantwortung der *Ärztinnen und Ärzte*, sich auf dem aktuellen Stand zu halten. In einem *KTD* ist die Kantonsbehörde der Meinung, dass die Verteilung von Elternschreiben zu Impfungen über die Schule von den Eltern als Eingriff in ihre Autonomie aufgefasst wird.

Danach gefragt, wer dafür sorgt oder sorgen sollte, dass die Impfeempfehlungen zu den anvisierten Personen gelangen und diese sie auch tatsächlich erhalten, beschreiben die *Ärztinnen und Ärzte* der *KHD* eine gestaffelte Weitergabe vom Staat an die Gesundheitsfachleute und von diesen wiederum an die Bevölkerung. Sie finden es gut, dass die Sensibilisierung über öffentliche Gemeinschaften erfolgt, wie Krippen oder Schulen. Sie betonen die zentrale Rolle der privaten *Ärztinnen und Ärzte*, um zu erklären und Fragen zu beantworten. In den *KTD* nennen die *Ärztinnen und Ärzte* in erster Linie die *Pädiaterinnen* und *Allgemeinärzte*, welche das Vertrauen der Eltern hätten. Dennoch anerkennen sie auch die Rolle des Staats in der Informationsverbreitung und Stellungnahme via Medien.

Auf die Frage, wie Eltern wissen, wann eine Impfung ansteht, erwähnen die *Ärztinnen und Ärzte* die systematischen Kontrollbesuche mit Kleinkindern, bei denen sie jedes Mal darauf hinweisen, wann die nächste Impfung verabreicht werden muss, und gleich einen Termin vereinbaren. Einige verfügen über ein Eltern-Erinnerungssystem. Einer aus einem *KTD* hat aus Respekt vor Eltern, die nicht impfen wollen, kein solches. Wenn die Kinder grösser werden und weniger oft zur Konsultation kommen und wenn die Impfzeitpunkte weiter auseinander liegen, zählen die Eltern in den *KHD* auf die Schule, und in den *KTD* kann die Information von der Schule kommen. Ein Arzt aus einem *KTD* pflegt einen niederschweligen Zugang: In seiner Praxis können Jugendliche ohne Voranmeldung vorbeikommen und werden dann von der medizinischen Praxisassistentin geimpft.

Die *Jugendlichen und Eltern* in den *KHD* schätzen es, Informationen via Schule zu erhalten. Für einige ist dies sogar die sinnvollste Informationsquelle, vor allem wenn man gezwungen sei, sie zu lesen, da man bis zu einer Frist antworten müsse. Eine schriftliche Information könne zu Hause diskutiert werden. Am besten ist jedoch der Arzt, der das Wissen hat, der Fragen beantworten kann. Eine Person sagt, sie brauche keine Informationen, sie vertraue dem Arzt. Eine Mutter findet, die

Schule müsste eine Kontaktperson für Fragen angeben. Der Schule und der Regierung kommt eine Rolle beim Erinnern und bei der Bereitstellung der Strukturen zu. Einige sind der Meinung, diese müssten Impfungen auch fördern, da es in ansteckenden Fällen auch die anderen betreffe. Laut einer Mutter bestünde die Gefahr, zu vergessen, wenn die Impfungen nicht in der Schule angeboten würden. In den *KTD* erwähnen die Jugendlichen und die Eltern zuallererst den Arzt oder die Ärztin als Informationsquelle. Einige erkundigen sich auch bei Alternativmedizinerinnen. Einige informieren sich im Internet, vertrauen diesen Informationen aber generell weniger. Eine Person sagt, sie habe nie Informationen erhalten, man habe ihr nur gesagt, es wäre gut, sich impfen zu lassen. Aber auch hier anerkennt man, dass die Schule und die Regierung informieren, sensibilisieren können oder sollten und dass die Regierung durch Programme und kostenlose Impfungen eine Förderung betreibt. Ein Elternteil findet, dass eine externe Kontrolle des Impfstatus an der Schule ebenfalls wichtig sei.

Die Jugendlichen und die Eltern wissen in der Regel nicht oder haben nur eine vage Vorstellung davon, wann die nächste Impfung ansteht. Um sich zu informieren, würden sie den Impfausweis oder einen Impfplan konsultieren oder einen Arzt bzw. eine Ärztin fragen. Viele zählen jedoch darauf, dass dieser bzw. diese sie im Rahmen einer Konsultation darauf hinweist oder kontrolliert.

Präferenzen und Praxis

Die *Gesundheitsbehörden der KHD* sind der Meinung, dass die Bevölkerung ihres Kantons Impfungen zu 95 % befürwortet, Vertrauen in die Behörden und einen Sinn für die gemeinschaftliche Verantwortung hat, dass es nur wenige Impfgegner gibt, die zudem nicht organisiert sind und mit denen man reden kann oder deren Vorstellungen sich kaum weiterverbreiten. Im Deutschschweizer KHD steht ein Teil der Bevölkerung der anthroposophischen Weltanschauung nahe, die kritisch eingestellt ist, und es gibt Fachleute im Gesundheits- und Sozialbereich, die oft lieber auf die Kraft der Natur als auf Impfungen vertrauen. Die Behörden der KHD schätzen, dass 30–60 % der Kinder Schulimpfungen nutzen (abhängig vom Alter). In den *KTD* halten die Gesundheitsbehörden ihre Bevölkerung für eher kritisch, schätzungsweise bis zu 10 % der Bevölkerung seien gegen Impfungen, einige davon lautstark. Sie werden als konservativ beschrieben, religiös beeinflusst, als Personen, die sich in ihren Bergen sicher fühlten, der Meinung seien, gesund und selbstverantwortlich zu leben, und abwehrend auf alles reagierten, was von den Behörden oder von aussen komme. Es gebe einige kritisch eingestellte Ärztinnen und Ärzte, und kritisch eingestellte Eltern gingen zu diesen. Es wird aber auch festgestellt, dass die Jungen weniger kritisch sind als ihre Eltern. In einem KHD wurde beobachtet, dass Schülerinnen und Schüler mit Impfgegnern als Eltern sich impfen liessen, nachdem sie informiert wurden. Von den Impfungen in der Schule machten in dem KTD, der dies anbietet, 80 % Gebrauch.

Laut den *Ärztinnen und Ärzten der KHD* sind die Impfungen weitgehend akzeptiert. Viele Eltern würden darum bitten, ein-

fach gemäss Impfplan zu impfen. Jene, die kritisch sind, sind aus höheren soziokulturellen Schichten, wohnen in den reichen Quartieren, sind von der Naturmedizin beeinflusst, haben Befürchtungen, denken, man wisse nicht wirklich, was man tue. Was eine Entscheidung fürs Impfen stützt, ist, wenn der Arzt überzeugt ist und wenn der Nachbar seine Kinder auch impft. Bei HPV scheint den Eltern die sexuelle Konnotation unangenehm zu sein, sie sind der Meinung, dass ihr Kind zu jung sei, oder sie sind verwirrt aufgrund der unterschiedlichen Ansichten in der Ärzteschaft. Die Ärztinnen und Ärzte glauben, dass die Eltern es begrüessen, dass die Impfungen in der Schule angeboten werden, einige bräuchten aber mehr Informationen oder mehr Zeit, um sich zu entscheiden. In den *KTD* sagen die Ärztinnen und Ärzte, dass 90 % der Eltern ihre Kinder impfen lassen, dass es viele oder wenige Gegner gebe, die aber viel Lärm machten, und Mütter, die andere kritisierten, die ihre Kinder impfen lassen. Einige hätten von jemandem gehört, der unerwünschte Nebenwirkungen erlebt habe, würden durch Kollegen oder das Internet beeinflusst, hätten falsche Vorstellungen. Einige impften ihre Kinder ab 10–11 Jahren nicht mehr, weil diese mit 16 Jahren selber entscheiden sollen. Laut den befragten Ärztinnen und Ärzten äussern Heiler, Homöopathen und Hebammen ohne Ausbildung in dem Bereich Ansichten zu einem Thema, von dem sie wenig Ahnung haben. Was eine Entscheidung für die Impfung fördert, ist, jemanden zu kennen, bei dem die Krankheit zu Komplikationen geführt hat, oder wenn der Arzt entsprechende Beispiele anführt. Einem Arzt gelingt es, Eltern zu überzeugen, wenn er ihnen verständlich erklären kann, wie Impfstoffe funktionieren. Eltern hören gern, dass einige Impfstoffe wichtiger sind als andere und dass es eine Minimalvariante gibt. In Bezug auf HPV erleben die Ärzte der KTD die Eltern als skeptisch, die Impfung werde für ein Alter vorgeschlagen, wo sie noch nichts von sexuell übertragbaren Krankheiten hören wollen. Die Ärztinnen und Ärzte denken, dass die Eltern es zwar schätzen, Informationen via schulärztlichen Dienst zu erhalten, es aber bevorzugen, wenn der eigene Arzt die Impfung verabreicht.

Was den Entscheidungsprozess der *Jugendlichen und Eltern* in den *KHD* angeht, akzeptieren manche einfach alle vorgeschlagenen Impfungen («ich habe generell Vertrauen in die Medizin und die Impfstoffe», «wenn es eine Möglichkeit gibt, eine Krankheit zu vermeiden, mache ich das»), andere entscheiden sich je nach Auswirkungen einer Krankheit oder individuellen Ansteckungsrisiken («Vorsorge ist besser als im Nachhinein bereuen»); die Existenz einer Kampagne spielt eine Rolle («wenn es nicht sinnvoll wäre, würde keine Kampagne gemacht»). In den *KTD* sagen ungeimpfte Jugendliche, dass sie sich impfen lassen würden, um nicht krank zu werden und um andere nicht anzustecken oder wenn sie jemanden kennen würden, bei dem die Krankheit ausgebrochen ist. Ein Elternteil betont: «Es ist sein Körper, und er muss machen, was er sinnvoll findet», ein anderer Elternteil würde sich schuldig fühlen, wenn er die Kinder nicht impfen liesse und dann ein Problem aufträte. Auf die individuelle Entscheidung wird mehr Gewicht gelegt. Betreffend HPV-Impfung werden in den KHD Bedenken aufgrund beunruhigender Gerüchte über Risiken sowie Ungewissheiten betreffend Nutzen geäussert. In den KTD denken

Tabelle 4:

Einschätzungen der Gesundheitsbehörden, der Ärzteschaft sowie der Eltern und Jugendlichen zu Prioritäten, Sensibilisierung und Praxis im Bereich Impfungen in den Kantonen mit tiefer (KTD) und hoher Durchimpfung (KHD)

Themen	KTD	KHD
Einschätzung der Gesundheitsbehörden		
Öffentliche Interventionen	So wenig wie möglich, greifen in die Autonomie ein	Stärken die Adhärenz der Bevölkerung
Impfzugang	Verantwortung der Privatärztinnen und -ärzte	Gehört zu den Tätigkeiten der Schule, subsidiär zum privaten System
Akzeptanz durch die Bevölkerung	Kritisch, abwehrend gegenüber dem, was von Behörden kommt	Befürwortend, Vertrauen in die Behörden, Sinn für die gemeinschaftliche Verantwortung
HPV-Impfung	Befürwortend, aber nationale und internationale Prioritäten schwer zu durchschauen, Sinn und Wichtigkeit schwer vermittelbar	
Einschätzungen der Ärztinnen und Ärzte		
Engagement	Eher passiv	Bringen sich eher ein
Verantwortung, dass die Empfehlungen die Bevölkerung erreichen	Eher bei den Ärztinnen/Ärzten, der Kanton hat Rolle bei der Informationsverbreitung	Eher beim Kanton, einschliesslich Sicherstellung, dass die Empfehlungen zu den Ärztinnen/Ärzten gelangen
Akzeptanz durch die Bevölkerung	Eher kritisch, schätzen die Information via Schulgesundheits, lassen aber lieber privat impfen	Eher breit, schätzen Schulimpfungen
HPV-Impfung	Befürwortend, aber müssten Ergebnisse sehen, verhindert nicht alle Krebsfälle, Krankheiten, die sie wenig sehen, Eltern aufgrund des sexuellen Aspekts geniert	
Einschätzungen der Eltern und Jugendlichen		
Prioritäten	Eher individuell, eher selektiv	Eher kollektiv, eher generell
Informationsquellen	Ärztin/Arzt und andere Quellen	Schule und Ärztin/Arzt
Entscheidungsfaktoren	Vielleicht besser sich mit eigenen Kräften schützen, wie weiss man, dass es nützt	Sich schützen wenn immer möglich, wie funktioniert es
HPV-Impfung	Impfstoff noch ungenügend erforscht, Nebenwirkungen, Zweifel am Nutzen	Gut, das Krebsrisiko reduzieren zu können, Zweifel angesichts Gerüchten über die Risiken, Unsicherheit betreffend Nutzen

KTD: Kantone mit tiefer Durchimpfung (OW, SZ, TG, ZG); KHD: Kantone mit hoher Durchimpfung (BL, FR, GE, VD); HPV: humane Papillomaviren

einige, dass der Impfstoff noch nicht ausreichend erforscht ist und Nebenwirkungen hat, ebenso werden Zweifel am Nutzen geäussert. In beiden Gruppen von Kantonen liessen sich einige junge Mädchen impfen, «weil es andere auch gemacht haben».

Inhaltlich möchten die Jugendlichen und die Eltern in den KHD nebst Informationen zur Krankheit und zu ihren Folgen sowie zur Wirksamkeit und zu Nebenwirkungen des Impfstoffs gerne erfahren, ob die Impfung nötig ist, ob sie wirklich wichtig ist, aber auch, wie der Impfstoff wirkt. Jene in den KTD wollen wissen, bei welcher Impfung sie das höchste Risiko haben, sich mit der Krankheit anzustecken, ob sie in ihrer persönlichen, individuellen Lage die Impfung wirklich brauchen, aber auch, wie man weiss, ob sie wirklich wirkt, und sie möchten eine Tatsacheneinformation, die mehr vermittelt als: «Du musst dich impfen lassen.»

DISKUSSION

Diese Studie beleuchtet Faktoren, welche Unterschiede in der Durchimpfung zwischen Kantonen der Schweiz erklären kön-

nen. Im Allgemeinen bringen sich die Kantonsbehörden von Kantonen mit hoher Durchimpfung stärker in Impffragen ein. In den Kantonen mit tiefer Durchimpfung ist das Engagement der Kantonsbehörden geringer: Sie sehen die Impfungen eher als private Angelegenheit und glauben, die Bevölkerung sei staatlichen Tätigkeiten gegenüber kritisch eingestellt, wolle für sich selber entscheiden und verlasse sich auf die eigenen inneren Kräfte. Die befragten Ärztinnen und Ärzte sowie Jugendlichen und Eltern sehen den Kanton aber in einer aktiven Rolle; sie sehen die Schulen als Quelle von Informationen, welche alle erreichen, jedoch faktisch und nicht direktiv sein sollen. Die Bevölkerung in den KTD ist Impfungen gegenüber sicher kritischer eingestellt, anerkennt aber ihren Sinn. Wenn sie auch die Wichtigkeit von Impfungen zum Schutz anderer anerkennt, fällt sie ihre Entscheide dennoch aufgrund der wahrgenommenen individuellen Risiken und Nutzen. Die Schlüsselrolle der Ärztinnen und Ärzte in Privatpraxen wird von allen klar anerkannt: Es scheint ausschlaggebend, dass diese gut informiert, gut ausgebildet und in die kantonale Planung einbezogen sind.

Systemfaktoren

Die beobachteten Unterschiede zwischen KTD und KHD auf Ebene des Impfsystems betreffen die Regierungsführung und die Strukturen. In den KHD ist die Schulgesundheit öfter zentralisiert und auf kantonaler Stufe koordiniert und harmonisiert, was einen gleichen Zugang für alle gewährleistet. Die Angebote im Impfbereich sind dabei oftmals systematischer: Die Information geht an alle Eltern, alle Schülerinnen und Schüler und betrifft alle Impfungen; alle Impfausweise werden unabhängig vom behandelnden Arzt zu fix definierten Zeitpunkten während der Schulzeit kontrolliert, und die anstehenden oder fehlende Impfungen werden im schulischen Rahmen angeboten. Eine Schlüsselrolle kommt dabei oft auch den Schul-Pflegefachpersonen zu, was die Information, die Kontrolle der Impfausweise und die Logistik, aber auch die Verabreichung der Impfung selbst betrifft. Strukturen und Prozesse gewährleisten in diesen Kantonen öfters eine gute Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Erziehung und Gesundheit sowie zwischen den Behörden und der Ärzteschaft. In den KTD lässt die Schulgesundheit den Gemeinden viel mehr Autonomie, was zu einer gewissen Ungleichheit beim Angebot führt, das Eltern und Schülern zur Verfügung steht. Festzustellen ist auch eine geringere Dichte an Pädiaterinnen und Pädiatern, die traditionellerweise im Bereich Impfungen aktiver sind, schon allein deshalb, weil Impfungen einen Grossteil ihrer Arbeit ausmachen.

Die Impfungen gegen HBV und HPV werden in allen untersuchten KHD im schulischen Rahmen angeboten, hingegen aber in keinem KTD – nicht einmal in jenem, der andere Basisimpfungen anbietet.

Soziokultureller Kontext

Der soziokulturelle Kontext hat ebenfalls eine Auswirkung auf das Impfsystem. Das Bedürfnis nach Autonomie und die Positionierung in Bezug auf die Rolle des Staats, wie sie in den KTD wahrgenommen werden, widerspiegeln sich auch in einer stärkeren Achtung der Autonomie, insbesondere jener der Gemeinden, und weniger staatlicher Intervention. In den KHD sind die Behörden in den meisten Fällen der Auffassung, dass die staatliche Tätigkeit die Adhärenz der Bevölkerung stärkt, während sie in den KTD eher mit dem gegenteiligen Effekt rechnen.

Die Behörden und die Ärztinnen und Ärzte stimmen in ihrer Einschätzung überein, dass es in den KTD einen höheren Anteil impfkritischer Personen gibt, welcher 10 % allerdings nicht überschreitet. Die befragten Eltern und Jugendlichen in den KHD scheinen die empfohlenen Impfungen öfter in ihrer Gesamtheit zu akzeptieren als jene in den KTD, wo sie selektiver sind. Jene in den KHD scheinen stärker für den gemeinschaftlichen Aspekt sensibilisiert zu sein. Jene in den KTD sehen eher eine individuelle Schwäche des Immunsystems als Grund, dass bestimmte Personen erkranken, und glauben eher, dass zu viele Impfungen die Fähigkeit des Körpers, Krankheiten zu bekämpfen, herabsetzen könnten. Sie möchten eher wissen, wie ihr individuelles Risiko in Bezug auf eine Krankheit aussieht, und scheinen bei ihrer Entscheidung stärker davon beeinflusst zu werden, ob sie eine erkrankte Person kennen.

Um ihre Entscheidung treffen zu können, benötigen die Eltern und die Jugendlichen beider Gruppen von Kantonen gewisse Informationen. Dem Arzt scheint dabei die entscheidendste Rolle zuzukommen, aber Informationen aus anderen Quellen sind ebenfalls wichtig, insbesondere Informationen, die von der Schule oder der Regierung kommen. In den KHD scheinen sie tendenziell Informationen, die sie spontan erhalten, zum Beispiel von der Schule – das heisst also, ohne dass ein Arzttermin nötig ist, um sich zu informieren –, eher zu schätzen. In den KTD scheinen sie die Informationen tendenziell eher aus anderen Quellen wie der Alternativmedizin oder dem Internet zu holen. Die befragten Personen finden es wichtig, dass alle die Informationen erhalten, was via Schule möglich ist; oft genannt wird aber auch das Bedürfnis, dort eine Ansprechstelle für Fragen zu haben. In beiden Gruppen von Kantonen hat das, was andere Menschen um einen herum tun, einen Einfluss auf die eigene Entscheidung.

Bei der Impfung gegen HPV sind Bedenken bei allen befragten Gruppen zu spüren. Diese betreffen vor allem den Nutzen und sind unter anderem auf den Mangel an Daten zurückzuführen. Die Ärzteschaft denkt, dass die Eltern aufgrund der sexuellen Konnotation zurückhaltend sind, weil sie ihr Kind für noch zu jung dafür halten zum Zeitpunkt, in dem der Impfstoff verabreicht werden muss, nämlich vor Beginn der sexuellen Aktivität (d. h. zwischen 11 und 14 Jahren, damit der Schutz ab dem ersten sexuellen Kontakt wirksam ist). Die befragten Eltern und Jugendlichen äussern sich jedoch nicht in diese Richtung, sondern haben vielmehr Bedenken hinsichtlich des Nutzens und der Risiken und sind aufgrund von Gerüchten und Ungewissheiten verunsichert.

Stärken und Schwächen

Die Stärken der Studie liegen in den Tiefeninterviews, die «face-to-face» durchgeführt wurden und dank derer die Positionierung der Entscheidungsträger in den kantonalen Behörden, der Ärztinnen und Ärzte sowie der Bevölkerung gegenüber den Impfungen ausgelotet und untereinander sowie zwischen KHD und KTD verglichen werden konnte. Die Schwächen sind, dass nur wenige Kantone in die Studie einbezogen wurden, und die begrenzte Anzahl Interviews. Insbesondere wurde pro Kanton nur ein einziger Arzt oder eine einzige Ärztin konsultiert, und in den KTD konnten nur wenige Eltern befragt werden. Es ist deshalb nicht möglich, eine Aussage zur Repräsentativität zu machen oder statistische Schlussfolgerungen zu ziehen. Es ist auch nicht möglich, die Anteile des Kulturellen und des Strukturellen in den Determinanten der Durchimpfung zu unterscheiden, da sich beides überschneidet. Die KHD sind fast alle Westschweizer Kantone, die KTD sind ausschliesslich Deutschschweizer Kantone, und man kann nicht voraussagen, ob in der anderen Kultur die gleichen Strukturen mit den gleichen Wirkungen assoziiert wären. Dafür zeigt die Studie aber potenziell wichtige Faktoren auf und liefert Ansatzpunkte für Interventionen sowie für detailliertere sowie quantitative Studien.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Insgesamt lässt sich sagen, dass sowohl auf Ebene der Politik als auch des Vorgehens der kantonalen Behörden zur Information der Bevölkerung und Sicherstellung von deren Zugang zu Impfungen Unterschiede bestehen. Unterschiede bestehen ferner auch in den Ansichten der Bevölkerung zu den Impfungen. Wenn auch in den KTD mehr impfkritische Personen zu finden sind, so stellen sie doch eine Minderheit dar, von der einige wenige Personen ihre Ansichten lautstark kundtun. Die Erfahrungen und Berichte zeigen ausserdem, dass die Positionen sich auch ändern können. So konnten Ärztinnen und Ärzte anfänglich zurückhaltende Personen überzeugen, und Jugendliche, deren Eltern sie nicht impfen liessen, lassen sich nun impfen oder planen, dies zu tun, sobald sie für sich selber entscheiden dürfen. Die Priorität scheint folglich sein zu müssen, proaktiv zu informieren und sicherzustellen, dass auf Fragen einfach Antworten erhältlich sind. Für die HPV-Impfung wäre es wichtig, die Zweifel auszuräumen und den Nutzen zu verdeutlichen, indem die neuesten Daten besser verbreitet werden, insbesondere an die Adresse der Ärztinnen und Ärzte, denen eine wichtige Rolle zukommt und die selbst überzeugt sein müssen, damit es Jugendliche und Eltern auch sind. Systematischere, besser strukturierte und koordinierte Interventionen der Gesundheits- und Schulbehörden dürften die Durchimpfung verbessern und die Bevölkerung dürfte solche Massnahmen schätzen, solange sie die individuelle Entscheidungsfindung respektieren.

Referenzen

1. Bundesamt für Gesundheit, Eidgenössische Kommission für Impffragen. Schweizerischer Impfplan 2017. Richtlinien und Empfehlungen. Bern: Bundesamt für Gesundheit, 2017. www.bag.admin.ch/impfplan
2. Bundesamt für Gesundheit, Durchimpfung von 2-, 8- und 16-jährigen Kindern in der Schweiz 1999–2016. www.bag.admin.ch/durchimpfung
3. Larson HJ, Jarrett C, Eckersberger E, et al. Understanding vaccine hesitancy around vaccines and vaccination from a global perspective: a systematic review of published literature, 2007–2012. *Vaccine* 2014; 32 (19): 2150–9.
4. MacDonald NE, SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy. Vaccine hesitancy: Definition, scope and determinants. *Vaccine* 2015; 33 (34): 4161–4.
5. Mikkelsen-Lopez I, Wyss K, de Savigny D. An approach to addressing governance from a health system perspective. *BMC International Health and Human Rights* 2011; 11:13.

Mitgeteilt durch

Virginie Masserey Spicher
Sektion Infektionskontrolle und Impfprogramm
Abteilung Übertragbare Krankheiten
Bundesamt für Gesundheit

Kontakt

epi@bag.admin.ch
058 463 87 06

Dank

Virginie Masserey Spicher hat diese Studie dank eines Stipendiums der Swiss School of Public Health (SSPH+) für ein Sabbatical und mit der grosszügigen Unterstützung des Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Instituts (SwissTPH) in Basel durchgeführt. Ein herzlicher Dank geht an Professor Mitchell Weiss für die Betreuung der Arbeit und Professor Marcel Tanner für seine Unterstützung. Gedankt sei ausserdem Elisabeth Zemp, Constanze Pfeiffer, Christian Schätti Zundel, Xavier Bosch-Capblanch und Don de Savigny vom SwissTPH für ihre wissenschaftliche Unterstützung sowie Meike-Kathrin Zuske, Sabrina Doering, Alessandra Fleurent und Lara Courty für die Durchführung eines Teils der Interviews. Schliesslich sei all den Personen gedankt, die an der Studie teilgenommen haben, und all den Personen, die mitgeholfen haben, Teilnehmende für die Studie zu gewinnen.

Der Bundesrat will die Bevölkerung besser vor gefährlicher Strahlung schützen

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 14. Februar 2018 die Verordnung zum Bundesgesetz über die nichtionisierende Strahlung und Schall in die Vernehmlassung geschickt. Minderjährigen soll der Zugang zu Solarien untersagt werden, weil die dort verwendete Strahlung längerfristig Hautkrebs verursachen kann. Regelungen für einen besseren Gesundheitsschutz sind zudem für kosmetische Laserbehandlungen und Laserpointer vorgesehen.

Nichtionisierende Strahlung wird unter anderem durch Solarien, Medizinlaser oder Laserpointer erzeugt. Wenn solche Geräte nicht sachgerecht eingesetzt werden, können sie die Gesundheit schädigen.

Bei Solarien sollen gemäss Verordnungsentwurf die Kontrolle und die Information über die Gefahren bei übermässiger Belastung durch UV-Strahlung verstärkt werden. Minderjährigen wird der Solariumbesuch untersagt. Die Kontrollen sollen die Kantone vornehmen.

Für kosmetische Behandlungen mit starken Blitzlampen und Lasern wird künftig ein Sachkundenachweis verlangt. Dies betrifft insgesamt 13 Behandlungen wie etwa die Haarentfernung mit Lasern. Für die Ausbildung der Kosmetikerinnen ist die Branche selber verantwortlich. Laserbehandlungen wie beispielsweise die Entfernung von Warzen dürfen weiterhin nur von Ärztinnen und Ärzten durchgeführt werden. Zudem soll das Entfernen von Leberflecken mit Laser und von Tätowierungen mit Blitzlampen verboten werden.

Weiter soll das Publikum an Veranstaltungen vor schädlichen Schalleinwirkungen und Laserstrahlen geschützt werden. Neu wird der Bund an Veranstaltungen mit Laserstrahlen kontrollieren, ob die Vorgaben eingehalten werden.

Zunehmend sind Laserpointer im Umlauf, die eine Gefahr für die Augen und die Haut darstellen und mit denen Piloten oder Lokomotivführer geblendet werden. Um sowohl gefährliche Blendungen wie auch direkte Augenschäden in Zukunft zu vermeiden, werden in der Schweiz künftig nur noch Laserpointer der Klasse 1 zugelassen.

Die Vernehmlassung läuft bis Ende Mai 2018.

Adresse für Rückfragen

Bundesamt für Gesundheit, Kommunikation, Tel. 058 462 95 05, media@bag.admin.ch

Herausgeber

Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Vernehmlassungsunterlagen: <http://www.bag.admin.ch/nissg>

Spezialitätenliste:

Die Spezialitätenliste ist im Internet zu finden unter: www.spezialitätenliste.ch

[] Der dem verfügbaren Publikumspreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis

Gültig ab 1. Februar 2018

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen Pub-Preis (FAP)	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
I. Neuzugang Präparate					
01.01.30 G		OXYCODON-NALOXON MEPHA (Oxycodoni hydrochloridum, Naloxoni hydrochloridum anhydricum)	Mepha Pharma AG		
	20670	Depotabs 5 mg/2.5 mg 30 Stk Fr. 18.70 [9.13]		65742001	01.02.2018, A
	20670	Depotabs 5 mg/2.5 mg 60 Stk Fr. 34.85 [16.06]		65742002	01.02.2018, A
G		OXYCODON-NALOXON MEPHA (Oxycodoni hydrochloridum, Naloxoni hydrochloridum anhydricum)	Mepha Pharma AG		
	20670	Depotabs 10 mg/5 mg 30 Stk Fr. 28.30 [13.94]		65742003	01.02.2018, A
	20670	Depotabs 10 mg/5 mg 60 Stk Fr. 44.55 [24.51]		65742004	01.02.2018, A
G		OXYCODON-NALOXON MEPHA (Oxycodoni hydrochloridum, Naloxoni hydrochloridum anhydricum)	Mepha Pharma AG		
	20670	Depotabs 20 mg/10 mg 30 Stk Fr. 43.40 [23.51]		65742005	01.02.2018, A
	20670	Depotabs 20 mg/10 mg 60 Stk Fr. 68.00 [44.94]		65742006	01.02.2018, A
G		OXYCODON-NALOXON MEPHA (Oxycodoni hydrochloridum, Naloxoni hydrochloridum anhydricum)	Mepha Pharma AG		
	20670	Depotabs 40 mg/20 mg 30 Stk Fr. 66.35 [43.53]		65742007	01.02.2018, A
	20670	Depotabs 40 mg/20 mg 60 Stk Fr. 112.90 [84.08]		65742008	01.02.2018, A
		UNOX (Oxycodoni hydrochloridum)	Gebro Pharma AG		
	20705	Ret Tabl 10 mg Blist 14 Stk Fr. 25.25 [11.29]		66143002	01.02.2018, A
	20705	Ret Tabl 10 mg Blist 28 Stk Fr. 40.35 [20.85]		66143004	01.02.2018, A
		UNOX (Oxycodoni hydrochloridum)	Gebro Pharma AG		
	20705	Ret Tabl 20 mg Blist 14 Stk Fr. 36.80 [17.78]		66143012	01.02.2018, A
	20705	Ret Tabl 20 mg Blist 28 Stk Fr. 54.00 [32.74]		66143014	01.02.2018, A
		UNOX (Oxycodoni hydrochloridum)	Gebro Pharma AG		
	20705	Ret Tabl 40 mg Blist 14 Stk Fr. 52.30 [31.27]		66143022	01.02.2018, A
	20705	Ret Tabl 40 mg Blist 28 Stk Fr. 82.65 [57.72]		66143024	01.02.2018, A
		UNOX (Oxycodoni hydrochloridum)	Gebro Pharma AG		
	20705	Ret Tabl 80 mg Blist 14 Stk Fr. 86.45 [61.02]		66143032	01.02.2018, A
	20705	Ret Tabl 80 mg Blist 28 Stk Fr. 145.40 [112.39]		66143034	01.02.2018, A

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen Pub-Preis (FAP)	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
03.04.30 0		ATROVENT (Ipratropii bromidum anhydricum)	Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH		
	16371	Inhal Lös 250 mcg/2 ml 60 Monodos 2 ml Fr. 38.80 [19.53]		52584019	01.02.2018, B
03.99 (L)		KALYDECO (Ivacaftorum)	Vertex Pharmaceuti- cals (CH) GmbH		
<p>KALYDECO ist indiziert zur Behandlung der zystischen Fibrose (CF, Mukoviszidose) bei Patienten ab 6 Jahren mit einer der folgenden Gating-Mutationen (Klasse III) im CF-TR-Gen: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N oder S549R. Die Behandlung aller CF-Patienten mit der KALYDECO-Therapie darf nur in CF-Zentren erfolgen. Der Therapieverlauf aller mit KALYDECO behandelten CF-Patienten muss in der Regel alle 3 Monate im europäischen CF-Register (ECFSPR) erfasst werden (Anamnese, Lebensqualität, Lungenfunktion, Dosierung von KALYDECO, Compliance, Therapieunterbrüche). Bei allen CF-Patienten muss vor Therapie-Beginn eine Bestimmung des Schweiss-Chlorid Levels durchgeführt sowie ein Ausgangswert für FEV1(%) bestimmt werden (= Baseline). Das FEV1(%) ist während der KALYDECO-Therapie alle drei Monate zu messen. Falls keine absolute Steigerung von FEV1(%) von mindestens 5% erreicht wird, ist der Schweisstest alle 6 Monate durchzuführen und zu dokumentieren. Alle stationären Spital-Aufenthalte sind im Register zu erfassen (Anzahl der Spitaltage). Die Anzahl und die Länge aller pulmonalen Exazerbationen sind im Register festzuhalten. Bei einer pulmonalen Exazerbation ist die antibiotische Therapie wie folgt zu erfassen: Wirkstoff-Bezeichnung des Antibiotikums; Dauer der Antibiotikatherapie; intravenös vs. peroral vs. inhalativ; stationär vs. ambulant.</p> <p>Die CF-Patienten müssen über die folgenden Abbruchkriterien zum Zeitpunkt des Therapiebeginns informiert werden. Die KALYDECO-Therapie ist zu vergüten, solange die folgenden Kriterien erfüllt sind:</p> <p>a) Schweiss-Chlorid Level des Patienten fällt unter 60 mmol/L oder</p> <p>b) der Schweiss-Chlorid Level des Patienten fällt um mindestens 30% (relativ) im Vergleich zur Baseline oder</p> <p>c) der Patient zeigt eine absolute Verbesserung beim FEV1(%) von mindestens 5% im Vergleich zur Baseline.</p> <p>In Fällen, bei denen der Schweiss-Chlorid Baseline Level bereits unter 60 mmol/L liegt, wird der Patient als Responder eingestuft, falls</p> <p>a) der Schweiss-Chlorid Level des Patienten um mindestens 30% (relativ) im Vergleich zur Baseline fällt oder</p> <p>b) der Patient eine andauernde absolute Verbesserung beim FEV1(%) von mindestens 5% im Vergleich zur Baseline zeigt.</p>					
	20145	Filmtabl 150 mg 56 Stk Fr. 20'342.55 [19'606.41]		62686002	01.01.2015, A
05.99 G		DUTASTERID SPIRIG HC (Dutasteridum)	Spirig HealthCare AG		
	20749	Kaps 0.500 mg Blist 30 Stk Fr. 44.50 [24.46]		66071001	01.02.2018, B
	20749	Kaps 0.500 mg Blist 90 Stk Fr. 100.55 [73.28]		66071002	01.02.2018, B
07.16.10 (L)		BESPONSA (Inotuzumabum ozogamicinum)	Pfizer AG		
<p>BESPONSA wird nach Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit CD22-positiver, rezidivierender oder refraktärer B-Vorläuferzellen-ALL (akute lymphoblastische Leukämie) eingesetzt. Erwachsene Patienten mit Philadelphia Chromosom positiver (Ph+) rezidivierender oder refraktärer B-Vorläuferzellen-ALL sollten Therapieversagen bei einer Vorbehandlung mit mindestens einem Tyrosin Kinase Inhibitor (TKI) gezeigt haben. Eine Behandlung mit BESPONSA soll an spezialisierten hämatologischen Zentren erfolgen, welche die Infrastruktur, die Fachkenntnisse und die Erfahrung im Management von ALL-Patienten aufweisen.</p> <p>BESPONSA kann bei Patienten, bei denen keine Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen (HSCT) folgt, für maximal 6 Zyklen eingesetzt werden, wird jedoch für maximal 3 Zyklen vergütet. Patienten, bei denen eine HSCT folgt, können während 2 Zyklen behandelt werden. Ein dritter Zyklus kann für Patienten in Betracht gezogen werden, die nach zwei Zyklen keine komplette Remission (CR) oder komplette Remission mit inkompletter hämatologischer Regeneration (CRi) mit minimaler Resterkrankungs- (MRD) Negativität erreicht haben.</p> <p>Muss BESPONSA für mehr als 3 Zyklen eingesetzt werden, vergütet die Pfizer AG im Rahmen einer Behandlung mit BESPONSA nach Aufforderung durch denjenigen Krankenversicherer, bei dem die versicherte Person zum Zeitpunkt des Bezugs versichert war, ab dem 4. Zyklus resp. ab der 11. Packung BESPONSA den Fabrikabgabepreis an den Krankenversicherer zurück. Die Mehrwertsteuer kann nicht zusätzlich zu den Rückvergütungsbeträgen zurückgefordert werden. Die Aufforderung zur Rückvergütung soll innerhalb von 6 Monaten nach Verabreichung erfolgen.</p>					
	20696	Trockensub 1 mg Durchstf 1 Stk Fr. 12'414.85 [11'872.04]		66022001	01.02.2018, A
(L)		LENVIMA (Lenvatinibum)	Eisai Pharma AG		
<p>Radiojod-refraktäres, lokal fortgeschrittenes oder metastasierendes, progredientes, differenziertes Schilddrüsenkarzinom. Es werden nur die Dosierungen gemäss Fachinformation vergütet (24 mg, 20 mg, 14 mg, 10 mg oder tiefere Dosierungen).</p>					
	20408	Kaps 4 mg 30 Stk Fr. 1'970.40 [1'740.50]		65512001	01.10.2015, A
(L)		LENVIMA (Lenvatinibum)	Eisai Pharma AG		
<p>Radiojod-refraktäres, lokal fortgeschrittenes oder metastasierendes, progredientes, differenziertes Schilddrüsenkarzinom. Es werden nur die Dosierungen gemäss Fachinformation vergütet (24 mg, 20 mg, 14 mg, 10 mg oder tiefere Dosierungen).</p>					
	20408	Kaps 10 mg 30 Stk Fr. 1'970.40 [1'740.50]		65512002	01.10.2015, A
14.03		RAPISCAN (Regadenosonum)	GE Healthcare AG		
	20686	Inj Lös 400 mcg/5 ml Durchstf 5 ml Fr. 120.05 [90.30]		66137001	01.02.2018, A

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen Pub-Preis [FAP]	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
II. Andere Packungen und Dosierungen					
01.05 (L)G		QUETIAPIN MEPHA RETARD (Quetiapinum)	Mepha Pharma AG		
<ul style="list-style-type: none"> - Behandlung der Schizophrenie (Akutbehandlung und Rückfallprophylaxe). - Behandlung manischer und depressiver Episoden bei bipolaren Störungen (Akutbehandlung und Rückfallprophylaxe). - Zusatzbehandlung depressiver Episoden (Episoden einer Major Depression): <p>Für Patienten, die unzureichend auf die Monotherapie mit mindestens einem Antidepressivum angesprochen haben, im Sinne einer Augmentationsstrategie nach einer gemäss gängigen klinischen Guidelines durchgeführten antidepressiven Therapie. Als Alternative zur Lithiumtherapie bei unzureichendem Ansprechen auf eine Lithiumtherapie, bei bestehender Kontraindikation für eine Lithiumtherapie und bei depressiven Patienten mit psychotischen Symptomen. Vor Beginn der Therapie sollte der behandelnde Arzt das Sicherheitsprofil von Quetiapin-Mepha retard abwägen.</p>					
	20212	Depotabs 150 mg Blist 60 Stk Fr. 83.40 [58.38]		62649008	01.02.2018, B
	20212	Depotabs 150 mg Blist 100 Stk Fr. 128.10 [97.30]		62649009	01.02.2018, B
07.15 (L)		ORENCIA (Abataceptum)	Bristol-Myers Squibb SA		
<p>Behandlung der aktiven rheumatoiden Arthritis, wenn die vorausgegangene antirheumatische Standardtherapie mit krankheitsmodifizierenden Antirheumatika (DMARDs) unzulänglich war.</p> <p>Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.</p>					
	20724	Inj Lös 125 mg/ml Fertpen 4 Stk Fr. 1'418.60 [1'237.37]		65833001	01.02.2018, B
III. Neu gestrichene Präparate/Packungen					
01.05 0		RISPERDAL QUICKLET (Risperidonum)	Janssen-Cilag AG		
	17857	Schmelztabl 0.500 mg 28 Stk Fr. 20.40 [10.64]		56185002	01.02.2018, B
0		RISPERDAL QUICKLET (Risperidonum)	Janssen-Cilag AG		
	17857	Schmelztabl 1 mg 28 Stk Fr. 34.20 [15.51]		56185006	01.02.2018, B
0		RISPERDAL QUICKLET (Risperidonum)	Janssen-Cilag AG		
	17857	Schmelztabl 2 mg 28 Stk Fr. 51.55 [30.62]		56185010	01.02.2018, B
0		RISPERDAL QUICKLET (Risperidonum)	Janssen-Cilag AG		
	17857	Schmelztabl 3 mg 28 Stk Fr. 68.15 [45.08]		56185022	01.02.2018, B
0		RISPERDAL QUICKLET (Risperidonum)	Janssen-Cilag AG		
	17857	Schmelztabl 4 mg 28 Stk Fr. 78.75 [54.31]		56185024	01.02.2018, B
01.06		LUDIOMIL (Maprotilini hydrochloridum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	11736	Drag 25 mg 100 Stk Fr. 36.30 [17.36]		37375047	01.02.2018, B
	11736	Drag 50 mg 30 Stk Fr. 19.60 [9.94]		37375063	01.02.2018, B
	11736	Drag 50 mg 100 Stk Fr. 49.15 [28.56]		37375071	01.02.2018, B
	11736	Drag 75 mg 100 Stk Fr. 68.70 [45.57]		37375128	01.02.2018, B
01.07.10 G		GABAPENTIN MEPHA (Gabapentinum)	Mepha Pharma AG		
	18847	Lactabs 600 mg 50 Stk Fr. 58.35 [36.56]		57778008	01.02.2018, B
	18847	Lactabs 600 mg 100 Stk Fr. 95.45 [68.85]		57778009	01.02.2018, B

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen Pub-Preis (FAP)	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
G		GABAPENTIN MEPHA (Gabapentinum)	Mepha Pharma AG		
	18847	Lactabs 800 mg 50 Stk Fr. 71.95 [48.37]		57778010	01.02.2018, B
	18847	Lactabs 800 mg 100 Stk Fr. 121.15 [91.25]		57778011	01.02.2018, B
02.05.10 0		ZOMIG ORO (Zolmitriptanum)	AstraZeneca AG		
	17625	Tabl 2.500 mg 2 Stk Fr. 17.40 [8.03]		55264001	01.02.2018, B
02.08.20		PHLEBODRIL (Rusci extractum ethanolicum siccum, Meliloti extractum liquidum)	Pierre Fabre Pharma AG		
	15021	Creme 40 g Fr. 4.40 [2.39]		46187016	01.02.2018, D
	15021	Creme 100 g Fr. 8.10 [4.40]		46187024	01.02.2018, D
03.04.50 G		MONTELUKAST HELVEPHARM (Montelukastum)	Helvepharm AG		
	20087	Kautabl 4 mg 28 Stk Fr. 43.85 [23.90]		62656001	01.02.2018, B
	20087	Kautabl 4 mg 98 Stk Fr. 112.20 [83.45]		62656002	01.02.2018, B
G		MONTELUKAST HELVEPHARM (Montelukastum)	Helvepharm AG		
	20087	Kautabl 5 mg 28 Stk Fr. 43.85 [23.90]		62656003	01.02.2018, B
	20087	Kautabl 5 mg 98 Stk Fr. 112.20 [83.45]		62656004	01.02.2018, B
04.99 G		ESOMEPRAZOL MEPHA (Esomeprazolium)	Mepha Pharma AG		
	19872	Lactabs 20 mg 14 Stk Fr. 14.50 [5.50]		62143001	01.02.2018, B
	19872	Lactabs 20 mg 28 Stk Fr. 20.65 [10.85]		62143002	01.02.2018, B
	19872	Lactabs 20 mg 56 Stk Fr. 38.35 [19.10]		62143003	01.02.2018, B
	19872	Lactabs 20 mg 98 Stk Fr. 53.90 [32.65]		62143004	01.02.2018, B
G		ESOMEPRAZOL MEPHA (Esomeprazolium)	Mepha Pharma AG		
	19872	Lactabs 40 mg 14 Stk Fr. 15.20 [6.10]		62143005	01.02.2018, B
	19872	Lactabs 40 mg 28 Stk Fr. 25.85 [11.79]		62143006	01.02.2018, B
	19872	Lactabs 40 mg 56 Stk Fr. 42.80 [22.98]		62143007	01.02.2018, B
	19872	Lactabs 40 mg 98 Stk Fr. 62.05 [39.77]		62143008	01.02.2018, B
06.01.10 (L)		BERIATE (Factor VIII coagulationis humanus)	CSL Behring AG		
	17540	Trockensub 250 IE c SolvDurchstf 1 Stk Fr. 281.40 [234.54]		54824018	01.02.2018, B
07.02.20		OSSOPAN 200 (Osseinum-hydroxyapatitum)	Pierre Fabre Pharma AG		
	148	Drag 200 mg 30 Stk Fr. 4.05 [2.21]		12358016	01.02.2018, C
	148	Drag 200 mg 150 Stk Fr. 14.90 [8.09]		12358024	01.02.2018, C
07.06.20		GLUCOVANCE (Metformini hydrochloridum, Glibenclamidum)	Merck (Schweiz) AG		
	17726	Filmtabl 500 mg 60 Stk Fr. 20.60 [10.80]		55731006	01.02.2018, B
	17726	Filmtabl 500 mg 120 Stk Fr. 38.30 [19.07]		55731008	01.02.2018, B
		GLUCOVANCE MITE (Metformini hydrochloridum, Glibenclamidum)	Merck (Schweiz) AG		
	17726	Filmtabl 250 mg 60 Stk Fr. 15.75 [6.59]		55731002	01.02.2018, B
	17726	Filmtabl 250 mg 120 Stk Fr. 25.60 [11.59]		55731004	01.02.2018, B

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen Pub-Preis [FAP]	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
07.10.10		IBUFEN L (Ibuprofenum lysinum, Lidocaini hydrochloridum)	Amino AG		
	14473	Supp 500 mg 10 Stk Fr. 8.40 [3.76]		42124036	01.02.2018, B
07.12 G		PRAVASTAX (Pravastatinum natricum)	Drossapharm AG		
	19880	Tabl 10 mg 30 Stk Fr. 15.80 [6.60]		62514007	01.02.2018, B
	19880	Tabl 10 mg 100 Stk Fr. 39.65 [20.25]		62514008	01.02.2018, B
07.13.30 (L)		STALORAL 3-BÄUME (Pollinis allergeni extractum, Pollinis allergeni extractum, Pollinis allergeni extractum)	Stallergenes AG		
	19712	Lös Anf Be 4 Fl 10 ml Fr. 145.35 [112.32]		60912001	01.02.2018, A
(L)		STALORAL 3-BÄUME (Pollinis allergeni extractum)	Stallergenes AG		
	19712	Lös Fortsetz Be Fl 10 ml Fr. 115.15 [86.04]		60912004	01.02.2018, A
(L)		STALORAL 3-BÄUME, ESCHÉ (Pollinis allergeni extractum, Pollinis allergeni extractum, Pollinis allergeni extractum)	Stallergenes AG		
	19713	Lös Anf Be 4 Fl 10 ml Fr. 145.35 [112.32]		61673001	01.02.2018, A
(L)		STALORAL 3-BÄUME, ESCHÉ (Pollinis allergeni extractum)	Stallergenes AG		
	19713	Lös Fortsetz Be Fl 10 ml Fr. 115.15 [86.04]		61673004	01.02.2018, A
(L)		STALORAL BIRKE (Pollinis allergeni extractum (Betula pendula), Pollinis allergeni extractum (Betula pendula), Pollinis allergeni extractum (Betula pendula))	Stallergenes AG		
	19721	Lös Anf Be 4 Fl 10 ml Fr. 145.35 [112.32]		60843001	01.02.2018, A
(L)		STALORAL BIRKE (Pollinis allergeni extractum (Betula pendula))	Stallergenes AG		
	19721	Lös Fortsetz Be Fl 10 ml Fr. 115.15 [86.04]		60843004	01.02.2018, A
(L)		STALORAL BIRKE, ESCHÉ (Pollinis allergeni extractum, Pollinis allergeni extractum, Pollinis allergeni extractum)	Stallergenes AG		
	19722	Lös Anf Be 4 Fl 10 ml Fr. 145.35 [112.32]		61672001	01.02.2018, A
(L)		STALORAL BIRKE, ESCHÉ (Pollinis allergeni extractum)	Stallergenes AG		
	19722	Lös Fortsetz Be Fl 10 ml Fr. 115.15 [86.04]		61672004	01.02.2018, A
(L)		STALORAL BUCHE (Pollinis allergeni extractum (Fagus sylvatica), Pollinis allergeni extractum (Fagus sylvatica), Pollinis allergeni extractum (Fagus sylvatica))	Stallergenes AG		
	19725	Lös Anf Be 4 Fl 10 ml Fr. 145.35 [112.32]		60858001	01.02.2018, A
(L)		STALORAL BUCHE (Pollinis allergeni extractum (Fagus sylvatica))	Stallergenes AG		
	19725	Lös Fortsetz Be Fl 10 ml Fr. 115.15 [86.04]		60858004	01.02.2018, A
(L)		STALORAL ERLE (Pollinis allergeni extractum (Alnus glutinosa), Pollinis allergeni extractum (Alnus glutinosa), Pollinis allergeni extractum (Alnus glutinosa))	Stallergenes AG		
	19729	Lös Anf Be 4 Fl 10 ml Fr. 145.35 [112.32]		60840001	01.02.2018, A
(L)		STALORAL ERLE (Pollinis allergeni extractum (Alnus glutinosa))	Stallergenes AG		
	19729	Lös Fortsetz Be Fl 10 ml Fr. 115.15 [86.04]		60840004	01.02.2018, A

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen Pub-Preis [FAP]	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
(L)		STALORAL ESCHÉ (Pollinis allergeni extractum (Fraxinus excelsior), Pollinis allergeni extractum (Fraxinus excelsior), Pollinis allergeni extractum (Fraxinus excelsior))	Stallergenes AG		
	19730	Lös Anf Be 4 Fl 10 ml Fr. 145.35 [112.32]		60856001	01.02.2018, A
(L)		STALORAL ESCHÉ (Pollinis allergeni extractum (Fraxinus excelsior))	Stallergenes AG		
	19730	Lös Fortsetz Be 10 ml Fr. 115.15 [86.04]		60856004	01.02.2018, A
(L)		STALORAL HASEL (Pollinis allergeni extractum (Corylus avellana), Pollinis allergeni extractum (Corylus avellana), Pollinis allergeni extractum (Corylus avellana))	Stallergenes AG		
	19731	Lös Anf Be 4 Fl 10 ml Fr. 145.35 [112.32]		60870001	01.02.2018, A
(L)		STALORAL HASEL (Pollinis allergeni extractum (Corylus avellana))	Stallergenes AG		
	19731	Lös Fortsetz Be Fl 10 ml Fr. 115.15 [86.04]		60870004	01.02.2018, A
(L)		STALORAL POLLEN OLIVE (Pollinis allergeni extractum (Olea europaea), Pollinis allergeni extractum (Olea europaea), Pollinis allergeni extractum (Olea europaea))	Stallergenes AG		
	19984	Lös Anf Be 4 Fl 10 ml Fr. 145.35 [112.32]		60873001	01.02.2018, A
(L)		STALORAL POLLEN OLIVE (Pollinis allergeni extractum (Olea europaea))	Stallergenes AG		
	19984	Lös Fortsetz Be Fl 10 ml Fr. 115.15 [86.04]		60873004	01.02.2018, A
07.16.10 (L)		INTRON A PEN (Interferonum alfa-2b ADNr)	MSD Merck Sharp & Dohme AG		
	16861	Inj Lös 18 Mio E Fertspr 1 Stk Fr. 189.25 [150.55]		54011067	01.02.2018, A
		LITAK (Cladribinum)	Lipomed AG		
	17479	Inj Lös 10 mg/5 ml Durchstf 5 ml Fr. 509.80 [429.79]		55172011	01.02.2018, A
	17479	Inj Lös 10 mg/5 ml 5 Durchstf 5 ml Fr. 2'331.95 [2'070.16]		55172013	01.02.2018, A
08.01.30 (L)0		ROCEPHIN (Ceftriaxonum)	Roche Pharma (Schweiz) AG		
	14772	Trockensub 2 g i.v. Durchstf 5 Stk Fr. 190.75 [151.86]		44625210	01.02.2018, A
08.06 G		ITRACONAZOL SANDOZ (Itraconazolium)	Sandoz Pharmaceuti- cals AG		
	18433	Kaps 100 mg (alt) 15 Stk Fr. 37.70 [18.54]		55991001	01.02.2018, B
	18433	Kaps 100 mg (alt) 30 Stk Fr. 57.45 [35.74]		55991002	01.02.2018, B
G		ITRACONAZOL SANDOZ 4 (Itraconazolium)	Sandoz Pharmaceuti- cals AG		
	18433	Kaps 100 mg (alt) 4 Stk Fr. 14.55 [5.51]		55991003	01.02.2018, B
08.09 (L)		OCTAGAM 5% (Immunoglobulinum humanum normale)	Octapharma AG		
	16711	Inf Lös 1 g/20 ml i.v. Glasfl 20 ml Fr. 91.00 [65.00]		00584007	01.02.2018, B
(L)		OCTAGAM 5% (Immunoglobulinum humanum normale)	Octapharma AG		
	16711	Inf Lös 2.500 g/50 ml i.v. Glasfl 50 ml Fr. 202.95 [162.50]		00584008	01.02.2018, B

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen Pub-Preis [FAP]	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahmejahr
(L)		OCTAGAM 5% (Immunoglobulinum humanum normale)	Octapharma AG		
	16711	Inf Lös 5 g/100 ml i.v Glasfl 100 ml Fr. 389.50 {325.00}		00584009	01.02.2018, B
(L)		OCTAGAM 5% (Immunoglobulinum humanum normale)	Octapharma AG		
	16711	Inf Lös 10 g/200 ml i.v Glasfl 200 ml Fr. 762.60 {650.00}		00584011	01.02.2018, B

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
---------------------------------------	-----------------------	----------------	-------------	-----------	--------------

IV. Preissenkungen

IV.a Preissenkungen aufgrund der Überprüfung der Aufnahmebedingungen alle drei Jahre von 2017

ACLASTA Inf Lös 5 mg/100 ml Amp 100 ml	Novartis Pharma Schweiz AG	079900			
			18542	339.65	281.56
ACTEMRA Inf Konz 80 mg/4 ml Durchstf 4 ml	Roche Pharma (Schweiz) AG	071500			
			19015	209.25	167.97
ACTEMRA Inj Lös 162 mg/0.9 ml Fertspr 4 Stk	Roche Pharma (Schweiz) AG	071500			
			20240	1'428.65	1'246.55
ACTEMRA Inf Konz 200 mg/10 ml Durchstf 10 ml	Roche Pharma (Schweiz) AG	071500			
			19015	498.45	419.92
ACTEMRA Inf Konz 400 mg/20 ml Durchstf 20 ml	Roche Pharma (Schweiz) AG	071500			
			19015	980.55	839.84
ACTONEL WOCHENTABLETTE Tabl 35 mg 4 Stk Tabl 35 mg 12 Stk	Teva Pharma AG	079900			
			17646	40.65	21.13
			17646	84.80	59.57
ACTOS Tabl 15 mg 28 Stk Tabl 15 mg 98 Stk	Takeda Pharma AG	070620			
			17585	41.70	22.02
			17585	104.70	76.93
ACTOS Tabl 30 mg 28 Stk Tabl 30 mg 98 Stk	Takeda Pharma AG	070620			
			17585	50.70	29.88
			17585	135.85	104.07
ACTOS Tabl 45 mg 28 Stk Tabl 45 mg 98 Stk	Takeda Pharma AG	070620			
			17585	57.55	35.84
			17585	159.65	124.78
ADVAGRAF Ret Kaps 0.500 mg 50 Stk	Astellas Pharma AG	071500			
			19771	116.00	86.77
ADVAGRAF Ret Kaps 1 mg 50 Stk	Astellas Pharma AG	071500			
			19771	178.40	141.13
ADVAGRAF Ret Kaps 3 mg 50 Stk	Astellas Pharma AG	071500			
			19771	465.20	390.96
ADVAGRAF Ret Kaps 5 mg 50 Stk	Astellas Pharma AG	071500			
			19771	741.45	631.59
AGIOLAX Gran Ds 250 g	MEDA Pharma GmbH	040815			
			16377	15.35	6.22
ALLOPUR Tabl 100 mg 50 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071130			
			11999	7.10	2.63
ALLOPUR Tabl 300 mg 30 Stk Tabl 300 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071130			
			11999	8.15	3.54
			11999	20.25	10.49

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
ALLOPURINOL HELVEPHARM Tabl 100 mg 50 Stk	Helvepharm AG	071130	17761	6.85	2.40
ALLOPURINOL HELVEPHARM Tabl 300 mg 30 Stk Tabl 300 mg 100 Stk	Helvepharm AG	071130	17761 17761	8.45 20.25	3.80 10.49
ALLOPURINOL MEPHA Tabl 100 mg 50 Stk Tabl 100 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071130	20567 20567	7.05 9.30	2.59 4.55
ALLOPURINOL MEPHA Tabl 300 mg 30 Stk Tabl 300 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071130	20567 20567	8.40 20.25	3.74 10.49
AMARYL Tabl 2 mg 30 Stk Tabl 2 mg 120 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	070620	16476 16476	16.25 42.65	7.01 22.86
AMARYL Tabl 3 mg 30 Stk Tabl 3 mg 120 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	070620	16476 16476	19.40 54.75	9.76 33.42
AMARYL Tabl 4 mg 30 Stk Tabl 4 mg 120 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	070620	16476 16476	26.00 64.95	11.95 42.29
AMITIZA Kaps 0.024 mg Fl 28 Stk Kaps 0.024 mg Fl 56 Stk	Takeda Pharma AG	040811	19222 19222	54.35 92.30	33.07 66.13
ANASTROZOL HELVEPHARM Filmtabl 1 mg 28 Stk Filmtabl 1 mg 98 Stk	Helvepharm AG	071620	19501 19501	88.25 262.00	62.60 213.94
ANASTROZOL ORION Filmtabl 1 mg 30 Stk Filmtabl 1 mg 100 Stk	Orion Pharma AG	071620	19477 19477	92.50 267.00	66.31 218.31
ANASTROZOL SANDOZ Filmtabl 1 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071620	19476	267.00	218.31
ANASTROZOL TEVA Filmtabl 1 mg 30 Stk Filmtabl 1 mg 100 Stk	Teva Pharma AG	071620	18959 18959	92.50 267.00	66.31 218.31
ANGELIQ Filmtabl 28 Stk Filmtabl 3x 28 Stk	Bayer (Schweiz) AG	070860	18296 18296	26.65 57.25	12.52 35.57
ANTRAMUPS Tabl 10 mg 14 Stk Tabl 10 mg 28 Stk Tabl 10 mg 56 Stk Tabl 10 mg 100 Stk	AstraZeneca AG	049900	17059 17059 17059 17059	14.75 19.75 39.30 58.25	5.69 10.04 19.93 36.47
ANTRAMUPS Tabl 20 mg 14 Stk Tabl 20 mg 28 Stk Tabl 20 mg 56 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	AstraZeneca AG	049900	17059 17059 17059 17059	18.85 36.85 56.55 88.15	9.28 17.81 34.97 62.51
ANTRAMUPS Tabl 40 mg 28 Stk	AstraZeneca AG	049900	17059	53.40	32.24
ARAVA Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071060	17279 17279	36.85 85.15	17.82 59.88
ARAVA Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071060	17279 17279	52.30 142.20	31.25 109.60
ARAVA Filmtabl 100 mg 3 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071060	17279	36.85	17.82

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
AROMASIN Drag 25 mg 30 Stk Drag 25 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071620	17410 17410	118.80 357.70	89.18 297.29
ASACOL Filmtabl 400 mg (neu) 100 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	040900	14743	59.15	37.26
ASACOL Filmtabl 800 mg 48 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	040900	14743	54.55	33.23
AZAIMUN Tabl 50 mg 50 Stk Tabl 50 mg 100 Stk	Dermapharm AG	071500	18472 18472	19.60 38.65	9.94 19.38
AZAREK Filmtabl 25 mg 50 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071500	17675	14.40	5.39
AZAREK Filmtabl 50 mg 50 Stk Filmtabl 50 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071500	17675 17675	20.30 38.65	10.55 19.38
BICALUTAMID ACTAVIS Filmtabl 50 mg 30 Stk Filmtabl 50 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071620	18960 18960	116.45 346.00	87.15 287.11
BICALUTAMID ACTAVIS Filmtabl 150 mg 30 Stk Filmtabl 150 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071620	18960 18960	221.65 615.95	178.80 522.27
BICALUTAMID SANDOZ Filmtabl 50 mg 30 Stk Filmtabl 50 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071620	18498 18498	120.20 346.00	90.40 287.11
BICALUTAMID SANDOZ Filmtabl 150 mg 30 Stk Filmtabl 150 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071620	18498 18498	229.40 615.45	185.52 521.81
BICALUTAMID SANDOZ ECO Filmtabl 50 mg 30 Stk Filmtabl 50 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071620	20157 20157	115.30 346.00	86.13 287.11
BICALUTAMID SANDOZ ECO Filmtabl 150 mg 30 Stk Filmtabl 150 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071620	20157 20157	196.20 615.70	156.62 522.06
BICALUTAMID TEVA Filmtabl 50 mg 30 Stk Filmtabl 50 mg 100 Stk	Teva Pharma AG	071620	19085 19085	115.30 346.00	86.13 287.11
BICALUTAMID TEVA Filmtabl 150 mg 30 Stk Filmtabl 150 mg 100 Stk	Teva Pharma AG	071620	19085 19085	196.20 615.70	156.62 522.06
BONVIVA Filmtabl 150 mg 1 Stk Filmtabl 150 mg 3 Stk	Roche Pharma (Schweiz) AG	079900	18304 18304	44.80 93.95	24.74 67.56
BYDUREON PEN Trockensub 2 mg cum Solv 4 Stk	AstraZeneca AG	070620	20335	138.10	105.99
CAMPRAL Filmtabl 300 mg 84 Stk Filmtabl 300 mg 168 Stk	Merck (Schweiz) AG	150000	16509 16509	42.55 65.65	22.80 42.89
CAPECITABIN FRESENIUS Filmtabl 150 mg 60 Stk	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	20156	55.20	33.80
CAPECITABIN FRESENIUS Filmtabl 500 mg 120 Stk	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	20156	279.30	229.00
CAPECITABIN HELVEPHARM Filmtabl 150 mg 60 Stk	Helvepharm AG	071610	20179	55.20	33.80
CAPECITABIN HELVEPHARM Filmtabl 500 mg 120 Stk	Helvepharm AG	071610	20179	279.30	229.00

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
CAPECITABIN SANDOZ Filmtabl 150 mg 60 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	20180	55.20	33.80
CAPECITABIN SANDOZ Filmtabl 500 mg 120 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	20180	279.30	229.00
CAPECITABIN TEVA Filmtabl 150 mg 60 Stk	Teva Pharma AG	071610	20168	55.20	33.80
CAPECITABIN TEVA Filmtabl 500 mg 120 Stk	Teva Pharma AG	071610	20168	279.30	229.00
CARBOPLATIN LABATEC Inf Lös 50 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Labatec Pharma SA	071610	20054	18.55	9.00
CARBOPLATIN LABATEC Inf Lös 150 mg/15 ml Durchstf 15 ml	Labatec Pharma SA	071610	20054	47.40	27.00
CARBOPLATIN LABATEC Inf Lös 450 mg/45 ml Durchstf 45 ml	Labatec Pharma SA	071610	20054	109.40	81.00
CARBOPLATIN LABATEC Inf Lös 600 mg/60 ml 60 ml	Labatec Pharma SA	071610	20054	140.40	108.00
CARBOPLATIN SANDOZ Inf Lös 50 mg/5 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	17732	18.55	9.00
CARBOPLATIN SANDOZ Inf Lös 150 mg/15 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	17732	47.40	27.00
CARBOPLATIN SANDOZ Inf Lös 450 mg/45 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	17732	109.40	81.00
CARBOPLATIN SANDOZ Inf Lös 600 mg/60 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	17732	140.40	108.00
CARBOPLATIN SANDOZ ECO Inf Lös 50 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	20027	18.55	9.00
CARBOPLATIN SANDOZ ECO Inf Lös 150 mg/15ml Durchstf 15 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	20027	47.40	27.00
CARBOPLATIN SANDOZ ECO Inf Lös 450 mg/45 ml Durchstf 45 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	20027	109.40	81.00
CARBOPLATIN SANDOZ ECO Inf Lös 600 mg/60 ml Durchstf 60 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	20027	140.40	108.00
CARBOPLATIN TEVA Inf Lös 50 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Teva Pharma AG	071610	17284	19.50	9.86
CARBOPLATIN TEVA Inf Lös 150 mg/15 ml Durchstf 15 ml	Teva Pharma AG	071610	17284	47.40	27.00
CARBOPLATIN TEVA Inf Lös 450 mg/45 ml Durchstf 45 ml	Teva Pharma AG	071610	17284	109.40	81.00
CARBOPLATIN TEVA LIQUID Inf Lös 50 mg/5 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	18791	18.45	8.94
CARBOPLATIN TEVA LIQUID Inf Lös 150 mg/15 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	18791	47.40	27.00
CARBOPLATIN TEVA LIQUID Inf Lös 600 mg/60 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	18791	140.70	108.27
CASODEX Tabl 50 mg 30 Stk Tabl 50 mg 100 Stk	AstraZeneca AG	071620	16483 16483	208.60 382.60	167.42 319.01
CASODEX Tabl 150 mg 30 Stk Tabl 150 mg 100 Stk	AstraZeneca AG	071620	16483 16483	410.85 682.05	343.59 579.82
CELESTONE CHRONODOSE Inj Lös Amp 1 ml	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070725	10419	8.90	4.16

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
CHOLIB Filmtabl 145 mg/20 mg 30 Stk Filmtabl 145 mg/20 mg 90 Stk	BGP Products GmbH	071200	20272 20272	34.65 71.10	15.88 47.64
CHOLIB Filmtabl 145 mg/40 mg 30 Stk Filmtabl 145 mg/40 mg 90 Stk	BGP Products GmbH	071200	20272 20272	34.65 71.10	15.88 47.64
CIMZIA Inj Lös 200 mg/ml 2 Fertigspr 1 ml	UCB-Pharma SA	071500	19229	1'242.45	1'076.79
CIMZIA AUTOCLICKS Inj Lös 200 mg/ml Fertpen 2 Stk	UCB-Pharma SA	071500	19229	1'242.45	1'076.79
COLESTID Gran 50 Btl 5 g	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071200	13127	50.70	29.88
COMPETACT Filmtabl 15/850 mg 28 Stk Filmtabl 15/850 mg 98 Stk	Takeda Pharma AG	070620	18532 18532	43.25 96.30	23.40 69.60
CONBRIZA Filmtabl 20 mg 28 Stk Filmtabl 20 mg 84 Stk	Pfizer AG	070900	19235 19235	48.25 109.70	27.74 81.26
CRESTOR Filmtabl 5 mg 30 Stk Filmtabl 5 mg 100 Stk	AstraZeneca AG	071200	18471 18471	43.65 107.25	23.74 79.15
CRESTOR Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	AstraZeneca AG	071200	18471 18471	47.50 120.00	27.07 90.25
CRESTOR Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	AstraZeneca AG	071200	18471 18471	61.50 166.70	39.27 130.92
CYTOTEC Tabl 200 mcg 30 Stk Tabl 200 mcg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	049900	14831 14831	18.75 46.95	9.19 26.63
DECAPEPTYL RETARD Inj Präp 3.750 mg Set 1 Stk Inj Präp 3.750 mg Set 3 Stk	Ferring AG	071620	15095 15095	181.65 490.15	412.68
DIAMICRON MR Tabl 60 mg 30 Stk Tabl 60 mg 90 Stk	Servier (Suisse) SA	070620	17707 17707	18.40 42.40	8.88 22.65
DIVIGEL Gel 28x 0.500 g Gel 91x 0.500 g Gel 28x 1 g Gel 91x 1 g	Orion Pharma AG	070820	16796 16796 16796 16796	9.55 27.45 15.90 38.90	4.73 13.19 6.69 19.58
DOCETAXEL FRESENIUS Inf Konz 20 mg/1 ml Durchstf 1 Stk.	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	20048	104.45	76.71
DOCETAXEL FRESENIUS Inf Konz 80 mg/4 ml Durchstf 1 Stk.	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	20048	368.65	306.85
DOCETAXEL FRESENIUS Inf Konz 120 mg/6 ml Durchstf 1 Stk.	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	20048	544.80	460.28
DOCETAXEL FRESENIUS Inf Konz 160 mg/8 ml Durchstf 1 Stk.	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	20048	720.95	613.70
DOCETAXEL FRESENIUS Inf Konz 180 mg/9 ml Durchstf 1 Stk.	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	20048	809.00	690.41
DOCETAXEL LABATEC Inf Konz 20 mg/1 ml Durchstf 1 Stk	Labatec Pharma SA	071610	20382	104.85	77.03
DOCETAXEL LABATEC Inf Konz 80 mg/4 ml Durchstf 1 Stk	Labatec Pharma SA	071610	20382	368.65	306.85

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
DOCETAXEL LABATEC Inf Konz 140 mg/7ml Durchstf 1 Stk	Labatec Pharma SA	071610	20382	635.40	539.21
DOCETAXEL SANDOZ Inf Konz 20 mg/2 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19798	104.45	76.71
DOCETAXEL SANDOZ Inf Konz 80 mg/8 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19798	368.65	306.85
DOCETAXEL SANDOZ Inf Konz 160 mg/16 ml 16 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19798	720.95	613.70
DOCETAXEL TEVA Inf Konz 20 mg/1 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	19787	106.25	78.27
DOCETAXEL TEVA Inf Konz 80 mg/4 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	19787	368.65	306.85
DOCETAXEL TEVA Inf Konz 140 mg/7 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	19787	636.85	540.45
DOCETAXEL ZENTIVA Inf Konz 20 mg/1 ml Durchstf 1 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071610	19794	106.25	78.25
DOCETAXEL ZENTIVA Inf Konz 80 mg/4 ml Durchstf 1 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071610	19794	368.65	306.85
DOXIUM Kaps 500 mg 30 Stk Kaps 500 mg 60 Stk	OM Pharma SA	020810	12396 12396	18.90 35.20	9.30 16.38
DUPHASTON Tabl 10 mg 20 Stk Tabl 10 mg 28 Stk Tabl 10 mg 40 Stk	BGP Products GmbH	070830	10063 10063 10063	14.70 17.30 19.65	5.66 7.92 9.97
ECOFENAC Inj Inf Präp 75 mg/3 ml 5 Amp 3 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071010	17073	7.40	2.88
ELIGARD Trockensub 7.500 mg thermo Tray- packs Inj kit 1 Stk Trockensub 7.500 mg thermo Tray- packs Inj kit 3 Stk	Astellas Pharma AG	071620	18192 18192	159.45 403.30	124.61 337.02
ELIGARD Trockensub 22.500 mg thermo Tray- packs Inj kit 1 Stk Trockensub 22.500 mg thermo Tray- packs Inj kit 2 Stk	Astellas Pharma AG	071620	18193 18193	445.55 790.20	373.82 674.05
ELIGARD Trockensub 45 mg thermo Traypacks Inj kit 1 Stk	Astellas Pharma AG	071620	18798	874.70	747.65
ELOXATIN Inf Konz 50 mg/10 ml Durchstf 10 ml	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071610	19231	194.60	155.21
ELOXATIN Inf Konz 100 mg/20 ml Durchstf 20 ml	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071610	19231	371.40	309.23
ERBITUX Inf Lös 100 mg/20 ml Durchstf 20 ml	Merck (Schweiz) AG	071610	17996	272.55	223.14
ERBITUX Inf Lös 500 mg/100 ml Durchstf 100 ml	Merck (Schweiz) AG	071610	17996	1'285.10	1'115.67
ESTRADOT Matrixpfl 25 mcg/24h 8 Stk Matrixpfl 25 mcg/24h 24 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070820	17808 17808	18.35 42.65	8.86 22.86
ESTRADOT Matrixpfl 37.500 mcg/24h 8 Stk Matrixpfl 37.500 mcg/24h 24 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070820	17808 17808	18.35 42.65	8.86 22.86

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
ESTRADOT Matrixpfl 50 mcg/24h 8 Stk Matrixpfl 50 mcg/24h 24 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070820	17808 17808	18.35 42.65	8.86 22.86
ESTRADOT Matrixpfl 75 mcg/24h 8 Stk Matrixpfl 75 mcg/24h 24 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070820	17808 17808	18.35 42.65	8.86 22.86
ESTRADOT Matrixpfl 100 mcg/24h 8 Stk Matrixpfl 100 mcg/24h 24 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070820	17808 17808	18.35 42.65	8.86 22.86
ESTRING Vag Ring mit Depotoestrogen 1 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	070820	16317	54.85	33.50
EVISTA Filmtabl 60 mg 28 Stk Filmtabl 60 mg 84 Stk	Daiichi Sankyo (Schweiz) AG	070900	17510 17510	43.65 96.20	23.72 69.50
FIRMAGON Trockensub 80 mg mit Solv in Fertspr Set 1 Stk	Ferring AG	071620	19193	211.45	169.91
FIRMAGON Trockensub 120 mg mit Solv in Fertspr Set 1 Stk	Ferring AG	071620	19193	417.15	349.08
FOSAMAX WOCHENTABLETTEN Tabl 70 mg 4 Stk Tabl 70 mg 12 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	079900	17647 17647	43.35 94.00	23.49 67.60
FOSAVANCE WOCHENTABLETTEN Tabl 70/2800 4 Stk Tabl 70/2800 12 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	079900	18354 18354	46.15 102.05	25.93 74.62
FOSAVANCE WOCHENTABLETTEN Tabl 70/5600 4 Stk Tabl 70/5600 12 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	079900	18354 18354	46.15 102.05	25.93 74.62
FOSRENOL Kautabl 500 mg 90 Stk	Shire Switzerland GmbH	079900	18766	234.10	189.64
FOSRENOL Kautabl 750 mg 90 Stk	Shire Switzerland GmbH	079900	18766	300.55	247.52
FOSRENOL Kautabl 1000 mg 90 Stk	Shire Switzerland GmbH	079900	18766	384.00	320.19
GALVUMET Filmtabl 50/500 mg 60 Stk Filmtabl 50/500 mg 180 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070620	19118 19118	64.50 160.65	41.89 125.67
GALVUMET Filmtabl 50/850 mg 60 Stk Filmtabl 50/850 mg 180 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070620	19118 19118	64.50 160.65	41.89 125.67
GALVUMET Filmtabl 50/1000 mg 60 Stk Filmtabl 50/1000 mg 180 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070620	19118 19118	64.50 160.65	41.89 125.67
GALVUS Filmtabl 50 mg 28 Stk Filmtabl 50 mg 112 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070620	18641 18641	39.30 108.05	19.95 79.82
GENOTROPIN Trockensub 5 mg c solv Amp 1 Stk Trockensub 5 mg c solv Amp 5 Stk	Pfizer AG	070310	15456 15456	253.30 1'204.25	206.35 1'041.92
GENOTROPIN Trockensub 12 mg c solv Zweik Amp 1 Stk	Pfizer AG	070310	15456	583.95	494.36
GENOTROPIN GOQUICK Trockensub 5 mg c Solv 1 Stk Trockensub 5 mg c Solv 5 Stk	Pfizer AG	070310	19461 19461	247.95 1'167.70	201.72 1'008.60

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
GENOTROPIN GOQUICK Trockensub 12 mg c Solv 1 Stk Trockensub 12 mg c Solv 5 Stk	Pfizer AG	070310	19461 19461	572.20 2'716.30	484.13 2'420.62
GEVILON Filmtabl 450 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071200	14933	40.50	21.01
GLIBENORM Tabl 5 mg 30 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Streuli Pharma AG	070620	17947 17947	7.65 18.35	3.09 8.82
GLIBESIFAR Tabl 5 mg 30 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Siphar SA	070620	16149 16149	7.65 18.35	3.09 8.82
GLICLAZID ACTAVIS MR Ret Tabl 60 mg 30 Stk Ret Tabl 60 mg 90 Stk	Mepha Pharma AG	070620	20446 20446	17.20 38.50	7.84 19.25
GLICLAZID MEPHA RETARD Depotabs 30 mg 20 Stk Depotabs 30 mg 120 Stk	Mepha Pharma AG	070620	18902 18902	7.10 27.05	2.61 12.83
GLICLAZID MEPHA RETARD Depotabs 60 mg 30 Stk Depotabs 60 mg 90 Stk	Mepha Pharma AG	070620	20363 20363	17.20 38.50	7.84 19.25
GLICLAZID MR SANDOZ Ret Tabl 60 mg 30 Stk Ret Tabl 60 mg 90 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	070620	20604 20604	17.20 38.50	7.84 19.25
GLICLAZID RETARD HELVEPHARM Ret Tabl 30 mg 20 Stk Ret Tabl 30 mg 120 Stk	Helvepharm AG	070620	18946 18946	6.45 20.45	2.06 10.66
GLICLAZID RETARD ZENTIVA Ret Tabl 60 mg 30 Stk Ret Tabl 60 mg 90 Stk	Helvepharm AG	070620	20369 20369	16.85 38.50	7.55 19.25
GLICLAZID SPIRIG HC RETARD Ret Tabl 60 mg 30 Stk Ret Tabl 60 mg 90 Stk Ret Tabl 60 mg 120 Stk	Spirig HealthCare AG	070620	20442 20442 20442	16.85 38.50 44.80	7.55 19.25 24.76
GLIVEC Filmtabl 100 mg 60 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	071610	17927	1'328.40	1'155.16
GLIVEC Filmtabl 400 mg teilbar 30 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	071610	17927	2'592.85	2'308.04
GLUCOPHAGE 1000 Filmtabl 1000 mg 60 Stk Filmtabl 1000 mg 120 Stk	Merck (Schweiz) AG	070620	8800 8800	9.45 17.70	4.67 8.26
GLUCOPHAGE 500 Filmtabl 500 mg 50 Stk	Merck (Schweiz) AG	070620	8800	6.85	2.41
GLUCOPHAGE 850 Filmtabl 850 mg 30 Stk Filmtabl 850 mg 100 Stk	Merck (Schweiz) AG	070620	8800 8800	6.55 15.30	2.13 6.17
GLUTRIL Tabl 25 mg 100 Stk	MEDA Pharma GmbH	070620	11554	37.55	18.44
GONAL F Trockensub 75 IE (5.5 mcg) Inj kit 1 Stk	Merck (Schweiz) AG	070810	16546	60.00	37.97
GONAL F Trockensub 450 IE (33 mcg) Inj kit 1 Stk	Merck (Schweiz) AG	070810	16546	251.00	204.34
GONAL F Trockensub 1050 IE (77 mcg) Inj kit 1 Stk	Merck (Schweiz) AG	070810	16546	555.95	469.98

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
GONAL F PEN Inj Lös 300 E/0.5ml 1 Stk	Merck (Schweiz) AG	070810	18012	167.35	131.50
GONAL F PEN Inj Lös 450 E/0.75ml 1 Stk	Merck (Schweiz) AG	070810	18012	242.90	197.31
GONAL F PEN Inj Lös 900 E/1.5 ml 1 Stk	Merck (Schweiz) AG	070810	18012	463.10	389.13
GRAZAX LYOPHILISAT ORAL Tabl 75000 SQ-T 30x 1 Dosen Tabl 75000 SQ-T 100x 1 Dosen	ALK-AbellÛ AG	071330	18694 18694	126.35 382.80	95.76 319.15
GROFENAC Inj Lös 75 mg/3 ml 5 Amp 3 ml	Dr. Grossmann AG Pharmaca	071010	15947	7.40	2.88
GYNO TARDYFERON Depotdrag 30 Stk Depotdrag 100 Stk	Pierre Fabre Pharma AG	060711	16953 16953	9.10 27.65	4.94 14.98
HEPA S Kaps 50 Stk Kaps 100 Stk	Vifor SA	541120	17301 17301	20.35 35.85	11.04 19.42
HUMATROPE Trockensub 6 mg c solv Amp 1 Stk	Eli Lilly (Suisse) SA	070310	16788	300.60	247.58
HUMATROPE Trockensub 12 mg c solv Amp 1 Stk	Eli Lilly (Suisse) SA	070310	16788	584.80	495.14
HUMATROPE Trockensub 24 mg c solv Amp 1 Stk	Eli Lilly (Suisse) SA	070310	16788	1'147.60	990.31
HYCANTIN Trockensub 1 mg Durchstf 1 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	071610	16804	117.50	88.05
HYCANTIN Trockensub 4 mg Durchstf 1 Stk Trockensub 4 mg Durchstf 5 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	071610	16804 16804	376.45 1'774.15	313.63 1'561.59
IBANDRONAT HELVEPHARM OSTEO Filmtabl 150 mg 1 Stk Filmtabl 150 mg 3 Stk	Helvepharm AG	079900	20158 20158	40.45 86.20	20.94 60.80
IBANDRONAT MEPHA Filmtabl 150 mg 1 Stk Filmtabl 150 mg 3 Stk	Mepha Pharma AG	079900	19940 19940	40.45 86.20	20.94 60.80
IBANDRONAT SANDOZ Filmtabl 150 mg 1 Stk Filmtabl 150 mg 3 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	079900	19864 19864	40.45 86.20	20.94 60.80
IBANDRONAT SPIRIG HC Filmtabl 150 mg 1 Stk Filmtabl 150 mg 3 Stk	Spirig HealthCare AG	079900	20083 20083	40.45 86.20	20.94 60.80
IBUFEN L Supp 500 mg 10 Stk	Amino AG	071010	14473	8.40	3.76
IMODIUM Kaps 2 mg 20 Stk Kaps 2 mg 60 Stk	Janssen-Cilag AG	040900	12893 12893	7.85 20.10	4.26 10.35
IMUREK Filmtabl 25 mg 50 Stk	Aspen Pharma Schweiz GmbH	071500	10351	14.95	5.86
IMUREK Filmtabl 50 mg 50 Stk Filmtabl 50 mg 100 Stk	Aspen Pharma Schweiz GmbH	071500	10351 10351	25.75 41.10	11.73 21.53
INEGY Tabl 10/10 mg 28 Stk Tabl 10/10 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071200	18299 18299	61.55 174.05	39.35 137.34
INEGY Tabl 10/20 mg 28 Stk Tabl 10/20 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071200	18299 18299	67.30 194.10	44.33 154.78

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
INEGY Tabl 10/40 mg 28 Stk Tabl 10/40 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071200	18299 18299	75.70 221.10	51.66 178.29
INSULIN LEVEMIR FLEXPEN Inj Lös Fertigpen 5 Fertigpen 3 ml	Novo Nordisk Pharma AG	070610	17979	92.10	65.95
INSULIN LEVEMIR PENFIL Inj Lös Patrone 5x 3 ml	Novo Nordisk Pharma AG	070610	17980	86.65	61.21
IRINOTECAN FRESENIUS Inf Konz 40 mg/2 ml Durchstf 1 Stk	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	19784	68.55	45.42
IRINOTECAN FRESENIUS Inf Konz 100 mg/5 ml Durchstf 1 Stk	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	19784	142.95	110.22
IRINOTECAN FRESENIUS Inf Konz 300 mg/15 ml Durchstf 1 Stk	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	19784	354.90	294.88
IRINOTECAN FRESENIUS Inf Konz 500 mg/25 ml Durchstf 1 Stk	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	19784	524.20	442.32
IRINOTECAN LABATEC Inf Konz 40 mg/2 ml Durchstf 2 ml	Labatec Pharma SA	071610	19179	68.60	45.49
IRINOTECAN LABATEC Inf Konz 100 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Labatec Pharma SA	071610	19179	142.95	110.22
IRINOTECAN LABATEC Inf Konz 300 mg/15 ml Durchstf 1 Stk	Labatec Pharma SA	071610	19179	354.90	294.88
IRINOTECAN SANDOZ Inf Konz 40 mg/2 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19184	68.15	45.07
IRINOTECAN SANDOZ Inf Konz 100 mg/5 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19184	141.80	109.22
IRINOTECAN SANDOZ Inf Konz 150 mg/7.5 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19184	198.85	158.91
IRINOTECAN SANDOZ Inf Konz 300 mg/15 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19184	354.90	294.88
IRINOTECAN SANDOZ ECO Inf Konz 40 mg/2 ml Durchstf 2 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	20349	68.55	45.44
IRINOTECAN SANDOZ ECO Inf Konz 100 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	20349	142.95	110.22
IRINOTECAN SANDOZ ECO Inf Konz 300 mg/15 ml Durchstf 15 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	20349	354.90	294.88
IRINOTECAN SANDOZ ECO Inf Konz 500 mg/25 ml Durchstf 25 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	20349	515.85	435.07
IRINOTECAN TEVA Inf Konz 40 mg/2 ml Durchstf 2 ml	Teva Pharma AG	071610	19084	68.50	45.40
IRINOTECAN TEVA Inf Konz 100 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Teva Pharma AG	071610	19084	142.70	110.01
IRINOTECAN TEVA LIQUID Inf Konz 40 mg/2 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	19020	68.90	45.75
IRINOTECAN TEVA LIQUID Inf Konz 100 mg/5 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	19020	142.40	109.74
IRINOTECAN TEVA LIQUID Inf Konz 500 mg/25 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	19020	509.40	429.44
IRINOTECAN TEVA LIQUID Inf Konz 300 mg/15 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	19020	354.90	294.88
JANUMET Filmtabl 50/500 mg 56 Stk Filmtabl 50/500 mg 196 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	18787 18787	60.50 170.75	38.40 134.43

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
JANUMET Filmtabl 50/850 mg 56 Stk Filmtabl 50/850 mg 196 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	18787 18787	60.50 170.75	38.40 134.43
JANUMET Filmtabl 50/1000 mg 56 Stk Filmtabl 50/1000 mg 196 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	18787 18787	60.50 170.75	38.40 134.43
JANUMET XR Ret Filmtabl 50/500 mg 56 Stk Ret Filmtabl 50/500 mg 3 Fl 56 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	20276 20276	67.05 166.15	44.13 130.43
JANUMET XR Ret Filmtabl 50/1000 mg 56 Stk Ret Filmtabl 50/1000 mg 3 Fl 56 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	20276 20276	67.05 166.15	44.13 130.43
JANUMET XR Ret Filmtabl 100/1000 mg 28 Stk Ret Filmtabl 100/1000 mg 84 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	20276 20276	67.05 166.15	44.13 130.43
JANUVIA Filmtabl 25 mg 28 Stk Filmtabl 25 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	18533 18533	61.60 174.55	39.36 137.74
JANUVIA Filmtabl 50 mg 28 Stk Filmtabl 50 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	18533 18533	61.60 174.55	39.36 137.74
JANUVIA Filmtabl 100 mg 28 Stk Filmtabl 100 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070620	18533 18533	61.60 174.55	39.36 137.74
JENTADUETO Filmtabl 2.5 mg/500 mg 60 Stk Filmtabl 2.5 mg/500 mg 2x 90 Stk	Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH	070620	19951 19951	66.10 165.55	43.31 129.92
JENTADUETO Filmtabl 2.5 mg/850 mg 60 Stk Filmtabl 2.5 mg/850 mg 2x 90 Stk	Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH	070620	19951 19951	66.10 165.55	43.31 129.92
JENTADUETO Filmtabl 2.5 mg/1000 mg 60 Stk Filmtabl 2.5 mg/1000 mg 2x 90 Stk	Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH	070620	19951 19951	66.10 165.55	43.31 129.92
KETESSE Filmtabl 25 mg 20 Stk Filmtabl 25 mg 40 Stk Filmtabl 25 mg 60 Stk	A. Menarini AG	071010	17547 17547 17547	14.45 19.20 28.45	5.44 9.58 14.05
LAXOBERON ABFÜHRTROPFEN Tropfen 30 ml	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	040811	16932	15.50	6.38
LEFLUNOMID GEBRO Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	Gebro Pharma AG	071060	19885 19885	34.80 78.25	16.04 53.89
LEFLUNOMID GEBRO Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	Gebro Pharma AG	071060	19885 19885	48.70 129.65	28.13 98.64
LEFLUNOMID MEPHA Lactabs 10 mg 30 Stk Lactabs 10 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071060	19918 19918	35.80 80.55	16.88 55.90
LEFLUNOMID MEPHA Lactabs 20 mg 30 Stk Lactabs 20 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071060	19918 19918	50.40 129.65	29.60 98.64
LEFLUNOMID SANDOZ Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071060	19576 19576	34.80 78.25	16.04 53.89
LEFLUNOMID SANDOZ Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071060	19576 19576	48.70 129.65	28.13 98.64

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
LEFLUNOMID SPIRIG HC Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	071060	20256 20256	35.80 80.55	16.88 55.89
LEFLUNOMID SPIRIG HC Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	071060	20256 20256	50.40 129.65	29.60 98.64
LEFLUNOMID SPIRIG HC Filmtabl 100 mg 3 Stk	Spirig HealthCare AG	071060	20256	35.80	16.88
LEFLUNOMIDE ZENTIVA Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071060	19592 19592	34.85 78.25	16.05 53.89
LEFLUNOMIDE ZENTIVA Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071060	19592 19592	48.70 129.65	28.13 98.64
LEFLUNOMIDE ZENTIVA Filmtabl 100 mg 3 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071060	19592	37.80	18.63
LESCOL Kaps 40 mg 28 Stk Kaps 40 mg 98 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	071200	16235 16235	26.95 58.60	12.74 36.78
LESCOL MITE Kaps 20 mg 28 Stk Kaps 20 mg 98 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	071200	16235 16235	17.25 43.25	7.88 23.40
LEUPRORELIN SANDOZ Inj Präp 3.600 mg Fertigspr 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071620	18648	162.20	127.00
LEUPRORELIN SANDOZ Inj Präp 5 mg Fertigspr 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071620	18701	366.30	304.81
LEVOCETIRIZIN MEPHA Lactabs 5 mg 10 Stk Lactabs 5 mg 30 Stk Lactabs 5 mg 50 Stk	Mepha Pharma AG	071310	20049 20049 20049	7.75 18.10 28.50	3.19 8.64 14.12
LEVOCETIRIZIN SANDOZ Filmtabl 5 mg 10 Stk Filmtabl 5 mg 30 Stk Filmtabl 5 mg 50 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071310	20008 20008 20008	7.75 18.10 28.70	3.16 8.64 14.29
LEVOCETIRIZIN SPIRIG HC Filmtabl 5 mg 10 Stk Filmtabl 5 mg 30 Stk Filmtabl 5 mg 50 Stk	Spirig HealthCare AG	071310	20133 20133 20133	7.75 18.10 28.55	3.17 8.64 14.16
LIVIAL Tabl 2.500 mg 28 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070830	17141	27.45	13.21
LODINE 300 Filmtabl 300 mg 10 Stk Filmtabl 300 mg 30 Stk Filmtabl 300 mg 100 Stk	Sigma-Tau Pharma AG	071010	15342 15342 15342	8.45 20.00 52.55	3.77 10.26 31.50
LODINE RETARD Ret Filmtabl 600 mg 30 Stk Ret Filmtabl 600 mg 100 Stk	Sigma-Tau Pharma AG	071010	16151 16151	34.25 73.70	15.54 49.90
LOPERAMID HELVEPHARM Kaps 2 mg 20 Stk Kaps 2 mg 60 Stk	Helvepharm AG	040900	17756 17756	7.05 20.30	3.83 10.55
LOPERAMID MEPHA Lactabs 2 mg 20 Stk Lactabs 2 mg 60 Stk	Mepha Pharma AG	040900	16379 16379	7.05 18.15	3.83 8.67
LOPERAMID SANDOZ Kaps 2 mg 20 Stk Kaps 2 mg 60 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	040900	20086 20086	7.05 19.05	3.83 9.45

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
LOPERAMID SPIRIG HC Filmtabl 2 mg 20 Stk Filmtabl 2 mg 60 Stk	Spirig HealthCare AG	040900	20542 20542	7.05 18.20	3.83 8.72
LOPERAMID STREULI Kaps 2 mg (neu) 20 Stk Kaps 2 mg (neu) 60 Stk	Streuli Pharma AG	040900	16666 16666	7.05 19.05	3.83 9.45
LUCRIN DEPOT PDS Trockensub 3.750 mg Fertspr 1 Stk	AbbVie AG	071620	16158	171.25	134.87
LUCRIN DEPOT PDS Trockensub 11.250 mg Fertspr 1 Stk	AbbVie AG	071620	17338	467.10	392.61
LUCRIN DEPOT PDS Trockensub 30 mg Fertigspr 1 Stk	AbbVie AG	071620	19232	1'174.55	1'014.84
MEFENACID Filmtabl 500 mg teilbar 10 Stk	Streuli Pharma AG	071010	15603	5.80	1.47
MEFENACID Kaps 250 mg 10 Stk Kaps 250 mg 30 Stk	Streuli Pharma AG	071010	15604 15604	5.70 7.15	1.41 2.64
MEFENACID Filmtabl 500 mg teilbar 30 Stk Filmtabl 500 mg teilbar 100 Stk	Streuli Pharma AG	071010	15603 15603	8.55 25.25	3.89 11.27
MEFENACID Kaps 250 mg 100 Stk	Streuli Pharma AG	071010	15604	15.30	6.20
MEFENAMIN PFIZER Kaps 250 mg 36 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071010	19275	8.25	3.63
MEFENAMIN PFIZER Filmtabl 500 mg 10 Stk Filmtabl 500 mg 30 Stk Filmtabl 500 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071010	19276 19276 19276	5.55 8.55 25.25	1.26 3.88 11.27
MEFENAMIN PFIZER Supp 125 mg 6 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071010	19274	5.40	1.15
MEFENAMIN PFIZER Supp 500 mg 6 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071010	19274	5.85	1.53
MEFENAMINSÄURE SANDOZ Filmtabl 500 mg teilbar 10 Stk Filmtabl 500 mg teilbar 30 Stk Filmtabl 500 mg teilbar 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071010	17472 17472 17472	5.80 8.60 25.25	1.47 3.91 11.27
MELIX Tabl 5 mg 30 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Lagap SA	070620	14762 14762	7.65 18.35	3.09 8.82
MEPHADOLOR 500 NEO Filmtabl 500 mg 10 Stk Filmtabl 500 mg 30 Stk Filmtabl 500 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071010	18536 18536 18536	5.55 8.55 25.25	1.28 3.88 11.27
MEPHANOL 100 Tabl 100 mg 50 Stk Tabl 100 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071130	12716 12716	7.40 8.90	2.88 4.19
MEPHANOL 300 Tabl 300 mg 30 Stk Tabl 300 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071130	12716 12716	8.45 20.25	3.77 10.49
METFIN Filmtabl 500 mg (neu) 50 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	070620	17586	6.70	2.25
METFIN Filmtabl 850 mg (neu) 30 Stk Filmtabl 850 mg (neu) 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	070620	17586 17586	6.25 14.55	1.86 5.53
METFIN Filmtabl 1000 mg (neu) 60 Stk Filmtabl 1000 mg (neu) 120 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	070620	17586 17586	8.85 16.25	4.14 7.02

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
METFORMIN HELVEPHARM Filmtabl 500 mg 50 Stk	Helvepharm AG	070620	19140	6.60	2.17
METFORMIN HELVEPHARM Filmtabl 850 mg 30 Stk Filmtabl 850 mg 100 Stk	Helvepharm AG	070620	19140 19140	6.20 14.60	1.82 5.57
METFORMIN HELVEPHARM Filmtabl 1000 mg 60 Stk Filmtabl 1000 mg 120 Stk	Helvepharm AG	070620	19140 19140	8.85 16.25	4.14 7.02
METFORMIN MEPHA Lactabs 500 mg (neu) 50 Stk	Mepha Pharma AG	070620	18692	6.60	2.17
METFORMIN MEPHA Lactabs 850 mg (neu) 30 Stk Lactabs 850 mg (neu) 100 Stk	Mepha Pharma AG	070620	18692 18692	6.20 14.60	1.82 5.57
METFORMIN MEPHA Lactabs 1000 mg (neu) 60 Stk Lactabs 1000 mg (neu) 120 Stk	Mepha Pharma AG	070620	18692 18692	8.85 16.25	4.14 7.02
METFORMIN SPIRIG HC Filmtabl 500 mg 50 Stk	Spirig HealthCare AG	070620	20055	6.40	2.02
METFORMIN SPIRIG HC Filmtabl 850 mg 30 Stk Filmtabl 850 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	070620	20055 20055	6.15 14.10	1.78 5.16
METFORMIN SPIRIG HC Filmtabl 1000 mg 60 Stk Filmtabl 1000 mg 120 Stk	Spirig HealthCare AG	070620	20055 20055	8.65 16.25	3.97 7.02
METFORMIN STREULI Filmtabl 500 mg 50 Stk	Streuli Pharma AG	070620	17759	6.95	2.47
METFORMIN STREULI Filmtabl 850 mg 30 Stk Filmtabl 850 mg 100 Stk	Streuli Pharma AG	070620	17759 17759	6.95 14.60	2.47 5.57
METFORMIN STREULI Filmtabl 1000 mg 60 Stk Filmtabl 1000 mg 120 Stk	Streuli Pharma AG	070620	17759 17759	8.85 16.25	4.13 7.02
MEVALOTIN Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	Daiichi Sankyo (Schweiz) AG	071200	16479 16479	14.80 52.25	5.77 31.22
MEVALOTIN FORTE Tabl 40 mg 30 Stk Tabl 40 mg 100 Stk	Daiichi Sankyo (Schweiz) AG	071200	16479 16479	20.55 69.15	10.77 45.95
MIACALCIC Inj Lös 100 IE/ml 5 Amp 1 ml	Future Health Pharma GmbH	070520	12151	64.30	41.73
MIACALCIC MITE NASALSPRAY Nasenspray 100 E/Dosis 1 Stk Nasenspray 100 E/Dosis 2 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070520	15242 15242	64.75 107.50	42.12 79.34
MIACALCIC NASALSPRAY Nasenspray 200 E/Dosis 1 Stk Nasenspray 200 E/Dosis 2 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070520	15242 15242	64.75 107.50	42.12 79.34
MINIRIN Gtt Nas 0.100 mg/ml 2.500 ml	Ferring AG	070320	11911	44.70	24.63
MINIRIN Nasenspray neue Form 6 ml Nasenspray neue Form 3x6 ml	Ferring AG	070320	15241 15241	68.75 149.55	45.60 115.97
MINIRIN Tabl 0.100 mg 30 Stk Tabl 0.100 mg 90 Stk	Ferring AG	070320	15870 15870	41.10 97.65	21.51 70.77
MINIRIN Tabl 0.200 mg 30 Stk Tabl 0.200 mg 90 Stk	Ferring AG	070320	15870 15870	60.40 157.70	38.33 123.08

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
MINIRIN MELT Subling Tabl 60 mcg 30 Stk Subling Tabl 60 mcg 100 Stk	Ferring AG	070320	18418 18418	41.10 106.65	21.51 78.63
MINIRIN MELT Subling Tabl 120 mcg 30 Stk Subling Tabl 120 mcg 100 Stk	Ferring AG	070320	18418 18418	60.40 173.40	38.33 136.75
MITEM Trockensub 20 mg intravesikal Set 1 Stk	Curatis AG	071610	20339	143.15	110.41
MUCILAR Plv Ds 400 g	Spirig HealthCare AG	040813	12399	12.90	6.98
MUCILAR AVENA Plv Ds 400 g	Spirig HealthCare AG	040813	16664	15.00	8.12
MUTAFLOR Kaps Blist 100 Stk	Vifor SA	049900	18219	81.75	56.92
MUTAFLOR MITE Kaps Blist 20 Stk	Vifor SA	049900	18219	25.10	11.17
NEXIUM Trockensub 40 mg i.v. Vial 1 Stk	AstraZeneca AG	049900	18220	14.70	5.68
NEXIUM MUPS 20 Tabl 20 mg 14 Stk Tabl 20 mg 28 Stk Tabl 20 mg 56 Stk Tabl 20 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	049900	17634 17634 17634 17634	19.60 38.95 56.10 84.25	9.95 19.64 34.57 59.10
NEXIUM MUPS 40 Tabl 40 mg 14 Stk Tabl 40 mg 28 Stk Tabl 40 mg 56 Stk Tabl 40 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	049900	17634 17634 17634 17634	25.10 41.15 64.65 99.90	11.16 21.57 42.04 72.75
NOLVADEX Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	AstraZeneca AG	071620	12645 12645	27.65 58.05	13.38 36.26
NORDITROPIN FLEXPRO Inj Lös 5 mg Fertigpen 1.500 ml	Novo Nordisk Pharma AG	070310	19226	287.80	236.40
NORDITROPIN FLEXPRO Inj Lös 10 mg Fertigpen 1.500 ml	Novo Nordisk Pharma AG	070310	19226	558.50	472.23
NORDITROPIN FLEXPRO Inj Lös 15 mg Fertigpen 1.500 ml	Novo Nordisk Pharma AG	070310	19226	829.05	707.89
NOVONORM Tabl 0.500 mg 90 Stk	Novo Nordisk Pharma AG	070620	17417	20.35	10.58
NOVONORM Tabl 1 mg 90 Stk	Novo Nordisk Pharma AG	070620	17417	27.00	12.81
NOVONORM Tabl 2 mg 90 Stk	Novo Nordisk Pharma AG	070620	17417	33.65	15.02
OCTREOTID LABATEC Inj Lös 0.050 mg/ml 5 Amp 1 ml	Labatec Pharma SA	071620	20254	41.45	21.81
OCTREOTID LABATEC Inj Lös 0.100 mg/ml 5 Amp 1 ml	Labatec Pharma SA	071620	20254	63.05	40.64
OCTREOTID LABATEC Inj Lös 0.500 mg/ml 5 Amp 1 ml	Labatec Pharma SA	071620	20254	273.20	223.69
OCTREOTID LABATEC Inj Lös 1 mg/5ml Durchstf 5 ml	Labatec Pharma SA	071620	20254	103.50	75.89
OESTROGEL Gel Tb 80 g Gel Disp 80 g Gel 3 Disp 80 g	Vifor SA	070820	15162 15162 15162	17.25 18.05 41.30	7.88 8.60 21.71

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
OMEPRAX	Drossapharm AG	049900			
Filmtabl 10 mg 14 Stk			18415	15.25	6.12
Filmtabl 10 mg 28 Stk			18415	19.95	10.22
Filmtabl 10 mg 56 Stk			18415	40.30	20.84
Filmtabl 10 mg 98 Stk			18415	48.60	28.05
OMEPRAX	Drossapharm AG	049900			
Filmtabl 20 mg 7 Stk			18415	9.15	4.39
Filmtabl 20 mg 14 Stk			18415	15.45	6.30
Filmtabl 20 mg 28 Stk			18415	28.15	13.80
Filmtabl 20 mg 56 Stk			18415	49.55	28.89
Filmtabl 20 mg 98 Stk			18415	65.65	42.88
OMEPRAX	Drossapharm AG	049900			
Filmtabl 40 mg 7 Stk			18415	14.00	5.04
Filmtabl 40 mg 28 Stk			18415	38.05	18.86
Filmtabl 40 mg 56 Stk			18415	56.70	35.12
OMEPRAX DROSSAPHARM	Drossapharm AG	049900			
Kaps 10 mg 14 Stk			20474	8.65	3.97
Kaps 10 mg 28 Stk			20474	15.50	6.34
Kaps 10 mg 56 Stk			20474	26.80	12.64
Kaps 10 mg 98 Stk			20474	41.75	22.10
OMEPRAX DROSSAPHARM	Drossapharm AG	049900			
Kaps 20 mg 7 Stk			20474	8.65	3.95
Kaps 20 mg 14 Stk			20474	15.15	6.05
Kaps 20 mg 28 Stk			20474	27.10	12.89
Kaps 20 mg 56 Stk			20474	45.95	25.76
Kaps 20 mg 98 Stk			20474	65.65	42.88
OMEPRAX DROSSAPHARM	Drossapharm AG	049900			
Kaps 40 mg 7 Stk			20474	14.15	5.17
Kaps 40 mg 14 Stk			20474	20.05	10.33
Kaps 40 mg 28 Stk			20474	39.20	19.85
Kaps 40 mg 56 Stk			20474	53.45	32.29
Kaps 40 mg 98 Stk			20474	77.15	52.90
OMEPRAZOL HELVEPHARM	Helvepharm AG	049900			
Filmtabl 10 mg 14 Stk			18103	15.25	6.12
Filmtabl 10 mg 28 Stk			18103	19.95	10.22
Filmtabl 10 mg 56 Stk			18103	40.30	20.84
Filmtabl 10 mg 98 Stk			18103	48.55	28.02
OMEPRAZOL HELVEPHARM	Helvepharm AG	049900			
Filmtabl 20 mg 7 Stk			18103	9.15	4.39
Filmtabl 20 mg 14 Stk			18103	15.45	6.30
Filmtabl 20 mg 28 Stk			18103	28.15	13.80
Filmtabl 20 mg 56 Stk			18103	49.55	28.88
Filmtabl 20 mg 98 Stk			18103	65.65	42.88
OMEPRAZOL HELVEPHARM	Helvepharm AG	049900			
Filmtabl 40 mg 7 Stk			18103	14.00	5.04
Filmtabl 40 mg 28 Stk			18103	38.05	18.86
Filmtabl 40 mg 56 Stk			18103	59.40	37.47
OMEPRAZOL MEPHA	Mepha Pharma AG	049900			
Kaps 10 mg Fl 14 Stk			20318	8.65	3.97
Kaps 10 mg Fl 28 Stk			20318	15.50	6.34
Kaps 10 mg Fl 56 Stk			20318	26.80	12.64
Kaps 10 mg Fl 98 Stk			20318	41.75	22.10
OMEPRAZOL MEPHA	Mepha Pharma AG	049900			
Kaps 20 mg Fl 7 Stk			20318	8.65	3.95
Kaps 20 mg Fl 14 Stk			20318	15.15	6.05
Kaps 20 mg Fl 28 Stk			20318	27.10	12.89
Kaps 20 mg Fl 56 Stk			20318	45.95	25.76
Kaps 20 mg Fl 98 Stk			20318	65.65	42.88

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
OMEPRAZOL MEPHA Kaps 40 mg Fl 7 Stk Kaps 40 mg Fl 14 Stk Kaps 40 mg Fl 28 Stk Kaps 40 mg Fl 56 Stk Kaps 40 mg Fl 98 Stk	Mepha Pharma AG	049900	20318 20318 20318 20318 20318	14.15 20.05 39.20 53.45 77.15	5.17 10.33 19.85 32.29 52.90
OMEPRAZOL MUT SANDOZ Filmtabl 10 mg Ds 14 Stk Filmtabl 10 mg Ds 28 Stk Filmtabl 10 mg Ds 56 Stk Filmtabl 10 mg Ds 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	19404 19404 19404 19404	8.65 15.75 27.35 43.20	3.98 6.57 13.10 23.36
OMEPRAZOL MUT SANDOZ Filmtabl 20 mg Ds 7 Stk Filmtabl 20 mg Ds 14 Stk Filmtabl 20 mg Ds 28 Stk Filmtabl 20 mg Ds 56 Stk Filmtabl 20 mg Ds 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	19404 19404 19404 19404 19404	8.20 15.40 26.60 44.50 66.65	3.56 6.27 12.46 24.48 43.76
OMEPRAZOL MUT SANDOZ Filmtabl 40 mg Ds 7 Stk Filmtabl 40 mg Ds 28 Stk Filmtabl 40 mg Ds 56 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	19404 19404 19404	14.50 41.60 54.85	5.48 21.95 33.48
OMEPRAZOL SANDOZ ECO Kaps 10 mg neu Ds 14 Stk Kaps 10 mg neu Ds 28 Stk Kaps 10 mg neu Ds 56 Stk Kaps 10 mg neu Ds 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	18416 18416 18416 18416	8.70 15.55 26.95 42.50	4.01 6.40 12.74 22.74
OMEPRAZOL SANDOZ ECO Kaps 20 mg neu Ds 7 Stk Kaps 20 mg neu Ds 14 Stk Kaps 20 mg neu Ds 28 Stk Kaps 20 mg neu Ds 56 Stk Kaps 20 mg neu Ds 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	18416 18416 18416 18416 18416	8.10 15.20 28.30 46.25 66.65	3.47 6.10 13.93 26.00 43.76
OMEPRAZOL SANDOZ ECO Kaps 40 mg neu Ds 7 Stk Kaps 40 mg neu Ds 28 Stk Kaps 40 mg neu Ds 56 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	18416 18416 18416	14.30 40.90 53.80	5.33 21.36 32.58
OMEPRAZOL SPIRIG HC Kaps 10 mg (neu) Ds 98 Stk Kaps 10 mg (neu) Ds 28 Stk Kaps 10 mg (neu) Ds 56 Stk	Spirig HealthCare AG	049900	19328 19328 19328	43.20 15.75 27.30	23.34 6.56 13.08
OMEPRAZOL SPIRIG HC Kaps 20 mg (neu) Ds 56 Stk Kaps 20 mg (neu) Ds 14 Stk Kaps 20 mg (neu) Ds 98 Stk	Spirig HealthCare AG	049900	19328 19328 19328	47.05 15.35 65.65	26.71 6.23 42.88
OMEPRAZOL SPIRIG HC Kaps 40 mg (neu) Ds 7 Stk Kaps 40 mg (neu) Ds 28 Stk Kaps 40 mg (neu) Ds 56 Stk Kaps 40 mg (neu) Ds 98 Stk	Spirig HealthCare AG	049900	19328 19328 19328 19328	14.20 40.25 57.35 76.85	5.21 20.78 35.69 52.67
OMEPRAZOL SPIRIG HC Kaps 20 mg 28 Stk	Spirig HealthCare AG	049900	19328	28.05	13.71
OMEPRAZOL STREULI Filmtabl 10 mg 14 Stk Filmtabl 10 mg 28 Stk Filmtabl 10 mg 56 Stk Filmtabl 10 mg 98 Stk	Streuli Pharma AG	049900	18038 18038 18038 18038	15.95 25.95 41.85 48.05	6.75 11.87 22.15 27.58

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
OMEPRAZOL STREULI Filmtabl 20 mg 7 Stk Filmtabl 20 mg 14 Stk Filmtabl 20 mg 28 Stk Filmtabl 20 mg 56 Stk Filmtabl 20 mg 98 Stk	Streuli Pharma AG	049900	18038 18038 18038 18038 18038	8.85 16.55 27.85 47.50 65.65	4.13 7.27 13.55 27.09 42.88
OMEPRAZOL STREULI Filmtabl 40 mg 7 Stk Filmtabl 40 mg 28 Stk Filmtabl 40 mg 56 Stk	Streuli Pharma AG	049900	18038 18038 18038	9.80 38.50 55.40	4.97 19.25 33.99
OMNITROPE 10 PATR SUREPAL Inj Lös 10 mg/1.5 ml 5 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	070310	19296	2'118.40	1'875.44
OMNITROPE 10 PATRONE Inj Lös 10 mg/1.5 ml 5 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	070310	19296	2'118.40	1'875.44
OMNITROPE 15 PATR SUREPAL Inj Lös 15 mg/1.5 ml 5 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	070310	19296	3'129.50	2'813.18
OMNITROPE 5 PATR SUREPAL Inj Lös 5 mg/1.5 ml 1 Stk Inj Lös 5 mg/1.5 ml 5 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	070310	19296 19296	231.70 1'089.95	187.55 937.73
OMNITROPE 5 PATRONE Inj Lös 5 mg/1.5 ml 5 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	070310	19296	1'089.95	937.73
ONCOTICE Trockensub 500 Mio E Durchstf 1 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071610	16692	128.35	97.53
ONCOVIN LIQUID Inj Lös 1 mg/ml i.v. Durchstf 1 ml	Spirig HealthCare AG	071610	14440	27.45	13.21
ONGLYZA Tabl 2.500 mg 28 Stk Tabl 2.500 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	070620	19172 19172	62.55 173.60	40.21 136.95
ONGLYZA Tabl 5 mg 28 Stk Tabl 5 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	070620	19172 19172	62.55 173.60	40.21 136.95
ORALAIR Subling Tabl 300 IR 30 Stk Subling Tabl 300 IR 90 Stk	Stallergenes AG	071330	19463 19463	130.35 358.30	99.28 297.84
ORALAIR KOMBIPAC Subling Tabl 100 IR/300 IR 31 Stk	Stallergenes AG	071330	19463	128.30	97.46
ORENCIA Inj Lös 125 mg/ml mit Nadelschutz 4 Fertigspr 1 ml	Bristol-Myers Squibb SA	071500	19845	1'418.60	1'237.37
ORENCIA Trockensub 250 mg mit Spritze Durchstf 1 Stk	Bristol-Myers Squibb SA	071500	18539	533.30	450.28
ORLISTAT SANDOZ Kaps 120 mg 42 Stk Kaps 120 mg 84 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	079900	19852 19852	49.15 79.75	28.51 55.18
OVITRELLE Inj Lös 250 mcg/0.5 ml Fertspr 0.500 ml	Merck (Schweiz) AG	070810	17994	56.85	35.24
OXALIPLATIN ACTAVIS SOLUTION Inf Konz 50 mg/10 ml Durchstf 1 Stk	Mepha Pharma AG	071610	20210	166.80	130.99
OXALIPLATIN ACTAVIS SOLUTION Inf Konz 100 mg/20 ml Durchstf 1 Stk	Mepha Pharma AG	071610	20210	318.15	262.85
OXALIPLATIN FRESENIUS Inf Konz 50 mg/10 ml Amp in Folie 1 Stk	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	19446	167.85	131.93

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
OXALIPLATIN FRESENIUS Inf Konz 100 mg/20 ml Amp in Folie 1 Stk	Fresenius Kabi (Schweiz) AG	071610	19446	318.15	262.85
OXALIPLATIN ORPHA Trockensub 50 mg Durchstf 1 Stk	Stragen Pharma SA	071610	19506	167.85	131.92
OXALIPLATIN ORPHA Trockensub 100 mg 1 Stk	Stragen Pharma SA	071610	19506	318.15	262.85
OXALIPLATIN SANDOZ LF Inf Konz 50 mg/10 ml Vial 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19530	167.85	131.92
OXALIPLATIN SANDOZ LF Inf Konz 100 mg/20 ml Vial 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19530	318.15	262.85
OXALIPLATIN TEVA Inf Konz 50 mg/10 ml Durchstf 10 ml	Teva Pharma AG	071610	19473	167.85	131.92
OXALIPLATIN TEVA Inf Konz 100 mg/20 ml Durchstf 20 ml	Teva Pharma AG	071610	19473	318.15	262.85
OXALIPLATIN ZENTIVA Inf Konz 50 mg/10 ml Durchstf 10 ml	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071610	19515	167.85	131.92
OXALIPLATIN ZENTIVA Inf Konz 100 mg/20 ml Durchstf 20 ml	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071610	19515	318.15	262.85
PACLITAXEL LABATEC Inf Konz 30 mg/5 ml Durchstf 8 ml	Labatec Pharma SA	071610	19366	54.20	32.94
PACLITAXEL LABATEC Inf Konz 100 mg/16.7 ml Durchstf 20 ml	Labatec Pharma SA	071610	19366	93.90	67.50
PACLITAXEL LABATEC Inf Konz 300 mg/50 ml Durchstf 50 ml	Labatec Pharma SA	071610	19366	248.85	202.50
PACLITAXEL SANDOZ Inf Konz 30 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	18191	40.35	20.87
PACLITAXEL SANDOZ Inf Konz 100 mg/16.7 ml Durchstf 16.700 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	18191	95.55	68.93
PACLITAXEL SANDOZ Inf Konz 150 mg/25 ml Durchstf 25 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	18191	136.20	104.36
PACLITAXEL SANDOZ Inf Konz 300 mg/50 ml Durchstf 50 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	18191	248.85	202.50
PACLITAXEL TEVA Inf Konz 100 mg Durchstf 16.700 ml	Teva Pharma AG	071610	18352	93.90	67.50
PACLITAXEL TEVA Inf Konz 300 mg Durchstf 50 ml	Teva Pharma AG	071610	18352	248.85	202.50
PACLITAXEL TEVA LIQUID Inf Konz 30 mg/5 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	18796	48.25	27.74
PACLITAXEL TEVA LIQUID Inf Konz 100 mg/16.7 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	18796	93.90	67.50
PACLITAXEL TEVA LIQUID Inf Konz 150 mg/25 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	18796	148.05	114.66
PACLITAXEL TEVA LIQUID Inf Konz 300 mg/50 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	18796	248.85	202.50

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
PAMORELIN LA Trockensub 3.750 mg c Solv Amp 2 ml	Debiopharm Research & Manufacturing SA	071620	18229	182.85	145.01
PAMORELIN LA Trockensub 11.250 mg c Solv Amp 2 ml	Debiopharm Research & Manufacturing SA	071620	18230	465.10	390.86
PAMORELIN LA Trockensub 22.500 mg c Solv Amp 1 Stk	Debiopharm Research & Manufacturing SA	071620	19904	789.50	673.42
PANTOPRAZOL AXAPHARM Filmtabl 20 mg 15 Stk Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 60 Stk Filmtabl 20 mg 120 Stk	Axapharm AG	049900	19259 19259 19259 19259	9.25 18.20 28.85 47.30	4.50 8.72 14.43 26.93
PANTOPRAZOL AXAPHARM Filmtabl 40 mg 7 Stk Filmtabl 40 mg 15 Stk Filmtabl 40 mg 30 Stk Filmtabl 40 mg 60 Stk Filmtabl 40 mg 105 Stk	Axapharm AG	049900	19259 19259 19259 19259 19259	8.15 15.75 27.25 42.65 56.80	3.53 6.58 13.04 22.88 35.18
PANTOPRAZOL HELVEPHARM Filmtabl 20 mg 15 Stk Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 60 Stk Filmtabl 20 mg 120 Stk	Helvepharm AG	049900	19068 19068 19068 19068	9.05 17.20 28.25 46.20	4.33 7.83 13.90 25.95
PANTOPRAZOL HELVEPHARM Filmtabl 40 mg 7 Stk Filmtabl 40 mg 15 Stk Filmtabl 40 mg 30 Stk Filmtabl 40 mg 60 Stk Filmtabl 40 mg 90 Stk	Helvepharm AG	049900	19068 19068 19068 19068 19068	8.40 16.25 27.40 41.70 51.00	3.76 7.03 13.15 22.06 30.16
PANTOPRAZOL MEPHA Lactabs 20 mg 15 Stk Lactabs 20 mg 30 Stk Lactabs 20 mg 60 Stk Lactabs 20 mg 120 Stk	Mepha Pharma AG	049900	19255 19255 19255 19255	8.90 17.50 27.65 45.00	4.16 8.08 13.36 24.93
PANTOPRAZOL MEPHA Lactabs 40 mg 7 Stk Lactabs 40 mg 15 Stk Lactabs 40 mg 30 Stk Lactabs 40 mg 60 Stk Lactabs 40 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	049900	19255 19255 19255 19255 19255	8.85 16.00 27.05 40.75 54.85	4.12 6.79 12.86 21.23 33.51
PANTOPRAZOL MEPHA TEVA Filmtabl 20 mg Ds 15 Stk Filmtabl 20 mg Ds 30 Stk Filmtabl 20 mg Ds 60 Stk Filmtabl 20 mg Ds 120 Stk	Mepha Pharma AG	049900	19268 19268 19268 19268	8.90 17.50 27.65 45.00	4.16 8.08 13.36 24.93
PANTOPRAZOL MEPHA TEVA Filmtabl 40 mg Ds 15 Stk Filmtabl 40 mg Ds 30 Stk Filmtabl 40 mg Ds 60 Stk Filmtabl 40 mg Ds 100 Stk Filmtabl 40 mg Ds 120 Stk	Mepha Pharma AG	049900	19268 19268 19268 19268 19268	16.00 27.05 40.75 54.85 62.55	6.79 12.86 21.23 33.51 40.21
PANTOPRAZOL NYCOMED Trockensub 40 mg i.v. Durchstf 1 Stk	Takeda Pharma AG	049900	19136	7.80	3.22

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
PANTOPRAZOL NYCOMED Tabl 20 mg 15 Stk Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 60 Stk Tabl 20 mg 120 Stk	Takeda Pharma AG	049900	19135 19135 19135 19135	9.60 18.30 35.65 45.45	4.78 8.81 16.78 25.30
PANTOPRAZOL NYCOMED Tabl 40 mg 7 Stk Tabl 40 mg 15 Stk Tabl 40 mg 30 Stk Tabl 40 mg 60 Stk Tabl 40 mg 100 Stk	Takeda Pharma AG	049900	19135 19135 19135 19135 19135	8.80 17.10 29.30 40.75 54.85	4.11 7.74 14.82 21.21 33.51
PANTOPRAZOL SANDOZ Tabl 20 mg 15 Stk Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 60 Stk Tabl 20 mg 120 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	19264 19264 19264 19264	9.60 18.30 34.95 47.95	4.77 8.80 16.18 27.49
PANTOPRAZOL SANDOZ Tabl 40 mg 7 Stk Tabl 40 mg 15 Stk Tabl 40 mg 30 Stk Tabl 40 mg 60 Stk Tabl 40 mg 105 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	19264 19264 19264 19264 19264	8.80 17.05 29.30 39.45 56.80	4.11 7.73 14.80 20.10 35.18
PANTOPRAZOL SPIRIG HC Filmtabl 20 mg 15 Stk Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 60 Stk Filmtabl 20 mg 120 Stk Filmtabl 20 mg Fl 120 Stk	Spirig HealthCare AG	049900	19206 19206 19206 19206 19206	8.85 16.40 27.60 45.45 45.45	4.12 7.15 13.32 25.30 25.30
PANTOPRAZOL SPIRIG HC Filmtabl 40 mg 7 Stk Filmtabl 40 mg 15 Stk Filmtabl 40 mg 30 Stk Filmtabl 40 mg 60 Stk Filmtabl 40 mg 100 Stk Filmtabl 40 mg Fl 100 Stk	Spirig HealthCare AG	049900	19206 19206 19206 19206 19206 19206	8.10 15.75 26.40 36.10 54.85 54.85	3.50 6.59 12.29 17.16 33.51 33.51
PANZYTRAT 10000 Kaps 50 Stk Kaps 100 Stk	Allergan AG	040500	15757 15757	29.55 51.95	16.01 28.17
PANZYTRAT 25000 Kaps 50 Stk Kaps 100 Stk	Allergan AG	040500	15757 15757	60.45 120.45	32.77 65.29
PARIET Filmtabl 10 mg 14 Stk Filmtabl 10 mg 28 Stk Filmtabl 10 mg 56 Stk	Eisai Pharma AG	049900	17368 17368 17368	6.50 26.95 47.15	7.25 12.77 26.79
PARIET Filmtabl 20 mg 14 Stk Filmtabl 20 mg 28 Stk Filmtabl 20 mg 56 Stk	Eisai Pharma AG	049900	17368 17368 17368	25.95 42.50 69.40	11.89 22.75 46.15
PENTASA Depotgran 1 g Btl 50 Stk	Ferring AG	040900	17539	75.10	51.15
PENTASA Supp 1 g 28 Stk	Ferring AG	040900	20275	77.35	53.10
PENTASA Depotgran 1 g Btl 150 Stk	Ferring AG	040900	17539	183.55	145.62
PENTASA Depottabl 500 mg 100 Stk	Ferring AG	040900	15593	64.35	41.76
PENTASA Depotgran 2 g Btl 60 Stk	Ferring AG	040900	17539	143.25	110.50

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
PENTASA Depottabl 500 mg 300 Stk	Ferring AG	040900	15593	159.15	124.35
PENTASA Depottabl 1 g 60 Stk	Ferring AG	040900	15593	63.20	40.78
PENTASA KLYSMA Klist 1 g 7x100 ml	Ferring AG	040900	20431	43.95	23.99
PERGOVERIS 150/75 Trockensub c Sol Durchstf 1 Stk Trockensub c Sol Durchstf 10 Stk	Merck (Schweiz) AG	070810	19192 19192	114.90 1'001.60	85.82 858.17
PHARMALGEN VESPULA SPP Trockensub Fortsetz Be c Solv 4 Stk	ALK-Abelló AG	071330	13625	317.20	262.01
PIOGLITAZON MEPHA Tabl 15 mg 28 Stk Tabl 15 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	070620	19943 19943	39.15 95.90	19.81 69.23
PIOGLITAZON MEPHA Tabl 30 mg 28 Stk Tabl 30 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	070620	19943 19943	47.30 123.90	26.90 93.66
PIOGLITAZON MEPHA Tabl 45 mg 28 Stk Tabl 45 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	070620	19943 19943	53.45 145.30	32.26 112.29
PONSTAN Supp 125 mg Kind 6 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071010	12182	5.60	1.31
PONSTAN Supp 500 mg Erw 6 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071010	12182	6.05	1.70
PRAVASTATIN HELVEPHARM Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	Helvepharm AG	071200	18344 18344	15.75 47.20	6.57 26.82
PRAVASTATIN HELVEPHARM Tabl 40 mg 30 Stk Tabl 40 mg 100 Stk	Helvepharm AG	071200	18344 18344	20.80 69.15	10.97 45.95
PRAVASTATIN MEPHA Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071200	20205 20205	15.95 51.10	6.77 30.22
PRAVASTATIN MEPHA Tabl 40 mg 30 Stk Tabl 40 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071200	20205 20205	20.80 69.15	10.96 45.95
PRAVASTATIN SANDOZ Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071200	18301 18301	15.40 45.85	6.29 25.67
PRAVASTATIN SANDOZ Tabl 40 mg 30 Stk Tabl 40 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071200	18301 18301	20.55 69.15	10.77 45.95
PRAVASTATIN SPIRIG HC Tabl 10 mg 30 Stk Tabl 10 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	071200	19946 19946	9.70 29.45	4.87 14.93
PRAVASTATIN SPIRIG HC Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	071200	19946 19946	16.00 52.75	6.80 31.66
PRAVASTATIN SPIRIG HC Tabl 40 mg 30 Stk Tabl 40 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	071200	19946 19946	20.25 69.15	10.51 45.95
PRAVASTATIN STREULI Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	Streuli Pharma AG	071200	18345 18345	16.40 49.90	7.14 29.18
PRAVASTATIN STREULI Tabl 40 mg 30 Stk Tabl 40 mg 100 Stk	Streuli Pharma AG	071200	18345 18345	26.40 69.15	12.28 45.95

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
PRAVASTAX Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	Drossapharm AG	071200	19880 19880	15.95 51.10	6.77 30.22
PRAVASTAX Tabl 40 mg 30 Stk Tabl 40 mg 100 Stk	Drossapharm AG	071200	19880 19880	20.80 69.15	10.96 45.95
PROGESTOGEL Gel 80 g	Vifor SA	070830	14170	15.40	6.28
PROLIA Inj Lös 60 mg/ml m Nadelschutz Fertigspr 1 Stk	Amgen Switzerland AG	079900	19237	302.65	249.36
PROXEN Filmtabl 500 mg 10 Stk Filmtabl 500 mg 20 Stk Filmtabl 500 mg 50 Stk	Grünenthal Pharma AG	071010	14012 14012 14012	8.00 15.05 27.25	3.38 5.98 13.03
PROXEN Filmtabl 250 mg 50 Stk	Grünenthal Pharma AG	071010	14012	17.85	8.39
PUREGON Inj Lös 300 E für Pen Amp 1 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070810	17708	164.60	129.08
PUREGON Inj Lös 600 E für Pen Amp 1 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070810	17708	309.90	255.66
PUREGON Inj Lös 900 E für Pen Amp 1 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070810	17708	440.20	369.16
PUREGON PEN 1 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	070810	17709	47.20	26.58
RABEPRAZOL SANDOZ Filmtabl 10 mg 14 Stk Filmtabl 10 mg 28 Stk Filmtabl 10 mg 56 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	20003 20003 20003	15.70 25.50 44.10	6.52 11.49 24.11
RABEPRAZOL SANDOZ Filmtabl 20 mg 7 Stk Filmtabl 20 mg 14 Stk Filmtabl 20 mg 28 Stk Filmtabl 20 mg 56 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	20003 20003 20003 20003	15.20 20.50 39.90 64.10	6.08 10.70 20.47 41.53
REPAGLINIDE ZENTIVA Tabl 0.500 mg 90 Stk	Rivopharm SA	070620	20321	19.15	9.53
REPAGLINIDE ZENTIVA Tabl 1 mg 90 Stk	Rivopharm SA	070620	20321	25.55	11.54
REPAGLINIDE ZENTIVA Tabl 2 mg 90 Stk	Rivopharm SA	070620	20321	27.80	13.52
RESYL PLUS Tropfen 20 ml	GSK Consumer Healthcare Schweiz AG	030310	11571	5.65	3.07
RESYL PLUS Sirup 200 ml	GSK Consumer Healthcare Schweiz AG	030310	12179	8.00	4.33
RYZODEG FLEXTOUCH Fertigpen 5x3 ml	Novo Nordisk Pharma AG	070610	20110	106.70	78.67
RYZODEG PENFILL Inj Lös 5x3 ml	Novo Nordisk Pharma AG	070610	20109	106.70	78.67
SAIZEN CLICK EASY Trockensub 8 mg c solv Fl 1 Stk Trockensub 8 mg c solv Fl 5 Stk	Merck (Schweiz) AG	070310	15610 15610	391.80 1'790.95	327.01 1'576.88
SAIZEN LIQUID Inj Lös 6 mg Zyl Amp 1 Stk	Merck (Schweiz) AG	070310	19358	297.95	245.24

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
SAIZEN LIQUID Inj Lös 12 mg Zyl Amp 1 Stk	Merck (Schweiz) AG	070310	19358	579.50	490.49
SAIZEN LIQUID Inj Lös 20 mg Zyl Amp 1 Stk	Merck (Schweiz) AG	070310	19358	954.85	817.48
SALOFALK Gran 1000 mg Btl 50 Stk Gran 1000 mg Btl 150 Stk	Vifor SA	040900	17975 17975	68.10 148.25	45.04 114.86
SALOFALK Gran 1.500 g Btl 60 Stk	Vifor SA	040900	17975	102.60	75.10
SALVACYL Trockensub 11.250 mg c Solv Durch- stf 1 Stk	Debiopharm Research & Manu- facturing SA	071620	19233	416.60	348.60
SANDOSTATIN Inj Lös 0.050 mg/ml 5 Amp 1 ml	Novartis Pharma Schweiz AG	071620	15538	44.20	24.23
SANDOSTATIN Inj Lös 0.100 mg/ml 5 Amp 1 ml	Novartis Pharma Schweiz AG	071620	15538	68.30	45.19
SANDOSTATIN Inj Lös 0.500 mg/ml 5 Amp 1 ml	Novartis Pharma Schweiz AG	071620	15538	301.80	248.61
SANDOSTATIN Inj Lös 1 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Novartis Pharma Schweiz AG	071620	15538	113.20	84.32
SELINCRO Filmtabl 18 mg 14 Stk Filmtabl 18 mg 42 Stk	Lundbeck (Schweiz) AG	150000	20251 20251	88.25 215.85	62.60 173.73
SELIPRAN Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	Bristol-Myers Squibb SA	071200	15773 15773	27.20 65.90	12.97 43.14
SELIPRAN Tabl 40 mg 30 Stk Tabl 40 mg 100 Stk	Bristol-Myers Squibb SA	071200	15773 15773	37.05 82.35	18.00 57.44
SIMCORA Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071200	18013 18013	37.50 73.85	18.40 50.06
SIMCORA Filmtabl 40 mg 30 Stk Filmtabl 40 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071200	18013 18013	37.50 83.65	18.40 58.59
SIMCORA Filmtabl 80 mg 30 Stk Filmtabl 80 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071200	18013 18013	37.50 83.65	18.40 58.59
SIMPONI FERTIGSPRITZE Inj Lös 50 mg/0.5 ml 0.500 ml	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071500	19300	1'400.40	1'220.78
SIMPONI FERTIGSPRITZE Inj Lös 100 mg/1 ml 1 ml	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071500	19300	2'151.35	1'905.50
SIMPONI PEN Inj Lös 50 mg/0.5 ml Injektor 0.500 ml	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071500	19313	1'400.40	1'220.78
SIMPONI PEN Inj Lös 100 mg/1 ml Injektor 1 ml	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071500	19313	2'151.35	1'905.50
SIMVASIN SPIRIG HC Filmtabl 20 mg 28 Stk Filmtabl 20 mg 98 Stk	Spirig HealthCare AG	071200	18347 18347	37.60 72.70	18.48 49.06
SIMVASIN SPIRIG HC Filmtabl 40 mg 28 Stk Filmtabl 40 mg 98 Stk	Spirig HealthCare AG	071200	18347 18347	37.60 84.00	18.48 58.87
SIMVASIN SPIRIG HC Filmtabl 80 mg 28 Stk Filmtabl 80 mg 98 Stk	Spirig HealthCare AG	071200	18347 18347	37.60 84.55	18.48 59.37

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
SIMVASTATIN HELVEPHARM Filmtabl 20 mg 28 Stk Filmtabl 20 mg 98 Stk	Helvepharm AG	071200	18043 18043	34.20 72.70	15.52 49.06
SIMVASTATIN HELVEPHARM Filmtabl 40 mg 28 Stk Filmtabl 40 mg 98 Stk	Helvepharm AG	071200	18043 18043	34.20 72.70	15.52 49.06
SIMVASTATIN HELVEPHARM Filmtabl 80 mg 30 Stk Filmtabl 80 mg 100 Stk	Helvepharm AG	071200	18043 18043	35.50 77.40	16.63 53.15
SIMVASTATIN MEPHA Lactabs 20 mg 30 Stk Lactabs 20 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071200	20188 20188	37.85 73.85	18.69 50.06
SIMVASTATIN MEPHA Lactabs 40 mg 30 Stk Lactabs 40 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071200	20188 20188	37.85 83.70	18.69 58.61
SIMVASTATIN MEPHA Lactabs 80 mg 30 Stk Lactabs 80 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071200	20188 20188	37.85 83.70	18.69 58.61
SPIRALGIN Filmtabl 500 mg 10 Stk Filmtabl 500 mg 30 Stk Filmtabl 500 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	071010	17376 17376 17376	5.70 8.35 25.25	1.39 3.70 11.27
STARLIX Filmtabl 120 mg 84 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070620	17587	48.55	28.01
STARLIX MITE Filmtabl 60 mg 84 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070620	17587	48.55	28.01
TAMEC Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071620	17506 17506	25.35 53.85	11.38 32.63
TAMOXIFEN FARMOS Tabl 10 mg 30 Stk Tabl 10 mg 100 Stk	Orion Pharma AG	071620	15367 15367	15.70 39.35	6.52 19.99
TAMOXIFEN FARMOS Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	Orion Pharma AG	071620	15367 15367	25.35 53.85	11.38 32.63
TAXOTERE Inf Konz 20 mg/ml Durchstf 1 ml	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071610	16819	122.05	92.01
TAXOTERE Inf Konz 80 mg/4 ml Durchstf 4 ml	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071610	16819	430.85	361.00
TELFAST Tabl 120 mg 10 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071310	16863	7.30	3.97
TELFAST Tabl 180 mg 10 Stk Tabl 180 mg 30 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071310	16863 16863	14.45 29.25	5.45 14.77
TELFAST Tabl 120 mg 30 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071310	16863	20.55	10.75
TEMODAL Kaps 5 mg Btl 5 Stk Kaps 5 mg Btl 20 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071610	17424 17424	33.85 86.15	15.18 60.75
TEMODAL Kaps 20 mg Btl 5 Stk Kaps 20 mg Btl 20 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071610	17424 17424	86.15 295.65	60.75 243.26
TEMODAL Kaps 140 mg Btl 5 Stk Kaps 140 mg Btl 20 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071610	17424 17424	504.60 1'927.05	425.25 1'700.99
TEMODAL Kaps 250 mg Btl 5 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071610	17424	885.65	757.18

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
TEMOZOLOMID LABATEC Kaps 5 mg 5 Stk	Labatec Pharma SA	071610	20290	37.95	18.79
TEMOZOLOMID LABATEC Kaps 20 mg 5 Stk	Labatec Pharma SA	071610	20290	102.70	75.19
TEMOZOLOMID LABATEC Kaps 100 mg 5 Stk	Labatec Pharma SA	071610	20290	312.85	258.25
TEMOZOLOMID LABATEC Kaps 140 mg 5 Stk	Labatec Pharma SA	071610	20290	620.65	526.35
TEMOZOLOMID LABATEC Kaps 180 mg 5 Stk	Labatec Pharma SA	071610	20290	547.90	462.97
TEMOZOLOMID LABATEC Kaps 250 mg 5 Stk	Labatec Pharma SA	071610	20290	757.95	645.95
TEMOZOLOMID TEVA Kaps 5 mg 5 Stk Kaps 5 mg 20 Stk	Teva Pharma AG	071610	19406 19406	37.95 80.30	18.79 55.68
TEMOZOLOMID TEVA Kaps 20 mg 5 Stk Kaps 20 mg 20 Stk	Teva Pharma AG	071610	19406 19406	102.70 263.40	75.19 215.16
TEMOZOLOMID TEVA Kaps 100 mg 5 Stk	Teva Pharma AG	071610	19406	312.85	258.25
TEMOZOLOMID TEVA Kaps 140 mg 5 Stk Kaps 140 mg 20 Stk	Teva Pharma AG	071610	19406 19406	620.65 1'702.95	526.35 1'496.66
TEMOZOLOMID TEVA Kaps 180 mg 5 Stk Kaps 180 mg 20 Stk	Teva Pharma AG	071610	19406 19406	547.90 2'092.55	462.97 1'851.89
TEMOZOLOMID TEVA Kaps 250 mg 5 Stk	Teva Pharma AG	071610	19406	757.95	645.95
THYROGEN Trockensub 0.900 mg Durchstf 2 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	070420	18467	1'211.35	1'048.41
TIBOLON MEPHA Tabl 2.500 mg 28 Stk Tabl 2.500 mg 3x28 Stk	Mepha Pharma AG	070830	20347 20347	25.95 51.35	11.89 30.46
TIBOLON SANDOZ Tabl 2.500 mg 28 Stk Tabl 2.500 mg 328 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	070830	20305 20305	25.95 51.20	11.89 30.32
TOPOTECAN LABATEC Trockensub 1 mg Durchstf 1 Stk Trockensub 1 mg Durchstf 5 Stk	Labatec Pharma SA	071610	20206 20206	107.35 469.25	79.23 394.47
TOPOTECAN LABATEC Trockensub 4 mg Durchstf 1 Stk Trockensub 4 mg Durchstf 5 Stk	Labatec Pharma SA	071610	20206 20206	340.45 1'602.90	282.28 1'405.43
TRAJENTA Filmtabl 5 mg 30 Stk Filmtabl 5 mg 90 Stk	Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH	070620	19844 19844	66.15 165.55	43.32 129.94
TRAUMANASE FORTE Drag 20 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	071400	11042	19.60	9.93
TRESIBA FLEXTOUCH Inj Lös 100 E/ml 5 Fertpen 3 ml	Novo Nordisk Pharma AG	070610	19987	110.05	81.59
TRESIBA FLEXTOUCH Inj Lös 200 E/ml 3 Fertpen 3 ml	Novo Nordisk Pharma AG	070610	19987	128.80	97.91
TRESIBA PENFILL Inj Lös 100 E/ml Patrone 5x3 ml	Novo Nordisk Pharma AG	070610	19988	110.05	81.59
TRISENOX Inf Konz 10 mg/10 ml 10 Amp 10 ml	Teva Pharma AG	071610	20282	4'314.65	3'969.42

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
URICONORM Tabl 100 mg 50 Stk	Streuli Pharma AG	071130	14391	6.85	2.40
URICONORM Tabl 300 mg 30 Stk Tabl 300 mg 100 Stk	Streuli Pharma AG	071130	14391 14391	8.45 20.25	3.80 10.49
URSOCHOL 150 Tabl 150 mg 20 Stk Tabl 150 mg 100 Stk	Zambon Switzerland Ltd	049900	13671 13671	19.45 61.65	9.78 39.42
URSOCHOL 300 Tabl 300 mg 20 Stk Tabl 300 mg 100 Stk	Zambon Switzerland Ltd	049900	13671 13671	29.30 94.05	14.83 67.63
UTROGESTAN Kaps 100 mg 30 Stk	Vifor SA	070830	14470	15.95	6.73
UTROGESTAN Kaps 100 mg neu 30 Stk Kaps 100 mg neu 3 30 Stk	Vifor SA	070830	14470 14470	15.95 36.15	6.73 17.20
UTROGESTAN Kaps 100 mg 3x 30 Stk	Vifor SA	070830	14470	36.15	17.20
UTROGESTAN Kaps 200 mg 15 Stk Kaps 200 mg 3 x 15 Stk	Vifor SA	070830	14470 14470	15.95 36.15	6.73 17.20
VELBE Trockensub 10 mg Durchstf 1 Stk	Spirig HealthCare AG	071610	9170	41.50	21.88
VELMETIA Filmtabl 50/500 mg 56 Stk Filmtabl 50/500 mg 196 Stk	A. Menarini AG	070620	19186 19186	60.50 170.75	38.40 134.43
VELMETIA Filmtabl 50/850 mg 56 Stk Filmtabl 50/850 mg 196 Stk	A. Menarini AG	070620	19186 19186	60.50 170.75	38.40 134.43
VELMETIA Filmtabl 50/1000 mg 56 Stk Filmtabl 50/1000 mg 196 Stk	A. Menarini AG	070620	19186 19186	60.50 170.75	38.40 134.43
VELPHORO Kautabl 500 mg 90 Stk	Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd	079900	20280	289.20	237.64
VEPESID Kaps 50 mg 20 Stk	Bristol-Myers Squibb SA	071610	13726	268.75	219.80
VEPESID Kaps 100 mg 10 Stk	Bristol-Myers Squibb SA	071610	13726	268.75	219.80
VIPIDIA Filmtabl 6.250 mg 28 Stk Filmtabl 6.250 mg 98 Stk	Takeda Pharma AG	070620	20112 20112	61.00 172.40	38.83 135.91
VIPIDIA Filmtabl 12.500 mg 28 Stk Filmtabl 12.500 mg 98 Stk	Takeda Pharma AG	070620	20112 20112	61.00 172.40	38.83 135.91
VIPIDIA Filmtabl 25 mg 28 Stk Filmtabl 25 mg 98 Stk	Takeda Pharma AG	070620	20112 20112	61.00 172.40	38.83 135.91
VOKANAMET Filmtabl 50/850 mg Fl 60 Stk Filmtabl 50/850 mg 3 Fl 60 Stk	Janssen-Cilag AG	070620	20245 20245	69.00 174.20	45.81 137.44
VOKANAMET Filmtabl 50/1000 mg Fl 60 Stk Filmtabl 50/1000 mg 3 Fl 60 Stk	Janssen-Cilag AG	070620	20245 20245	69.00 174.20	45.81 137.44
VOKANAMET Filmtabl 150/850 mg Fl 60 Stk Filmtabl 150/850 mg 3 Fl 60 Stk	Janssen-Cilag AG	070620	20245 20245	92.25 243.95	66.08 198.23

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
VOKANAMET Filmtabl 150/1000 mg Fl 60 Stk Filmtabl 150/1000 mg 3 Fl 60 Stk	Janssen-Cilag AG	070620	20245 20245	92.25 243.95	66.08 198.23
VOLTFAST Plv 50 mg 3 Btl 3 Stk Plv 50 mg 10 Btl 3 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	071010	18260 18260	7.45 17.75	2.93 8.31
XAGRID Kaps 0.500 mg 100 Stk	Shire Switzerland GmbH	071640	17508	561.50	474.83
XELEVIA Filmtabl 25 mg 28 Stk Filmtabl 25 mg 98 Stk	A. Menarini AG	070620	19185 19185	61.60 174.55	39.36 137.74
XELEVIA Filmtabl 50 mg 28 Stk Filmtabl 50 mg 98 Stk	A. Menarini AG	070620	19185 19185	61.60 174.55	39.36 137.74
XELEVIA Filmtabl 100 mg 28 Stk Filmtabl 100 mg 98 Stk	A. Menarini AG	070620	19185 19185	61.60 174.55	39.36 137.74
XELODA Filmtabl 150 mg 60 Stk	Roche Pharma (Schweiz) AG	071610	17120	59.25	37.31
XELODA Filmtabl 500 mg 120 Stk	Roche Pharma (Schweiz) AG	071610	17120	308.50	254.44
XENICAL Kaps 120 mg 42 Stk Kaps 120 mg 84 Stk	CPS Cito Pharma Services GmbH	079900	17235 17235	64.05 86.80	41.52 61.31
XGEVA Inj Lös 120 mg/1.7 ml Durchstf 1.700 ml	Amgen Switzerland AG	071610	19773	478.05	402.13
YONDELIS Trockensub 0.250 mg Durchstf 1 Stk	PharmaMar AG	071610	19024	622.45	527.92
YONDELIS Trockensub 1 mg Durchstf 1 Stk	PharmaMar AG	071610	19024	2'239.95	1'986.29
ZADITEN Tabl 1 mg 30 Stk Tabl 1 mg 100 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	071310	13384 13384	15.95 36.50	6.73 17.52
ZOLADEX LA SAFESYSTEM Implant 10.800 mg Fertspr 1 Stk	AstraZeneca AG	071620	16565	482.85	406.33
ZOLADEX SAFESYSTEM Implant 3.600 mg Fertspr 1 Stk Implant 3.600 mg Fertspr 3 Stk	AstraZeneca AG	071620	15777 15777	181.15 489.60	143.53 412.18
ZOLEDRONAT ONCO LABATEC Inf Konz 4 mg/5 ml 5 ml	Labatec Pharma SA	079900	20091	192.70	153.56
ZOLEDRONAT OSTEO SANDOZ Inf Lös 5 mg/100 ml Amp 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	079900	20002	307.30	253.40
ZOLEDRONAT ZENTIVA ONCO Inf Lös 4 mg/100 ml 1 Stk	Helvepharm AG	079900	20326	192.70	153.56
ZYLORIC 100 Tabl 100 mg 100 Stk	Aspen Pharma Schweiz GmbH	071130	10594	14.60	5.56
ZYLORIC 300 Tabl 300 mg 28 Stk Tabl 300 mg 84 Stk	Aspen Pharma Schweiz GmbH	071130	10594 10594	9.10 19.45	4.37 9.79
KALYDECO Filmtabl 150 mg 56 Stk	Vertex Pharmaceuticals (CH) GmbH	039900	20145	20'342.55	19'606.41

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
IV.b Freiwillige Preissenkungen					
AERIUS Filmtabl 5 mg 10 Stk Filmtabl 5 mg 30 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071310	17673 17673	8.05 19.65	3.43 9.99
ALENDRON MEPHA 70 Lactabs 70 mg 4 Stk Lactabs 70 mg 12 Stk	Mepha Pharma AG	079900	18544 18544	36.15 73.30	17.19 49.55
ALENDRONAT SANDOZ Filmtabl 70 mg 4 Stk Filmtabl 70 mg 12 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	079900		36.15 73.30	17.22 49.55
ALENDRONAT SANDOZ Filmtabl 70 mg 4 Stk Filmtabl 70 mg 12 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	079900	18703 18703	36.15 73.30	17.22 49.55
ALENDRONAT SPIRIG HC WOCHENTABLETTEN Tabl 70 mg 4 Stk Tabl 70 mg 12 Stk	Spirig HealthCare AG	079900	18704 18704	36.15 73.30	17.22 49.55
AMLODIPIN MEPHA 10 Tabl 10 mg 30 Stk Tabl 10 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	020610	18133 18133	29.15 80.60	14.67 55.91
AMLODIPIN MEPHA 5 Tabl 5 mg 30 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	020610	18133 18133	20.30 49.40	10.52 28.74
AMLODIPIN PFIZER Tabl 5 mg 30 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	020610	19169 19169	19.75 49.40	10.05 28.75
AMLODIPIN PFIZER Tabl 10 mg 30 Stk Tabl 10 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	020610	19169 19169	28.75 80.60	14.35 55.92
AMLODIPIN SANDOZ ECO Tabl 5 mg 30 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020610	18281 18281	20.30 49.40	10.52 28.74
AMLODIPIN SANDOZ ECO Tabl 10 mg 30 Stk Tabl 10 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020610	18281 18281	29.15 80.60	14.66 55.91
AMLODIPIN SPIRIG HC Tabl 5 mg 30 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	020610	20085 20085	20.30 49.40	10.55 28.75
AMLODIPIN SPIRIG HC Tabl 10 mg 30 Stk Tabl 10 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	020610	20085 20085	29.15 80.60	14.68 55.92
ANASTROZOL SANDOZ Filmtabl 1 mg 30 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071620	19476	92.50	66.31
ARIMIDEX Filmtabl 1 mg 30 Stk Filmtabl 1 mg 100 Stk	AstraZeneca AG	071620	16688 16688	118.60 296.15	89.02 243.67
ATENIL Filmtabl 100 mg 20 Stk Filmtabl 100 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020300	15575 15575	8.75 40.30	4.06 20.84
ATENOLOL SPIRIG HC Filmtabl 100 mg 30 Stk Filmtabl 100 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	020300	19329 19329	15.15 40.35	6.04 20.85
ATORVA PFIZER Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071200	19796 19796	34.10 74.55	15.40 50.67

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
ATORVA PFIZER Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071200	19796 19796	34.10 74.55	15.40 50.67
ATORVA PFIZER Filmtabl 40 mg 30 Stk Filmtabl 40 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071200	19796 19796	34.10 74.55	15.40 50.67
ATORVA PFIZER Filmtabl 80 mg 30 Stk Filmtabl 80 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071200	19796 19796	34.10 74.55	15.40 50.67
ATORVASTATIN AXAPHARM Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	Axapharm AG	071200	19912 19912	34.10 74.55	15.40 50.66
ATORVASTATIN AXAPHARM Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	Axapharm AG	071200	19912 19912	34.10 74.55	15.40 50.66
ATORVASTATIN AXAPHARM Filmtabl 40 mg 30 Stk Filmtabl 40 mg 100 Stk	Axapharm AG	071200	19912 19912	34.10 74.55	15.40 50.66
ATORVASTATIN AXAPHARM Filmtabl 80 mg 30 Stk Filmtabl 80 mg 100 Stk	Axapharm AG	071200	19912 19912	34.10 74.55	15.40 50.66
ATORVASTATIN PFIZER Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071200	19797 19797	34.10 74.55	15.40 50.67
ATORVASTATIN PFIZER Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071200	19797 19797	34.10 74.55	15.40 50.67
ATORVASTATIN PFIZER Filmtabl 40 mg 30 Stk Filmtabl 40 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071200	19797 19797	34.10 74.55	15.40 50.67
ATORVASTATIN PFIZER Filmtabl 80 mg 30 Stk Filmtabl 80 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071200	19797 19797	34.10 74.55	15.40 50.67
ATORVASTATIN ZENTIVA Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	Helvepharm AG	071200	20449 20449	34.10 74.55	15.40 50.66
ATORVASTATIN ZENTIVA Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk	Helvepharm AG	071200	20449 20449	34.10 74.55	15.40 50.66
ATORVASTATIN ZENTIVA Filmtabl 40 mg 30 Stk Filmtabl 40 mg 100 Stk	Helvepharm AG	071200	20449 20449	34.10 74.55	15.40 50.66
ATORVASTATIN ZENTIVA Filmtabl 80 mg 30 Stk Filmtabl 80 mg 100 Stk	Helvepharm AG	071200	20449 20449	34.10 74.55	15.40 50.66
AUGMENTIN Tabl 625 mg Erw 20 Stk	GlaxoSmithKline AG	080194	14290	39.70	20.30
AUGMENTIN DUO Plv 457 mg f Susp Fl 35 ml Plv 457 mg f Susp Fl 70 ml Plv 457 mg f Susp Fl 140 ml	GlaxoSmithKline AG	080194	17080 17080 17080	9.75 19.75 29.35	4.94 10.05 14.87
AUGMENTIN TRIO FORTE Plv 312.500 mg f Susp 100 ml	GlaxoSmithKline AG	080194	14517	28.95	14.50
AXURA Filmtabl 10 mg 50 Stk	Merz Pharma (Schweiz) AG	019900	17962	99.10	72.06
AXURA Filmtabl 20 mg 98 Stk	Merz Pharma (Schweiz) AG	019900	17962	324.30	268.22

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
AXURA Filmtabl 10 mg 50 Stk	Merz Pharma (Schweiz) AG	019900	17962	99.10	72.06
AXURA STARTERPACK Filmtabl 7x5,7x10,7x15,7x20 mg neu 28 Stk	Merz Pharma (Schweiz) AG	019900	17962	68.30	45.21
AZICLAV DUO Plv 457 mg f Susp 35 ml	Spirig HealthCare AG	080194	18357	9.15	4.42
AZICLAV DUO Plv 457 mg f Susp (neu) Fl 35 ml Plv 457 mg f Susp (neu) Fl 70 ml	Spirig HealthCare AG	080194	18357 18357	9.15 18.35	4.42 8.84
AZICLAV DUO Plv 457 mg f Susp 70 ml Plv 457 mg f Susp 140 ml	Spirig HealthCare AG	080194	18357 18357	18.35 29.35	8.84 14.87
AZICLAV DUO Plv 457 mg f Susp (neu) Fl 140 ml	Spirig HealthCare AG	080194	18357	29.35	14.87
AZITHROMYCIN MEPHA Susp 200 mg/5ml 15 ml Susp 200 mg/5ml 30 ml	Mepha Pharma AG	080160	18707 18707	9.45 18.50	4.67 8.96
AZITHROMYCIN PFIZER Susp 200 mg/5ml 15 ml Susp 200 mg/5ml 30 ml	Pfizer PFE Switzerland GmbH	080160	19331 19331	9.50 18.50	4.70 8.96
BETAHISTIN MEPHA 16 Tabl 16 mg 50 Stk	Mepha Pharma AG	020440	18673	18.25	8.77
BILOL Filmtabl 2.500 mg 30 Stk Filmtabl 2.500 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020300	17570 17570	8.25 19.25	3.62 9.63
BILOL Filmtabl 5 mg 30 Stk Filmtabl 5 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020300	17570 17570	15.30 35.10	6.20 16.27
BILOL Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020300	17570 17570	25.15 50.75	11.19 29.91
BILOL COMP Filmtabl 5/12.5 mg 30 Stk Filmtabl 5/12.5 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020720	18284 18284	9.45 27.60	4.64 13.34
BILOL COMP Filmtabl 10/25 mg 30 Stk Filmtabl 10/25 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020720	18284 18284	16.95 43.75	7.62 23.81
BISOPROLOL ACTAVIS Tabl 5 mg 30 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Actavis Switzerland AG	020300	19272 19272	14.95 35.10	5.89 16.27
BISOPROLOL ACTAVIS Tabl 10 mg 30 Stk Tabl 10 mg 100 Stk	Actavis Switzerland AG	020300	19272 19272	20.30 50.75	10.56 29.91
BISOPROLOL HELVEPHARM Tabl 5 mg 30 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Helvepharm AG	020300	20178 20178	14.95 35.10	5.89 16.27
BISOPROLOL HELVEPHARM Tabl 10 mg 30 Stk Tabl 10 mg 100 Stk	Helvepharm AG	020300	20178 20178	20.30 50.75	10.56 29.91
BONVIVA I.V. Inj Lös 3 mg/3 ml Fertspr 3 ml	Roche Pharma (Schweiz) AG	079900	18425	72.65	49.01
CANDESARTAN HCT HELVEPHARM Tabl 32/12.5 mg 28 Stk Tabl 32/12.5 mg 98 Stk	Helvepharm AG	020720	19966 19966	25.10 59.90	11.17 37.91

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
CANDESARTAN HCT HELVEPHARM Tabl 32/25 mg 28 Stk Tabl 32/25 mg 98 Stk	Helvepharm AG	020720	19966 19966	25.10 59.90	11.17 37.91
CAPECITABIN ACTAVIS Filmtabl 150 mg 60 Stk	Actavis Switzerland AG	071610	20299	72.95	49.26
CARBOPLATIN TEVA LIQUID Inf Lös 450 mg/45 ml Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	18791	124.35	94.04
CARVEDILOL MEPHA Tabl 6.250 mg 30 Stk	Mepha Pharma AG	020710	18460	6.95	2.47
CARVEDILOL SPIRIG HC Tabl 6.250 mg 30 Stk	Spirig HealthCare AG	020710	18461	6.95	2.47
CELECOXIB PFIZER Kaps 100 mg 30 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071010	20278	29.00	14.55
CELECOXIB PFIZER Kaps 200 mg 30 Stk Kaps 200 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071010	20278 20278	43.75 101.55	23.82 74.17
CELECOXIB SPIRIG HC Kaps 100 mg 30 Stk	Spirig HealthCare AG	071010	20302	29.00	14.55
CELECOXIB SPIRIG HC Kaps 200 mg 30 Stk Kaps 200 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	071010	20302 20302	44.05 101.55	24.08 74.17
CIP ECO Filmtabl 750 mg 20 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	080180	17734	56.60	35.00
CIPROFLOXACIN HELVEPHARM Filmtabl 750 mg 20 Stk	Helvepharm AG	080180	18064	56.60	35.00
CIPROFLOXACIN SANDOZ Inf Lös 200 mg 100 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	080180	18430	26.65	12.52
CIPROFLOXACIN SANDOZ ECO Filmtabl 750 mg 20 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	080180	18502	56.60	35.00
CISPLATIN SANDOZ Inf Konz 10 mg/20 ml Durchstf 20 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	17729	29.15	14.68
CISPLATIN SANDOZ Inf Konz 50 mg/100 ml Durchstf 100 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	17729	84.00	58.90
CO AMOXICILLIN SANDOZ Plv 457 mg f Susp 35 ml Plv 457 mg f Susp 70 ml Plv 457 mg f Susp 140 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	080194	18198 18198 18198	9.75 19.70 29.35	4.92 10.02 14.86
CO-AMOXICILLIN SANDOZ Filmtabl 625 mg 10 Stk Filmtabl 625 mg 20 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	080194	17603 17603	19.95 39.70	10.23 20.30
CO-AMOXICILLIN SANDOZ Plv 312.5000 mg f Susp 100 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	080194	17604	28.95	14.50
CONCOR Lacktabl 2.500 mg 30 Stk Lacktabl 2.500 mg 100 Stk	Merck (Schweiz) AG	020300	15017 15017	8.00 19.25	3.40 9.63
CONCOR Lacktabl 5 mg 30 Stk Lacktabl 5 mg 100 Stk	Merck (Schweiz) AG	020300	15017 15017	15.10 35.10	6.00 16.27
CONCOR Lacktabl 10 mg 30 Stk Lacktabl 10 mg 100 Stk	Merck (Schweiz) AG	020300	15017 15017	20.15 50.75	10.42 29.91
CONCOR 10 PLUS Lacktabl 10/25 mg 30 Stk Lacktabl 10/25 mg 100 Stk	Merck (Schweiz) AG	020720	16123 16123	16.95 43.75	7.63 23.81

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
CONCOR 5 PLUS Lacktabl 5/12.5 mg 30 Stk Lacktabl 5/12.5 mg 100 Stk	Merck (Schweiz) AG	020720	16123 16123	9.45 27.60	4.65 13.34
CO-RENITEN Tabl 20/12.5 mg 28 Stk Tabl 20/12.5 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	020720	15219 15219	28.20 60.25	13.85 38.18
CO-VALSARTAN SANDOZ Filmtabl 80/12.5 28 Stk Filmtabl 80/12.5 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020720	19444 19444	19.85 54.10	10.16 32.84
CO-VALSARTAN SANDOZ Filmtabl 160/12.5 28 Stk Filmtabl 160/12.5 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020720	19444 19444	26.15 64.80	12.06 42.16
CO-VALSARTAN SANDOZ Filmtabl 160/25 28 Stk Filmtabl 160/25 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020720	19444 19444	26.15 64.80	12.06 42.16
CO-VALTAN MEPHA Filmtabl 80/12.5 mg 28 Stk Filmtabl 80/12.5 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	020720	19584 19584	19.85 54.10	10.16 32.84
CO-VALTAN MEPHA Filmtabl 160/12.5 mg 28 Stk Filmtabl 160/12.5 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	020720	19584 19584	26.15 64.80	12.06 42.16
CO-VALTAN MEPHA Filmtabl 160/25 mg 28 Stk Filmtabl 160/25 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	020720	19584 19584	26.15 64.80	12.06 42.16
DICLOFENAC ACTAVIS CR Ret Tabl 75 mg 20 Stk Ret Tabl 75 mg 100 Stk	Actavis Switzerland AG	071010	20030 20030	8.45 38.25	3.80 19.02
DICLOFENAC LIPOGEL ACTAVIS Gel 10 mg/g 50 g Gel 10 mg/g 100 g	Actavis Switzerland AG	071040	20031 20031	4.25 7.80	2.30 4.23
DICLOFENAC RET HELVEPHARM Ret Tabl 100 mg 10 Stk Ret Tabl 100 mg 30 Stk Ret Tabl 100 mg 100 Stk	Helvepharm AG	071010	15144 15144 15144	7.70 16.60 40.95	3.15 7.31 21.40
DORZOLAMID/TIMOLOL SANDOZ Gtt Opht 5 ml Gtt Opht 3x5 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	110900	19340 19340	27.65 61.60	13.39 39.37
DOXYCLIN FORTE Tabl 200 mg (neu) 8 Stk	Spirig HealthCare AG	080150	13897	16.10	6.89
ECOFENAC CR Tabl 75 mg 20 Stk Tabl 75 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071010	17641 17641	8.45 38.25	3.80 19.02
ECOFENAC SANDOZ Lipogel 1% 50 g Lipogel 1% 100 g	Sandoz Pharmaceuticals AG	071040	17278 17278	5.75 7.80	3.11 4.23
ECOMUCYL SANDOZ Brausetabl 200 mg 30 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	030200	16208	6.25	3.39
EPLERENON SANDOZ Filmtabl 25 mg 30 Stk Filmtabl 25 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	050100	20583 20583	80.95 231.85	56.23 187.67
EPLERENON SANDOZ Filmtabl 50 mg 30 Stk Filmtabl 50 mg 100 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	050100	20583 20583	80.95 231.85	56.23 187.67
EPLERENON SPIRIG HC Filmtabl 25 mg 30 Stk Filmtabl 25 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	050100	20564 20564	80.95 231.85	56.23 187.68

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
EPLERENON SPIRIG HC Filmtabl 50 mg 30 Stk Filmtabl 50 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	050100	20564 20564	80.95 231.85	56.23 187.68
ESCITALOPRAM HELVEPHARM Filmtabl 10 mg 10 Stk Filmtabl 10 mg 30 Stk Filmtabl 10 mg 100 Stk	Helvepharm AG	010600	20231 20231 20231	9.15 25.60 57.75	4.39 11.59 36.02
ESCITALOPRAM HELVEPHARM Filmtabl 20 mg 100 Stk	Helvepharm AG	010600	20231	101.10	73.76
ESOME PUPS Tabl 20 mg 14 Stk Tabl 20 mg 28 Stk Tabl 20 mg 56 Stk Tabl 20 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	049900	19280 19280 19280 19280	15.65 27.00 42.30 53.90	6.49 12.81 22.55 32.65
ESOME PUPS Tabl 40 mg 14 Stk Tabl 40 mg 28 Stk Tabl 40 mg 56 Stk Tabl 40 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	049900	19280 19280 19280 19280	16.55 28.40 47.80 62.05	7.27 14.04 27.37 39.77
ESOMEPRAZOL HELVEPHARM Kaps 20 mg 14 Stk Kaps 20 mg 28 Stk Kaps 20 mg 56 Stk Kaps 20 mg 98 Stk	Helvepharm AG	049900	20208 20208 20208 20208	14.50 20.65 38.35 53.90	5.50 10.85 19.10 32.65
ESOMEPRAZOL HELVEPHARM Kaps 40 mg 14 Stk Kaps 40 mg 28 Stk Kaps 40 mg 56 Stk Kaps 40 mg 98 Stk	Helvepharm AG	049900	20208 20208 20208 20208	15.20 25.85 42.80 62.05	6.10 11.79 22.98 39.77
ESOMEPRAZOL MEPHA Lactabs 20 mg 14 Stk Lactabs 20 mg 28 Stk Lactabs 20 mg 56 Stk Lactabs 20 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	049900	19872 19872 19872 19872	14.50 20.65 38.35 53.90	5.50 10.85 19.10 32.65
ESOMEPRAZOL MEPHA Lactabs 40 mg 14 Stk Lactabs 40 mg 28 Stk Lactabs 40 mg 56 Stk Lactabs 40 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	049900	19872 19872 19872 19872	15.20 25.85 42.80 62.05	6.10 11.79 22.98 39.77
ESOMEPRAZOL MEPHA Filmtabl 20 mg 14 Stk Filmtabl 20 mg 30 Stk Filmtabl 20 mg 60 Stk Filmtabl 20 mg 100 Stk Filmtabl 20 mg Ds 100 Stk	Mepha Pharma AG	049900	20230 20230 20230 20230 20230	14.50 25.65 39.90 54.65 54.65	5.50 11.62 20.46 33.32 33.32
ESOMEPRAZOL MEPHA Filmtabl 40 mg 14 Stk Filmtabl 40 mg 30 Stk Filmtabl 40 mg 60 Stk Filmtabl 40 mg 100 Stk Filmtabl 40 mg Ds 100 Stk	Mepha Pharma AG	049900	20230 20230 20230 20230 20230	15.20 26.80 44.65 63.00 63.00	6.10 12.63 24.62 40.58 40.58
ESOMEPRAZOL MUT SANDOZ Filmtabl 20 mg 14 Stk Filmtabl 20 mg 28 Stk Filmtabl 20 mg 56 Stk Filmtabl 20 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	20651 20651 20651 20651	14.50 20.65 38.35 53.90	5.50 10.85 19.10 32.65

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
ESOMEPRAZOL MUT SANDOZ Filmtabl 40 mg 14 Stk Filmtabl 40 mg 28 Stk Filmtabl 40 mg 56 Stk Filmtabl 40 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	20651 20651 20651 20651	15.20 25.85 42.80 62.05	6.10 11.79 22.98 39.77
ESOMEPRAZOL SANDOZ Filmtabl 20 mg 14 Stk Filmtabl 20 mg 28 Stk Filmtabl 20 mg 56 Stk Filmtabl 20 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	20076 20076 20076 20076	14.50 20.65 38.35 53.90	5.50 10.85 19.10 32.65
ESOMEPRAZOL SANDOZ Filmtabl 40 mg 14 Stk Filmtabl 40 mg 28 Stk Filmtabl 40 mg 56 Stk Filmtabl 40 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	049900	20076 20076 20076 20076	15.20 25.85 42.80 62.05	6.10 11.79 22.98 39.77
EXEMESTAN SANDOZ Filmtabl 25 mg 15 Stk Filmtabl 25 mg 30 Stk Filmtabl 25 mg 90 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071620	19511 19511 19511	62.45 108.55 292.85	40.13 80.26 240.80
FARMORUBICIN SOL Inj Lös 10 mg Cytosafe 5 ml	Pfizer PFE Switzerland GmbH	071610	16155	45.65	25.47
FENTANYL HELVEPHARM TTS Matrixpfl 12 mcg/h 5 Stk	Helvepharm AG	010130	18666	25.85	11.82
FENTANYL HELVEPHARM TTS Matrixpfl 25 mcg/h 5 Stk	Helvepharm AG	010130	18666	39.55	20.16
FENTANYL HELVEPHARM TTS Matrixpfl 75 mcg/h 5 Stk	Helvepharm AG	010130	18666	83.30	58.27
FENTANYL HELVEPHARM TTS Matrixpfl 100 mcg/h 5 Stk	Helvepharm AG	010130	18666	101.65	74.28
FLUIMUCIL 100 Gran 100 mg Kind Btl 30 Stk	Zambon Switzerland Ltd	030200	11796	4.00	2.17
FLUIMUCIL 200 Gran 200 mg Erw Btl 30 Stk Gran 200 mg Erw Btl 90 Stk	Zambon Switzerland Ltd	030200	11796 11796	6.90 20.35	3.74 10.59
FLUIMUCIL 600 Brausetabl 600 mg Erw citron 10 Stk Brausetabl 600 mg Erw citron 30 Stk Brausetabl 600 mg Erw citron 100 Stk	Zambon Switzerland Ltd	030200	14721 14721 14721	6.90 18.15 44.55	3.74 8.65 24.50
GABAPENTIN SPIRIG HC Kaps 300 mg 50 Stk Kaps 300 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	010710	18364 18364	34.45 58.35	15.74 36.56
GABAPENTIN SPIRIG HC Kaps 400 mg 50 Stk Kaps 400 mg 100 Stk	Spirig HealthCare AG	010710	18364 18364	42.90 73.40	23.08 49.65
GEMCITABIN ACTAVIS Inf Konz 200 mg/5 ml Durchstf 1 Stk	Actavis Switzerland AG	071610	20301	39.70	20.30
GEMCITABIN ACTAVIS Inf Konz 1 g/25 ml Durchstf 1 Stk	Actavis Switzerland AG	071610	20301	130.30	99.22
GEMCITABIN ACTAVIS Trockensub 200 mg Durchstf 1 Stk	Actavis Switzerland AG	071610	19018	39.70	20.30
GEMCITABIN ACTAVIS SOL Inf Konz 200 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Actavis Switzerland AG	071610	20170	39.70	20.30
GEMCITABIN ACTAVIS SOL Inf Konz 1 g/25 ml Durchstf 25 ml	Actavis Switzerland AG	071610	20170	130.30	99.22
GEMCITABIN ACTAVIS SOL Inf Konz 200 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Actavis Switzerland AG	071610	20170	39.70	20.30

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
GEMCITABIN ACTAVIS SOL Inf Konz 1 g/25 ml Durchstf 25 ml	Actavis Switzerland AG	071610	20170	130.30	99.22
GEMCITABIN SANDOZ Inf Lös 200 mg/20 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19433	39.70	20.30
GEMCITABIN SANDOZ Inf Lös 1000 mg/100 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19433	130.30	99.22
GEMCITABIN SANDOZ Inf Konz 200 mg/5 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19443	39.70	20.30
GEMCITABIN SANDOZ Inf Konz 1000 mg/25 ml Durchstf 1 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071610	19443	130.30	99.22
GEMCITABIN TEVA Trockensub 200 mg Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	18956	39.70	20.30
GEMCITABIN TEVA Trockensub 1 g Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	071610	18956	130.30	99.22
INFLAMAC LOTIO Emuls 1 % Tb 50 g Emuls 1 % Tb 100 g	Spirig HealthCare AG	071040	18224 18224	5.85 7.80	3.16 4.23
INSPRA Filmtabl 25 mg 30 Stk Filmtabl 25 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	050100	18249 18249	80.95 231.85	56.22 187.68
INSPRA Filmtabl 50 mg 30 Stk Filmtabl 50 mg 100 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	050100	18249 18249	80.95 231.85	56.22 187.68
LAMICTAL Disp Tabl 5 mg 56 Stk	GlaxoSmithKline AG	010710	16046	7.15	2.64
LAMICTAL Disp Tabl 50 mg 56 Stk	GlaxoSmithKline AG	010710	16046	47.15	26.79
LAMICTAL Disp Tabl 100 mg 56 Stk	GlaxoSmithKline AG	010710	16046	70.15	46.84
LAMICTAL Disp Tabl 200 mg 56 Stk	GlaxoSmithKline AG	010710	16046	120.60	90.78
LAMOTRIN MEPHA Disp Tabl 5 mg 60 Stk	Mepha Pharma AG	010710	18216	7.35	2.83
LATANOPROST PFIZER Gtt Opht 2.500 ml Gtt Opht 3x 2.500 ml	Pfizer PFE Switzerland GmbH	110900	19599 19599	25.30 54.60	11.32 33.26
LISINOPRIL HCT HELVEPHARM Tabl 10/12.5 30 Stk Tabl 10/12.5 100 Stk	Helvepharm AG	020720	18136 18136	14.60 36.35	5.57 17.37
LORATADIN SANDOZ Tabl 10 mg 14 Stk Tabl 10 mg 28 Stk Tabl 10 mg 42 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	071310	18348 18348 18348	8.35 16.10 18.80	4.52 6.89 9.23
LORATIN MEPHA 10 Tabl 10 mg 14 Stk Tabl 10 mg 28 Stk Tabl 10 mg 42 Stk	Mepha Pharma AG	071310	18379 18379 18379	8.50 16.65 18.80	4.60 7.37 9.23
LOSARTAN HCT HELVEPHARM Filmtabl 50/12.5 mg 28 Stk Filmtabl 50/12.5 mg 98 Stk	Helvepharm AG	020720	19836 19836	27.80 66.45	13.52 43.58
LOSARTAN HCT HELVEPHARM Filmtabl 100/12.5 mg 28 Stk Filmtabl 100/12.5 mg 98 Stk	Helvepharm AG	020720	19836 19836	35.75 83.80	16.86 58.70

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
LOSARTAN HCT HELVEPHARM Filmtabl 100/25 mg 28 Stk Filmtabl 100/25 mg 98 Stk	Helvepharm AG	020720	19836 19836	35.75 83.80	16.86 58.70
LOSARTAN HCT MEPHA Filmtabl 50/12.5 mg 28 Stk Filmtabl 50/12.5 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	020720	20189 20189	27.80 66.45	13.51 43.58
LOSARTAN HCT MEPHA Filmtabl 100/12.5 mg 28 Stk Filmtabl 100/12.5 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	020720	20189 20189	35.75 83.80	16.84 58.70
LOSARTAN HCT MEPHA Filmtabl 100/25 mg 28 Stk Filmtabl 100/25 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	020720	20189 20189	35.75 83.80	16.84 58.70
LUKAIR Filmtabl 10 mg 28 Stk Filmtabl 10 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	030450	20024 20024	41.85 105.50	22.15 77.63
LUKAIR Kautabl 4 mg 28 Stk Kautabl 4 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	030450	20025 20025	41.85 105.50	22.15 77.63
LUKAIR Kautabl 5 mg 28 Stk Kautabl 5 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	030450	20025 20025	41.85 105.50	22.15 77.63
LUKAIR Gran 4 mg Btl 28 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	030450	20026	41.85	22.15
MAXALT LINGUAL Tabl 5 mg 6 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	020510	17536	50.75	29.91
MAXALT LINGUAL Tabl 10 mg 3 Stk Tabl 10 mg 6 Stk Tabl 10 mg 12 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	020510	17536 17536 17536	36.15 51.15 81.15	17.21 30.25 56.42
METOPROLOL HELVEPHARM Ret Filmtabl 200 mg 30 Stk Ret Filmtabl 200 mg 100 Stk	Helvepharm AG	020300	19372 19372	17.50 46.15	8.08 25.90
METRONIDAZOL MEPHA Filmtabl 500 mg Ds 4 Stk	Mepha Pharma AG	090300	12874	5.45	1.18
METRONIDAZOL ZENTIVA Filmtabl 250 mg 20 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	090300	19752	7.65	3.10
MODURETIC Tabl 5/50 20 Stk Tabl 5/50 100 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	050100	11634 11634	5.85 15.75	1.54 6.57
MONTELUKAST HELVEPHARM Filmtabl 10 mg 28 Stk Filmtabl 10 mg 98 Stk	Helvepharm AG	030450	20088 20088	41.80 105.50	22.12 77.63
MOVICOL Plv Btl 20 Stk Plv Btl 100 Stk	Norgine AG	040811	17130 17130	16.10 49.60	6.89 28.94
MOVICOL AROMAFREI Plv Btl 20 Stk Plv Btl 100 Stk	Norgine AG	040811	18821 18821	16.10 49.60	6.89 28.94
MOVICOL CHOCOLAT Plv Btl 20 Stk Plv Btl 100 Stk	Norgine AG	040811	19224 19224	16.10 49.60	6.89 28.94
MOXIFLOXACIN SANDOZ Filmtabl 400 mg 5 Stk Filmtabl 400 mg 7 Stk Filmtabl 400 mg 10 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	080180	20267 20267 20267	38.90 47.90 56.10	19.61 27.46 34.57
MUCO MEPHA Gran 100 mg Btl 30 Stk	Mepha Pharma AG	030200	16369	4.00	2.17

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
MUCO MEPHA 200 Brausetabl 200 mg 30 Stk	Mepha Pharma AG	030200	16368	6.25	3.39
NASONEX DOSIER NASENSPRAY Nasenspray 50 mcg 140 Dos	MSD Merck Sharp & Dohme AG	120230	17019	18.65	9.09
NORSOL Tabl 400 mg 6 Stk Tabl 400 mg 14 Stk Tabl 400 mg 42 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	080180	17287 17287 17287	8.60 16.85 42.55	3.91 7.53 22.78
OLFEN Gel 1% 50 g Gel 1% 100 g	Mepha Pharma AG	071040	15255 15255	4.65 7.80	2.51 4.23
OLMESARTAN SANDOZ Filmtabl 10 mg 28 Stk Filmtabl 10 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020710	20621 20621	33.75 68.00	15.12 44.96
OLMESARTAN SANDOZ Filmtabl 20 mg 28 Stk Filmtabl 20 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020710	20621 20621	37.25 78.35	18.15 53.97
OLMESARTAN SANDOZ Filmtabl 40 mg 28 Stk Filmtabl 40 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020710	20621 20621	42.95 95.45	23.14 68.85
PACLITAXEL TEVA Inf Konz 30 mg Durchstf 5 ml	Teva Pharma AG	071610	18352	52.50	31.44
PEMZEK Tabl 4 mg 7 Stk	AstraZeneca AG	020710	19875	6.00	1.65
PEMZEK Tabl 8 mg 28 Stk Tabl 8 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	020710	19875 19875	17.65 44.30	8.21 24.30
PEMZEK Tabl 16 mg 28 Stk Tabl 16 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	020710	19875 19875	19.75 52.70	10.07 31.60
PEMZEK Tabl 32 mg 28 Stk Tabl 32 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	020710	19875 19875	34.30 67.80	15.59 44.77
PEMZEK PLUS Tabl 8/12.5 mg 28 Stk Tabl 8/12.5 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	020720	19876 19876	17.85 47.95	8.41 27.48
PEMZEK PLUS Tabl 16/12.5 mg 28 Stk Tabl 16/12.5 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	020720	19876 19876	20.15 58.15	10.41 36.37
PEMZEK PLUS Tabl 32/12.5 mg 28 Stk Tabl 32/12.5 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	020720	19876 19876	33.80 59.90	15.15 37.91
PEMZEK PLUS Tabl 32/25 mg 28 Stk Tabl 32/25 mg 98 Stk	AstraZeneca AG	020720	19876 19876	33.80 59.90	15.15 37.91
PIROXICAM MEPHA 20 Tabl 20 mg 10 Stk Tabl 20 mg 30 Stk Tabl 20 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	071010	15530 15530 15530	7.75 17.05 52.10	3.20 7.71 31.10
RAMIPRIL ZENTIVA Tabl 2.500 mg 20 Stk Tabl 2.500 mg 100 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	020710	18579 18579	14.30 43.45	5.32 23.56
RAMIPRIL ZENTIVA Tabl 5 mg 20 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	020710	18579 18579	14.65 45.10	5.62 25.00

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
RAMIPRIL ZENTIVA Tabl 10 mg 20 Stk Tabl 10 mg 100 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	020710	18579 18579	15.95 47.05	6.76 26.70
REMERON SOLTAB Schmelztabl 15 mg 6 Stk Schmelztabl 15 mg 30 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	010600	17834 17834	7.20 19.15	2.69 9.56
RENITEN Tabl 20 mg 28 Stk Tabl 20 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	020710	14686 14686	19.55 49.55	9.89 28.88
RENITEN MITE Tabl 10 mg 28 Stk Tabl 10 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	020710	14686 14686	14.50 36.35	5.50 17.36
RENITEN SUBMITE Tabl 5 mg 30 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	020710	14686	7.65	3.08
REQUIP MODUTAB Filmtabl 2 mg 28 Stk	GlaxoSmithKline AG	010800	18670	45.30	25.19
RISPERDAL Filmtabl 1 mg 20 Stk Filmtabl 1 mg 60 Stk	Janssen-Cilag AG	010500	16264 16264	19.45 45.10	9.79 25.00
RISPERDAL Filmtabl 2 mg 20 Stk Filmtabl 2 mg 60 Stk	Janssen-Cilag AG	010500	16264 16264	35.05 63.90	16.24 41.36
RISPERDAL Filmtabl 3 mg 20 Stk Filmtabl 3 mg 60 Stk	Janssen-Cilag AG	010500	16264 16264	44.05 86.65	24.09 61.18
RISPERDAL Filmtabl 4 mg 20 Stk Filmtabl 4 mg 60 Stk	Janssen-Cilag AG	010500	16264 16264	37.10 107.70	18.05 79.51
RISPERDAL Lös 1 mg/ml 30 ml Lös 1 mg/ml 100 ml	Janssen-Cilag AG	010500	16515 16515	35.90 71.60	16.97 48.09
RISPERIDON MEPHA Lactabs 4 mg 20 Stk Lactabs 4 mg 60 Stk	Mepha Pharma AG	010500	18974 18974	39.70 86.35	20.31 60.93
ROACCUTAN Kaps 10 mg 30 Stk Kaps 10 mg 100 Stk	Roche Pharma (Schweiz) AG	100200	14379 14379	36.05 72.10	17.12 48.53
ROPINIROL SANDOZ RETARD Ret Tabl 2 mg 28 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	010800	20022	45.30	25.18
TAZOBAC Trockensub 4.500 g Durchstf 1 Stk	Pfizer AG	080193	16695	41.25	21.66
TELMISARTAN HELVEPHARM Tabl 40 mg 30 Stk Tabl 40 mg 100 Stk	Helvepharm AG	020710	20183 20183	34.35 71.55	15.65 48.03
TELMISARTAN HELVEPHARM Tabl 80 mg 30 Stk Tabl 80 mg 100 Stk	Helvepharm AG	020710	20183 20183	38.00 87.80	18.82 62.21
TEMODAL Kaps 100 mg Btl 5 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071610	17424	363.10	302.00
TEMODAL Kaps 180 mg Btl 5 Stk Kaps 180 mg Btl 20 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	071610	17424 17424	638.35 2'438.35	541.79 2'167.19
TERBINAFIN MEPHA Tabl 250 mg 14 Stk Tabl 250 mg 28 Stk	Mepha Pharma AG	080600	18202 18202	46.40 78.15	26.15 53.78

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
TORASEMID HELVEPHARM Tabl 5 mg 20 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Helvepharm AG	050100	18526 18526	6.90 19.15	2.43 9.53
TORASEMID MEPHA Tabl 5 mg 20 Stk Tabl 5 mg 100 Stk	Mepha Pharma AG	050100	18584 18584	7.00 19.15	2.53 9.53
TRAMADOL HELVEPHARM Ret Filmtabl 150 mg 10 Stk Ret Filmtabl 150 mg 30 Stk Ret Filmtabl 150 mg 60 Stk	Helvepharm AG	010130	18083 18083 18083	8.45 19.00 39.40	3.78 9.41 20.03
TRAMADOL HELVEPHARM Ret Filmtabl 200 mg 10 Stk Ret Filmtabl 200 mg 30 Stk Ret Filmtabl 200 mg 60 Stk	Helvepharm AG	010130	18083 18083 18083	7.95 19.30 40.40	3.35 9.68 20.89
TRAMADOL HELVEPHARM Tropfen 100 mg/ml (neu) 10 ml Tropfen 100 mg/ml (neu) 3 10 ml	Helvepharm AG	010130	16874 16874	8.10 18.80	3.48 9.22
TRAMAL Kaps 50 mg (alt) 10 Stk Kaps 50 mg (alt) 20 Stk Kaps 50 mg (alt) 60 Stk	Grünenthal Pharma AG	010130	14191 14191 14191	5.50 6.60 15.60	1.23 2.17 6.44
TRAMAL Tropfen 100 mg/ml 10 ml	Grünenthal Pharma AG	010130	15796	8.10	3.48
TRAMAL Tropfen 100 mg/ml m Dosierpumpe 30 ml Tropfen 100 mg/ml m Dosierpumpe 50 ml	Grünenthal Pharma AG	010130	15796 15796	25.50 35.05	11.52 16.24
TRAMAL RETARD Ret Tabl 150 mg 10 Stk	Grünenthal Pharma AG	010130	16737	8.80	4.09
TRAMAL RETARD Ret Tabl 100 mg 10 Stk Ret Tabl 100 mg 30 Stk	Grünenthal Pharma AG	010130	16737 16737	7.75 18.40	3.16 8.90
TRAMAL RETARD Ret Tabl 150 mg 30 Stk Ret Tabl 150 mg 50 Stk	Grünenthal Pharma AG	010130	16737 16737	25.10 35.55	11.15 16.69
TRAMAL RETARD Ret Tabl 100 mg 50 Stk	Grünenthal Pharma AG	010130	16737	26.45	12.33
TRAMAL RETARD Ret Tabl 200 mg 10 Stk Ret Tabl 200 mg 30 Stk Ret Tabl 200 mg 50 Stk	Grünenthal Pharma AG	010130	16737 16737 16737	9.55 26.90 36.40	4.73 12.71 17.40
TRIMIPRAMINE ZENTIVA Tabl 25 mg 50 Stk Tabl 25 mg 200 Stk	Sanofi-Aventis (Suisse) SA	010600	19593 19593	9.80 34.70	4.96 15.92
ULTIBRO BREEZHALER Inh Kaps 110mcg/50mcg 30 Stk Inh Kaps 110mcg/50mcg 3 30 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	030430	20197 20197	72.25 183.80	48.66 145.82
VALCYTE Filmtabl 60 Stk	Roche Pharma (Schweiz) AG	080300	17787	1'646.15	1'444.85
VALSARTAN ACTAVIS Filmtabl 80 mg 28 Stk Filmtabl 80 mg Ds 56 Stk Filmtabl 80 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	020710	19504 19504 19504	19.90 29.10 54.20	10.20 14.63 32.94
VALSARTAN ACTAVIS Filmtabl 160 mg 28 Stk Filmtabl 160 mg Ds 56 Stk Filmtabl 160 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	020710	19504 19504 19504	26.40 37.95 66.15	12.27 18.79 43.33

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
VALSARTAN AXAPHARM Filmtabl 80 mg 28 Stk Filmtabl 80 mg 98 Stk	Axapharm AG	020710	20176 20176	19.90 54.20	10.20 32.94
VALSARTAN AXAPHARM Filmtabl 160 mg 28 Stk Filmtabl 160 mg 98 Stk	Axapharm AG	020710	20176 20176	26.40 66.15	12.27 43.33
VALSARTAN HCT HELVEPHARM Filmtabl 80/12.5 mg neu 28 Stk Filmtabl 80/12.5 mg neu 98 Stk	Helvepharm AG	020720	19781 19781	19.85 54.10	10.16 32.84
VALSARTAN HCT HELVEPHARM Filmtabl 160/12.5 mg neu 28 Stk Filmtabl 160/12.5 mg neu 98 Stk	Helvepharm AG	020720	19781 19781	26.15 64.80	12.06 42.16
VALSARTAN HCT HELVEPHARM Filmtabl 160/25 mg neu 28 Stk Filmtabl 160/25 mg neu 98 Stk	Helvepharm AG	020720	19781 19781	26.15 64.80	12.06 42.16
VALSARTAN HELVEPHARM Filmtabl 80 mg 28 Stk Filmtabl 80 mg 98 Stk	Helvepharm AG	020710	19748 19748	16.00 54.20	6.80 32.94
VALSARTAN HELVEPHARM Filmtabl 160 mg (neu) 28 Stk Filmtabl 160 mg (neu) 98 Stk	Helvepharm AG	020710	19748 19748	19.15 66.15	9.52 43.33
VALSARTAN SANDOZ Filmtabl 80 mg 28 Stk Filmtabl 80 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020710	19445 19445	19.90 54.20	10.19 32.94
VALSARTAN SANDOZ Filmtabl 160 mg 28 Stk Filmtabl 160 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	020710	19445 19445	26.40 66.15	12.27 43.33
VALTAN MEPHA Filmtabl 80 mg 28 Stk Filmtabl 80 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	020710	19583 19583	19.90 54.20	10.19 32.94
VALTAN MEPHA Filmtabl 160 mg 28 Stk Filmtabl 160 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	020710	19583 19583	26.40 66.15	12.27 43.33
VALTrex Filmtabl 500 mg 10 Stk Filmtabl 500 mg 30 Stk Filmtabl 500 mg 42 Stk	GlaxoSmithKline AG	080300	16495 16495 16495	29.20 67.05 91.50	14.73 44.12 65.40
VENLAFAXIN ACTAVIS ER Ret Kaps 75 mg 14 Stk Ret Kaps 75 mg 28 Stk Ret Kaps 75 mg 98 Stk	Actavis Switzerland AG	010600	18987 18987 18987	15.50 27.80 73.25	6.38 13.52 49.52
VENLAFAXIN ACTAVIS ER Ret Kaps 150 mg 14 Stk Ret Kaps 150 mg 28 Stk Ret Kaps 150 mg 98 Stk	Actavis Switzerland AG	010600	18987 18987 18987	25.65 44.75 117.65	11.65 24.71 88.21
VENLAFAXIN ER SANDOZ Kaps 75 mg 14 Stk Kaps 75 mg 28 Stk Kaps 75 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	010600	20062 20062 20062	16.95 28.70 73.25	7.62 14.28 49.52
VENLAFAXIN ER SANDOZ Kaps 150 mg 14 Stk Kaps 150 mg 28 Stk Kaps 150 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	010600	20062 20062 20062	27.40 45.50 117.65	13.14 25.34 88.21
VENLAFAXIN ER SANDOZ ECO Ret Kaps 75 mg 14 Stk Ret Kaps 75 mg 28 Stk Ret Kaps 75 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	010600	18817 18817 18817	17.00 28.90 73.25	7.68 14.47 49.52

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
VENLAFAXIN ER SANDOZ ECO Ret Kaps 150 mg 14 Stk Ret Kaps 150 mg 28 Stk Ret Kaps 150 mg 98 Stk	Sandoz Pharmaceuticals AG	010600	18817 18817 18817	28.05 47.80 117.65	13.71 27.34 88.21
VENLAFAXIN MEPHA ER 150 Depocaps 150 mg 14 Stk Depocaps 150 mg 28 Stk Depocaps 150 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	010600	18843 18843 18843	26.55 45.90 117.65	12.43 25.69 88.21
VENLAFAXIN MEPHA ER 75 Depocaps 75 mg 14 Stk Depocaps 75 mg 28 Stk Depocaps 75 mg 98 Stk	Mepha Pharma AG	010600	18843 18843 18843	16.75 29.00 73.25	7.43 14.53 49.52
VENLAFAXIN PFIZER ER Ret Kaps 75 mg 14 Stk Ret Kaps 75 mg 28 Stk Ret Kaps 75 mg 98 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	010600	19601 19601 19601	17.10 29.00 73.25	7.77 14.53 49.52
VENLAFAXIN PFIZER ER Ret Kaps 150 mg 14 Stk Ret Kaps 150 mg 28 Stk Ret Kaps 150 mg 98 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	010600	19601 19601 19601	27.25 45.90 117.65	13.01 25.69 88.21
VENLAFAXIN RET HELVEPHARM Ret Kaps 75 mg 14 Stk Ret Kaps 75 mg 28 Stk Ret Kaps 75 mg 98 Stk	Helvepharm AG	010600	18989 18989 18989	17.10 29.00 73.25	7.77 14.54 49.52
VENLAFAXIN RET HELVEPHARM Ret Kaps 150 mg 14 Stk Ret Kaps 150 mg 28 Stk Ret Kaps 150 mg 98 Stk	Helvepharm AG	010600	18989 18989 18989	27.20 45.85 117.65	12.99 25.67 88.21
VENLAFAXIN SPIRIG HC Ret Kaps 75 mg 14 Stk Ret Kaps 75 mg 28 Stk Ret Kaps 75 mg 98 Stk	Spirig HealthCare AG	010600	19180 19180 19180	15.50 27.80 73.25	6.38 13.52 49.52
VENLAFAXIN SPIRIG HC Ret Kaps 150 mg 14 Stk Ret Kaps 150 mg 28 Stk Ret Kaps 150 mg 98 Stk	Spirig HealthCare AG	010600	19180 19180 19180	26.65 44.75 117.70	12.51 24.71 88.22
VIBRAMYCIN TABS Tabl 100 mg 8 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	080150	13770	8.90	4.18
VIBRAMYCIN TABS Tabl 200 mg 8 Stk	Pfizer PFE Switzerland GmbH	080150	13770	16.10	6.89
ZALDIAR Filmtabl 10 Stk Filmtabl 20 Stk Filmtabl 60 Stk	Grünenthal Pharma AG	010140	17828 17828 17828	7.75 14.60 35.40	3.16 5.58 16.57
ZOLEDRONAT ACTAVIS ONKO Inf Konz 4 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Actavis Switzerland AG	079900	20090	178.35	141.08
ZOLEDRONAT TEVA ONCO Inf Konz 4 mg/5 ml 5 ml	Teva Pharma AG	079900	20001	178.35	141.08
ZOLEDRONAT TEVA ONCO Inf Konz 4 mg/5 ml (neu) Durchstf 1 Stk	Teva Pharma AG	079900	20090	178.35	141.08
ZOLEDRONSÄURE ONCO SANDOZ Inf Lös 4 mg/100 ml 100 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	079900	20021	178.35	141.08
ZOLEDRONSÄURE ONCO SANDOZ Inf Konz 4 mg/5 ml Durchstf 5 ml	Sandoz Pharmaceuticals AG	079900	20005	178.35	141.08

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
ZOMIG	AstraZeneca AG	020510			
Filmtabl 2.500 mg 3 Stk			17044	26.70	12.55
Filmtabl 2.500 mg 6 Stk			17044	43.95	23.99
Filmtabl 2.500 mg 12 Stk			17044	64.20	41.65
ZOMIG ORO	AstraZeneca AG	020510			
Tabl 2.500 mg 2 Stk			17625	17.40	8.03
Tabl 2.500 mg 6 Stk			17625	42.85	23.06
Tabl 2.500 mg 12 Stk			17625	62.85	40.46

IV.c Preissenkungen aufgrund Neuaufnahme

IDELVION	CSL Behring AG	060110			
Trockensub 250 IE cum Solv Durchstf 1 Stk			20530	583.50	529.27
IDELVION	CSL Behring AG	060110			
Trockensub 500 IE cum Solv Durchstf 1 Stk			20530	1'126.00	1'058.53
IDELVION	CSL Behring AG	060110			
Trockensub 1000 IE cum Solv Durch- stf 1 Stk			20530	2'211.00	2'117.06
IDELVION	CSL Behring AG	060110			
Trockensub 2000 IE cum Solv Durch- stf 1 Stk			20530	4'380.95	4'234.12
LENVIMA	Eisai Pharma AG	071610			
Kaps 4 mg 30 Stk			20408	1'970.40	1'740.50
LENVIMA	Eisai Pharma AG	071610			
Kaps 10 mg 30 Stk			20408	1'970.40	1'740.50

IV.d Preissenkungen nach Änderung der Limitation/Indikation

NPLATE	Amgen Switzerland AG	069900			
Trockensub 250 mcg c Solv Durchstf 1 Stk			19472	888.40	759.60
NPLATE	Amgen Switzerland AG	069900			
Trockensub 500 mcg c Solv Durchstf 1 Stk			19472	1'727.65	1'519.19

V. Limitations-/Indikationsänderungen

NPLATE	Amgen Switzerland AG	069900			
Trockensub 250 mcg c Solv Durchstf 1 Stk			19472	888.40	759.60
Trockensub 500 mcg c Solv Durchstf 1 Stk			19472	1'727.65	1'519.19

Limitation alt:

NPLATE ist indiziert für die Behandlung der Thrombozytopenie bei erwachsenen Patienten mit chronischer (idiopathischer) immunthrombozytopenischer Purpura, die
 – splenektomiert sind und zusätzlich auf andere Therapieoptionen (z.B. Kortikosteroide und/oder Immunglobuline) ungenügend ansprechen;
 – nicht splenektomiert sind, weil sie Kontraindikationen für diesen Eingriff aufweisen.

NPLATE sollten nur bei Patienten mit erhöhtem Blutungsrisiko infolge ausgeprägter Thrombozytopenie eingesetzt werden.

Limitation neu:

Nplate ist für die Behandlung erwachsener Patienten mit chronischer immun-(idiopathischer) thrombozytopenischer Purpura (ITP) indiziert, die gegenüber anderen Therapien refraktär sind (z. B. Kortikosteroide, Immunglobuline).

Nplate sollte nur bei Patienten mit erhöhtem Blutungsrisiko infolge ausgeprägter Thrombozytopenie eingesetzt werden.

Patienten, die mit der höchsten wöchentlichen Dosis von Nplate (10 mcg/kg) auch nach 4 Wochen eine Thrombozytenzahl von mindestens 20 x 10⁹/l nicht erreichen, sollten die Behandlung abbrechen.

PRÄPARATE / (Wirkstoffe) Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Dossier Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
VI. Limitationsänderungen aufgrund der Überprüfung der Aufnahmebedingungen alle drei Jahre von 2017					
ANTABUS DISPERGETTEN Tabl 400 mg 50 Stk	Teva Pharma AG	150000	11085	52.20	31.20
Limitation neu: Unterstützende Behandlung von chronischem Alkoholismus, periodisch wiederkehrender Alkoholismus in Verbindung mit nicht-medikamentösen Behandlungsformen. Als 2nd line Therapie (z.B. nach Naltrexin oder nach Campral). Bereits bestehende Disulfiram-Therapien können fortgesetzt werden.					
MIACALCIC Inj Lös 100 IE/ml 5 Amp 1 ml	Future Health Pharma GmbH	070520	12151	64.30	41.73
Limitation alt: Zugelassen bei: Morbus Paget, Hypercalcaemie, schweren Formen von Morbus Sudeck und frühen und fortgeschrittenen Stadien der postmenopausalen Osteoporose.					
Limitation neu: Die Behandlungen bedürfen der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes. Zur Osteoporoseprävention bei akutem Knochenschwund aufgrund plötzlicher Immobilisierung wie zum Beispiel bei Patienten mit Osteoporose-Frakturen. Vergütungsdauer maximal 2 Monate. Morbus Paget (Osteitis deformans): Nur bei Patienten, die nicht auf alternative Behandlungen ansprechen oder bei denen alternative Behandlungen ungeeignet sind. Vergütungsdauer 3 Monate. Bei Hyperkalzämie und hyperkalzämische Krisen hervorgerufen durch: – Tumorbedingte Osteolyse bei Knochenmetastasen von Brust-, Lungen- und Nierenkarzinomen, Myelomen und anderen malignen Tumoren; – Hyperparathyreoidismus, Immobilisierung und Vitamin D-Intoxikation, sowohl für die Notfall- als auch für die Langzeit-Behandlung. Bei Algodystrophie oder Sudeck-Syndrom (Neurodystrophische Störungen) aufgrund unterschiedlicher ätiologischer und prädisponierender Faktoren wie posttraumatische schmerzhafteste Osteoporose, Re-flexdystrophie, Schulter-Arm-Syndrom, Kausalgie und arzneimittelbedingte neurotrophische Störungen. Vergütungsdauer bis 6 Wochen.					
MIACALCIC MITE NASALSPRAY Nasenspray 100 E/Dosis 1 Stk Nasenspray 100 E/Dosis 2 Stk Nasenspray 200 E/Dosis 1 Stk Nasenspray 200 E/Dosis 2 Stk	Novartis Pharma Schweiz AG	070520	15242 15242 15242 15242	64.75 107.50 64.75 107.50	42.12 79.34 42.12 79.34
Limitation alt: Zugelassen bei: Morbus Paget, Hypercalcaemie, schweren Formen von Morbus Sudeck und frühen und fortgeschrittenen Stadien der postmenopausalen Osteoporose.					
Limitation neu: Die Behandlungen bedürfen der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes. Osteoporoseprävention: Bei akutem Knochenschwund aufgrund plötzlicher Immobilisierung wie zum Beispiel bei Patienten mit Osteoporose-Frakturen. Vergütungsdauer maximal 3 Monate. Morbus Paget (Osteitis deformans): Nur bei Patienten, die nicht auf alternative Behandlungen ansprechen oder bei denen alternative Behandlungen ungeeignet sind. Vergütungsdauer 3 Monate. Bei Algodystrophie oder Sudeck-Syndrom (Neurodystrophische Störungen): Neurodystrophische Störungen aufgrund unterschiedlicher ätiologischer und prädisponierender Faktoren wie posttraumatische schmerzhafteste Osteoporose, Reflexdystrophie, Schulter-Arm-Syndrom, Kausalgie und arzneimittelbedingte neurotrophische Störungen. Vergütungsdauer bis 6 Wochen.					

10th World Research Congress of the European Association for Palliative Care



24 – 26 May 2018, Kursaal Bern, Switzerland




For information about the scientific programme, registration,
accommodation and travelling to Bern, visit
www.eapcnet.eu/research2018

Submit your abstract now and share the results of your research.
Abstract submission deadline: 15 October 2017

The 10th EAPC World Research Congress will celebrate significant milestones:
30 years since the foundation of the EAPC, 20 years of the EAPC Research Network,
and the 100th Anniversary of Dame Cicely Saunders's birth.

*Come and join a community of over 1,000 palliative care professionals and researchers
from more than 40 countries!*

In collaboration with



Swiss Confederation

Federal Department of Home Affairs FDHA
Federal Office of Public Health FOPH



Rezeptsperrung

Swissmedic, Abteilung Betäubungsmittel

Rezeptsperrung

Folgende Rezepte sind gesperrt

Kanton	Block-Nr.	Rezept-Nr.
Bern		7118736
Waadt		7200251 bis 7200275
Zürich	244668D	6116694

DER PERSÖNLICHE SAFER-SEX-CHECK AUF LOVELIFE.CH



BEREUE NICHTS



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



AIDS-HILFE SCHWEIZ
AIDE SUISSE CONTRE LE SIDA
AIUTO AIDS SVIZZERO

SANTÉ SEXUELLE Suisse
SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz
SALUTE SESSUALE Svizzera

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG

bundespublikationen.admin.ch 316.562d

BAG-Bulletin
BBL, Vertrieb Publikationen
CH-3003 Bern

P.P.

CH-3003 Bern
Post CH AG

BAG-Bulletin

Woche

9/2018